



보건복지부 질병관리본부	보도참고자료
배 포 일	2020. 8. 31.(월) / (총 27매)
중앙방역대책본부	과 장 박혜경 전 화 043-719-9370
총괄팀	담 당 자 신 규 호 ^{선 와} 043-719-9374

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (정례브리핑)

□ 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 8월 31일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 238명이 확인되었고, 해외유입 사례는 10명이 확인되어 총 누적 확진자수는 19,947명(해외유입 2,823명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 70명으로 총 14,973명(75.06%)이 격리해제 되어, 현재 4,650명이 격리 중이다. 위중·중증 환자는 79명이며, 사망자는 1명으로 누적 사망자는 324명(치명률 1.63%)이다.

【국내 발생 확진자 현황*(8.31 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	ᄹ	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	238	91	4	4	13	9	6	5	1	79	3	0	9	1	5	2	1	5
누계	17,124	3,480	256	6,978	631	330	232	58	58	2,755	164	103	287	60	116	1,414	173	29

【해외유입 확진자 현황*(8.31일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

		유입국가**						확인	단계	국적	
구분	합계	중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세 아니아	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	10	0	5	3	2	0	0	3	7	3	7
누계	2,823	20	1,304	551	871	72	5	1,354	1,469	1,795	1,028
- 71	2,023	(0.7%)	(46.2%)	(19.5%)	(30.8%)	(2.6%)	(0.2%)	(48.0%)	(52.0%)	(63.6%)	(36.4%)

** **아시아(중국 외)** :러시아 2명(1명), 방글라데시 1명(1명), 인도네시아 1명(1명), 오만 1명, 유럽 : 독일 1명(1명), 영국 1명(1명), 터키 1명(1명), **아메리카 :** 미국 1명(1명), 브라질 1명 ※ 괄호 안은 외국인 수

【**확진자 관리 현황***(1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위중·중증환자	사망자
8.30.(일) 0시 기준	14,903	4,473	70	323
8.31.(월) 0시 기준	14,973	4,650	79	324
변동	(+)70	(+)177	(+)9	(+)1

^{* 8}월 30일 0시부터 8월 31일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

[※] 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.











- □ 8월 31일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황*은 다음과 같다.
 - * 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있으며, 향후 역학조사에 따라 분류결과 변동 가능 ※ 0시 기준 국내 주요 발생 현황은 붙임 1의 "주요 집단 발생 현황" 참조

 - 서울 성북구 사랑제일교회와 관련하여 접촉자 조사 중 21명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 1056명*(교인 및 방문자 586명**, 추가 전파 378명, 조사 중 92명)이다.
 - * (수도권) 982명 : 서울 602명, 인천 47명, 경기 333명, (비수도권) 74명 : 부산 4명, 대구 12명, 대전 3명, 강원 9명, 충북 1명, 충남 20명, 전북 10명, 전남 4명, 경북 10명, 경남 1명
 - ** (교인 및 방문자) 교회에서 제출한 교인 및 방문자에 포함되거나 역학조사 결과 교회방문력이 확인된 자
 - **※ (연령 분포) 0세~9세** 27명(2.6%), **10대** 66명(6.3%), **20대** 92명(8.7%), **30대** 92명(8.7%), 40대 118명(11.2%), 50대 227명(21.5%), 60대 이상 434명(41.1%)
 - 현재까지 사랑제일교회 관련 추가 전파 발생 장소는 25개소 이며, 확진자는 총 159명으로 접촉자 조사가 진행 중이다.

【추가 전파(2차 이상)로 인한 확진자 주요 발생 장소】

니서오청	지다니서면	추가	추가전파			
시설유형	집단시설명	첫 확진자 발생일	확진자수			
	안디옥교회(서울 노원구)	8.14일	21명			
	청평창대교회(경기 가평군)	8.16일	11명			
	남양주창대교회(경기 남양주시)	8.15일	4명			
ᇫᄀᆡᄸ	예수공동체교회(서울 송파구)	8.17일	3명			
종교시설 (9개)	은총교회(경기 고양시)	8.19일	7명			
(3 11)	연곡중앙교회(경기 포천시)	8.18일	7명			
	도곡산기도원(충남 계룡시)	8.15일	6명			
	생수기도원(경기 성남시)	8.18일	13명			
	열방제자교회(경기 일산시)	8.18일	3명			
	암사동어르신방문요양센터(서울 강동구)	8.14일	1명			
	양평사랑데이케어센터(경기 양평시)	8.15일	11명			
요양시설 (6개)	새마음요양병원(서울 성북구)	8.15일	1명			
(6개)	보배요양원(대구 서구)	8.16일	10명			
	노블요양병원(서울 은평구)	8.17일	3명			
	노원구립하계실버센터(서울 노원구)	8.16일	2명			
의료기관	세브란스병원(서울 서대문구)	8.17일	2명			
(2개)	한도병원(경기 안산시)	8.17일	7명			
	롯데홈쇼핑 신한생명 보험 콜센터(서울 중구)	8.14일	19명(+1)			
	한국고용정보(K국민저축은행 콜센터, 서울송파구)	8.15일	2명			
직장	삼성생명콜센터(서울 영등포구)	8.15일	6명			
직장 (6개)	유베이스(농협카드 콜센터, 서울 서대문구)	8.15일	7명			
	삼성생명 동서울라이프지점(서울 동대문구)	8.15일	1명			
	서울시티타워콜센터(삼성전자콜센터엠오콜센터, 서울 중구)	8.18일	7명			
학교 (1개)	상계고등학교(서울 노원구)	8.16일	2명			
기타 (1개)	원진녹색병원 장례식장(경기 구리시)	8.15일	3명			
누계	25개		159명(+1명)			











- 8.15일 서울 도심 집회와 관련하여 조사 중 30명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 399명*이다.
 - * (구분) 집회 관련(162명), 추가 전파(152명), 경찰(8명), 조사중(77명)
 - * (수도권) 214명: 서울 106명, 경기 92명, 인천 16명, (비수도권) 185명: 부산 9명, 대구 53명, 광주 54명, 대전 8명, 울산 7명, 강원 5명, 충북 10명, 충남 9명, 전남 1명, 경북 13명, 경남 16명
 - 현재까지 8.15일 서울 도심 집회 관련 추가 전파 발생 장소는 11개소이며, 확진자는 총 120명으로 접촉자 조사가 진행 중이다.

[추가 전파(2차 이상)로 인한 확진자 주요 집단 감염 발생 장소]

	<u> </u>		<u> </u>
시설유형	집단시설명	추가	전파
시르ㅠㅎ	합한사물장	첫 확진자 발생일	확진자수
	강북순복음교회 (서울 동대문구)	8.19일	17명
	가평북성교회 (경기 가평군)	8.18일	8명
	광명생명수교회 (경기 광명시)	8.20일	3명
	덕정사랑교회 (경기 양주시)	8.22일	3명
종 <u>교</u> 세설	청주중앙순복음교회* (충북 청주시)	8.20일	2명
,,	광주성림침례교회 (광주 북구)	8.24일	37명
	은혜로비전교회 (대구 동구)	8.27일	5명**(-1)
	아가페교회 (대구 동구)	8.26일	3명**(-1)
	대구사랑의교회 (대구 동구)	8.28일	33명**(-1)
의료기관 (1개)	녹색병원 (서울 중랑구)	8.22일	4명
직장 (1개)	두산공작기계 (경남 창원시)	8.28일	5명(+5)
누계	11개		120명(+2)

- * 추가 확인 결과, 청주순복음교회 → 청주중앙순복음교회로 집단명 수정, ** 지표환자 제외
- 서울 영등포구 권능교회*와 관련하여 접촉자 조사 중 12명이 추가 확진되었으며, 현재까지 누적 확진자는 총 29*명이다.
 - * 추가확인 결과, 큰권능교회 \rightarrow 권능교회로 집단명 수정 (구분) 지표환자 1명, 교인 15명, 가족 및 지인 13명,
 - 이중 경기 고양시 일이삼요양원 관련해서는 2명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 11명이다.
- 서울 동작구 서울신학교*와 관련하여 접촉자 조사 중 9명이 추가 확진되었으며, 현재까지 누적 확진자는 총 31명이다.

구분	계	신학교	가족 및 지인	조사 중	
전일	22	14	6	2**	
금일	31(+9)	17(+3)	14(+8)	(-2)	

- * 추가확인 결과 집단명 수정(서울신학교회—서울신학교), ** 가족 및 지인으로 재분류됨
- 서울 마포구 소재 군(軍) 관련 사무실 관련하여 8.27일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 8명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 9*명이다. 감염경로 및 접촉자 조사가 진행 중이다.
 - * (**구분**) 직원 4명, 추가 전파 5명











- 부산 연제구 오피스텔 모임 관련 8.28일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 7명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 8^{*}명이다.
 - * (구분) 모임참석자 5명(지표환자 포함). 가족 및 지인3명
- 제주 루프탑정원 게스트 하우스 관련 8.27일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 6명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 7^{*}명이다.
 - * (구분) 직원 2명(지표환자 포함), 손님 5명
- □ 8월 31일 0시 기준, 해외 유입 확진자는 10명으로, 검역단계에서 3명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가격리 중 7명이 확인되었다. 이중 내국인이 3명, 외국인은 7명이다.
 - 해외 유입 확진자 10명의 추정 유입 국가는 중국 외 아시아 5명 (러시아 2명, 방글라데시 1명, 인도네시아 1명, 오만 1명), 유럽 3명 (독일 1명, 영국 1명, 터키 1명), 아메리카 2명(미국 1명, 브라질 1명)이다.
- □ 중앙방역대책본부는 지난 2주간의 방역 관리 상황 및 위험 요인을 분석하고 주의사항을 당부하였다.

【최근 2주간 주요 통계 비교】

구분	8월 2일 ~ 8월 15일	8월 16
국내발생 일일 평균 신규 환자	35.0명	
수도권	30.4명	
해외유입 일일 평균 신규 환자	15.2명	
집단 발생 (신규 기준)	23건	
감염경로 조사 중 비율	10.2% (72/703)	19.4%
방역망 내 관리 비율 ¹⁾	80% 미만	8
20~30대 신규 환자 비중	31.9%	
60대 이상 신규 환자 비중	23.9%	
일일 평균 위 중 중증 환자 수	15.1명	

8월 16일 ~ 8월 29일								
299.7명								
239.1명								
11.8명								
40건								
19.4% (848/4361)								
80% 미만								
23.1%								
33.3%								
29.1명								

1) 방역망 내 관리 비율 : 신규 확진자 중 자가격리 상태에서 확진된 사람의 비율 ※ 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능












- 국내 발생 환자는 최근 2주간 1일 평균 299.7명으로, 이전 2주간(8.2일~8.15일)의 35명에 비해 8배 이상 증가하였고,
 - 지역별로는 수도권의 1일 평균 국내 발생 환자 수가 239.1명 으로 높은 비중(79.8%)을 차지하고 있다.
 - 해외유입 환자는 최근 2주간 1일 평균 11.8명이 발생하였으며, 이전 2주(8.2일~8.15일) 15.2명에 비해 3.4명이 감소하였다.
 - 지난 2주간 집단 발생 건수는 40건이었으며, 감염 경로* 조사 중 비율도 19.5%로 증가하였으며, 방역망 내 관리비율은 80% 미만으로 나타났다.
 - 연령별로는 20대~30대의 비중(31.9% → 23.1%)은 감소하였고, 60대 이상의 비중은(23.9% → 33.3%) 증가하였다.

【지난 4주간 주별 연령별 신규환자 발생 현황】













- 최근 2주간 1일 평균 위중·중증 환자는 29.1명으로 이전 2주간 (8.2일~8.15일)의 **15.1명에 비해 14명이 증가하였**다.
- 현재까지 사망자는 총 324명으로, 고혈압·당뇨병 등 기저 질환이 있는 경우는 315명(97.2%)이며, 연령별로는 60대 이상 302명(93.2%), 50대 16명(4.94%), 40대 4명(1.2%), 30대 2명(0.6%)이다. 연령별 치명률은 80세 이상 20.71%, 70대 6.63%, 60대 1.42% 순이었다.

구분	50대 이하	60대	70대	80세 이상
사망자 수	22명	42명	97명	163명
치명률	0.15%	1.42%	6.63%	20.71%

- 최근 **2주간**(8.16일~8.29일) 간 사망자는 **16명이 발생하였고**, 사망자 연령은 90대 3명, 80대 7명, 70대 5명, 60대 1명 이었으며, 기저질환이 있으신 경우는 **14명**이었다.
- 최근 2주간 감염경로*를 보면 국내 집단발생 2,237명(52.1%), 선행 확진자 접촉 1,030명(23.6%), 조사 중 848명(19.4%)으로 높았으며,
 - * 최근 2주가 감염경로별 확진자 발생 현황(8.16일 0시부터 8.29일 0시까지 신고된 4.361명 기준)
 - 교회, 의료기관, 소모임 등을 통한 집단감염이 동시다발적 으로 발생하면서 전국적인 확산세가 지속되고 있는 상황이다.

【최근 발생 주요 사례(8.31.12시 기준)】

구분	내용
	【수도권】서울 성북구 사랑제일교회(1056명), 서울 동작구 서울신학교(31명),
 종교시설	서울 노원구 빛가온교회(23명), 경기 용인 우리제일교회(212명), 경기 평택
등파시결 	서해로교회(10명), 인천 서구 주님의 교회(40명) 등
	【비수도권】충남 천안 동산교회(15명) 등
의료기관·	【수도권】서울 성북구 고대안암병원 관련 (24명), 경기 남양주 참사랑요양원
	(18명), 인천 미추홀노인주간보호센터(11명) 등
사회복지시설	【비수도권】순천향대학교 부속 천안병원(25명), 베스트 병원(4명)
	【수도권】
	롯데리아 종사자 모임(23명), 경기 양평군 단체모임(49명), 경기 안양/군포
ㅁ이셔해	지인모임(20명) 등
모임/여행	[비수도권]
	동창회 속초여행모임(25명), 순천/청주 지인모임(13명), 영남 골프여행모임(11명),
	부산 사상구 지인모임(16명) 등
기타	서울 815집회 관련(399명)

※ 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능











- 국내 감염 확산을 방지하기 위해 교회, 사회복지시설 및 의료기관 등 에서는 현재 시행 중인 사회적 거리두기 2단계 조치를 철저히 이행해주실 것을 요청하였다.
 - 지속적으로 집단 감염이 발생하고 있는 교회에서는 정규예배를 포함한 모든 예배를 비대면으로 실시하고, 모든 대면 모임과 행사, 단체 식사는 하지 말아야 하며,
 - 감염 시 중증으로 이어질 가능성이 높은 고령층 등이 주로 이용하는 의료기관(요양병원 등) 및 사회복지시설에서는 ▲입·출입자 통제 철저, ▲종사자의 다중이용시설 방문 및 모임 참석 자제, ▲유증상자 신속검사 실시, ▲마스크 착용 등 방역수칙을 준수하여야 한다.
- □ 중앙방역대책본부는 코로나19 억제를 위해서는 사회적 거리두기의 철저한 이행과 국민들의 실천이 무엇보다 중요하다는 점을 다시 한 번 강조 드리며, 국민들께서는 '2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침'을 준수해 주실 것을 당부하였다.
 - 국민들께서는 '다른 사람을 만나는 행위' 자체가 감염 전파를 유발 할 수 있는 행동이 될 수 있으므로, 불요불급한 외출·모임·여행 등은 연기하거나 취소해 주시길 요청하였다.
 - 음식점·카페에 방문하여 식사하기 보다는 포장이나 배달을 활용해 주시고,
 - 실내체육시설에 가기보다는 집이나 야외에서의 운동을 권장하며,
 - 대면 모임보다는 PC나 휴대폰을 활용하여 각자 집에서 비대면 모임으로 대체해 주실 것을 당부하였다.











- 불가피하게 외출할 경우에는, 반드시 마스크를 착용해 주시고,
 - 마스크는 반드시 입과 코를 완전히 가리고, 마스크 표면은 최대한 만지지 않는 등 제대로 된 마스크 착용방법을 준수 하여야 한다.
 - 또한, 사람 간 2m(최소 1m)이상 거리를 두고, 환기가 안 되고 사람이 많은 밀집·밀폐·밀접한 장소는 가지 말아 주실 것을 당부하였다.
- 발열이나 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 몸이 아프면 외출・출근・등교하지 말아 주시고,
 - 증상이 지속될 경우에는 가까운 선별진료소에 방문하여 진료와 검사를 받아주실 것을 요청하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
 - 2. 코로나19 국외 발생 현황
 - 3. 사회적 거리두기 2단계 조치 사항
 - 4. 2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침
 - 5. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)

<별첨 자료> 1. 일상 속 유형별 슬기로운 방역생활 포스터 6종

- 2. 풍수해로 인한 감염병 예방수칙 카드뉴스
- 3. 코로나19 일반국민 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)
- 4. 코로나19 유증상자 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)
- 5. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)











- 6. 「코로나19 보도준칙」[한국기자협회] (2020.2.21.)
- 7. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
- 8. 마음 가까이 두기 홍보자료
- 9. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
- 10. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
- 11. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
- 12. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
- 13. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
- 14. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]
- 15. 잘못된 마스크 착용법











코로나19 국내 발생 현황

① 일일 확진자 현황 (8.31. 0시 기준, 19,947명)


< 국내 신고 및 검사 현황*(1.3일 이후 누계) >

 구분	총계**		결과 (양성	검사 중	결과 음성	
下正	54I*** 	확진자	격리해제	격리 중	사망	음사 중	들지 문의
8.30.(일) 0시 기준	1,924,170	19,699	14,903	4473	323	58,021	1,846,450
8.31.(월) 0시 기준	1,937,689	19,947	14,973	4650	324	57,876	1,859,866
변동	+13,519	+248	+70	+177	+1	-145	+13,416


8월 30일 0시부터 8월 31일 0시 사이에 질병관리본부로 신고·접수된 자료 기준 (국비 및 건강보험 급여 지원검사만 포함되며, 확진자의 격리해제 전 검사 등은 미포함)

** 검사 중 건수는 당일검사 진행 중인 건수와 입력지연(결과 음성값) 건수 포함

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음



일일 누적 격리중·격리 해제자 현황













② **지역별 확진자 현황** (8.31. 0시 기준, 19,947명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

TICH	금일	신규	하기기 느 게	(0/)	인구10만명당
지역	국내발생	해외유입	확진자누계	(%)	발생률*
서울	91	3	3,867	(19.39)	39.73
부산	4	0	301	(1.51)	8.82
대구	4	0	7,047	(35.33)	289.23
인천	13	1	718	(3.60)	24.29
광주	9	0	374	(1.87)	25.67
대전	6	1	256	(1.28)	17.37
울산	5	0	89	(0.45)	7.76
세종	1	0	67	(0.34)	19.57
경기	79	0	3,260	(16.34)	24.60
강원	3	0	189	(0.95)	12.27
충북	0	1	128	(0.64)	8.00
충남	9	0	332	(1.66)	15.64
전북	1	0	87	(0.44)	4.79
전남	5	0	142	(0.71)	7.62
경북	2	0	1,455	(7.29)	54.65
경남	1	0	236	(1.18)	7.02
제주	5	1	45	(0.23)	6.71
검역	0	3	1,354	(6.79)	-
총합계	238	10	19,947	(100)	38.47

- * 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)
- * 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황*(1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서 울	부 산	댗	인 천	광 주	대 전	울 산	세 종	경 기	강 원	충북	충남	전 북	전 남	경 북	경 남	젯 주	검역
격리 중	4,650	1,945	87	99	301	135	87	25	15	1,314					100		70	19	87
격리해제	14,973	1,899	211		414		167	63	52	1,906	81	83	205	41	42	1,356	166		1,267
사망	324	23	3	191	3	2	2	1	0	40	3	1	1	0	0	54	0	0	0
합계	19,947	3,867	301	7,047	718	374	256	89	67	3,260	189	128	332	87	142	1,455	236	45	1,354

^{* 8}월 30일 0시부터 8월 31일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

[※] 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.












< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황



서울지역 확진자 현황




인천지역 확진자 현황



인천지역 일일 신규 및 누적 확진자 현황 (명, 확진(보고)일 기준)

경기지역 확진자 현황















< 부산/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

부산지역 확진자 현황



검역 확진자 현황














③ 성별·연령별 확진자 현황 (8.31. 0시 기준, 19,947명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

ā	구 분	금일 신규	(%)	확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률 *
계		248	(100)	19,947	(100)	38.47
성별	남성	114	(45.97)	9,025	(45.24)	34.90
0 2	여성	134	(54.03)	10,922	(54.76)	42.03
	80세 이상	11	(4.44)	786	(3.94)	41.39
	70-79	26	(10.48)	1464	(7.34)	40.59
	60-69	55	(22.18)	2968	(14.88)	46.78
	50-59	49	(19.76)	3639	(18.24)	41.99
연령	40-49	28	(11.29)	2692	(13.50)	32.09
	30-39	15	(6.05)	2491	(12.49)	35.36
	20-29	43	(17.34)	4320	(21.66)	63.47
	10-19	11	(4.44)	1145	(5.74)	23.18
	0-9	10	(4.03)	442	(2.22)	10.65

^{*} 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준) ※ 역학조사 결과 변동 가능

<확진자 성·연령 분포>



< 지난 4주간 주별 연령별 신규 확진자 발생 현황 >














4 **사망자 및 위·중증 환자 현황** (8.31. 0시 기준)

< 성별·연령별 사망현황 >

Ŧ	· 분	신규 사망	(%)	사망누계	(%)	치명률(%)
계		1	(100)	324	(100)	1.62
성별	남성	-	-	172	(53.09)	1.91
0 2	여성	1	(100)	152	(46.91)	1.39
	80세 이상	-	-	163	(50.31)	20.71
	70-79	1	(100)	97	(29.94)	6.63
	60-69	ı	-	42	(12.96)	1.42
	50-59	-	-	16	(4.94)	0.44
연령	40-49	ı	-	4	(1.23)	0.15
	30-39	-	-	2	(0.62)	80.0
	20-29	-	-	0	(0.00)	0.00
	10-19	-	-	0	(0.00)	0.00
	0-9	-	-	0	(0.00)	0.00

- * 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100
- ※ 역학조사 결과 변동 가능

<사망자 성·연령 분포>













<사망자 기저질환별·감염경로별·장소별·지역별 현황>

	구분	명	비율(%)	비고
총 사망	:자수 (8.31. 0시 기준)	324	100.0%	치명률(확진자 19,947 명중 324 명) 1.62%
	기저질환 있음 315명(97.2		명(2.2%) 조시	중 2명(0.6%)
	순환기계 질환	360	111.1%	심근경색, 심부전, 뇌졸중, 고혈압 등
	내분비계·대사성 질환	160	49.4%	당뇨병, 통풍, 쿠싱증후군 등
	정신 질환	152	46.9%	치매, 조현병 등
기저질환	호흡기계 질환	74	22.8%	만성폐쇄성폐질환, 천식 등
기저질환 (중복 가능)	비뇨·생식기계 질환	49	15.1%	만성신장질환, 전립선질환 등
/15)	악성신생물(암)	43	13.3%	폐암, 간암, 위암 등
	신경계 질환	26	8.0%	파킨슨병 등
	소화기계 질환	12	3.7%	간경변증 등
	근골격계 질환	13	4.0%	골다공증, 관절염 등
	혈액 및 조혈계 질환	5	1.5%	원발성 혈소판증가증, 빈혈
	시설 및 병원	169	52.2%	
	- 요양병원	76	23.5%	
	- 기타 의료기관	47	14.5%	
	- 요양원	27	8.3%	
ᆾᇧ	- 기타 사회복지시설*	19	5.9%	
추정 감염경로	신천지 관련	31	9.6%	* 주·야간보호센터, 노인복지센터 등
	확진자 접촉	21	6.5%	
	지역집단발생	23	7.1%	
	해외유입관련	1	0.3%	
	해외유입	1	0.3%	
	조사 중	78	24.1%	
	입원실	296	91.4%	
사망장소	응급실	22	6.8%	
100=	자택	5	1.5%	* 해외(외국인 본국 송환 후) 사망
	기타*	1	0.3%	
	서울	23	7.1%	
	부산	3	0.9%	
	대구	191	59.0%	
	인천	3	0.9%	
	광주	2	0.6%	-
지역별	대전	2	0.6%	1
	울산	1	0.3%	
	경기	40	12.3%	
	강원 충북	3	0.9%	
	<u> </u>	1	0.3%	-
	 경북	54	16.7%	

** 사망 직후 신고내용에 기초한 것으로 추후 수정·보완될 수 있음












< 일별 사망자 현황 >



< 위중·중증환자 현황 >

구분	8.18일	8.19일	8.20일	8.21일	8.22일	823일	8.24일	8.25일	8.26일	8.27일	8.28일	8.29일	8.30일	8.31일
계	9	12	12	18	24	29	31	37	42	46	58	64	70	79
중증	4	7	7	14	20	23	24	24	24	24	32	34	38	47
위중	5	5	5	4	4	6	7	13	18	22	26	30	32	32

구분	계	중증	(%)	위중	(%)
계	79	47	(100)	32	(100)
80세 이상	16	13	(27.7)	3	(9.1)
70-79세	33		(36.2)	16	(51.5)
60-69세	18	11	(23.4)	7	(21.2)
50-59세	8	5	(10.6)	3	(9.1)
40-49세	4	1	(2.1)	3	(9.1)
30-39세	0	0	(0.0)	0	(0.0)
20-29세	0	0	(0.0)	0	(0.0)
10-19세	0	0	(0.0)	0	(0.0)
0-9세	0	0	(0.0)	0	(0.0)













⑤ 감염경로















< 최근 2주간 (8.18일 0시~8.31일 0시까지 신고 된 4,432명) 감염경로 구분 >



< 지난 4주간 주별 감염경로 신규환자 발생 현황 >














< 해외유입 확진자 현황 >















< 주요 집단 발생 현황 >

			3	확진환지	·(단위:					
지역		±1101			I(는 ''' '생 관련	명, %)				주요 집단 발생 사례(명)
~ -	누계	해외 유입	소계	신천지 관 련	집단 발병	해외유입 관련	기타*	쥚사조	신규	구표 답단 글장 시네(8)
서울	3,867	387	2,194	8	2,115	71	561	725	94	<대규모 집단 주요 발생 사례> • 클럽관련(277명)
부산	301	45	181	12	116	53	40	35	4	• 물립판인(277명) * 서울 139명, 경기 59명, 인천 54명, 충북 9명 등 • 리치웨이 관련(208명)
대구	7,047	69	5,285	4,512	769	4	938	755	4	* 서울 119명, 경기 58명, 인천 24명 등 • 구로콜센터 관련(170명) * 서울 99명, 경기 50명, 인천 19명 등
인천	718	87	484	2	474	8	77	70	14	• 쿠팡물류센터 관련(152명) * 경기 67명, 인천 61명, 서울 24명 • 광주방문판매모임 관련(150명)
광주	374	44	278	9	263	6	29	23	9	* 광주 139명, 전남 8명 등 • 천안 운동시설 관련(123명)
대전	256	24	118	2	116	0	72	42	7	* 충남 103명, 세종 8명 등 • 수도권개척교회모임 관련(119명) * 인천 57명, 서울 37명, 경기 25명
울산	89	31	33	16	13	4	17	8	5	< 최근 발생 주요 사례> - 성북구 사랑제일교회 관련(1,043명) - 서울 597명, 경기 333명, 인천 47명, 충남 19명 등
세종	67	9	45	1	43	1	9	4	1	* 서울 597명, 경기 333명, 인천 47명, 총남 19명 등 • 8.15일 서울도심 집회 관련(366명) * 서울 106명, 경기 95명, 광주 54명 등
경기	3,260	505	1,884	29	1,789	66	476	395	79	• 성북구 체대입시학원관련(36명) * 서울 35명, 충남 1명
강원	189	25	116	17	98	1	28	20	3	• 인천 서구 주님의교회 관련(31명) * 인천 30명, 광주 1명 • 관악구 무한九룹 관련(44명) * 전남 29명, 경기 7명 등
충북	128	25	61	6	48	7	21	21	1	1 * 전남 29명, 경기 7명 등 • 노원구 빛가온교회 관련(11명) * 서울 11명
충남	332	45	207	0	206	1	35	45	9	• 동작구 서울신학교 관련(11명) * 서울 11명
전북	87	27	30	1	29	0	21	9	1	• 영등포구 여의도순복음교회 관련(55명) * 서울 30명, 경기 13명, 전남 8명 등 • 둔촌구립푸르지오어린이집 관련(20명)
전남	142	26	55	1	52	2	47	14	5	* 서울 20명 • 대구 사랑의교회 관련(16명)
경북	1,455	41	1,082	566	516	0	198	134	2	* 대구 16명 • 마포구 푸본현대생명콜센터 관련(12명) * 서울 7명, 인천 3명 등
경남	236	63	119	32	85	2	32	22	1	• 영등포구 권능교회 관련(13명) * 서울 11명, 경기 2명 • 용인시 우리제일교회(202명) * 경기 120명, 서울 69명, 인천 6명 등
제주	45	16	7	0	6	1	15	7	6	• 순천향대학교 부속 천안병원 관련(22명) • 충남 16명, 대구 4명, 경기 2명
검역	1,354	1,354	0	0	0	0	0	0	3	• 남양주요양원 관련(16명) * 경기 15명, 인천 1명
<u></u> 합계	19,947	2,823	12,179	5,214	6,738	227	2,616	2,329	248	• 원주시 체육시설 관련(53명) * 강원 51명 등 • 부평구 갈릴리교회 관련(45명)
<u> </u>	(%)	(14.2)	(61.1)	(26.1)	(33.8)	(1.1)	(13.1)	(11.7)	240	• 부평구 갈릴리교회 관련(45명) * 인천 35명, 경기 7명 등

[※] 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 확진자 접촉자 등 기타 사례 포함











코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 260,000명 이상 국가 및 아시아 · 태평양 주요 국가

<단위: 명>

	확진	자	사망	자	치명률	인구10만명당
	누적	신규	누적	신규	(%)	발생자 수*
미국	5,993,668	34,766	183,034	316	3.05	1,821.23
브라질	3,862,311	16,158	120,828	566	3.13	1,818.41
인도	3,542,733	78,761	63,498	948	1.79	258.84
러시아	990,326	4,980	17,093	68	1.73	688.20
페루	639,435	9,474	28,607	136	4.47	1,943.57
남아프리카공화국	622,551	2,419	13,981	238	2.25	1,071.52
멕시코	595,841	4,129	64,158	339	10.77	450.37
콜롬비아	590,520	8,498	18,767	299	3.18	1,185.78
스페인**	439,286	_	29,011	_	6.60	946.74
칠레	409,974	1,965	11,244	63	2.74	2,188.86
아르헨티나	392,009	11,717	8,305	176	2.12	869.20
이란	373,570	1,754	21,462	103	5.75	451.17
영국	334,467	1,715	41,499	1	12.41	499.20
사우디아라비아	314,821	910	3,870	30	1.23	923.23
방글라데시	308,925	2,131	4,206	32	1.36	191.40
파키스탄	295,636	264	6,288	4	2.13	144.49
프랑스	277,943	5,413	30,606	4	11.01	424.34
터키	268,546	1,482	6,326	42	2.36	323.55
이탈리아	268,218	1,365	35,477	4	13.23	453.07
필리핀	213,131	3,587	3,419	94	1.60	197.16
인도네시아	169,195	3,308	7,261	92	4.29	62.78
카자흐스탄	130,673	0	1,781	0	1.36	702.54
중국	85,048	17	4,634	0	5.45	5.99
일본	67,865	601	1,279	15	1.88	53.48
싱가포르	56,771	54	27	0	0.05	962.22
키르기스스탄	43,820	108	1,059	1	2.42	706.77
우즈베키스탄	41,303	350	311	6	0.75	125.92
호주	25,547	99	600	17	2.35	101.78
말레이시아	9,317	11	125	0	1.34	28.67
태국	3,411	0	58	0	1.70	4.92
베트남	1,040	0	32	0	3.08	1.07
대한민국	19,947	248	324	1	1.62	38.47

* 국가별 총 인구수: 유엔인구기금(UNFPA) '19년 기준, 대한민국 '20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

^{**} 스페인보건부 업데이트 없음











사회적 거리두기 2단계 조치 사항

※ 수도권 8.19. 0시, 수도권 외 지역 8.23. 0시(학교는 8.26일)부터 시행수도권 식당·카페 운영 제한, 실내체육시설 집합금지는 8.30일 0시부터 시행독서실·스터디카페·학원 집합금지 및 교습소 집합제한은 8.31일 0시부터 시행

구분	<u> </u>	조치시	항							
		수도권	비수도권							
집합 <u>모임·</u>	행사	○ 실내 50인 이상, 실외 100인 이상의 집합·모임·행사 금지								
스포츠	행사	○ 무관중 경기 전환								
	공공	○ 실내 국공립시설 운영 중단								
		○ 고위험시설 12종*(유통물류센터 제외) 운영 중단 * 클럽·룸살롱 등 유흥주점, 콜라텍, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 노래연습장, 실내 스탠딩공연장, 실내집단운동(격렬한 GX류), 방문판매 등 직접판매홍보관, 대형학원(300인 이상), 뷔페, PC방 ** 지자체에서 해당 시설 추가 가능								
		○ 일반음식점·휴게음식점· 제과점	이 위험도가 높은 일부 다중이							
		21시 이후 포장·배달만 허용	용시설(12종 [*]) 방역수칙 의							
다중		○ 프랜차이즈형 커피전문점 포장·배달만 허용	무화 (집합제한) * 학원, 오락실, 일정 규모 이상							
이용 시설	민간	○ 학원(10인 이상)·독서실·스터디 카페· 실내체육시설 집합금지	일반음식점(예: 150㎡ 이상), 워터파크, 종교시설, 실내 결혼식장, 공연장, 영화관, 목욕탕·사우나,							
		○ 위험도 높은 일부 다중이용시설	실내체육시설, 멀티방:DVD방, 장례식장							
		방역수칙 의무화 (집합제한)	** 지자체에서 해당 시설 추가 가능							
		* 교습소(10인미만 학원), 오락실, 워터파크, 종교시설, 실내 결혼식장, 공연장, 영화관, 목욕탕·사우나, 멀티방·DVD방, 장례식장								
		○ 교회는 비대면 예배로 실시								
		○ 사회복지이용시설 및 어린이집 * 긴급돌봄 등 필수 서비스 유지	휴관·휴원 권고							
학교	ū.	○ 수도권 학교 전면 원격수업 전환(8.26~)	○ 집단발생이 지속되는시·군·구 원격수업 전환○ 이외 지역은 등교 인원밀집도 조정							
기기 기기	공공	○ 유연·재택근무 등을 통해 근무인	 일원 제한							
기관, 기업	민간	○ 공공기관과 유사한 수준으로 근	무인원 제한 권고							











□ 수도권 지역 음식점·프랜차이즈형 커피전문점·교습소 핵심방역수칙

구분	사업주·책임자	이용자
	▶ 21시까지만 정상 영업 가능, 21시부터 익일 05시까지는 음식 포장·배달만 허용	▶ 21시부터 익일 05시까지는 음식 포장·배달만 허용
수도권 음식점	 출입자 명부 관리 전자출입명부 설치·이용 또는 수기명부 비치(이용자가 수기명부 작성 시 성명, 전화번호, 신분증 확인, 4주 보관 후 폐기) 사업주·종사자 마스크 착용 	► 전자출입명부 인증 또는 수기출입명부 작성 (수기명부 작성 시 본인의 성명, 전화번호 정확히 기재, 신분증 제시) ► 마스크 착용
	* 음식 섭취 시에는 제외 N 설 내 테이블 간 2m(최소 1m) 간격 유지 * 주문·포장 위해 대기 시 이용자 간 2m (최소 1m) 간격 유지	* 음식 섭취 시에는 제외 M 테이블 간 2m(최소 1m) 간격 유지 M 주문·포장 위해 대기 시 이용자 간 2m (최소 1m) 간격 유지
	▶ 영업시간과 관계없이 포장·배달만 허용	▶ 영업시간과 관계없이 포장·배달만 허용
수도권 프랜차이즈형	▶ 출입자 명부 관리 - 전자출입명부 설치·이용 또는 수기명부 비치(이용자가 수기명부 작성 시 성명, 전화번호, 신분증 확인, 4주	► 전자출입명부 인증 또는 수기출입명부 작성 (수기명부 작성 시 본인의 성명, 전화번호 정확히 기재, 신분증 제시)
커피전문점	보관 후 폐기) ▶ 사업주·종사자 마스크 착용 * 음식 섭취 시에는 제외	▶ 마스크 착용 * 음식 섭취 시에는 제외
	▶ 시설 내 이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지	▶ 이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지
	* 주문·포장 위해 대기 시 간격 유지 * 출입자 명부 관리 - 전자출입명부 설치·이용 또는 수기명부 비치(이용자가 수기명부 작성 시 성명, 전화번호, 신분증 확인, 4주 보관 후 폐기)	* 주문·포장 위해 대기 시 간격 유지 • 전자출입명부 인증 또는 수기출입명부 작성 (수기명부 작성 시 본인의 성명, 전화번호 정확히 기재, 신분증 제시)
수도권 교습소	보전 후 페기) ▶ 출입자 증상 확인(발열체크 등) 및 유증상자 등 출입 제한	▶ 증상확인 협조 및 유증상자 등 출입금지
	▶ 사업주·종사자 마스크 착용 * 음식 섭취, 물속 활동 등은 제외	▶ 마스크 착용 * 음식 섭취, 물속 활동 등은 제외
	▶ 시설 내 이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지하도록 이용 인원 관리 * 좌석 한 칸 띄어앉기 등	▶ 이용자 간 2m(최소 1m) 간격 유지 * 좌석 한 칸 띄어앉기 등











2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침

[국민 행동 지침]

- ① 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 몸이 아프면 외출·출근·등교하지 않기
- ② 의료기관 방문, 생필품 구매, 출퇴근 외에, 불요불급한 외출·모임·외식·행사·여행 등은 연기하거나 취소하기
 - (**식사**) 음식점·카페에서 식사하기보다는 **포장·배달**
 - * 식사 시 감염사례가 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소 필요
 - (운동) 체육시설에 가기보다는 집에서 홈트레이닝
 - (**친구·동료모임**) 직접 만나기보다는 **각자 집에서 비대면 모임** (PC, 휴대폰 활용)
 - (쇼핑) 매장에 방문하는 것보다는 온라인 주문
- ③ 외출 시, 마스크 착용 등 방역 수칙을 준수하고 환기 안 되고 사람 많은 밀폐·밀집·밀접(3밀) 된 곳 가지 않기
 - (마스크 착용) 실내에서는 반드시 마스크 착용하고, 실외에서도 2m 거리두기가 어려운 경우 착용하기
 - * 마스크를 벗게 하는 행위(음식 섭취, 노래 부르기, 응원하기 등)는 자제
 - (거리 두기) 사람 간 2m(최소 1m) 이상 거리 두기
 - 침방울이 튀는 행위(소리 지르기, 큰소리로 노래 부르기, 응원하기 등), 신체접촉(악수, 포옹 등) 하지 않기











「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자 협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 워칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기자를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.











6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

- 가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용 "국내 첫 환자 발생한 메르스 '치사율 40%'… 중동의 공포 465명 사망!"
- ""해외여행 예약 0건"…여행·호텔업계 코로나19 이어 '코리아 포비아' 악몽"

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

- "지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 '살인진드기' 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다."
- "온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다."
- "'코로나19'에 박살난 지역경제..."공기업 역할해라""

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

- "야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커"
- "전파력 메르스 '1000배'…홍콩독감 유입 땐 대재앙"

■ 권고 사항

- 1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자 들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
- 2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고. 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

- ① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단. 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하 여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신 청을 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 정보공개의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한 다. [본조신설 2015.7.6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수) 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론 단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

> 2020년 4월 28일 한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회





