



보건복지부 질병관리본부	보 도 참 고 자 료
배 포 일	2020. 8. 15.(토) / (총 21매)
중앙방역대책본부	과 장 박 혜 경 _{전 화} 043-719-9370
총괄팀	담 당 자 신 규 호

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (정례브리핑)

□ 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 8월 15일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 155명이 확인되었고, 해외유입 사례는 11명이 확인되어 총 누적 확진자수는 15,039명(해외유입 2,629명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 38명으로 총 13,901명(92.43%)이 격리해제 되어, 현재 833명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 14명이며, 사망자는 0명으로 누적 사망자는 305명(치명률 2.03%)이다.

【국내 발생 확진자 현황*(8.15일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	155	72	3	0	6	1	1	0	0	67	3	0	1	0	0	0	1	0
누계	12,410	1,476	158	6,881	317	186	148	36	45	1,341	57	63	167	18	18	1,375	113	11

【해외유입 확진자 현황*(8.15일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

		유입국가**						확인	단계	국적	
구분	합계	중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세 아니아	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	11	0	5	0	5	1	0	2	9	4	7
누계	2,629	18	1,194	532	822	58	5	1,295	1,334	1,715	914
~~1	2,029	(0.7%)	(45.4%)	(20.3%)	(31.2%)	(2.2%)	(0.2%)	(49.3%)	(50.7%)	(65.2%)	(34.8%)

** **아시아(중국 외)** : 러시아 2명(2명), 방글라데시 1명, 말레이시아 1명(1명), 일본 1명, **아메리카** : 미국 5명(4명) **아프리카** : 가나 1명 ※ 괄호 안은 외국인 수

【확진자 관리 현황*(1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위·중증환자	사망자
8.14.(금) 0시 기준	13,863	705	14	305
8.15.(토) 0시 기준	13,901	833	14	305
변동	(+)38	(+)128	-	-

* 8월 14일 0시부터 8월 15일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.











- □ **8월 15일**(12시 기준) **국내 주요 발생 현황***은 다음과 같다.
 - * 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있음 ※ 0시 기준 국내 주요 발생 현황은 붙임 1의 "주요 집단 발생 현황" 참조
 - 경기 용인시 우리제일교회와 관련하여 현재 교인 및 접촉자 401명에 대한 검사 결과 33명(교인 32명, 지인 1명)이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 105명이다. 교인 900여명은 모두 자가격리 진행 중이며,
 - 역학조사 결과 예배 중 성가대 마스크 미착용 및 예배 후 식사, 평일 심방(가정방문 예배)을 속한 행위가 위험요인으로 작용하 였을 것으로 추정된다.

그ㅂ	계	교회관련	추가전파
下世	/11	교인 ¹⁾	지인
전일 누계	72	70	2
금일 누계	105(+33)	102(+32)	3(+1)

- 1) 지표환자 포함
- 서울 성북구 사랑제일교회와 관련하여 접촉자 조사 중 40명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 59명이다.
 - 역학조사 결과 8월 9일의 경우에는 우천으로 인해 실내 밀집도가 높아져 예배 시 신도들 간의 거리가 1m 이내로 매우 가까웠음을 확인하였고 이런 상태로 찬송가를 부르는 행위가 위험요인으로 작용하였을 것으로 추정된다.

구분	계	교인	지인
전일 누계	19	18	1*
금일 누계	59(+40)	59(-	+40)

- * 지인으로 기 분류되었던 1명이 교인으로 재분류
- ** (구분) 서울 38명, 강원 2명, 인천 6명, 경기 13명
- 서울 양천구 되새김 교회와 관련하여 8월 12일 첫 확진자 발생 후 3명이 추가 확진(교인 2명, 지인 1명)되어 현재까지 누적 확진자는 총 4명이다.
 - 역학조사 결과 소규모 교회로 신도들 간의 어깨를 맞댈 정도의 좁은 공간에서 마스크 미착용 상태로 예배를 드리는 행위가 위험요인으로 작용하였을 것으로 추정한다.











구분	계	교인	지인
전일 누계	1	1	0
금일 누계	4(+3)	3(+2)	1(+1)

○ 경기 고양시 기쁨153교회와 관련하여 격리중인 2명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 26명*이다.

그ㅂ	게	교회	직장관련 ²⁾		
T E	711	교인 ¹⁾	가족 및 지인	7022	
전일 누계	24	8	1	15	
금일 누계	26(+2)	8	1	17(+2)	

- 1) 지표환자 및 가족 5명 포함
- 2) 양주시 산북초등학교 교직원 2명, '엘골인바이오'(서울시 강남구 소재 방문판매업) 관련 15명(+2명)
- **경기 고양시 반석교회**와 관련하여 접촉자 조사 중 **1명**(남대문 상가 방문자) 및 자가격리 중 **1명**(어린이집 원아)이 **추가 확진**되어 현재까지 **누적 확진자는 총 36명***이다.

구분	구분 계		<u></u> 회관련	어린이?	남대문시장관련 ³	
丁正	771	교인 ¹⁾	가족 및 지인	종사자, 원아	가족 및 지인	지인
전일 누계	34	10	3*	4	8	9
금일 누계	36(+2)	10	3*	5(+1)	8	10(+1)

- 1) 지표환자 포함, 2) 시립숲속아이 어린이집(+1), 3) 케네디상가 8명(+1), 중앙상가 2명 * 전일 교인으로 분류 된 1명은 노출 기간 동안 예배참석하지 않아 가족으로 재분류
- 경기 양평군 단체모임 관련하여 서종면 주민 중 단체모임 (마을행사) 참석자 전원 61명 검사 결과 31명이 확진되었다. 감염경로와 접촉자는 조사 중이다.
 - 역학조사 결과 **마스크를 미착용**하고, **좁은 공간**에서 **단체 식사** 행위를 한 것이 위험요인으로 작용하였을 것으로 추정된다.
- 경기 파주시 스타벅스와 관련하여 기 공지한(8월 8일 스타벅스 파주 야당역점, 19시 ~22시) 방문객 대상 검사결과 8명이 추가 확진 되었고, 이후 방문객의 지인 1명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 17명이다. 커피전문점에서의 감염경로와 접촉자는 조사 중이다.











구분	계	가족 관련 ¹⁾	지인	커피전등	임점 관련
	11	71	· · · · L	방문객	추가전파
전일 누계	8	3	1	4	0
금일 누계	17(+9)	3	1	12(+8)	1(+1)

- 1) 지표환자 포함
- 서울 롯데리아 종사자 모임 관련하여 모임 장소(광진구 능동 소재 치킨뱅이)에 있었던 이용객의 가족 1명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 16*명이다.
 - * (구분) 서울 13명, 경기 3명

구분	계	롯데이	추기전파		
TE	ור׳	모임참석자	직장 동료	식당 방문자	지인 등
전일 누계	15	9	2	3	1
금일 누계	16(+1)	9	2	3	2(+1)

○ 서울 강남구 골드트레인과 관련하여 접촉자 중 2명이 추가 확진 되어 현재까지 누적 확진자는 총 20명*이다.

구분	계	호사	추가전파		
1 &	ורי	저용	방문자	지인 등	
전일 누계	18	4	2	12	
금일 누계	20(+2)	4	2	14(+2)	

- * (신고일 기준 분류) 8.11. 4명, 8.12. 3명, 8.13. 11명, 8.14. 2명
- 서울 강남구 역삼동 사무실(신일유토빌 오피스텔)과 관련하여 접촉자 조사 중 1명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 11명*이다.

구분	계	사무실	가족 및 지인
전일 누계	10	7	3
금일 누계	11(+1)	7	4(+1)

- * (구분) 8.8. 1명, 8.10 2명, 8.11. 5명, 8.12. 2명, 8.14. 1명/ (지역) 서울 6, 경기 4명, 경남 1명
- 부산 해운대구 부산기계공업고등학교와 관련하여 자가격리 중인 가족(1명)이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 8명이다.

구분	계	학생	가족 및 지인
전일 누계	7	3	4
금일 누계	8(+1)	3	5(+1)











- □ 8월 15일 0시 기준, 해외 유입 확진자는 11명으로, 검역단계에서 2명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가 격리 중 9명이 확인되었다. 이중 내국인이 4명, 외국인은 7명이다.
 - 해외 유입 확진자 11명의 추정 유입 국가는 아메리카 5명 (미국 5명), 아프리카 1명(가나 1명), 중국 외 아시아 5명(러시아 2명, 방글라데시 1명, 말레이시아 1명, 일본 1명)이다.
- □ 중앙방역대책본부는 전 세계적인 코로나19 대유행 상황에서 국내에서도 수도권을 중심으로 집단감염이 지속되고 있어 서울특별시와 경기도 지역에 대해 8.16일 0시부터 2주간 사회적거리두기를 2단계로 격상하게 됨에 따라 방역수칙 실천을 당부하였다.
 - 국민 여러분들께는 불요불급한 외출·모임과 다중이용시설 이용을 자제하며, 사람 간의 접촉을 최소화해 주시고,
 - 실내 50인 이상, 실외 100인 이상이 대면으로 모이는 모든 사적·공적 집합·모임·행사도 자제해 주실 것을 권고하였다.
 - * 동일 목적을 가진 사람들이 사전에 합의·약속·공지된 일정에 따라 동일한 장소에 모여서 진행하는 집합·모임·행사

< 집합·모임·행사 사례 >

- ▲시험(채용시험, 자격증 시험 등) ▲전시회 ▲박람회 ▲설명회 ▲공청회 ▲학술대회 ▲기념식 ▲결혼식 ▲동창회 ▲동호회 ▲야유회 등
- 불가피하게 집합·모임·행사 개최 시에도 마스크 착용, 참석자 간 2m(최소 1m) 거리두기 등 방역수칙을 준수하여야 한다.
- 그간 지정된 고위험시설 12종*에 대해 기존의 방역수칙 의무화 조치(집합제한)는 유지되며, 8.19일(18시부터)부터는 PC방을 고위험 시설로 추가 지정(전국)하여 방역수칙을 의무화 할 계획이다.











- 또한, 고위험시설 12종 중 클럽·감성주점·콜라텍에 대해 이용인원 제한(4㎡당 1명), 시설 내·시설 간 이동 제한(객실·테이블간 이동금지, 1일1업소 이용) 수칙을 추가로 의무화한다.
- * 클럽 등 유흥주점, 단란주점, 감성주점, 헌팅포차, 실내 스탠딩 공연장, 노래연습장, 실내 집단 운동시설(격렬한 GX류), 유통물류센터, 대형학원(300인 이상), 방문판매 등 직접판매홍보관, 뷔페
- 특히, 서울특별시·경기도가 이미 집합금지 조치를 내린 방문 판매업 등의 경우 집합금지 조치 준수 여부를 철저히 점검·관리하고 확진자 발생 시 구상권 청구 등이 이뤄질 수 있으며,
- 2주 후 또는 그 전이라도 감염확산 상황이 호전되지 않거나 악화되는 경우에는 고위험시설에 대한 운영 중단 조치를 시행할 예정이다.
- 한편, 고위험시설 외 다중이용시설의 경우에도 일정 규모 이상 일반음식점(예: 150㎡ 이상) 등 위험도가 높은 시설에 대해 핵심 방역수칙 준수를 의무화(집합제한) 한다.

< 방역수칙 의무화 대상 시설 >

- ▲학원 ▲오락실 ▲일정 규모 이상 일반음식점(예: 150m² 이상) ▲워터파크 ▲종교시설 ▲공연장
- ▲실내 결혼식장 ▲영화관 ▲목욕탕·사우나 ▲실내체육시설 ▲멀티방·DVD방 ▲장례식장
- 특히, 종교시설의 경우, 서울시와 경기도에서 정규 예배·미사· 법회 외 모임·행사 금지, 식사금지 등의 핵심 방역수칙을 의무화하는 조치를 이미 시행하여 8.15일부터 적용 중으로.
 - 정규 예배·미사·법회는 비대면으로 전환해 주시기를 권고 드리며,
 - 대면으로 추진하실 경우, ▲현장 참석자를 최소화해 주시고, ▲마스크 상시 착용, ▲ 2m(최소lm) 거리두기, ▲노래도 합창이 아닌 반주로 대신하는 등 핵심 방역수칙을 반드시 준수해 주실 것을 당부하였다.











○ 마지막으로, 비수도권 지역으로의 감염 확산 방지를 위해 서울특별시·경기도의 주민은 가급적 다른 시·도로 이동 하지 말아 주실 것을 권고하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
 - 2. 코로나19 국외 발생 현황
 - 3. 사회적 거리두기 2단계 국민행동 지침
 - 4. 「감염병 보도준칙」(2020.4.28.)
- <별첨 자료> 1. 일상 속 유형별 슬기로운 방역생활 포스터 6종
 - 2. 안전하고 쿨~한 여름방학을 위한 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터
 - 3. 안전하고 쿨~한 여름휴가를 위한 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터
 - 4. 풍수해로 인한 감염병 예방수칙 카드뉴스
 - 5. 코로나19 일반국민 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)
 - 6. 코로나19 유증상자 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)
 - 7. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)
 - 8. 「코로나19 보도준칙」[한국기자협회] (2020.2.21.)
 - 9. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
 - 10. 마음 가까이 두기 홍보자료
 - 11. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
 - 12. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
 - 13. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
 - 14. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
 - 15. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
 - 16. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]
 - 17. 잘못된 마스크 착용법











코로나19 국내 발생 현황


화진자 일별 현황 (8.15. 0시 기준, 15,039명)

< 국내 신고 및 검사 현황*(1.3일 이후 누계) >


 구분	총계		결과 '	양성		검사 중	결과 음성	
TE	5/1	확진자	격리해제	격리 중	사망	급시 중		
- 8. 14.(금) 0시 기준	1,665,084	14,873	13,863	705	305	20,132	1,630,079	
8.15.(토) 0시 기준	1,675,296	15,039	13,901	833	305	21,618	1,638,639	
변동	(+)10,212	(+)166	(+)38	(+)128	0	(+)1,486	(+)8,560	

^{* 8}월 14일 0시부터 8월 15일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.



일일 누적 격리중·격리 해제자 현황













② **확진자 지역별 확진자 현황** (8.15. 0시 기준, 15,039명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

지역	금일	신규	하기나 게	(0/)	인구10만명당
시역	국내발생	해외유입	확진자누계	(%)	발생률*
서울	72	2	1,841	(12.24)	18.91
부산	3	0	201	(1.34)	5.89
대구	0	0	6,946	(46.19)	285.08
인천	6	0	399	(2.65)	13.50
광주	1	0	221	(1.47)	15.17
대전	1	0	168	(1.12)	11.40
울산	0	0	62	(0.41)	5.41
세종	0	0	50	(0.33)	14.61
경기	67	5	1,800	(11.97)	13.58
강원	3	0	81	(0.54)	5.26
충북	0	0	82	(0.55)	5.13
충남	1	1	202	(1.34)	9.52
전북	0	1	43	(0.29)	2.37
전남	0	0	42	(0.28)	2.25
경북	0	0	1,412	(9.39)	53.03
경남	1	0	168	(1.12)	5.00
제주	0	0	26	(0.17)	3.88
검역	0	2	1,295	(8.61)	-
총합계	155	11	15,039	(100)	29.01

- * 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)
- * 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황(1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서 울	부 산	댗	인 천	광 주	대 전	울 산	세 종	경 기	강 원	충북	충남	전 북	전 남	경 북	경 남	젯 주	검역
격리 중	833	257	36	4	16	25	2	5	0	285	6	9	12	5	10	12	9	3	137
격리해제	13,901	1,571	162	6,751	380	194	164	56	50	1,483	72	73	189	38	32	1,346	159	23	1,158
사망	305	13	3	191	3	2	2	1	0	32	3	0	1	0	0	54	0	0	0
합계	15,039	1,841	201	6,946	399	221	168	62	50	1,800	81	82	202	43	42	1,412	168	26	1,295

^{* 8}월 14일 0시부터 8월 15일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

[※] 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.







(누적 확진자)

2000

1500






< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

수도권지역 일일 신규 확진자 현황(명, 확진(보고)일 기준)

수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황



서울지역 확진자 현황




인천지역 확진자 현황


(신규 확진자)

----신규확진자

80















< 부산/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

부산지역 확진자 현황



검역 확진자 현황













③ 확진자 성별·연령별 현황 (8.15. 0시 기준, 15,039명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

=	구 분	금일 신규	(%)	확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
계		166	(100)	15,039	(100)	29.01
성별	남성	70	(42.17)	6,875	(45.71)	26.58
~ 경달	여성	96	(57.83)	8,164	(54.29)	31.42
	80세 이상	3	(1.81)	612	(4.07)	32.22
	70-79	11	(6.63)	983	(6.54)	27.25
	60-69	29	(17.47)	1,977	(13.15)	31.16
	50-59	33	(19.88)	2,660	(17.69)	30.69
연령	40-49	24	(14.46)	2,035	(13.53)	24.26
	30-39	20	(12.05)	1,922	(12.78)	27.28
	20-29	32	(19.28)	3,742	(24.88)	54.98
	10-19	10	(6.02)	836	(5.56)	16.92
	0-9	4	(2.41)	272	(1.81)	6.56

^{*} 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

④ **사망자 및 위·중증 환자 현황** (8.15. 0시 기준)

< 성별·연령별 사망현황 >

=	구 분	신규 사망	(%)	사망누계	(%)	치명률(%)
계		0	-	305	(100)	2.03
선 설	남성	0	-	162	(53.11)	2.36
경결	여성	0	-	143	(46.89)	1.75
	80세 이상	0	-	152	(49.84)	24.84
	70-79	0	-	90	(29.51)	9.16
	60-69	0	-	41	(13.44)	2.07
	50-59	0	-	16	(5.25)	0.60
연령	40-49	0	-	4	(1.31)	0.20
	30-39	0	-	2	(0.66)	0.10
	20-29	0	-	0	-	0.00
	10-19	0	-	0	-	0.00
-	0-9	0	-	0	-	0.00

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100












< 일별 사망자 현황 >



< 위중·중증환자 현황 >

구분	8.2일	8.3일	84일	85일	86일	87일	8.8일	89일	8.10일	811일	8.12일	&13일	8.14일	&15일
계	13	13	13	14	18	18	17	16	16	15	15	15	14	14
중증	9	9	9	8	11	11	10	9	9	7	8	7	6	7
위중	4	4	4	6	7	7	7	7	7	8	7	8	8	7

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	14	7 (100)	7 (100)
80세 이상	2	2 (28.6)	0 (0.0)
70-79세	6	2 (28.6)	4 (57.1)
60-69세	5	2 (28.6)	3 (42.9)
50-59세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
40-49세	1	1 (14.3)	0 (0.0)
30-39세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)













5 **감염경로** (8.15. 0시 기준)



< 최근 2주간 (8.2일 0시~8.15일 0시까지 신고 된 703명) 감염경로 구분 >














< 감염경로구분(해외유입, 국내발생)에 따른 전국, 주요지역 일별 확진자 현황 (4.1일 이후) >













< 주요 집단 발생 현황 >

<단위: 명, %>

지역		#II.01		-	·진환자 생 관련					주요 집단 발생 사례(명)
^ 	누계	해외 유입	소계	신천지 관 련	집단 발병	해외유입 관련	기타*	쥚伾	신규	구요 답한 결정 시네(중)
서울	1,841	365	1,152	8	1,073	71	114	210	74	<대규모 집단 주요 발생 사례> • 클럽관련(277명)
부산	201	43	105	12	81	12	28	25	3	* 서울 139명, 경기 59명, 인천 54명 충북 9명 등 • 리치웨이 관련(208명)
대구	6,946	65	5,215	4,512	699	4	926	740	0	* 서울 119명, 경기 58명, 인천 24명 등 • 구로콜센터 관련(170명)
인천	399	82	290	2	280	8	10	17	6	* 서울 99명, 경기 50명, 인천 19명 등 • 쿠팡물류센터 관련(152명) * 경기 67명, 인천 61명, 서울 24명
광주 	221	35	176	9	161	6	2	8	1	* 상기 67명, 한천 61명, 제물 24명 • 광주방문판매모임 관련(150명) * 광주 139명, 전남 8명 등
대전	168	20	104	2	102	0	26	18	1	• 천안 운동시설 관련(123명) * 충남 103명, 세종 8명 등
울산	62	26	24	16	4	4	9	3	0	• 수도권개척교회모임 관련(119명) * 인천 57명, 서울 37명, 경기 25명
세종	50	5	41	1	40	0	3	1	0	<최근 주요 발생 사례> - 용인시 우리제일교회 관련(94명)
경기	1,800	459	1,118	29	1,023	66	106	117	72	* 경기 62명, 서울 30명, 인천 1명, 경북 1명 • 성북구 사랑제일교회 관련(48명)
강원	81	24	49	17	31	1	4	4	3	* 서울 33명, 경기 9명, 인천 4명, 강원 2명 • 고양시 반석교회(풍동) 관련(37명) * 경기 23명, 서울 13명, 인천 1명
충북	82	19	43	6	35	2	7	13	0	• 고양시 기쁨153교회 관련(26명) • 경기 16명, 서울 6명, 인천 2명, 충남 2명
충남	202	35	147	0	146	1	9	11	2	• 서울골드트레인 관련(23명) • 경기 12명, 서울 8명, 충남 3명
전북 	43	25	13	1	12	0	4	1	1	• 강남구 역삼동사무실 관련 (11명) * 서울 6명, 경기 4명, 경남 1명
전남 	42	24	13	1	10	2	3	2	0	• 파주스타벅스 관련 (8명) * 경기 5명, 인천 1명, 광주 1명, 대전 1명
경북 	1,412	37	1,052	566	486	0	193	130	0	• 부산기계공업고등학교 관련(6명) ★ 부산 6명 • 양천되새김교회 관련(2명)
경남 	168	55	86	32	52	2	13	14	1	* 서울 2명 • 롯데리아종사자모임 관련(15명) * 서울 12명, 경기 3명
제주 ———	26	15	7	0	6	1	4	0	0	* 서울 12명, 경기 3명 \ - ' • 용인시 죽전고등학교/대지고등학교 관련(9명) * 경기 9명
검역	1,295	1,295	0	0	0	0	0	0	2	• 서울중구통일상가 관련(2명) • 서울 1명, 강원 1명
합계	15,039	2,629	9,635	5,214	4,241	180	1,461	1,314	166	• 김포시 주님의 샘 교회 관련(17명) * 경기 16명, 서울 1명
	(%)	(17.5)	(64.1)	(34.7)	(28.2)	(1.2)	(9.7)	(8.7)		• 부산부경보건고등학교병설중학교 관련(11명) • 부산 11명

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

^{*} 확진자 접촉자 등 기타 사례 포함













< 해외유입 확진자 현황 >















코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 250,000명 이상 국가 및 아시아 · 태평양 주요 국가

<단위: 명>

	확진	자	사망	자	치명률	<단위: 명> 인구10만명당
	누적	신규	누적	신규	(%)	발생자 수*
미국	5,304,682	62,498	168,207	1,236	3.17	1,611.88
브라질	3,275,520	50,644	106,523	1,060	3.25	1,542.15
인도	2,461,190	64,553	48,040	1,007	1.95	179.82
러시아	912,823	5,065	15,498	114	1.70	634.35
남아프리키공화국	572,865	3,946	11,270	260	1.97	986.00
멕시코	511,369	5,618	55,908	615	10.93	386.52
페루	507,996	9,441	25,648	3,935	5.05	1,544.06
콜롬비아	422,519	12,066	13,837	362	3.27	848.43
칠레	382,111	2,077	10,340	41	2.71	2,040.10
스페인	342,813	5,479	28,617	12	8.35	738.82
이란	338,825	2,501	19,331	169	5.71	409.21
영국**	316,367	2,569	41,358	-5,348	13.07	472.19
사우디아라비아	295,902	1,383	3,338	35	1.13	867.75
파키스탄	287,300	626	6,153	14	2.14	140.42
방글라데시	269,115	2,617	3,557	44	1.32	166.74
아르헨티나	268,574	7,663	5,246	158	1.95	595.51
이탈리아	252,809	574	35,234	3	13.94	427.04
필리핀	147,526	3,777	2,426	22	1.64	136.47
인도네시아	132,816	2,098	5,968	65	4.49	49.28
카자흐스탄	118,514	1,410	1,433	0	1.21	637.17
중국	84,808	22	4,634	0	5.46	5.97
싱가포르	55,580	83	27	0	0.05	942.03
일본	53,577	1,360	1,085	12	2.03	42.22
키르기스스탄	41,373	304	1,491	4	3.60	667.31
우즈베키스탄	33,561	724	218	5	0.65	102.32
호주	22,358	231	361	9	1.61	89.08
말레이시아	9,129	15	125	0	1.37	28.09
태국	3,376	17	58	0	1.72	4.87
베트남	930	19	22	1	2.37	0.95
대한민국	15,039	166	305	0	2.03	29.01

^{*} 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준 **영국 보건부 사망자 통계 정정











사회적 거리두기 2단계 국민행동 지침

[국민 행동 지침]

- ① 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 몸이 아프면 외출·출근·등교하지 않기
 - * 38도이상 고열지속, 증상 악화시 콜센터(1339,지역번호+120)나 보건소 문의하기
- ② 의료기관 방문, 생필품 구매, 출퇴근 외에, 불요불급한 외출·모임·외식·행사·여행 등은 연기하거나 취소하기
 - (**식사**) 음식점·카페에서 식사하기 보다는 **포장·배달**
 - * 최근 식사 시 감염사례 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소 필요
 - (**운동**) 체육시설에 가기보다는 **집에서 홈트레이닝**
 - (**친구·동료모임**) 직접 만나기 보다는 **각자 집에서 비대면 모임** (PC, 휴대폰활용)
 - (**쇼핑**) 매장에 방문하는 것보다는 **온라인 주문**
- ③ **외출시, 마스크 착용 등 방역수칙을 준수하고** 환기 안 되고 사람 많은 **밀폐·밀집·밀접(3밀)** 된 곳 가지 않기
 - (**마스크 착용**) 실내에서는 반드시 마스크 착용하고, 실외에서도 2m 거리두기가 어려운 경우 착용하기
 - * 마스크를 벗게하는 행위(음식 섭취, 노래부르기, 응원하기 등)은 자제
 - (거리두기) 사람간 2m(최소1m)이상 거리두기
 - **침방울이 튀는 행위**(소리지르기, 큰소리로 노래부르기, 응원하기 등), **신체접촉**(악수, 포옹 등) **하지 않기**











「**감염병 보도준칙」**(2020.4.28.)

○ 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확 산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 워칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보워 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다. 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다. 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후
- 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기자를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재 보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.











6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

- 가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용 "국내 첫 환자 발생한 메르스 '치사율 40%'… 중동의 공포 465명 사망!"
- ""해외여행 예약 0건"…여행·호텔업계 코로나19 이어 '코리아 포비아' 악몽"

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

- "지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 '살인진드기' 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다."
- "온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다."
- "'코로나19'에 박살난 지역경제..."공기업 역할해라""

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

- "야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커"
- "전파력 메르스 '1000배'…홍콩독감 유입 땐 대재앙"

■ 권고 사항

- 1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자 들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
- 2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고. 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

- ① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단. 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하 여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신 청을 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 정보공개의 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한 다. [본조신설 2015.7.6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수) 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론 단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

> 2020년 4월 28일 한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회





