

 보건복지부 질병관리본부	보 도 참 고 자 료			
배 포 일	2020. 7. 3.(금) / (총 25매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9370
	담 당 자	신 규 호		043-719-9374

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 7월 3일 0시 현재, 지역사회에서 52명, 해외유입으로 11명의 신규 확진자가 발생하여 총 누적 확진자수는 12,967명*(해외유입 1,620명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 75명으로 총 11,759명(90.7%)이 격리해제 되어, 현재 926명이 격리 중이다. 사망자는 0명으로 누적 사망자는 282명(치명률 2.17%)이다.

< 국내 신고 및 검사 현황(7.3일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
7. 2.(목) 0시 기준	1,295,962	12,904	11,684	938	282	19,782	1,263,276
7. 3.(금) 0시 기준	1,307,761	12,967	11,759	926	282	21,560	1,273,234
변동	(+)11,799	(+)63	(+)75	(-)12	-	(+)1,778	(+)9,958

○ 지역별 현황은 다음과 같다.

< 지역별 확진자 현황(7.3일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)>

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리 중	926	254	5	31	32	52	80	2	3	241	7	3	22	6	6	7	7	3	165
격리해제	11,759	1,085	146	6,703	311	32	45	52	47	987	55	61	150	22	19	1,329	129	16	570
사망	282	7	3	189	1	0	1	1	0	23	3	0	0	0	0	54	0	0	0
합계	12,967	1,346	154	6,923	344	84	126	55	50	1,251	65	64	172	28	25	1,390	136	19	735
지역발생(잠정)	52	12	0	10	1	6	4	0	0	16	0	0	1	1	0	1	0	0	0
해외유입(잠정)	11	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4
신규	63	12	0	13	1	6	4	0	0	18	0	0	1	1	0	1	2	0	4

* 7월 2일 0시부터 7월 3일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 7월 3일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황*은 다음과 같다.

* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있음

○ 강남구 금융회사 관련하여 6월30일 지표환자 확진 후 추가로 직장 동료 3명과 지인 1명이 확진되어 총 5명이 확진되었다. 확진된 지인 1명은 종로구 소재 통신사 직원으로 전 직원에 대한 검사가 진행 중이다.

○ 경기 의정부시 아파트 주민이 방문한 헬스장 관련 7명(헬스장 감염 확진자 지인 및 가족)이 추가로 확진되어 누적 확진자는 총 21명이다.

* (구분) 지표환자 1명 및 가족 1명, 같은 동 주민 7명, 헬스장 관련 12명

○ 대구 경명여고 3학년 학생이 확진(7.1)된 후 확진자가 다니는 연기학원에서 9명, 접촉자 1명이 추가로 확진되었으며, 확진자들이 재학 중인 학교 4곳*의 교직원 및 학생 1,560여명에 대한 검사가 진행 중이다.

* 경명여자고등학교(1명), 성서고등학교(2명), 남산고등학교(1명), 대구예담학교(1명)

○ 광주 광복사 관련하여 8명이 추가 확진되어 누적 확진자는 총 57명*이다. 추가 확진자는 한울요양원 관련 4명, 금양빌딩 관련 2명, 사랑교회 관련 접촉자 2명이다.

구분	지표환자 확진일	관련 확진자	비고
광복사	6.27	12명	
금양빌딩(오피스텔)	6.27	17명(+3)	방문자 10, 가족 등 7
제주도 여행자 모임	6.30	5명(-1)	가족 4 및 동행자 1 * 1명은 금양빌딩 관련으로 재분류
광주사랑교회	6.30	15명(+2)	
CCC아가페실버센터	6.30	3명	입소자 3
한울요양원	7.1	5명(+4)	입소자 2, 요양보호사 등 3

* 역학조사결과에 따라 변동 가능

- 7월 3일 0시 기준 해외 유입 확진자 11명의 추정 유입국가는 미주 6명, 중국 외 아시아 5명(파키스탄 3명, 카자흐스탄 1명, 러시아 1명)이다.

< 해외유입 환자 현황(7.3 0시 기준) >

구분	합계	유입국가						확인 단계		국적	
		중국	중국 외 아시아	유럽	미주	아프리카	호주	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	11	0	5	0	6	0	0	4	7	3	8
누계*	1,619	19 (12.5%)	486 (1.2%)	488 (30.0%)	605 (30.1%)	20 (37.4%)	1 (1.2%)	735 (0.1%)	884 (45.4%)	1,244 (54.6%)	375 (76.8%)


※ 지자체 역학조사가 진행 중으로 역학조사 결과에 따라 변동 가능

- 중앙방역대책본부는 최근 집단감염 발생 사례 중 피해규모가 컸던 서울 방문판매(리치웨이) 및 대전 방문판매(101세홈닥터, 힐링랜드 23, 자연건강힐링센터 등) 관련 사례를 분석하고, 주의를 당부하였다.

< 고위험시설 방역조치 취약사례(피해규모가 큰 사례), 7월 3일 0시 기준 >

	서울 방문판매업체 등 (리치웨이)	대전 방문판매업체 등 (101세홈닥터, 힐링랜드 23, 자연건강힐링센터 등)
관련 확진자	210명 - (지역) 서울 122, 경기 57, 인천 24, 강원 4, 충남 3 - (위중도) 사망 2명, 현재 중증 1명 치료중 - (연령) 50대 이상 148명(70.5%) - (전파) 방문자 42명, 추가전파* 168명(5차 전파) * 직장 3개소 78명, 교회 4개소 33명	81명 - (지역) 대전 55, 충남 11, 서울 8, 전북 3, 세종 2, 광주 1, 경기 1 - (위중도) 현재 중증 7명 치료중 - (연령) 50대 이상 70명(86.4%) - (전파) 방문자 35명, 추가전파* 46명(5차 전파) * 다중이용시설 3개소 11명, 의료기관 2개소 6명
최초 확진일	6.2일	6.15일
특성	<ul style="list-style-type: none"> • (위험행동) 노래 따라 부르기 등 침방울(비말) 발생이 많은 활동, 긴 체류시간, 환기 불량한 밀폐 환경 • (위험장소) 방문판매 등 직접판매 홍보관 • (추가전파) 종교시설, 직장, 학원, 다중이용시설(식당, 실내운동시설)을 통해 급속하게 지역 사회 전파 	<ul style="list-style-type: none"> • (위험행동) 밀접하고 빈번한 소규모 모임, 제품체험·정보공유 목적 등 긴 체류시간 • (위험장소) 방문판매업체 사업장 • (추가전파) 지인 간 소모임, 다중이용시설(미용실, 식당, 사우나 등), 의료기관을 통해 여러 시·도에 빠르고 넓게 전파
시사점	① 마스크 착용 등 생활방역수칙 준수 ② 의심증상 발생 시 외출, 모임 자제 및 선별진료 ③ 급하지 않고 불필요한 소모임 자제	

< 방문판매 관련 주요 전파 관계도 >



* 괄호()안은 클러스터별 확진자 수, 날짜는 클러스터별 최초 확진일

※ 전파 관계도는 코로나19의 전파 양상에 대한 이해를 돕기 위한 자료로 가족 내 전파 등은 생략된 자료임

- 방문판매 관련 역학조사 결과,
 - 마스크를 착용하지않거나 미흡(제대로 착용하지 않거나, 대화나 식사 시 벗음)하게 착용한 상태로,
 - 밀폐된 공간에서 제품 체험을 위해 장시간 체류하거나, 정보 공유 목적 등으로 빈번한 소규모 모임을 실시하고, 일부 업체에서는 노래부르기 등 침방울이 많이 전파될 수 있는 활동을 하였다.
 - 또한, 증상이 있음에도 다중이용시설(사우나, 종교시설, 식당, 미용실) 및 의료기관 등을 방문하여 추가 감염이 발생하는 등 지역사회로 빠르게 확산되었다.
- 방문판매 등을 통한 감염 및 지역사회 전파를 방지하기 위해서는
 - 중·장년층, 특히 고령층은 방문판매업체 관련 사업설명회, 홍보행사 참석을 자제해주시고,
 - 불요불급한 소모임은 취소하거나, 부득이 할 경우는 마스크 착용, 침방울이 생기는 식사, 노래 등을 피해주시고,
 - 의심 증상이 있는 경우는 외출, 모임은 취소하고, 선별진료소를 방문하여 검사 받으실 것을 요청하였다.
- 중앙방역대책본부는 주말 종교행사, 종교 소모임 등 각종 종교 활동을 통해 코로나19 감염이 전파되고 있어 주말을 맞아 각별한 주의를 당부하였다.
- 많은 사람들에게 전파가 우려되는 주말 종교행사, 소모임은 취소하거나 비대면으로 전환해주시기 바라며,

- 부득이하게 종교행사를 실시할 경우 현장 참석자는 최소화해주시고, 2m 거리두기, 마스크를 상시 착용하고, 노래도 합창이 아닌 반주로 대신하며, 식사나 소모임을 하지 않도록 당부드리며,
- 식당이나 밀집된 실내에서 휴대전화 통화 시 마스크를 반드시 착용하거나 실외로 나가서 통화해 줄 것을 당부하였다.

<코로나19 감염병 예방 주요 수칙(종교시설)>

- 온라인 등 비대면·비접촉 종교행사 활용하기
- 접촉 대면 모임 자제하기
- 발열 또는 호흡기 증상 등이 있는 경우 방문 자제하기
- 종교 행사 전·후 소독 및 환기 실시하기
- 침방울이 튀는 행위(노래 부르기, 소리 지르기 등) 등 자제하기
- 일정 거리(2m, 최소 1m) 이상 유지하기
- 손씻기와 손소독제 사용 등 개인위생수칙 준수하기
- 단체식사 제공은 자제하기

□ 질병관리본부는 코로나19 진단키트 개발 업체들의 애로사항을 해소하고 2차 유행에 대비한 진단시약 연구개발을 지원하기 위해 국립중앙인체자원은행을 통해 코로나19 호흡기 양성검체 약 1,700건을 분양한다.

- 이번 검체는 질병관리본부(감염병분석센터)가 진단검사의학회와 협력하여 의료기관, 수탁검사기관에서 진단검사 후 남은 잔여 검체를 수집한 것이다.
- 총 31개 기관이 국립중앙인체자원은행에 검체 분양신청을 접수 (6월 12일~6월 19일)하였고, 분양위원회 심의를 거쳐 7월 6일(월) 부터 코로나19 진단키트 개발 업체(18개 기관) 및 임상검사실 운영기관(1개 기관)에 우선 분양하기로 결정하였다.

- 질병관리본부는 이번 검체 분량을 통해 코로나19 진단검사의 신속·정확성 향상 및 우리나라 진단키트의 글로벌 경쟁력 확보에 기여할 것으로 기대한다고 밝혔다.




이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

- <붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황
2. 코로나19 국외 발생 현황
3. 서울방문판매(리치웨이) 관련 집단발생 현황(7.3. 0시 기준)
4. 대전 방문판매 관련 집단발생 현황(7.3. 0시 기준)
5. 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- <별첨 자료> 1. 코로나19 일반국민 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)
2. 코로나19 유증상자 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)
3. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)
4. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)
5. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)
6. 마음 가까이 두기 홍보자료
7. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용
8. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독
9. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군
10. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관
11. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙
12. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]

붙임 1 코로나19 국내 발생 현황

1 확진자 일별 추세 (7.3. 0시 기준, 12,967명)



② 확진자 지역별 발생현황 (7.3. 0시 기준, 12,967명)


지역	금일신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
서울	12 (19.05)	1,346 (10.38)	13.83
부산	0 (0.00)	154 (1.19)	4.51
대구	13 (20.63)	6,923 (53.39)	284.14
인천	1 (1.59)	344 (2.65)	11.64
광주	6 (9.52)	84 (0.65)	5.77
대전	4 (6.35)	126 (0.97)	8.55
울산	0 (0.00)	55 (0.42)	4.79
세종	0 (0.00)	50 (0.39)	14.61
경기	18 (28.57)	1,251 (9.65)	9.44
강원	0 (0.00)	65 (0.50)	4.22
충북	0 (0.00)	64 (0.49)	4.00
충남	1 (1.59)	172 (1.33)	8.10
전북	1 (1.59)	28 (0.22)	1.54
전남	0 (0.00)	25 (0.19)	1.34
경북	1 (1.59)	1,390 (10.72)	52.21
경남	2 (3.17)	136 (1.05)	4.05
제주	0 (0.00)	19 (0.15)	2.83
검역	4 (6.35)	735 (5.67)	-
총합계	63 (100)	12,967 (100)	25.01

* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)


* 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

수도권 지역
(서울, 인천, 경기)
신규 확진자
현황




수도권 지역
(서울, 인천, 경기)
누적 확진자
현황




< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


서울지역
확진자 현황



인천지역
확진자 현황



경기지역
확진자 현황




< 대전/충남/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

대전지역
확진자 현황



광주지역
확진자 현황



검역
확진자 현황



3 확진자 성별, 연령별 현황 (7.3. 0시 기준, 12,967명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

구 분		금일신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
계		63 (100)	12,967 (100)	25.01
성별	남성	32 (50.79)	5,587 (43.09)	21.60
	여성	31 (49.21)	7,380 (56.91)	28.40
연령	80세 이상	3 (4.76)	561 (4.33)	29.54
	70-79	4 (6.35)	868 (6.69)	24.06
	60-69	11 (17.46)	1,697 (13.09)	26.75
	50-59	7 (11.11)	2,323 (17.91)	26.80
	40-49	6 (9.52)	1,691 (13.04)	20.16
	30-39	10 (15.87)	1,525 (11.76)	21.65
	20-29	10 (15.87)	3,384 (26.10)	49.72
	10-19	10 (15.87)	722 (5.57)	14.61
	0-9	2 (3.17)	196 (1.51)	4.72


* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

< 성별·연령별 사망현황 >

구 분		신규사망 (%)	사망누계 (%)	치명률(%)
계		0 -	282 (100)	2.17
성별	남성	0 -	151 (53.55)	2.70
	여성	0 -	131 (46.45)	1.78
연령	80세 이상	0 -	139 (49.29)	24.78
	70-79	0 -	82 (29.08)	9.45
	60-69	0 -	41 (14.54)	2.42
	50-59	0 -	15 (5.32)	0.65
	40-49	0 -	3 (1.06)	0.18
	30-39	0 -	2 (0.71)	0.13
	20-29	0 -	0 (0.00)	-
	10-19	0 -	0 (0.00)	-
	0-9	0 -	0 (0.00)	-

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100

< 일별 사망자 현황 >



< 위중·중증환자 현황 >


구분	6.20일	6.21일	6.22일	6.23일	6.24일	6.25일	6.26일	6.27일	6.28일	6.29일	6.30일	7.1일	7.2일	7.3일
계	33	34	34	37	38	37	35	30	32	32	32	33	34	34
중증	17	17	17	18	17	19	15	12	13	13	11	13	16	13
위중	16	17	17	19	21	18	20	18	19	19	21	20	18	21

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	34	13 (100.0)	21 (100.0)
80세 이상	10	2 (15.4)	8 (38.1)
70-79세	11	5 (38.5)	6 (28.6)
60-69세	6	4 (30.8)	2 (9.5)
50-59세	7	2 (15.4)	5 (23.8)
40-49세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
30-39세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)


4 감염경로

< 감염경로구분에 따른 일별 신규 확진자 현황 >


(단위: 명)



< 최근 2주간 (6.19일 0시~7.3일 0시까지 신고 된 661명) 감염경로 구분 >



< 감염경로구분(해외유입, 지역사회)에 따른 전국, 주요지역 일별 신규확진자 현황 (4.1일 이후) >




<단위: 명, %>

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단 발생 관련					기타*	신규	
			소계	신천지 관 련	집단 발병	확진자 접촉자	해외유입 관 련			
서울	1,346	300	928	8	808	43	69	118	12	클럽 관련(139), 리치웨이 관련(120), 구로구 콜센터 관련(99), 양천구운동시설 관련(44), 성심데이케어센터 관련(43), 만민중앙교회 관련(41), 수도권개척교회모임 관련(37), 동대문구 동안교회-PC방 관련(28), 왕성교회 관련(25) , 쿠팡 관련(24), 강남 역삼동 모임 관련(11) , 대전 방문판매 관련(8), 금천구 도정기회사 관련(4) 등
부산	154	35	89	12	57	19	1	30	0	온천교회 관련(39), 수영초 관련(5), 클럽 관련(4) 등
대구	6,923	42	6,131	4,511	698	918	4	750	13	제이미주병원 관련(196), 한사랑요양병원 관련(124), 대실요양병원 관련(101), 파티마병원 관련(39), 대구연기학원관련(8) , 클럽 관련(2) 등
인천	344	62	271	2	254	7	8	11	1	쿠팡 관련(61), 수도권개척교회모임 관련(57), 클럽 관련(54), 리치웨이 관련(24), 구로구 콜센터 관련(19), 계양구 일가족 관련(12), 자동차동호인모임 관련(4) 등
광주	84	17	59	9	26	18	6	8	6	CCC아가페실버센터(13), 광주 광복사 관련(12), 한울요양원관련(4) 등
대전	126	16	89	2	70	17	0	21	4	대전방문판매 관련(55), 꿈꾸는교회 관련(5) 등
울산	55	22	26	16	4	3	3	7	0	
세종	50	5	44	1	40	3	0	1	0	해양수산부 관련(31), 운동시설 관련(8)
경기	1,251	254	910	29	747	71	63	87	18	성남 은혜의강 교회 관련(67), 쿠팡 관련(67), 클럽 관련(59), 리치웨이 관련(58), 의정부성모병원 관련(50), 구로구 콜센터 - 부천 생명수교회 관련(50), 양천구운동시설 관련(28), 수도권개척교회모임 관련(25), 군포야양목회자모임 관련(22), 주영광교회 관련(19), 의왕 롯데제과 물류센터 관련(15), 한국대학생선교회 관련(6), 왕성교회 관련(8), 의정부아파트관련(10) , 금천구 도정기회사 관련(6), 성남 이웃모임 관련(5), 강남 역삼동 모임 관련(5) , 수원교인모임 관련(8) 등
강원	65	16	42	17	25	0	0	7	0	의정부성모병원 관련(10), 원주시 아파트 관련(4), 리치웨이 관련(4), 금천구 도정기회사 관련(4) 등
충북	64	11	43	6	28	7	2	10	0	괴산군 장연면 관련(11), 클럽 관련(9), 구로구 콜센터 관련(2) 등
충남	172	17	143	0	138	4	1	12	1	천안시 등 운동시설 관련(103), 대전방문판매 관련(11) , 리치웨이 관련(3) 등
전북	28	12	10	1	9	0	0	6	1	대전방문판매 관련(3), 클럽 관련(2) 등
전남	25	14	7	1	3	2	1	4	0	광주 광복사(2)
경북	1,390	22	1,234	566	478	190	0	134	1	청도 대남병원 관련(119), 봉화 푸른요양원(68), 경산 서요양병원 관련(69), 성지순례 관련(41), 예천군 관련(40), 구미엘림교회 관련(10) 등
경남	136	26	90	32	50	6	2	20	2	거창교회 관련(10), 윈스타워 관련(9), 거창군 웅양면 관련(8), 클럽 관련(2) 등
제주	19	13	2	0	1	0	1	4	0	
검역	735	735	0	0	0	0	0	0	4	
합계	12,967 (%)	1,619 (12.5)	10,118 (78.1)	5,213 (40.4)	3,436 (26.4)	1,308 (10.1)	161 (1.2)	1,230 (9.4)	63	

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함

< 해외유입 확진자 현황 >



붙임 2 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 180,000명 이상 국가 및 아시아 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	2,735,339	57,137	128,677	649	4.7	831.2
브라질	1,496,858	48,105	61,884	1,252	4.1	704.7
러시아	661,165	6,760	9,683	147	1.5	459.5
인도	604,641	19,148	17,834	434	2.9	44.2
페루	292,004	3,527	10,045	185	3.4	887.6
칠레	284,541	2,498	5,920	167	2.1	1519.2
영국**	283,757	-29,726	43,995	89	15.5	423.5
스페인	250,103	444	28,368	5	11.3	539.0
이탈리아	240,961	201	34,818	30	14.4	407.0
멕시코	238,511	6,741	29,189	679	12.2	180.3
이란	232,863	2,652	11,106	148	4.8	281.2
파키스탄	217,809	4,339	4,473	78	2.1	106.5
터키	202,284	1,186	5,167	17	2.6	243.7
사우디아라비아	197,608	3,383	1,752	54	0.9	579.5
독일	196,370	477	9,006	11	4.6	238.3
방글라데시	149,258	3,775	1,888	41	1.3	92.5
중국	83,542	5	4,634	0	5.5	5.9
인도네시아	57,770	1,385	2,934	58	5.1	21.4
싱가포르	44,310	188	26	0	0.1	751.0
카자흐스탄	42,574	1,509	188	0	0.4	228.9
필리핀	38,511	997	1,270	4	3.3	35.6
일본	19,068	194	976	1	5.1	15.0
말레이시아	8,640	1	121	0	1.4	26.6
태국	3,179	6	58	0	1.8	4.6
베트남	355	0	0	0	0.0	0.4
대한민국	12,967	63	282	0	2.2	25.0

* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

** 영국 보건부 발생환자 통계수치 정정

붙임 3 서울 방문판매리치웨이 관련 집단발생 현황 (7.3. 0시 기준)

추가 역학조사 결과에 따라 전파경로, 시설별 환자 수 등 사례분류 현황 변경 가능

□ 발생 개요

- (지표환자) 73세 남성, 5.31일부터 시작된 증상이 나빠져 응급실 방문 후 확진(6.2)
- (추가전파) 방문판매업체 방문자에서 2차 전파 → 이후 직장, 학원·교회 지인, 다중이용시설 이용자를 통해 지역사회 급속하게 전파
 - (관계) 방문판매관련 지인, 직장 동료, 학원생, 가족·친척, 다중이용시설 이용자
 - (장소) 직장, 학원, 교회, 미용실, 실내집단운동시설, 음식점, 주점 등

□ 발생 현황

○ 지역별 현황

구분	계		리치웨이		추가전파	
		%		%		%
계	210	100%	42	42.3%	168	57.7%
서울	122	58.1%	26	61.9%	96	57.1%
경기	57	27.1%	9	21.4%	48	28.6%
인천	24	11.4%	5	11.9%	19	11.3%
강원	4	1.9%	1	2.4%	3	1.8%
충남	3	1.4%	1	2.4%	2	1.2%


○ 성별, 연령대별 분포

구분	계	9세이하	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대
계	210	1	3	30	10	18	31	65	45	7
남	81			12	2	8	9	24	21	5
여	129	1	3	18	8	10	22	41	24	2

○ 주요 집단시설 환자 발생 현황

구분	시설명	최초환자 확진일	추가환자 (명)	전파경로 및 관계
방문판매 업체	리치웨이	6.2.	42	방문자 → 종사자, 방문자 → 직장, 교회 등
직장	명성하우징	6.7.	44	지표환자 → 직장동료 → 학원, 다중이용시설 등
	SJ투자회사 콜센터	6.8.	18	지표환자 → 직장동료 등
	NBS 파트너스	6.9.	16	지표환자 → 직장동료 → 종교시설 등
종교시설	중국동포교회(이주민쉼터)	6.8.	11	지표환자 → 목사·장로·쉼터 거주자
	하나님의 교회	6.9.	11	지표환자 → 교인 등
	예수비전성결교회	6.9.	8	지표환자 → 교인 등
	예수말씀실천교회	6.4.	3	지표환자 → 교인 등 → 이웃주민
학원	프린서플 어학원	6.9.	20	지표환자 → 강사·수강생 → 다중이용시설 등
지역사회	부민빌라	6.8.	6	지표환자 → 이웃주민 등

□ 유행곡선/환자 분포지도/전파관계도(7.3일 0시 기준)



※ 전파 관계도는 코로나19의 전파 양상에 대한 이해를 돕기 위한 자료로 가측 내 전파 등은 생략된 자료임

붙임 4 대전 방문판매 관련 집단발생 현황 (7.3. 0시 기준)

추가 역학조사 결과에 따라 전파경로, 시설별 환자 수 등 사례분류 현황 변경 가능

□ 발생개요

- (지표환자) 69세 여성, 6.11일부터 시작된 증상으로 실시한 검사에서 확진(6.15)
- (추가 전파) 방문판매업체 방문자에서 2차 전파 → 이후 가족, 지인, 다중이용시설 방문자에서 추가 전파 발생
 - (관계) 방문판매관련 지인 · 동료, 가족 · 친척, 다중이용시설 이용자
 - (장소) 방문판매 사업장, 직장, 카페, 사우나, 미용실, 직장, 병원 등

□ 발생 현황

○ 지역별 현황

구분	계		방문자		접촉자	
		%		%		%
계	81	100.0%	35	43.2%	46	56.8%
대전	55	67.9%	29	52.7%	26	47.3%
충남	11	13.6%	5	45.5%	6	54.5%
서울	8	9.9%	1	12.5%	7	87.5%
전북	3	3.7%	0	0.0%	3	100.0%
세종	2	2.5%	0	0.0%	2	100.0%
경기	1	1.2%	0	0.0%	1	100.0%
광주	1	1.2%	0	0.0%	1	100.0%


○ 성별, 연령대별 분포

구분	계	9세이하	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대
계	81	1	1	3	3	3	28	29	9	3	1
남	25			1	1		8	10	4	1	
여	56	1	1	2	2	3	20	19	5	2	1

○ 주요 집단시설 환자 발생 현황

구분	시설명	최초환자 확진일	추가환자 (명)	전파경로 및 관계
방문판매 업체 등	101세 홈닥터 관련	6.17.	26	지표환자 → 방문객 → 사우나 등
	도니마켓 관련	6.17.	24	지표환자 → 방문객 → 병원, 다중이용시설 등
	힐링랜드23 관련	6.15.	7	지표환자 → 방문객 → 교회, 다중이용시설 등
	자연건강힐링센터 관련	6.15.	4	지표환자 → 방문객
다중이용 시설	계룡산온천 찜질방 관련	6.17.	5	지표환자 → 이용객 → 이용객, 콜센터 등
	통증카페 관련	6.17.	6	지표환자 → 지인 등 → 요양원
	미용실	6.15.	2	지표환자 → 업주/지인 → 직장, 다중이용시설
의료기관	에스병원(서울 구로구 소재)	6.15.	4	지표환자 → 동병동 입원 환자
	바른몸의원	6.17.	2	지표환자 → 동실 입원 환자

□ 유행곡선/환자 분포지도/전파관계도(7.3일 0시 기준)



※ 전파 관계도는 코로나19의 전파 양상에 대한 이해를 돕기 위한 자료로 실제 통계와 일치하지 않을 수 있음

붙임 5

「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회