

 보건복지부 질병관리본부	<h1>보 도 참 고 자 료</h1>			
배 포 일	2020. 9. 1.(화) / (총 23매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9370
	담 당 자	신 규 호		043-719-9374

코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 9월 1일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 222명이 확인되었고, 해외유입 사례는 13명이 확인되어 총 누적 확진자수는 20,182명(해외유입 2,836명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 225명으로 총 15,198명(75.30%)이 격리해제 되어, 현재 4,660명이 격리 중이다. 위중·중증 환자는 104명이며, 사망자는 0명으로 누적 사망자는 324명(치명률 1.61%)이다.

【국내 발생 확진자 현황* (9.1 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	222	93	3	1	22	4	8	6	0	60	4	1	7	0	4	5	3	1
누계	17,346	3,573	259	6,979	653	334	240	64	58	2,815	168	104	294	60	120	1,419	176	30

【해외유입 확진자 현황* (9.1일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	유입국가**						확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세 아니아	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	13	0	6	1	2	4	0	4	9	6	7
누계	2,836	20 (0.7%)	1,310 (46.2%)	552 (19.5%)	873 (30.8%)	76 (2.6%)	5 (0.2%)	1,358 (47.9%)	1,478 (52.1%)	1,801 (63.5%)	1,035 (36.5%)

** 아시아(중국 외) : 인도네시아 3명, 러시아 2명(2명), 카자흐스탄 1명, 유럽 : 터키 1명(1명), 아메리카 : 미국 1명(1명), 브라질 1명(1명), 아프리카 : 남아프리카공화국 2명(2명), 가나 1명, 알제리 1명 ※ 괄호안은 외국인수

【확진자 관리 현황* (1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위중·중증환자	사망자
8.31.(월) 0시 기준	14,973	4,650	79	324
9.1.(화) 0시 기준	15,198	4,660	104	324
변동	(+)225	(+)10	(+)25	-

* 8월 31일 0시부터 9월 1일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 9월 1일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황*은 다음과 같다.

* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있으며, 향후 역학조사에 따라 분류결과 변동 가능

※ 0시 기준 국내 주요 발생 현황은 붙임 1의 "주요 집단 발생 현황" 참조

○ 서울 성북구 사랑제일교회와 관련하여 접촉자 조사 중 27명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 1,083명*(교인 및 방문자 583명**, 추가 전파 402명, 조사 중 98명)이다.

* (수도권) 1,007명 : 서울 615명, 인천 49명, 경기 343명, (비수도권) 76명 : 부산 4명, 대구 12명, 대전 3명, 강원 9명, 충북 1명, 충남 20명, 전북 11명, 전남 4명, 경북 11명, 경남 1명

** (교인 및 방문자) 교회에서 제출한 교인 및 방문자에 포함되거나 역학조사 결과 교회방문력이 확인된 자

※ (연령 분포) 0세~9세 28명(2.6%), 10대 66명(6.1%), 20대 100명(9.2%), 30대 95명(8.8%), 40대 123명(11.4%), 50대 234명(21.6%), 60대 이상 437명(40.4%)

- 현재까지 사랑제일교회 관련 추가 전파 발생 장소는 26개소이며, 확진자는 총 170명으로 접촉자 조사가 진행 중이다.

【추가 전파(2차 이상)로 인한 확진자 주요 발생 장소】

시설유형	집단시설명	추가전파	
		첫 확진자 발생일	확진자수
종교시설 (10개)	안디옥교회(서울 노원구)	8.14일	22명
	청평창대교회(경기 가평군)	8.16일	11명
	남양주창대교회(경기 남양주시)	8.15일	4명
	예수공동체교회(서울 송파구)	8.17일	3명
	은총교회(경기 고양시)	8.19일	7명
	연곡중앙교회(경기 포천시)	8.18일	7명
	도곡산기도원(충남 계룡시)	8.15일	6명
	생수기도원(경기 성남시)	8.18일	13명
	열방제자교회(경기 일산시)	8.18일	3명
	가평북성교회(경기 가평군)	8.18일	8명
요양시설 (4개)	암사동어르신방문요양센터(서울 강동구)	8.14일	1명
	양평사랑데이케어센터(경기 양평시)	8.15일	11명
	보배요양원(대구 서구)	8.16일	10명
	노원구립하계실버센터(서울 노원구)	8.16일	2명
의료기관 (4개)	새마음요양병원(서울 성북구)	8.15일	1명
	노블요양병원(서울 은평구)	8.17일	3명
	세브란스병원(서울 서대문구)	8.17일	2명
	한도병원(경기 안산시)	8.17일	7명
직장 (6개)	롯데홈쇼핑 신한생명 보험 콜센터(서울 중구)	8.14일	19명
	한국고용정보(K국민저축은행 콜센터, 서울송파구)	8.15일	2명
	삼성생명콜센터(서울 영등포구)	8.15일	6명
	유베이스(농협카드 콜센터, 서울 서대문구)	8.15일	7명
	삼성생명 동서울라이프지점(서울 동대문구)	8.15일	1명
	서울시타워콜센터(삼성전자콜센터엠오콜센터, 서울 중구)	8.18일	9명
학교(1개)	상계고등학교(서울 노원구)	8.16일	2명
기타(1개)	원진녹색병원 장례식장(경기 구리시)	8.15일	3명
누계	26개		170*

* 추가 역학조사 결과 최초 확진자의 사랑제일교회 방문력이 확인되어 가평북성교회 8명 8.15일 도심집회 참석 관련에서 사랑제일교회 관련으로 재분류

- 8.15일 서울 도심 집회와 관련하여 조사 중 20명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 419명*이다.

* (구분) 집회 관련(179명), 추가 전파(161명), 경찰(8명), 조사중(71명)

* (수도권) 224명 : 서울 106명, 경기 99명, 인천 19명, (비수도권) 195명 : 부산 10명, 대구 53명, 광주 58명, 대전 8명, 울산 8명, 강원 5명, 충북 10명, 충남 9명, 전남 2명, 경북 15명, 경남 17명

- 현재까지 8.15일 서울 도심 집회 관련 추가 전파 발생 장소는 10개소이며, 확진자는 총 113명으로 접촉자 조사가 진행 중이다.

【추가 전파(2차 이상)로 인한 확진자 주요 집단 감염 발생 장소】

시설유형	집단시설명	추가전파	
		첫 확진자 발생일	확진자수
종교시설 (8개)	강북순복음교회(서울 동대문구)	8.19일	18명
	광명생명수교회(경기 광명시)	8.20일	3명
	덕정사랑교회(경기 양주시)	8.22일	3명
	청주중앙순복음교회(충북 청주시)	8.20일	2명
	광주성림침례교회(광주 북구)	8.24일	37명
	은혜로비전교회(대구 동구)	8.27일	5명
	아가페교회(대구 동구)	8.26일	3명
	대구사랑의교회(대구 동구)	8.28일	33명
의료기관(1개)	녹색병원(서울 중랑구)	8.22일	4명
직장(1개)	두산공작기계(경남 창원시)	8.28일	5명
누계	10개		113명*

* 추가 역학조사 결과 최초 확진자의 사랑제일교회 방문력이 확인되어 가평북성교회 8명 8.15일 도심집회 참석 관련에서 사랑제일교회 관련으로 재분류

- 서울 영등포구 권능교회와 관련하여 접촉자 조사 중 5명이 추가 확진되었으며, 현재까지 누적 확진자는 총 34*명이다.

* (구분) 지표환자 1명, 교인 16명, 가족 및 지인 17명

- 이 중 경기 고양시 일리삼요양원 관련하여 현재까지 누적 확진자는 총 12명이다.

- 서울 도봉구 운동시설 관련하여 8.27일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 6명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 7*명이다. 감염경로 및 접촉자 조사가 진행 중이다.

* (구분) 지표환자 1명, 이용객 4명, 추가전파 2명(지표환자 자녀 1명, 지인 1명)

- 경기 시흥시 음악학원 관련하여 8월 29일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 17명이 추가 확진되었으며, 현재까지 누적 확진자는 총 18명*이다.

* (구분) 학원생 12, 직원 1, 가족 및 지인 5

- 경기 광명시 나눔누리터 관련하여 8월 27일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 14명이 추가 확진되어, 현재까지 누적 확진자는 총 15명*이다.

* (구분) 봉사단 6, 가족 및 지인 2, 직장동료 7

- 경기 용인시 새빛교회 관련하여 8월 21일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 14명이 추가 확진(교인 및 가족 5명, 지인 5명, 제주산방산탄산온천 관련 4명)되어, 현재까지 누적 확진자는 총 15명*이다. 감염경로 및 접촉자 조사가 진행 중이다.

- 부산 연제구 오피스텔 모임 관련 접촉자 조사 중 2명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 10*명이다.

* (구분) 모임참석자 6명(지표환자 포함), 가족 및 지인 4명

- 울산 남구 지인모임 관련하여 8.30일 첫 확진자 발생 후 접촉자 조사 중 6명이 추가 확진되었으며, 현재까지 누적 확진자는 총 7명*이다.

* (구분) 첫 모임 5명(지표환자 포함), 두 번째 모임 2명

- 역학조사 결과, 이 건은 울산에서 발생한 첫 집단사례로 지인모임 간에 밀접한 접촉으로 전파된 사례로서 추가적인 접촉자 조사가 진행 중이다.

- 9월 1일 0시 기준, 해외 유입 확진자는 13명으로, 검역단계에서 4명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가격리 중 9명이 확인되었다. 이중 내국인이 6명, 외국인은 7명이다.

- 해외 유입 확진자 13명의 추정 유입 국가는 중국 외 아시아 6명(인도네시아 3명, 러시아 2명, 카자흐스탄 1명), 유럽 1명(터키 1명), 아메리카 2명(미국 1명, 브라질 1명), 아프리카 4명(남아프리카공화국 2명, 가나 1명, 알제리 1명)이다.


□ 중앙방역대책본부는 사망자 및 위중·중증 환자 현황을 분석하고, 고위험군인 고령층 등에 대해 주의사항을 당부하였다.

○ 현재까지 사망자는 총 324명으로, 고혈압·당뇨병 등 기저질환이 있는 경우는 315명(97.2%)이며, 연령별 치명률은 80세 이상 20.48%, 70대 6.49%, 60대 1.39% 순이다.

○ 금일 위중·중증 환자는 총 104명으로, 연령별로는 60대 이상 86명(82.7%), 50대 13명(12.5%), 40대 5명(4.8%)이었으며, 현재까지 파악된 바에 의하면 기저질환*이 있는 환자는 65명(62.5%)이다.

* 기저질환 有 65명, 기저질환 無 1명, 조사 중 38명

【일별 위중·중증 환자 추이(9.1일 0시 기준)】



○ 확진 시 중증으로 이어질 가능성이 높은 고위험군인 60세 이상 고령층 및 기저질환자는,

- 외출을 최대한 자제해 주시고, 의료기관 방문 등 불가피하게 외출을 하시더라도 반드시 마스크를 착용해 주실 것을 당부 드리며,
- 발열이나 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 조금이라도 몸이 아프시면 신속하게 선별진료소를 방문하여 진료 및 검사를 받으실 것을 요청하였다.

- 중앙방역대책본부는 코로나19 치료제인 ‘렘 데 시 비르’를 현재까지 36개 병원 155명의 환자에게 공급하였다고 밝혔다.
- 국립보건연구원(원장 권준욱)은 코로나 백신·치료제 개발을 위해 산·학·연이 협력할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있다고 밝혔다.
 - 민간기업이 공공 생물안전시설(BL3)*을 활용할 수 있도록 참여를 독려하여 현재까지 16개 기관(17개 과제)이 참여 의사를 밝혔으며, 9개 기관에 연계를 완료하였다.
 - 앞으로도 백신·치료제 개발을 위해 시설 이용에 관심있는 기관의 적극적인 참여를 요청하였다.

* BL3 민간지원 기관: 공공기관 19개, 교육기관 7개, 민간기관 1개, 의료기관 4개

※ 질병관리본부, 한국보건산업진흥원, 중소벤처기업부, 한국산학연합회 홈페이지 참고

- 중앙방역대책본부는 코로나19 혈장치료제 개발*을 위한 혈장 공여에 1,696명(추가 276명)의 완치자께서 참여의사를 밝혀주셨으며, 실제로 1,274명(추가 228명)의 혈장모집을 완료하였다.

* 혈장치료제는 완치자의 혈액 속에 포함된 항체 및 면역글로블린을 농축, 제제화하여 사용하는 것이기 때문에 많은 혈액 필요

- 혈장 공여에 참여의사를 밝혀주시고, 혈장 공여를 실제로 실행해 주신 모든 완치자분들에게 다시 한 번 감사를 표하며, 앞으로도 완치자 여러분의 적극적인 참여*를 요청하였다.

* (참여요건) 만 18세 이상 65세 미만이며, 완치 및 격리 해제 후 14일 이상 경과하신 분

* (참여 의료기관) 고대안산병원, 계명대 동산병원, 경북대병원, 대구파티마 병원/ (문의) 콜센터 080-260-8232

- 중앙방역대책본부는 임상 근거에 기반을 둔 방역대책을 마련하기 위해 코로나19 확진자 5,500여명의 임상역학정보를 공유하고 있으며, 26개 기관에 대한 공개 이후 4차 심의를 거쳐 추가로 8개 기관에 대해 공개한다고 밝혔다.

* ‘코로나19 환자정보 활용위원회’의 심의 후 지정된 정보 공개 시스템 이용
(원격 분석 5채널 + 직접 방문 25채널(서울, 충북 오송/ 추후 안내 예정))

** 모든 정보는 익명화 과정을 거쳐 ‘개인정보 유출이 없는 방식’으로
보안이 확보된 안전한 정보 공개 시스템을 이용하여 공개

- 4차로 승인된 8개 기관에서는 ▲신경학적 합병증 발생에 관한 연구
▲역학적 특징 및 예후 탐색 연구 ▲여성의 생애주기별 코로나
19 감염률 및 감염에 따른 임상경과 분석 등(붙임 3 참고)에 정보를
활용할 예정이다.

- 이번 임상역학정보 공개를 계기로 전문가들이 방역대책 수립에
필요한 많은 과학적 근거 자료를 생산해 주길 바라며, 코로나19
관련 연구에 관심 있는 기관의 지속적인 참여를 요청하였다.

- 중앙방역대책본부는 최근 행정안전부에서 운영 중인 안전신문고*로
신고된 사례를 공유하고, 코로나19 예방을 위해 사회적
거리두기 2단계 조치의 철저한 이행을 각별히 당부하였다.

* (신고방법) 안전신문고 앱(안드로이드, IOS) 및 포털(www.safetyreport.go.kr)
에서 코로나19 위반사항 등 신고 가능

- 지난 3일간(8.29일~8.31일) 안전신문고로 1,862건이 신고되었으며,
이중 방역수칙 위반과 관련된 신고는 1,189건이었다.

- 주요 방역수칙 위반 관련 신고 사례를 살펴보면,
 - 모텔하우스에서는 주말마다 경품행사로 50명이 넘는 사람들이 밀폐된 공간에 모여 감염전파가 우려되었던 사례,
 - 고객 접촉이 빈번한 보험 설계사들이 매일 아침 회의 시 마스크 미착용 및 거리두기가 미흡하였던 사례가 있었다.
- 국민들께서는 불요·불급한 외출·모임 등은 연기하거나 취소해 주시고, 불가피하게 외출을 하실 경우에는 ▲ 마스크를 꼭 착용하되, ▲ 밀폐·밀집·밀접한 장소에는 가지 말아 주시고, ▲ 사람 간 2m 거리두기 등 '2단계 사회적 거리두기 국민행동지침'을 반드시 실천해 주실 것을 요청하였다.
- 한편, 지난 3일 간 행정조치 위반으로 총 615건이 신고되었으며, 이중 교회 대면예배와 관련된 신고는 279건(45.3%)이었다.
 - 또한, 지난 8.30일(일) 2,839개 교회에 대해 비대면 예배 실시 여부를 점검한 결과, 대다수 교회가 이를 준수하고 있었으나, 40개소(1.4%)에서는 대면 예배를 진행하여 이들 교회에 대해서는 어제 집합금지 명령이 내려졌다.
 - 모든 교회에서는 감염 확산 방지를 위해 비대면 예배를 실시하고, 모든 대면 모임과 행사, 단체 식사를 하지 않는 등 사회적 거리두기 2단계 행정조치 이행에 적극적으로 협력해 주실 것을 요청하였다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황

2. 코로나19 국외 발생 현황

3. 코로나19 확진자 임상역학정보 4차 승인 현황

4. 2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침

5. 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

<별첨 자료> 1. 일상 속 유형별 슬기로운 방역생활 포스터 6종

2. 풍수해로 인한 감염병 예방수칙 카드뉴스

3. 코로나19 일반국민 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)

4. 코로나19 유증상자 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)

5. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)

6. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)

7. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)

8. 마음 가까이 두기 홍보자료

9. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용

10. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독

11. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군

12. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관

13. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙

14. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]

15. 잘못된 마스크 착용법

붙임 1 코로나19 국내 발생 현황

1 일일 확진자 현황 (9.1. 0시 기준, 20,182명)



< 국내 신고 및 검사 현황* (1.3일 이후 누계) >

구분	총계**	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
8.31.(월) 0시 기준	1,937,689	19,947	14,973	4,650	324	57,876	1,859,866
9.1.(화) 0시 기준	1,959,080	20,182	15,198	4,660	324	56,743	1,882,155
변동	+21,391	+235	+225	+10	+0	-1,133	+22,289

* 8월 31일 0시부터 9월 1일 0시 사이에 질병관리본부로 신고·접수된 자료 기준
(국비 및 건강보험 급여 지원검사만 포함되며, 확진자의 격리해제 전 검사 등은 미포함)

** 검사 중 건수는 당일검사 진행 중인 건수와 입력지연(결과 음성값) 건수 포함

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음



② 지역별 확진자 현황 (9.1. 0시 기준, 20,182명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

지역	금일신규		확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
	국내발생	해외유입			
서울	93	1	3,961	(19.63)	40.69
부산	3	0	304	(1.51)	8.91
대구	1	1	7,049	(34.93)	289.31
인천	22	0	740	(3.67)	25.03
광주	4	0	378	(1.87)	25.95
대전	8	0	264	(1.31)	17.91
울산	6	0	95	(0.47)	8.28
세종	0	0	67	(0.33)	19.57
경기	60	3	3,323	(16.47)	25.08
강원	4	0	193	(0.96)	12.53
충북	1	0	129	(0.64)	8.07
충남	7	0	339	(1.68)	15.97
전북	0	0	87	(0.43)	4.79
전남	4	0	146	(0.72)	7.83
경북	5	4	1,464	(7.25)	54.99
경남	3	0	239	(1.18)	7.11
제주	1	0	46	(0.23)	6.86
검역	0	4	1358	(6.73)	-
총합계	222	13	20,182	(100)	38.93

* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

* 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황*(1.3일 이후 누계) >


구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리 중	4,660	1,937	82	99	323	139	91	31	15	1,293	102	45	124	46	104	53	68	20	88
격리해제	15,198	2,001	219	6,759	414	237	171	63	52	1,990	88	83	214	41	42	1,357	171	26	1,270
사망	324	23	3	191	3	2	2	1	0	40	3	1	1	0	0	54	0	0	0
합계	20,182	3,961	304	7,049	740	378	264	95	67	3,323	193	129	339	87	146	1,464	239	46	1,358

* 8월 31일 0시부터 9월 1일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.


※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

< 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


수도권 지역 (서울, 인천, 경기) 신규 확진자 현황




서울지역 확진자 현황



인천지역 확진자 현황




경기지역 확진자 현황




< 부산/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

부산지역 확진자 현황



검역 확진자 현황



③ 성별 · 연령별 확진자 현황 (9.1. 0시 기준, 20,182명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

구 분		금일 신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
계		235 (100)	20,182 (100)	38.93
성별	남성	114 (48.51)	9,139 (45.28)	35.34
	여성	121 (51.49)	11,043 (54.72)	42.50
연령	80세 이상	10 (4.26)	796 (3.94)	41.91
	70-79	30 (12.77)	1,494 (7.40)	41.42
	60-69	45 (19.15)	3,013 (14.93)	47.49
	50-59	46 (19.57)	3,684 (18.25)	42.51
	40-49	24 (10.21)	2,717 (13.46)	32.39
	30-39	24 (10.21)	2,515 (12.46)	35.70
	20-29	25 (10.64)	4,345 (21.53)	63.84
	10-19	17 (7.23)	1,162 (5.76)	23.52
	0-9	14 (5.96)	456 (2.26)	10.99

* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구(20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

※ 역학조사 결과 변동 가능

④ 사망자 및 위 · 중증 환자 현황 (9.1. 0시 기준)


< 성별·연령별 사망현황 >

구 분		신규 사망 (%)	사망누계 (%)	치명률(%)
계		0 -	324 (100)	1.61
성별	남성	0 -	172 (53.09)	1.88
	여성	0 -	152 (46.91)	1.38
연령	80세 이상	0 -	163 (50.31)	20.48
	70-79	0 -	97 (29.94)	6.49
	60-69	0 -	42 (12.96)	1.39
	50-59	0 -	16 (4.94)	0.43
	40-49	0 -	4 (1.23)	0.15
	30-39	0 -	2 (0.62)	0.08
	20-29	0 -	0 (0.00)	0.00
	10-19	0 -	0 (0.00)	0.00
	0-9	0 -	0 (0.00)	0.00

* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100

※ 역학조사 결과 변동 가능

< 일별 사망자 현황 >




< 위중·중증환자 현황 >


구분	8.19일	8.20일	8.21일	8.22일	8.23일	8.24일	8.25일	8.26일	8.27일	8.28일	8.29일	8.30일	8.31일	9.1일
계	12	12	18	24	29	31	37	42	46	58	64	70	79	104
중증	7	7	14	20	23	24	24	24	24	32	34	38	47	69
위중	5	5	4	4	6	7	13	18	22	26	30	32	32	35

구분	계	중증 (%)	위중 (%)
계	104	69 (100)	35 (100)
80세 이상	22	19 (27.5)	3 (8.6)
70-79세	44	27 (39.1)	17 (48.6)
60-69세	20	13 (18.8)	7 (20.0)
50-59세	13	9 (13.0)	4 (11.4)
40-49세	5	1 (1.4)	4 (11.4)
30-39세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
20-29세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
10-19세	0	0 (0.0)	0 (0.0)
0-9세	0	0 (0.0)	0 (0.0)



5 감염경로 (9.1. 0시 기준, 20,182명)



< 최근 2주간 (8.19일 0시~9.1일 0시까지 신고 된 4,421명) 감염경로 구분 >



< 해외유입 확진자 현황 >



< 주요 집단 발생 현황 >

지역	확진환자(단위: 명, %)									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단 발생 관련				기타*	조사중	신규	
			소계	신천지 관 련	집단 발병	해외유입 관련				
서울	3,961	388	2,277	8	2,198	71	579	717	94	<대규모 집단 주요 발생 사례> • 클럽관련(277명) * 서울 139명, 경기 59명, 인천 54명, 충북 9명 등 • 리치웨이 관련(208명) * 서울 119명, 경기 58명, 인천 24명 등 • 구로콜센터 관련(170명) * 서울 99명, 경기 50명, 인천 19명 등 • 쿠팡물류센터 관련(152명) * 경기 67명, 인천 61명, 서울 24명 • 광주방문판매모임 관련(150명) * 광주 139명, 전남 8명 등 • 천안 운동시설 관련(123명) * 충남 103명, 세종 8명 등 • 수도권개척교회모임 관련(119명) * 인천 57명, 서울 37명, 경기 25명
부산	304	45	194	12	129	53	32	33	3	
대구	7,049	70	5,301	4,512	785	4	931	747	2	
인천	740	87	491	2	481	8	89	73	22	
광주	378	44	284	9	269	6	27	23	4	<최근 발생 주요 사례> • 성북구 사랑제일교회 관련(1,080명) * 서울 621명, 경기 344명, 인천 46명, 충남 20명 등 • 8.15일 서울도심 집회 관련(422명) * 서울 111명, 경기 99명, 광주 58명 등 • 인천 서구 주님의교회 관련(36명) * 인천 32명, 서울 3명 등 • 동작구 서울신학교 관련(22명) * 서울 22명 • 노원구 빛가온교회 관련(19명) * 서울 18명, 경기 1명 • 성북구 극단산 관련(44명) * 서울 32명, 경기 10명 등 • 성북구 체대입시학원관련(39명) * 서울 38명, 충남 1명 • 송파구 일가족 관련(14명) * 서울 13명, 경기 1명 • 영등포구 권능 교회 관련(29명) * 서울 15명, 경기 13명 등 • 영등포구 여의도순복음교회 관련(55명) * 서울 30명, 경기 13명, 전남 8명 등 • 강남구 역삼동사무실 관련(15명) * 서울 10명, 경기 4명 등 • 관악구 무한九름 관련(48명) * 전남 33명, 경기 7명 등 • 둔촌구립푸르지오어린이집 관련(20명) * 서울 20명 • 구로구 아파트/금천구 축산업체 관련(32명) * 서울 32명 • 용인시 우리제일교회(213명) * 경기 126명, 서울 74명, 인천 6명 등 • 순천향대학교 부속 천안병원 관련(24명) * 충남 17명, 대구 4명, 경기 3명 • 원주시 체육시설 관련(57명) * 강원 54명 등 • 부평구 갈릴리교회 관련(45명) * 인천 35명, 경기 7명 등
대전	264	24	118	2	116	0	75	47	8	
울산	95	31	37	16	17	4	18	9	6	
세종	67	9	45	1	43	1	9	4	0	
경기	3,323	508	1,934	29	1,839	66	488	393	63	
강원	193	25	119	17	101	1	27	22	4	
충북	129	25	64	6	51	7	19	21	1	
충남	339	45	208	0	207	1	40	46	7	
전북	87	27	31	1	30	0	21	8	0	
전남	146	26	64	1	61	2	42	14	4	
경북	1,464	45	1,089	566	523	0	196	134	9	
경남	239	63	134	32	100	2	22	20	3	
제주	46	16	11	0	10	1	13	6	1	
검역	1,358	1,358	0	0	0	0	0	0	4	
합계	20,182	2,836	12,401	5,214	6,960	227	2,628	2,317	235	
	(%)	(14.1)	(61.4)	(25.8)	(34.5)	(1.1)	(13.0)	(11.5)		

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

* 확진자 접촉자 등 기타 사례 포함

붙임 2 | 코로나19 국외 발생 현황

□ 누적발생 260,000명 이상 국가 및 아시아 · 태평양 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	6,027,111	33,443	183,499	465	3.04	1,831.39
브라질	3,908,272	45,961	121,381	553	3.11	1,840.05
인도	3,621,245	78,512	64,469	971	1.78	264.58
러시아	995,319	4,993	17,176	83	1.73	691.67
페루	647,166	7,731	28,788	181	4.45	1,967.07
남아프리카공화국	625,056	2,505	14,028	47	2.24	1,075.83
콜롬비아	599,914	9,394	19,064	297	3.18	1,204.65
멕시코	599,560	3,719	64,414	256	10.74	453.18
스페인	462,858	23,572	29,094	83	6.29	997.54
칠레	411,726	1,752	11,289	45	2.74	2,198.22
아르헨티나	401,239	9,230	8,401	96	2.09	889.67
이란	375,212	1,642	21,571	109	5.75	453.15
영국	335,873	1,406	41,501	2	12.36	501.30
사우디아라비아	315,772	951	3,897	27	1.23	926.02
방글라데시	310,822	1,897	4,248	42	1.37	192.58
파키스탄	295,849	213	6,294	6	2.13	144.60
프랑스	281,025	3,082	30,635	29	10.9	429.05
터키	270,133	1,587	6,370	44	2.36	325.46
이탈리아	269,214	996	35,483	6	13.18	454.75
필리핀	217,396	4,265	3,520	101	1.62	201.11
인도네시아	172,053	2,858	7,343	82	4.27	63.84
카자흐스탄	130,673	0	1,781	0	1.36	702.54
중국	85,058	10	4,634	0	5.45	5.99
일본	68,392	527	1,296	17	1.89	53.89
싱가포르	56,812	41	27	0	0.05	962.92
키르기스스탄	43,898	78	1,059	0	2.41	708.03
우즈베키스탄	41,651	348	317	6	0.76	126.98
호주	25,670	123	611	11	2.38	102.27
말레이시아	9,334	17	126	1	1.35	28.72
태국	3,412	1	58	0	1.70	4.92
베트남	1,044	4	34	2	3.26	1.07
대한민국	20,182	235	324	0	1.61	38.93

* 국가별 총 인구수: 유엔인구기금(UNFPA) '19년 기준, 대한민국 '20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준

붙임 3 코로나19 확진자 임상역학정보 4차 승인 현황

연번	연구명	구분
1	• 천식 환자에서 COVID-19의 임상 특징	의료기관
2	• 만성신장질환 유무에 따른 코로나 19 임상증상 및 예후의 차이	
3	• COVID-19 발병에 따른 신경학적 합병증 발생에 관한 연구 : 질병관리본부 데이터 활용	
4	• 공개된 데이터를 활용한 코로나19 환자의 역학적 특징 및 예후 탐색 연구	
5	• 여성의 생애주기별 COVID-19 감염률 및 감염에 따른 임상경과 및 예후분석연구	
6	• 성별에 따른 코로나19 확진자 치료효과에 영향을 미치는 요인	학교
7	• 한국에서 코로나바이러스(COVID-19) 감염된 5500명 환자를 대상으로 한 임상데이터 다변량 통계분석연구	
8	• COVID-19 임상 중증도 연관 임상 변수 발굴	

붙임 4 2단계 사회적 거리두기 국민행동 지침

[국민 행동 지침]

① 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 몸이 아프면

외출·출근·등교하지 않기

② 의료기관 방문, 생필품 구매, 출퇴근 외에,

불요불급한 외출·모임·외식·행사·여행 등은 연기하거나 취소하기

- (식사) 음식점·카페에서 식사하기보다는 포장·배달

* 식사 시 감염사례가 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소 필요

- (운동) 체육시설에 가기보다는 집에서 홈트레이닝

- (친구·동료모임) 직접 만나기보다는 각자 집에서 비대면 모임

(PC, 휴대폰 활용)

- (쇼핑) 매장에 방문하는 것보다는 온라인 주문

③ 외출 시, 마스크 착용 등 방역 수칙을 준수하고

환기 안 되고 사람 많은 밀폐·밀집·밀접(3밀) 된 곳 가지 않기

- (마스크 착용) 실내에서는 반드시 마스크 착용하고,

실외에서도 2m 거리두기가 어려운 경우 착용하기

* 마스크를 벗게 하는 행위(음식 섭취, 노래 부르기, 응원하기 등)는 자제

- (거리 두기) 사람 간 2m(최소 1m) 이상 거리 두기

- 침방울이 튀는 행위(소리 지르기, 큰소리로 노래 부르기, 응원하기 등),

신체접촉(악수, 포옹 등) 하지 않기

붙임 5

「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

감염병 보도준칙

■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.
추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

■ 기본 원칙

1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

2. 신중 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신중 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.

6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

■ 별첨

<참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

<참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회