

 보건복지부 질병관리본부	<b>보 도 참 고 자 료</b>			
배 포 일	2020. 8. 16.(일) / (총 19매)			
중앙방역대책본부 총괄팀	과 장	박 혜 경	전 화	043-719-9370
	담 당 자	신 규 호		043-719-9374

## 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 [정례브리핑]

- 질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 8월 16일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 267명이 확인되었고, 해외유입 사례는 12명이 확인되어 총 누적 확진자수는 15,318명(해외유입 2,642명)이라고 밝혔다. 신규 격리해제자는 9명으로 총 13,910명(90.81%)이 격리해제되어, 현재 1,103명이 격리 중이다. 위·중증 환자는 13명이며, 사망자는 0명으로 누적 사망자는 305명(치명률 1.99%)이다.

### 【국내 발생 확진자 현황\* (8.16일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주
신규	267	141	6	1	8	7	0	1	0	96	0	1	5	0	0	0	1	0
누계	12,676	1,616**	164	6,882	325	193	148	37	45	1,437	57	64	172	18	18	1,375	114	11

\*\* 기존 국내 발생(서울) 1명 → 해외유입으로 재분류(유럽, 영국)

### 【해외유입 확진자 현황\* (8.16일 0시 기준, 1.3일 이후 누계)】

구분	합계	유입국가***						확인 단계		국적	
		중국	아시아 (중국 외)	유럽	아메리카	아프리카	오세 아니아	검역단계	지역사회	내국인	외국인
신규	12	1	8	1	1	1	0	0	12	3	9
누계	2,642**	19 (0.7%)	1,202 (45.5%)	534** (20.2%)	823 (31.2%)	59 (2.2%)	5 (0.2%)	1,295 (49.0%)	1,347** (51.0%)	1,719** (65.1%)	923 (34.9%)

\*\* 기존 국내 발생(서울) 1명 → 해외유입으로 재분류(유럽, 영국)

\*\*\* 중국 1명(1명), 아시아(중국 외) : 인도 4명(2명), 파키스탄 2명(2명), 일본 1명, 카자흐스탄 1명(1명),  
유럽 : 프랑스 1명(1명), 아메리카 : 미국 1명(1명), 아프리카 : 케냐 1명(1명) ※ 괄호 안은 외국인 수

### 【확진자 관리 현황\* (1.3일 이후 누계)】

구분	격리해제	격리 중	위·중증환자	사망자
8.15.(토) 0시 기준	13,901	833	14	305
8.16.(일) 0시 기준	13,910	1,103	13	305
변동	(+)9	(+)270	(-)1	-

\* 8월 15일 0시부터 8월 16일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

□ 8월 16일(12시 기준) 국내 주요 발생 현황\*은 다음과 같다.

\* 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있음

※ 0시 기준 국내 주요 발생 현황은 붙임 1의 "주요 집단 발생 현황" 참조

○ 서울 성북구 사랑제일교회와 관련하여 접촉자 조사 중 190명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 249명이다.

- 8월 7일부터 13일까지 교회를 방문한 이력이 있는 교인 및 방문자는 방역당국의 조치에 따른 자가격리 준수 및 신속하게 검사를 받을 것을 요청드리며, 조치에 따르지 않을 경우 처벌이 이뤄질 수 있다.
- 또한, 추가 역학조사 결과, 전파 가능 기간인 8.8일(토) 경북궁 근처에서 집회(14시~17시) 참가자 및 고양 덕양 화정역에서 8.11일(화), 8.12일(수) 양일 간 오전 11시~15시에 서명부스 운영에 따른 추가 전파가 우려되는 바, 해당 기간 집회 및 서명부스 운영에 참석한 사람 중 의심증상이 있는 경우 선별진료소를 방문하여 검사를 받으실 것을 요청하였다.

구분	계	교인 및 지인
전일 누계	59	59
금일 누계	249(+190)	249(+190)

○ 서울 강남구 골드트레인과 관련하여 접촉자 중 3명(방문자 1명, 지인 등 2명), 양평군 단체모임과 관련하여 자가격리 중 2명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 56명\*이다.

- 역학조사 결과 강남구 골드트레인과 양평군 서종면 단체모임과의 연관성이 확인되었다.

구분	계	회사 관련		추가전파	양평군 단체모임
		종사자	방문자	지인 등	
전일 누계	51	4	2	14	31
금일 누계	56(+5)	4	3(+1)	16(+2)	33(+2)

○ 서울 강남구 역삼동 사무실(신일유토빌 오피스텔)과 관련하여 2명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 13명\*이다.

구분	계	사무실	가족 및 지인
전일 누계	11	7	4
금일 누계	13(+2)	7	6(+2)

\* (지역) 서울 8, 경기 4명, 경남 1명

- 서울 관악구 은천재활요양병원 관련하여 입소자들이 이송된 의료기관(서울특별시 북부병원) 간호사 1명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 9\*명이다.

구분	계	종사자 관련		환자 관련		
		간병인	가족	환자	보호자	이송병원 의료진
전일 누계	8	1	1	4	2	0
금일 누계	9(+1)	1	1	4	2	1(+1)

- 서울 양천구 되새김 교회와 관련하여 자가격리 중인 3명이 추가 확진(교인 2명, 지인 1명)되어 현재까지 누적 확진자는 총 7명이다.

구분	계	교인	지인
전일 누계	4	3	1
금일 누계	7(+3)	5(+2)	2(+1)

- 경기 용인시 우리제일교회와 관련하여 교인 및 접촉자 검사 결과, 21명(교인 17명, 지인 4명)이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 126명이다.

구분	계	교회관련	추가전파
		교인	지인
전일 누계	105	102	3
금일 누계	126(+21)	119(+17)	7(+4)

- 경기 파주시 스타벅스(파주야당역점)와 관련하여 방문객 및 접촉자 대상 검사결과 12명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 29명이다.

구분	계	가족 관련	지인	커피전문점 관련	
				방문객	추가전파
전일 누계	17	3	1	12	1
금일 누계	29(+12)	3	1	17(+5)	8(+7)

- 경기 용인시 죽전고등학교/대지고등학교와 관련하여 죽전고 학생 가족이 운영하고 있는 학원(서울 광진구 광개토 아카데미 보습학원)의 학원생 1명 및 학원생의 가족 3명이 자가격리 중 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 13명이다.

구분	계	죽전고		대지고 관련	
		학생	가족 등	학생	가족 등
전일 누계	9	5	2	2	0
금일 누계	13(+4)	5	6(+4)	2	0

- 부산 해운대구 부산기계공업고등학교와 관련하여 자가격리 중인 학생 및 접촉자 4명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 12명이다.

구분	계	학생	가족 및 지인
전일 누계	8	3	5
금일 누계	12(+4)	4(+1)	8(+3)

- 부산 연제구 일가족과 관련하여 8.14일 첫 확진자 발생 후 6명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 7명이고 감염경로 및 접촉자 조사가 진행 중이다.

구분	계	가족	지인
전일 누계	3	3	0
금일 누계	7(+4)	3	4(+4)

\* (구분) 8.14. 1명, 8.15. 2명, 8.16. 4명

- 광주 상무지구 유흥시설(누릉지 노래홀)과 관련하여 8월 12일 첫 확진자 발생 후 6명이 추가 확진되어 현재까지 누적 확진자는 총 7명\*이다.

구분	계	노래홀 관련	
		종사자	방문자
전일 누계	2	1	1
금일 누계	7(+5)	5(+4)	2(+1)

\* (구분) 8.12. 1명, 8.14 1명, 8.15. 5명

- 8월 16일 0시 기준, 해외 유입 확진자는 12명으로, 검역단계에서 0명이 확인되었고, 입국 후 지역사회에서 자가격리 중 12명이 확인되었다. 이중 내국인이 3명, 외국인은 9명이다.

- 해외 유입 확진자 12명의 추정 유입 국가는 중국 1명, 중국 외 아시아 8명(인도 4명, 파키스탄 2명, 일본 1명, 카자흐스탄 1명), 유럽 1명(프랑스 1명), 아메리카 1명(미국 1명), 아프리카 1명(케냐 1명) 이다.

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.

<붙임> 1. 코로나19 국내 발생 현황

2. 코로나19 국외 발생 현황

3. 사회적 거리두기 2단계 국민행동 지침

4. 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

<별첨 자료> 1. 일상 속 유형별 슬기로운 방역생활 포스터 6종

2. 안전하고 쿨~한 여름방학을 위한 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터

3. 안전하고 쿨~한 여름휴가를 위한 코로나19 예방 3행(行)·3금(禁) 수칙 포스터

4. 풍수해로 인한 감염병 예방수칙 카드뉴스

5. 코로나19 일반국민 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)

6. 코로나19 유증상자 10대 수칙(대응지침 9판 부록5)

7. 코로나19 고위험군 생활수칙(대응지침 9판 부록5)

8. 「코로나19 보도준칙」 [한국기자협회] (2020.2.21.)

9. 생활 속 거리 두기 행동수칙 홍보자료(3종)

10. 마음 가까이 두기 홍보자료

11. 생활 속 거리 두기 실천지침: 마스크 착용

12. 생활 속 거리 두기 실천지침: 환경 소독

13. 생활 속 거리 두기 실천지침: 어르신 및 고위험군

14. 생활 속 거리 두기 실천지침: 건강한 생활 습관

15. 자가격리 대상자 및 가족·동거인 생활수칙

16. <입국자> 코로나19 격리주의 안내[내국인용]

17. 잘못된 마스크 착용법



## 붙임 1 코로나19 국내 발생 현황



### 1 확진자 일별 현황 (8.16. 0시 기준, 15,318명)

< 국내 신고 및 검사 현황\*(1.3일 이후 누계) >

구분	총계	결과 양성				검사 중	결과 음성
		확진자	격리해제	격리 중	사망		
8. 15.(토) 0시 기준	1,675,296	15,039	13,901	833	305	21,618	1,638,639
8.16.(일) 0시 기준	1,681,787	15,318	13,910	1,103	305	22,005	1,644,464
변동	(+)6,491	(+)279	(+)9	(+)270	0	(+)387	(+)5,825

\* 8월 15일 0시부터 8월 16일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.



## ② 확진자 지역별 확진자 현황 (8.16. 0시 기준, 15,318명)

< 지역별 확진자 현황(1.3일 이후 누계) >

지역	금일신규		확진자누계	(%)	인구10만명당 발생률*
	국내발생	해외유입			
서울	141	5	1,987	(12.97)	20.41
부산	6	1	208	(1.36)	6.10
대구	1	0	6,947	(45.35)	285.12
인천	8	1	408	(2.66)	13.80
광주	7	0	228	(1.49)	15.65
대전	0	0	168	(1.10)	11.40
울산	1	2	65	(0.42)	5.67
세종	0	0	50	(0.33)	14.61
경기	96	2	1,898	(12.39)	14.32
강원	0	0	81	(0.53)	5.26
충북	1	0	83	(0.54)	5.19
충남	5	0	207	(1.35)	9.75
전북	0	0	43	(0.28)	2.37
전남	0	0	42	(0.27)	2.25
경북	0	0	1,412	(9.22)	53.03
경남	1	1	170	(1.11)	5.06
제주	0	0	26	(0.17)	3.88
검역	0	0	1,295	(8.45)	-
총합계	267	12	15,318	(100)	29.54

\* 지역별 1월 이후 누적 확진자수 / 지역별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)

\* 신고 기관 주소 환자수에 대한 발생률로 실제 해당지역 발생률과 차이가 있음

< 지역별 격리 중, 격리해제, 사망자 현황\*(1.3일 이후 누계) >

구분	합계	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	경남	제주	검역
격리 중	1,103	403	43	5	25	30	2	8	0	382	6	10	16	5	10	10	10	3	135
격리해제	13,910	1,571	162	6,751	380	196	164	56	50	1,484	72	73	190	38	32	1,348	160	23	1,160
사망	305	13	3	191	3	2	2	1	0	32	3	0	1	0	0	54	0	0	0
합계	15,318	1,987	208	6,947	408	228	168	65	50	1,898	81	83	207	43	42	1,412	170	26	1,295


\* 8월 15일 0시부터 8월 16일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준.

※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음.

## < 수도권 지역 일별 신규/누적 확진자 현황 >


수도권지역 일일 신규 확진자 현황(명, 확진(보고)일 기준)

수도권 지역  
(서울, 인천, 경기)  
신규 확진자  
현황




서울지역  
확진자 현황

서울지역 일일 신규 및 누적 확진자 현황 (명, 확진(보고)일 기준)



인천지역  
확진자 현황

인천지역 일일 신규 및 누적 확진자 현황 (명, 확진(보고)일 기준)



경기지역  
확진자 현황


경기지역 일일 신규 및 누적 확진자 현황 (명, 확진(보고)일 기준)






## < 부산/검역 일별 신규/누적 확진자 현황 >

### 부산지역 확진자 현황



### 검역 확진자 현황



### ③ 확진자 성별·연령별 현황 (8.16. 0시 기준, 15,318명)

< 확진자 성별, 연령별 발생현황 >

구 분		금일 신규 (%)	확진자누계 (%)	인구10만명당 발생률*
계		279 (100)	15,318 (100)	29.54
성별	남성	102 (36.56)	6,977 (45.55)	26.98
	여성	177 (63.44)	8,341 (54.45)	32.10
연령	80세 이상	6 (2.15)	618 (4.03)	32.54
	70-79	31 (11.11)	1,014 (6.62)	28.11
	60-69	56 (20.07)	2,033 (13.27)	32.04
	50-59	58 (20.79)	2,718 (17.74)	31.36
	40-49	35 (12.54)	2,070 (13.51)	24.67
	30-39	28 (10.04)	1,950 (12.73)	27.68
	20-29	39 (13.98)	3,781 (24.68)	55.55
	10-19	23 (8.24)	859 (5.61)	17.39
	0-9	3 (1.08)	275 (1.80)	6.63

\* 성별·연령별 1월 이후 누적 확진자수 / 성별·연령별 인구('20.1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준)


### ④ 사망자 및 위·중증 환자 현황 (8.16. 0시 기준)

< 성별·연령별 사망현황 >

구 분		신규 사망 (%)	사망누계 (%)	치명률(%)
계		0 -	305 (100)	1.99
성별	남성	0 -	162 (53.11)	2.32
	여성	0 -	143 (46.89)	1.71
연령	80세 이상	0 -	152 (49.84)	24.60
	70-79	0 -	90 (29.51)	8.88
	60-69	0 -	41 (13.44)	2.02
	50-59	0 -	16 (5.25)	0.59
	40-49	0 -	4 (1.31)	0.19
	30-39	0 -	2 (0.66)	0.10
	20-29	0 -	0 -	0.00
	10-19	0 -	0 -	0.00
	0-9	0 -	0 -	0.00

\* 치명률 = 사망자수 / 확진자수 × 100

### < 일별 사망자 현황 >




### < 위중·중증환자 현황 >


구분	83일	84일	85일	86일	87일	88일	89일	810일	811일	812일	813일	814일	815일	816일
계	13	13	14	18	18	17	16	16	15	15	15	14	14	13
중증	9	9	8	11	11	10	9	9	7	8	7	6	7	6
위중	4	4	6	7	7	7	7	7	8	7	8	8	7	7

구분	계	중증 ( % )	위중 ( % )
계	13	6 ( 100 )	7 ( 100 )
80세 이상	2	2 ( 33.3 )	0 ( 0.0 )
70-79세	6	2 ( 33.3 )	4 ( 57.1 )
60-69세	4	1 ( 16.7 )	3 ( 42.9 )
50-59세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
40-49세	1	1 ( 16.7 )	0 ( 0.0 )
30-39세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
20-29세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
10-19세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
0-9세	0	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )


## 5 감염경로 (8.16. 0시 기준)



< 최근 2주간 (8.3일 0시~8.16일 0시까지 신고 된 952명) 감염경로 구분 >



< 감염경로구분(해외유입, 국내발생)에 따른 전국, 주요지역 일별 확진자 현황 (4.1일 이후) >





### < 주요 집단 발생 현황 >



<단위: 명, %>

지역	확진환자									주요 집단 발생 사례(명)
	누계	해외 유입	집단 발생 관련				기타*	조사중	신규	
			소계	신천지 관 련	집단 발병	해외유입 관련				
서울	1,987	371	1,277	8	1,198	71	123	216	146	<대규모 집단 주요 발생 사례> • 클럽관련(277명) * 서울 139명, 경기 59명, 인천 54명 충북 9명 등 • 리치웨이 관련(208명) * 서울 119명, 경기 58명, 인천 24명 등 • 구로콜센터 관련(170명) * 서울 99명, 경기 50명, 인천 19명 등 • 쿠팡물류센터 관련(152명) * 경기 67명, 인천 61명, 서울 24명 • 광주방문판매모임 관련(150명) * 광주 139명, 전남 8명 등 • 천안 운동시설 관련(123명) * 충남 103명, 세종 8명 등 • 수도권개척교회모임 관련(119명) * 인천 57명, 서울 37명, 경기 25명
부산	208	44	107	12	83	12	31	26	7	
대구	6,947	65	5,215	4,512	699	4	927	740	1	
인천	408	83	294	2	284	8	10	21	9	
광주	228	35	177	9	162	6	7	9	7	
대전	168	20	104	2	102	0	26	18	0	<최근 발생 주요 사례> • 성북구 사랑제일교회 관련(210명) * 서울 150명, 경기 47명, 인천 7명 강원 3명, 충남 3명 • 용인시 우리제일교회 관련(118명) * 경기 81명, 서울 33명, 충남 2명 인천 1명, 경북 1명 • 서울 강남구 골드트레인 관련(50명) * 경기 37명, 서울 9명, 충남 4명 • 파주시 스타벅스 관련 (14명) * 경기 9명, 광주 3명, 인천 1명, 대전 1명 • 양천구 되새김교회 관련(7명) * 서울 6명, 인천 1명 • 광주 서구 유흥시설(누룽지 노래홀, 관련(7명) * 광주 6명, 서울 1명 • 고양시 반석교회 관련(37명) * 경기 23명, 서울 13명, 인천 1명 • 고양시 기쁨153교회 관련(26명) * 경기 16명, 서울 6명, 인천 2명, 충남 2명 • 서울 롯데리아 종사자모임 관련(16명) * 서울 13명, 경기 3명 • 서울 강남구 역삼동사무실 관련 (11명) * 서울 6명, 경기 4명, 경남 1명 • 부산 기계공업고등학교 관련(8명) * 부산 8명 • 용인시 죽전고등학교/대지고등학교 관련(10명) * 경기 9명, 서울 1명 • 김포시 주님의 샘 교회 관련(17명) * 경기 16명, 서울 1명 • 부산 부경보건고등학교병설중학교 관련(11명) * 부산 11명
울산	65	28	24	16	4	4	9	4	3	
세종	50	5	41	1	40	0	3	1	0	
경기	1,898	461	1,202	29	1,107	66	106	129	98	
강원	81	24	50	17	32	1	3	4	0	
충북	83	19	43	6	35	2	7	14	1	
충남	207	35	154	0	153	1	7	11	5	
전북	43	25	13	1	12	0	4	1	0	
전남	42	24	13	1	10	2	3	2	0	
경북	1,412	37	1,052	566	486	0	193	130	0	
경남	170	56	86	32	52	2	14	14	2	
제주	26	15	7	0	6	1	4	0	0	
검역	1,295	1,295	0	0	0	0	0	0	0	
합계	15,318	2,642	9,859	5,214	4,465	180	1,477	1,340	279	
	(%)	(17.2)	(64.4)	(34.0)	(29.1)	(1.2)	(9.6)	(8.7)		

※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에서 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능

\* 확진자 접촉자 등 기타 사례 포함

### < 해외유입 확진자 현황 >



## 붙임 2 코로나19 국외 발생 현황

### □ 누적발생 250,000명 이상 국가 및 아시아·태평양 주요 국가

<단위: 명>

	확진자		사망자		치명률 (%)	인구10만명당 발생자 수*
	누적	신규	누적	신규		
미국	5,356,244	51,562	169,423	1,216	3.16	1,627.54
브라질	3,317,096	41,576	107,232	709	3.23	1,561.72
인도	2,526,192	65,002	49,036	996	1.94	184.57
러시아	917,884	5,061	15,617	119	1.70	637.86
남아프리카공화국	579,140	6,275	11,556	286	2.00	996.80
멕시코	517,714	6,345	56,543	635	10.92	391.32
페루	516,296	8,300	25,856	208	5.01	1,569.29
콜롬비아	433,805	11,286	14,145	308	3.26	871.09
칠레	383,902	1,791	10,395	55	2.71	2,049.66
스페인**	342,813	-	28,617	-	8.35	738.82
이란	341,070	2,245	19,492	161	5.71	411.92
영국	317,379	1,012	41,361	3	13.03	473.70
사우디아라비아	297,315	1,413	3,369	31	1.13	871.89
파키스탄	288,047	747	6,162	9	2.14	140.79
아르헨티나	276,072	7,498	5,428	182	1.97	612.13
방글라데시	271,881	2,766	3,591	34	1.32	168.45
이탈리아	253,438	629	35,392	158	13.96	428.10
필리핀	153,660	6,134	2,442	16	1.59	142.15
인도네시아	135,123	2,307	6,021	53	4.46	50.14
카자흐스탄	119,781	1,267	1,433	0	1.20	643.98
중국	84,827	19	4,634	0	5.46	5.97
싱가포르	55,661	81	27	0	0.05	943.41
일본	54,714	1,137	1,088	3	1.99	43.12
키르기스스탄	41,645	272	1,493	2	3.59	671.69
우즈베키스탄	34,251	690	223	5	0.65	104.42
호주	22,743	385	375	14	1.65	90.61
말레이시아	9,149	20	125	0	1.37	28.15
태국	3,376	0	58	0	1.72	4.87
베트남	951	21	23	1	2.42	0.98
대한민국	15,318	279	305	0	1.99	29.54

\* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금), 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준 \*\*금일 스페인 보건부 통계 업데이트 없음

## 붙임 3 사회적 거리두기 2단계 국민행동 지침

### [국민 행동 지침]

#### ① 발열 또는 호흡기 증상(기침, 인후통, 근육통 등) 등 몸이 아프면

##### 외출·출근·등교하지 않기

\* 38도이상 고열지속, 증상 악화시 콜센터(1339,지역번호+120)나 보건소 문의하기

#### ② 의료기관 방문, 생필품 구매, 출퇴근 외에,

##### 불요불급한 외출·모임·외식·행사·여행 등은 연기하거나 취소하기

##### - (식사) 음식점·카페에서 식사하기 보다는 포장·배달

\* 최근 식사 시 감염사례 다수 보고되어, 특히 식사를 동반하는 행사·모임은 연기하거나 취소 필요

##### - (운동) 체육시설에 가기보다는 집에서 홈트레이닝

##### - (친구·동료모임) 직접 만나기 보다는 각자 집에서 비대면 모임

(PC, 휴대폰활용)

##### - (쇼핑) 매장에 방문하는 것보다는 온라인 주문

#### ③ 외출시, 마스크 착용 등 방역수칙을 준수하고

##### 환기 안 되고 사람 많은 밀폐·밀집·밀접(3밀) 된 곳 가지 않기

##### - (마스크 착용) 실내에서는 반드시 마스크 착용하고,

##### 실외에서도 2m 거리두기가 어려운 경우 착용하기

\* 마스크를 벗게하는 행위(음식 섭취, 노래부르기, 응원하기 등)은 자제

##### - (거리두기) 사람간 2m(최소1m)이상 거리두기

##### - 침방울이 튀는 행위(소리지르기, 큰소리로 노래부르기, 응원하기 등), 신체접촉(악수, 포옹 등) 하지 않기

## 붙임 4

## 「감염병 보도준칙」 (2020.4.28.)

- 다음은 2020년 4월 28일, 한국기자협회·방송기자연합회·한국과학기자협회에서 제정한 「감염병 보도준칙」의 주요 내용으로, 감염병 관련 보도 시에 참고해 주시길 바랍니다.

### 감염병 보도준칙

#### ■ 전문

감염병이 발생했을 때 정확하고 신속한 정보는 국민의 생명 보호와 안전에 직결되는 만큼 무엇보다 정확한 사실에 근거해 보도해야 한다.

추측성 기사나 과장된 기사는 국민들에게 혼란을 야기한다는 점을 명심하고, 감염병을 퇴치하고 피해 확산을 막는데 우리 언론인도 다함께 노력한다. 감염병 관련 기사를 작성할 때는 반드시 전문가의 자문을 구한 뒤 작성하도록 하고, 과도한 보도 경쟁으로 피해자들의 사생활이 침해되지 않도록 최대한 노력한다. 우리 언론인은 감염병 관련 기사가 우리 사회에 미치는 영향력과 사회적 파장이 크다는 점을 이해하고 다음과 같이 원칙을 세워 지켜나가고자 한다.

#### ■ 기본 원칙

##### 1. 감염병 보도의 기본 내용

- 가. 감염병 보도는 해당 병에 취약한 집단을 알려주고, 예방법 및 행동수칙을 우선적, 반복적으로 제공한다.
- 나. 감염병 치료에 필요한 의약품이나 장비 등을 갖춘 의료기관, 보건소 등에 대한 정보를 제공한다.
- 다. 감염병 관련 의학적 용어는 일반인들이 이해하기 쉽게 전달한다.

##### 2. 신종 감염병의 보도

- 가. 발생 원인이나 감염 경로 등이 불확실한 신종 감염병의 보도는 현재 의학적으로 밝혀진 것과 밝혀지지 않은 것을 명확하게 구분하여 전달한다.
- 나. 현재의 불확실한 상황에 대해 의과학 분야 전문가의 의견을 제시하며, 추측, 과장 보도를 하지 않는다.
- 다. 감염병 발생 최초 보도 시 질병관리본부를 포함한 보건당국에 사실여부를 확인하고 보도하며, 정보원 명기를 원칙으로 한다.

##### 3. 감염 가능성에 대한 보도

- 가. 감염 가능성은 전문가의 의견이나 연구결과 등 과학적 근거를 바탕으로 보도한다.
- 나. 감염병의 발생률, 증가율, 치명률 등 백분율(%) 보도 시 실제 수치(건, 명)를 함께 전달한다.
- 다. 감염의 규모를 보도할 때는 지역, 기간, 단위 등을 정확히 전달하고 환자수, 의심환자수, 병원체보유자수(감염인수), 접촉자수 등을 구분해 보도한다.

##### 4. 감염병 연구 결과 보도

- 가. 감염병의 새로운 연구결과 보도 시 학술지 발행기관이나 발표한 연구자의 관점이 연구기관, 의료계, 제약 회사의 특정 이익과 관련이 있는지, 정부의 입장을 일방적으로 지지하는지 확인한다.
- 나. 감염병 관련 연구결과가 전체 연구중의 중간 단계인지, 최종 연구결과물인지 여부를 확인한 후 보도한다. (예: 임상시험 중인 약인지, 임상시험이 끝나고 시판 승인을 받은 약인지 구분해 보도)

##### 5. 감염인에 대한 취재·보도

- 가. 불확실한 감염병의 경우, 기사를 매개로 한 전파의 우려가 있기 때문에 감염인을 직접 대면 취재하지 않는다.
- 나. 감염인은 취재만으로도 차별 및 낙인이 발생할 수 있으므로 감염인과 가족의 개인정보를 보호하고 사생활을 존중한다.
- 다. 감염인에 대한 사진이나 영상을 취재·보도에 활용할 경우 본인 동의없이 사용하지 않는다.



## 6. 의료기관 내 감염 보도

의료기관 내 감염 확산에 대한 취재·보도 시, 치료환경에 대한 불안감 및 혼란을 고려해 원인과 현장 상황에 대해 감염전문가의 자문과 확인이 필요하다.

## 7. 감염병 보도 시 주의해야 할 표현

가. 기사 제목에 패닉, 대혼란, 대란, 공포, 창궐 등 과장된 표현 사용  
 “국내 첫 환자 발생한 메르스 ‘치사율 40%’... 중동의 공포 465명 사망!”  
 “‘해외여행 예약 0건’...여행·호텔업계 코로나19 이어 ‘코리아 포비아’ 악몽”

나. 기사 본문에 자극적인 수식어의 사용

“지난 2013년 한국 사회를 혼란에 빠트렸던 ‘살인진드기’ 공포가 또다시 수면 위로 떠올랐다.”  
 “온 나라에 사상 최악의 전염병 대재앙을 몰고 온 메르스(중동호흡기질환) 의심환자가 또 발생했다.”  
 “‘코로나19’에 박살난 지역경제...”공기업 역할해라”

다. 오인이 우려되는 다른 감염병과의 비교

“야생진드기 에이즈보다 무섭네...물리면 사망위험 커”  
 “전파력 메르스 ‘1000배’...홍콩독감 유입 땀 대재앙”

### ■ 권고 사항

1. 감염병 발생시, 각 언론사는 특별취재팀을 구성해 감염병에 대한 충분한 사전 교육을 받지 않은 기자들이 무분별하게 현장에 접근하는 일이 없도록 해야 한다.
2. 감염병 발생시, 보건당국은 언론인을 포함한 특별대책반(T/F)를 구성해, 관련 정보가 국민들에게 신속하고 정확하게 전달되도록 해야 하고, 위험 지역 접근취재 시 공동취재단을 구성해 기자들의 안전 및 방역에 대비해야 한다.

### ■ 별첨

#### <참고1> 감염병 정보공개 관련 법령

##### 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (약칭: 감염병예방법)

##### 제34조의 2(감염병위험 시 정보공개)

① 보건복지부장관은 국민의 건강에 위해가 되는 감염병 확산 시 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등 국민들이 감염병 예방을 위하여 알아야 하는 정보를 신속히 공개하여야 한다. 다만, 공개된 사항 중 사실과 다르거나 의견이 있는 당사자는 보건복지부장관에게 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따른 정보공개 범위, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. [본조신설 2015.7.6.]

##### 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행규칙 (약칭: 감염병예방법 시행규칙)

##### ① 제27조의3(감염병위기 시 정보공개 범위 및 절차 등)

감염병에 관하여 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조제2항에 따른 주의 이상의 예보 또는 경보가 발령된 후에는 법 제34조의2에 따라 감염병 환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관 및 접촉자 현황 등을 정보통신망에 게재하거나 보도자료를 배포하는 등의 방법으로 국민에게 공개하여야 한다. [본조신설 2016. 1. 7.]

#### <참고2> 감염병 보도시 기본 항목

- 질병정보 (국내외 발생현황, 병원체, 감염경로, 잠복기, 증상, 진단, 치료, 환자관리, 예방수칙)
- 의심 및 확진환자 현황 (신고건수, 의심환자 건수, 확진환자 건수)
- 확진 환자 관련 (환자의 이동경로, 이동수단, 진료의료기관, 접촉자 현황 등)
- 국민행동요령 및 정부의 대책, 감염병 확산방지 및 피해최소화 위한 지역사회와 국민참여 등

### ■ 부 칙

이 준칙은 2020년 4월 28일부터 시행하고, 이 준칙을 개정할 경우에는 제정 과정에 참여한 3개 언론단체 및 이 준칙에 동의한 언론단체로 개정위원회를 만들어 개정한다.

2020년 4월 28일

한국기자협회, 방송기자연합회, 한국과학기자협회