



Inbound Studio

Análisis táctico de baloncesto · Manual de uso

Versión 1.3.15

Para coaches amateur y semipro · Mac (Apple Silicon + Intel) y Windows

Julio 2026

Inbound Studio es una herramienta de análisis táctico para entrenadores de baloncesto. Permite etiquetar acciones de vídeo en tiempo real, organizarlas en listas de presentación y proyectarlas al equipo con anotaciones sobre el vídeo.

Novedades destacadas en 1.3.x:

- Persistencia completa de la mesa de montaje entre sesiones.
- Carteles de texto exportables al MP4 final.
- Edición de clips in-place (sin borrar y rehacer).
- Pizarra táctica accesible sin proyecto cargado, con líneas curvas.
- Atajos rápidos: Cmd/Ctrl+N (Mis notas), Shift+O (Opuestos), G (Ir a tiempo), ,/. (frame-a-frame).
- Auto-enlace de vídeos perdidos si mueves la carpeta del partido.



- Plantilla configurable de nombres en export individual.



Índice

1. Activación y primer arranque
2. Interfaz principal — orientación general
3. Cargar un vídeo
4. Reproducción y navegación
5. Crear y gestionar clips
6. Botonera táctica
7. Mini-cancha interactiva
8. Línea de tiempo visual
9. Lista de clips · vistas y matriz
10. Exportar clips a vídeo
11. Exportar a CSV
12. Dashboard de estadísticas
13. Mesa de montaje
14. Presentación a pantalla completa
15. Pizarra táctica (Playbook)
16. Gestión de equipos y jugadores
17. Proyectos — guardar, cargar y auto-relink
18. Ajustes
19. Atajos de teclado
20. Resolución de problemas
21. Novedades 1.3.x · resumen

1 · Activación y primer arranque

Al abrir Inbound Studio por primera vez aparece la pantalla de acceso. El modelo de licencia cambió respecto a la Beta inicial: ya no se usa el código GMS2026BETA. Ahora todo el acceso pasa por tu email.

Si te invitó el equipo de Inbound Studio

Recibirás un email con un enlace mágico. Pulsa el enlace, eso verifica tu identidad y activa la licencia en tu cuenta. La siguiente vez que abras la app, introduce tu email y pulsa **Solicitar enlace**: te llegará un nuevo enlace de un solo uso. No hace falta contraseña.

Si compraste a través de Gumroad

Tras el pago recibes un email de confirmación. Tu licencia queda activada automáticamente con el email que usaste en Gumroad. Si por algún motivo Gumroad y la app usan emails distintos, puedes reclamarla manualmente en **inboundbasketballstudio.com/cuenta/reclamar** introduciendo la clave de licencia que viene en el email de Gumroad.

Modo sin conexión

Una vez activado, Inbound Studio funciona sin conexión durante 72 horas. Pasado ese plazo, intentará revalidar la licencia contra el servidor; si tienes Internet en ese momento es transparente. La app nunca bloquea trabajo en curso por fallo de red — termina la sesión y al reabrir te pedirá conexión.

Verificación de email no completada

Algunos founders veteranos pueden ver un mensaje *“Tu email no está verificado todavía”* al intentar descargar. Es un caso legacy de cuentas creadas antes del modelo magic-link. Avisa al equipo y se resuelve en 5 minutos desde el portal admin.

2 · Interfaz principal — orientación general

La ventana principal tiene tres zonas. El panel izquierdo contiene el reproductor de vídeo con su barra de progreso y controles. El panel derecho, dividido verticalmente, muestra arriba la lista de clips, en el centro los botones de acción (Ver inicio, Editar, Borrar, Exportar, CSV, Dashboard, Mesa) y abajo la mini-cancha interactiva. La barra superior agrupa los botones de alto nivel: abrir vídeo, YouTube, botonera, presentación, pizarra, ajustes y equipo.

Bajo el reproductor verás la línea de tiempo visual: una barra horizontal con los clips ya etiquetados como bloques de color. Es la vista panorámica de tu análisis.

3 · Cargar un vídeo

Archivo local

Pulsa **Abrir vídeo** en la barra superior y selecciona el archivo. Formatos soportados: .mp4, .mov, .avi, .mkv, .m4v y cualquier formato que ffmpeg pueda demuxar (que es la mayoría). El motor de audio usa ffmpeg en Mac y en Windows desde la versión 1.3.1; el render visual usa OpenCV.

YouTube

Pulsa **Añadir YouTube** (botón rojo), pega la URL y pulsa **Cargar**. Para vídeos largos o pesados verás un aviso previo con la duración y tamaño estimado, para que decidas si esperar la descarga o cancelar. La descarga es de 5 a 10 veces más rápida que en versiones antiguas, gracias a la descarga concurrente de fragmentos DASH.

- En Mac Silicon, la calidad por defecto para YouTube es 720p (mejor balance fluidez/banda).
- En Windows y Mac Intel se usa 1080p si está disponible.
- Los vídeos privados o con restricción geográfica no son accesibles.
- El vídeo se cachea localmente para que el siguiente arranque sea inmediato.

4 · Reproducción y navegación

Controles básicos

- **Espacio** · Reproducir / Pausar.
- **← / →** · Retroceder o avanzar 10 segundos.
- **, y .** · Frame anterior / siguiente. Pulsa con Shift para -5/+5 frames de golpe. Útil para análisis fino: contar pasos, verificar posición de pie o ángulos. • **NUEVO en 1.3.x**
- **G** · Abre el diálogo **Ir a tiempo**. Escribe 23:45, 1:23:45, 23m45s o un número de segundos. Salta directo sin arrastrar el slider. • **NUEVO en 1.3.x**

Slider

Haz clic en cualquier punto del slider para saltar a esa posición instantáneamente. Antes había que arrastrar; ahora el clic-para-saltar es lo predeterminado. Si arrastras, el audio se silencia mientras dura el drag y se restaura al soltar — sin desincronizaciones.

Velocidad de reproducción

Selector **0.5x / 1x / 1.5x / 2x** en la barra del reproductor. A 2x el audio se mutea automáticamente para evitar artefactos de aceleración.

Reproductor flotante

Pulsa **Despegar** para separar el reproductor en una ventana independiente. Útil para tener el vídeo en un monitor mientras trabajas con la lista de clips en otro. Pulsa **Anclar** para reintegrarlo.

5 · Crear y gestionar clips

Un clip es un fragmento etiquetado del vídeo con inicio, fin, categoría y descriptores opcionales. Los clips son marcadores: no modifican el vídeo original.

Crear un clip

Hay tres formas: **(a)** manualmente con los botones Marcar inicio / Marcar fin, **(b)** en tiempo real pulsando un botón de la botonera táctica (ver sección 6), o **(c)** con **Cmd/Ctrl+N** que abre **Mis notas**: diálogo rápido para anotar el momento actual del partido sin interrumpir la reproducción, crea un clip auto de 5 segundos con categoría ■ Mis notas. · **NUEVO en 1.3.x**

Editar un clip in-place

Doble clic en el clip de la lista (o menú contextual → ≡ **Editar clip...**): se abre un diálogo donde puedes cambiar categoría, descriptores, nota, inicio y fin sin borrar el clip y rehacerlo. Si cambias la categoría a una que no existe, se crea automáticamente con un color libre. Solo se marca el proyecto como modificado si hubo un cambio real. · **NUEVO en 1.3.x**

Borrar un clip

Selecciónalo en la lista y pulsa **Borrar**. Si quieres borrar varios a la vez, usa Shift+clic o Cmd/Ctrl+clic para seleccionar varios y luego pulsa Borrar.

Clic en la etiqueta = ir al inicio

Un solo clic en cualquier fila del Treeview hace dos cosas: actualiza la mini-cancha con los puntos asociados y salta el reproductor al tiempo de inicio del clip. Antes había que pulsar el botón **Ver inicio**. · **NUEVO en 1.3.x**

Crear opuestos automáticamente · Shift+O

Caso baloncesto típico: vas marcando *Posesión equipo A* durante el partido. Al terminar, con el cursor en cualquier clip de esa categoría, pulsa **Shift+O** y elige la categoría opuesta. Inbound Studio genera automáticamente los clips de *Posesión equipo B* con los huecos temporales que NO ocupa A. Duplica tu productividad en directo. · **NUEVO en 1.3.x**

Buscar clips

Campo de búsqueda sobre la lista — filtra por nombre de categoría, descriptor o nota.

6 · Botonera táctica

La botonera es un panel flotante con botones de acceso rápido para etiquetar jugadas en tiempo real.

Abrir la botonera

Pulsa **Botonera** en la barra superior. La ventana es flotante y puedes colocarla donde quieras. Ajusta su opacidad con el deslizador si necesitas ver el vídeo detrás.

Estructura

- Botones de **categoría** (color sólido): tipo de jugada (Ataque, Defensa, Tiro libre, Pérdida...).
- Botones de **descriptor** (color secundario): contexto adicional para el último clip creado (Éxito, Fallo, número de jugador...).

Cómo etiquetar en tiempo real

Mientras el vídeo se reproduce, al ver la jugada que quieres etiquetar pulsa el botón de categoría correspondiente — eso marca el inicio. Pulsa otra vez (u otro botón) para marcar el final. El clip queda guardado. Añade descriptores inmediatamente después con los botones de descriptor.

Personalizar

Pulsa el icono ⚙ de la botonera para crear/eliminar categorías, cambiar colores y asignar atajos. La configuración se guarda automáticamente. Los jugadores del equipo aparecen como botones extra al final.

7 · Mini-cancha interactiva

La cancha FIBA en planta del panel derecho registra la ubicación de los tiros. Cuando el reproductor esté en el momento del tiro, haz clic en la zona — aparece un punto. Clic derecho cicla resultado: intento (gris) → acierto (verde) → fallo (rojo). Los puntos quedan asociados al clip activo y aparecen en el dashboard.

8 · Línea de tiempo visual

Barra horizontal bajo el reproductor que muestra todos los clips como bloques de color sobre la duración total. El cursor vertical indica la posición actual. Clic en cualquier bloque para saltar al inicio del clip; hover muestra la etiqueta. Se refresca en tiempo real al añadir, editar o borrar clips.

9 · Lista de clips · vistas y matriz

La lista del panel derecho muestra todos los clips en formato de tabla: N^º, categoría, descriptores, inicio, fin, duración. Clic en cabecera para ordenar. Doble clic abre el editor. Selección múltiple con Shift+clic o Cmd/Ctrl+clic.

Vista mosaico · 4 modos

Combo **Vista**: en la barra de la lista. Modos: **completo** (todas las columnas), **compacto** (categoría + descriptores), **tiempos** (inicio/fin/duración) o **minimal** (solo categoría). La preferencia se persiste entre sesiones. • **NUEVO en 1.3.x**

Matriz categoría × descriptor

Botón **Matriz datos**. Vista cruzada para análisis cuantitativo: cuenta clips por combinación categoría × descriptor, útil para comparar períodos, jugadores o situaciones. Click en una celda navega al primer clip de esa combinación.

10 · Exportar clips a vídeo

Requiere **ffmpeg** instalado. En Mac: `brew install ffmpeg`. En Windows: descárgalo de ffmpeg.org y añade al PATH. Si no está, la app lo notifica y te ofrece el enlace.

Exportar una categoría completa

Pulsa **Exportar vídeo**, elige categoría (o «Todas»), preset (Original / 1080p / 720p / 4K) y carpeta destino. Los clips se concatenan en un único .mp4. Una barra de progreso muestra el avance — no cierres la app mientras dure.

Exportar clips individuales con plantilla

Modo **Export individual**: cada clip se exporta como un archivo separado. Configura el nombre con una plantilla. Tokens soportados: • **NUEVO en 1.3.x**

```
{idx} índice del clip
{cat} categoría
{desc} primer descriptor
{descs} todos los descriptores separados por '_'
{inicio} tiempo de inicio (mm-ss)
{fin} tiempo de fin (mm-ss)
{dur} duración (s)
{nota} texto de la nota del clip
```

Plantilla por defecto: `{idx}_{cat}_{desc}`. Hay vista previa en vivo en el diálogo. La preferencia se guarda.

Carteles de texto sobre los clips

Desde la mesa de montaje puedes intercalar carteles de texto entre clips (botón **Añadir cartel**). En 1.3.4 y anteriores los carteles se mostraban en la presentación pero NO se quemaban al MP4 final. Desde 1.3.4 sí: el cartel se renderiza con anti-aliasing, word-wrap respetando el ancho del frame, sombra suave y la fuente del sistema (Helvetica bold en Mac, Arial bold en Windows). • **NUEVO en 1.3.x**

11 · Exportar a CSV

Pulsa **CSV**. El archivo incluye para cada clip: ID, categoría, descriptores, inicio (s), fin (s), duración (s), jugador asociado, resultado de tiro (si aplica) y nota. Compatible con Excel, Google Sheets, R, Python y Power BI.

12 · Dashboard de estadísticas

Botón **Dashboard**. Gráficos automáticos basados en los clips del proyecto: distribución por categoría (barras/tarta), mapa de calor de tiros, tiempo total por categoría, clips por jugador. Se refrescan al editar o borrar clips. Guardar como PNG con el botón .

13 · Mesa de montaje

La mesa de montaje crea secuencias personalizadas de clips para presentación o export. Se accede desde **Mesa de montaje** en la barra superior.

Crear una lista

Pulsa **+ Nueva lista** en la mesa, ponle nombre y arrastra clips desde la lista principal del panel derecho. Reordena arrastrando dentro de la mesa. Pulsa **Reproducir secuencia** para verla seguida sin pausas, o **Presentar** para abrirla en pantalla completa.

Persistencia entre sesiones

Antes de 1.3.4, cada vez que reabrías el proyecto la mesa aparecía vacía y había que recrear las listas. Ya no: ahora las listas se guardan dentro del proyecto y se restauran al cargarlo. La lista activa también se recuerda. • **NUEVO en 1.3.x**

Editar la lista activa

Menú contextual sobre el nombre de la lista en la pestaña: **Renombrar lista** o **Borrar lista**. Borrar pide confirmación. • **NUEVO en 1.3.x**

Carteles entre clips

Botón **Añadir cartel**: escribe el texto y la duración (segundos). El cartel aparece en la lista como un elemento más entre clips. Se ve en presentación y se quema al MP4 si exportas (ver sección 10).

Presets de listas favoritas

Botones **Guardar preset** y **Cargar preset**: guarda combinaciones típicas (p.ej. «Errores defensa 1ª parte», «Mejores ataques») y recupéralas en cualquier proyecto. Cargar un preset NO sobrescribe listas existentes con el mismo nombre. • **NUEVO en 1.3.x**

Frame-a-frame en la mesa

Los atajos **F**, **R** y **S** funcionan también dentro de la mesa. Útil para verificar el corte exacto antes de exportar.

14 · Presentación a pantalla completa

Botón **Presentación** en la barra superior o desde la mesa de montaje. Abre el reproductor en pantalla completa, controles minimalistas, ideal para charlas técnicas.

Salir de la presentación

Pulsa **Esc** en cualquier momento para cerrar. La ventana también se cierra automáticamente al terminar el último clip de la lista (deja medio segundo de gracia para que veas el último frame). En versiones anteriores Esc no funcionaba bajo fullscreen — corregido en 1.3.4. • **NUEVO en 1.3.x**

Proyectar a segunda pantalla

Conecta el proyector antes de abrir la presentación. macOS y Windows detectan la pantalla extra automáticamente. Si la ventana abre en la pantalla equivocada, arrástrala al proyector antes de poner pantalla completa.

Pizarra encima del vídeo

Durante la presentación puedes activar la **Pizarra** (sección 15) para dibujar sobre el vídeo. Útil para señalar posiciones, marcar coberturas o trazar líneas de pase mientras explicas la jugada.

15 · Pizarra táctica (Playbook)

Antes llamado *Teleestrador*. Permite dibujar trazos tácticos sobre un frame de vídeo o sobre una cancha en blanco, para diseñar jugadas, explicar coberturas o documentar conceptos.

Abrir la pizarra

Botón  **Pizarra** en la barra del reproductor o en la ventana de presentación. Si no tienes ningún proyecto cargado también puedes abrirla — útil para preparar diagramas tácticos antes del partido. • **NUEVO en 1.3.x**

Herramientas

- Lapicero libre (mano alzada).
- Línea recta.
- **Línea curva** (3 puntos: inicio, control, fin). Ideal para trazar trayectorias de balón con curvatura realista. • **NUEVO en 1.3.x**
- Flecha.
- Círculo / Óvalo.
- Rectángulo.
- Goma de borrar.

Colores

Paleta del panel: rojo, amarillo, blanco, verde, azul, negro. Cambia ancho del trazo con el slider.

Deshacer y borrar todo

Botones  **Deshacer** y  **Borrar** ahora visibles en la barra de herramientas. Antes solo accesibles por atajo Cmd/Ctrl+Z (Deshacer) o doble-clic+Supr (Borrar). • **NUEVO en 1.3.x**

Persistencia

Los trazos son temporales: no se guardan en el vídeo ni se exportan al MP4 final automáticamente. Si quieres preservar un dibujo, captura el frame con la herramienta de snapshots () — se guarda como PNG en tu carpeta de snapshots.

16 · Gestión de equipos y jugadores

Botón **Equipo** en la barra superior o Ajustes → Equipo. Añade jugadores con **+ Añadir jugador** (nombre + dorsal). Aparecen como botones en la botonera para etiquetar rápido. Edita o elimina seleccionando en la lista. Los datos del equipo persisten entre proyectos.

17 · Proyectos — guardar, cargar y auto-relink

El proyecto guarda clips, configuración de botonera, listas de la mesa de montaje, equipos y la última posición del reproductor. Archivo único .proyecto (JSON internamente).

Operaciones

- **Cmd/Ctrl+S** · Guardar.
- **Archivo → Guardar como...** · Copia con otro nombre.
- **Archivo → Abrir proyecto...** · Cargar.
- Al arrancar, Inbound Studio ofrece reabrir el último proyecto.

Auto-relink de vídeos perdidos

Si moviste la carpeta del partido entre sesiones (cambio de disco externo, renombrado...), al abrir el .proyecto detectamos que los vídeos no están donde indica la ruta original. En lugar de fallar, Inbound Studio te ofrece un diálogo: «**¿Buscar en otra carpeta?**». Elige la nueva carpeta y reconectará automáticamente todos los vídeos que encuentre por nombre de archivo (búsqueda recursiva hasta 4 niveles, case-insensitive).

• **NUEVO en 1.3.x**

Autosave

Cada cambio relevante (crear, editar o borrar clip, mover listas, añadir carteles...) se guarda en un autosave automático .autosave.json junto al proyecto. Si la app cierra inesperadamente, al reabrir el proyecto detectamos el autosave más reciente y te ofrecemos recuperarlo.

18 · Ajustes

Botón ⚙ **Ajustes**. Categorías:

- **Reproducción:** calidad de YouTube (auto / 720p / 1080p).
- **Exportación de vídeo:** preset ffmpeg (Original / 1080p / 720p / 4K) y plantilla de nombres individuales.
- **Botonera táctica:** editar categorías, descriptores, colores y atajos.
- **Idioma:** Español / English (requiere reinicio).
- **Licencia:** muestra tipo de acceso, fecha de validez y permite re-validar contra el servidor.



- **Carpetas por defecto:** 5 tipos — proyecto, botonera, export, vídeo, snapshot. Cada diálogo recuerda la última carpeta usada para ese tipo, no obliga a navegar desde cero cada vez. • **NUEVO en 1.3.x**

19 · Atajos de teclado

Atajos globales que funcionan desde la ventana principal. Los marcados con ★ son nuevos en 1.3.x.

Reproducción

Espacio	Reproducir / Pausar
← / →	Retroceder / avanzar 10 segundos
, / .	Frame anterior / siguiente ★
Shift+, / Shift+.	Saltar -5 / +5 frames ★
G	Abrir diálogo «Ir a tiempo» ★

Clips

Cmd/Ctrl+N	Mis notas — clip rápido de 5s con la nota ★
Shift+O	Crear clips opuestos a la categoría seleccionada ★
Doble clic en clip	Editar clip in-place ★
Clic simple en clip	Saltar al inicio del clip + refrescar mini-cancha ★
Supr / Backspace	Borrar clip(s) seleccionado(s)

Proyecto

Cmd/Ctrl+S	Guardar proyecto
Cmd/Ctrl+O	Abrir proyecto...
Cmd/Ctrl+Z	Deshacer (pizarra)
Cmd/Ctrl+Shift+Z	Rehacer (pizarra)

Botonera

F1–F10	Botones 1–10 de la botonera (configurable en Ajustes)
1–9	Descriptores rápidos (configurable)

Nota sobre teclados internacionales

En teclados AZERTY o QWERTZ algunos atajos pueden no funcionar como se espera (sobre todo los símbolos como , y .). Reasígnalos desde Ajustes → Botonera o usa la búsqueda en el menú.

20 · Resolución de problemas

Mac: «No se ha podido verificar» al abrir

En macOS Sequoia (15.x), incluso con la app correctamente firmada y notarizada, Gatekeeper puede mostrar un diálogo de seguridad la primera vez. Va a **Ajustes del Sistema → Privacidad y Seguridad**, baja hasta la mención de Inbound Studio y pulsa «Abrir igualmente». Una vez autorizada, no volverá a aparecer.

Email no llega

Si el magic-link o el email de Gumroad no aparece en tu bandeja de entrada, revisa la carpeta de spam. El dominio inboundbasketballstudio.com está correctamente configurado con SPF, DKIM y DMARC, pero Gmail/Outlook a veces son agresivos con remitentes nuevos. Marca el email como «no es spam» y los siguientes llegarán a la bandeja principal.

Vídeo de YouTube tarda en cargar

La primera vez que cargas un vídeo de YouTube, hay que descargarlo (Mac Silicon: 720p; resto: 1080p si está disponible). Con vídeos largos o conexión lenta puede tardar minutos. Verás un aviso previo con la duración y el tamaño estimado para que decidas. Las cargas siguientes son casi inmediatas porque el vídeo queda cacheado.

El audio se desincroniza al saltar

Resuelto en 1.3.5. Si todavía lo notas en algún caso, prueba a pausar, mover el slider, y pulsar play. Si persiste, envía un report desde Ayuda → Enviar feedback.

Crash al cargar un segundo vídeo en Windows

Bug histórico de la rama 1.3.0-1.3.2 resuelto definitivamente en 1.3.3 con un fix de race condition entre el thread de captura cv2 y el cambio de vídeo. Si ves cualquier crash al cargar vídeos, actualiza a la última versión.

Pierdo trabajo al cerrar sin guardar

El autosave (sección 17) cubre la mayoría de casos. Al reabrir el proyecto, si hay un .autosave.json más reciente que el .proyecto, te ofrecemos recuperarlo. Como costumbre: **Cmd/Ctrl+S** cada 10-15 minutos.

21 · Novedades 1.3.x · resumen

Versión 1.3.4

- Pantalla completa: Esc cierra y la ventana se cierra sola al acabar el último clip.
- Carteles de texto se queman al MP4 al exportar.
- Mesa de montaje persistente entre sesiones.

Versión 1.3.5

- Slider click-to-peek (saltar pulsando, no solo arrastrando).
- Pizarra accesible sin proyecto cargado.



- Hardening export _FFmpegWriter (caso Cristian).
- DMARC SPF permerror fix.

Versión 1.3.6

- Editar clips in-place (sin borrar + rehacer).
- Mis notas (Cmd/Ctrl+N), Opuestos (Shift+O), Ir-a-tiempo (G), frame-a-frame (, y .).
- Vista mosaico Treeview (4 modos), click etiqueta → ir-a-inicio.
- Carpetas por defecto por tipo, botones quitar vídeo y borrar/deshacer pizarra descubribles.
- Líneas curvas en pizarra.
- Atajos teclado robustos (fix Treeview type-to-search).

Versión 1.3.7

- Auto-relink de vídeos perdidos al abrir proyecto.
- Plantilla configurable de nombres en export individual.
- Presets de listas favoritas en mesa de montaje.
- Optimizaciones de latencia: toggle play -100ms, saltar tiempo -120ms por flecha.
- Estabilización de tests internos (CI verde).

© 2026 Inbound Studio · www.inboundbasketballstudio.com · soporte: contacta con tu enlace de invitación o el email de compra Gumroad