

網站改造 大作戰

小安的活動網站內容都有了，卻像一張沒排版的公告。今天先看懂 CSS，再用 AI 小步提出、解釋與驗證修改，最後打開 ASP.NET 已準備好的 Bootstrap 工具箱。

[下載學生任務包 ↓](#)[下載 PDF ↓](#)[進入改造工坊 →](#)

這是預期完成的樣子，
配色可以不同，六項條件要成立。

改造前：內容都有，卻不好讀



改造後：同一份內容，更想參加



開啟完整 Demo：桌機 / 390px ↗

起始狀態：普通公告

預期成品：活動宣傳頁

對照六項：主色清楚、活動卡有間距、圖片不超框、按鈕可點、至少兩項個人化、390px 不橫向捲動。不要用 Demo 覆蓋起始檔。

三節課，完成六個勾。

1 看懂 CSS：能指出改誰、改什麼、改成什麼。

2 換網站氣氛：選擇主題，文字仍清楚。

3 打開工具箱：確認 ASP.NET 已載入 Bootstrap。

4 組裝活動卡：卡片、間距、圖片、按鈕都正常。

5 AI 輔助個人化：下清楚指令、實測建議，不無條件照抄。

BOSS 現場修改：老師抽一題，你操作並說明。

過關標準：不是 class 越多越好；畫面好讀、功能可用，而且你知道自己改了什麼。

每次只改一小步， 每次都回瀏覽器確認。

1

找到位置

HTML 在 `Index.cshtml`；自己的樣式放在 `site.css`。

2

改一個值

一次只改顏色、間距或圓角中的一項。

3

儲存驗證

重新整理，再說出畫面發生了什麼變化。

修改 → 儲存 → 重新整理 → 觀察 → 再調整

安全護欄：保留 `Index.cshtml` 頂端的 `@page`、`@model` 與 `@{...}`；不要修改 `Index.cshtml.cs`。

一條規則，只問三個問題。

```
.activity-card {  
  background-color : #f5f0df ;  
}
```

① 改造誰？

② 改什麼？

③ 改成什麼？

☐

我能在自己的 CSS 指出「選擇器、屬性、值」。

點一個問題

程式碼會亮起對應位置。

換色不是亂選， 文字要看得清楚。



選一組氣氛

夜間攝影

校園森林

夕陽散步

```
body {  
  background-color: #0f2635;  
  color: #f7f4e9;  
}
```

自己的版本可以不同，但不能讓深色文字消失在深色背景裡。

☐

我已選擇網站主色，並確認標題、內容都看得清楚。

不要只說「幫我變漂亮」， 把六件事交代清楚。

1 角色 / 背景

你是前端助教；這是 ASP.NET Razor Page。

2 目標

我要改善配色、按鈕、間距或圖片。

3 現有程式碼

貼最小相關 HTML / CSS，不貼整個專案。

4 限制

保留 @page / @model，不加 CDN、不改 bootstrap.min.css。

5 預期輸出

先解釋原因，再給最小可替換片段。

6 驗收條件

文字清楚、圖片不超框、手機不橫向捲動。

AI 是結對程式設計夥伴，不是答案印表機：你仍要看懂、實際執行、測試，再決定是否採用。

先做出自己的配色， 再繼續學 Bootstrap。

[查看預期成品 Demo ↗](#)

15
分鐘

學生現在完成

1. 可用六要素提示詞請 AI 提出 3 組配色。
2. 自己選一組，在 **site.css** 修改。
3. 儲存、重新整理，確認文字對比。
4. 指出 selector / property / value。

完成條件

- 網站有自己的主色。
- 標題與內文都清楚可讀。
- 能說明採用或拒絕了哪項 AI 建議。

老師現在：巡視並處理「CSS 沒載入 / 選擇器拼錯」；不要先替學生完成。提早完成者可再調整一個按鈕顏色。

Bootstrap 不是 ASP.NET， 但範本通常已經幫你準備好。

```
Pages/  
└─ Shared/  
    └─ _Layout.cshtml  
wwwroot/  
└─ lib/  
    └─ bootstrap/  
        └─ dist/  
            ├── css/  
            └─ js/
```

打開 `Pages/Shared/_Layout.cshtml`，尋找這一行：

```
<link rel="stylesheet"  
      href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
```

掃描工具箱

☐

我已在自己的 ASP.NET 專案確認 Bootstrap CSS 的載入位置。

找不到時：先請老師確認範本，不要自行貼陌生 CDN；純 HTML 備用檔只用來練習，不代表 ASP.NET 已啟動。

同一個連結， 替換一個 class 就能換裝。



btn-primary

btn-success

btn-warning

btn-outline-primary

```
<a class="btn btn-primary">  
  查看活動  
</a>
```

btn 建立按鈕基本外型；btn-primary 決定這次的配色。

把第三週的內容， 裝進容易閱讀的活動卡。

```
<div class="card shadow-sm mb-4">
  
  <div class="card-body">
    <h2 class="card-title">東海夜間攝影</h2>
    <p class="card-text">一起探索夜晚的校園。</p>
    <a class="btn btn-primary" href="#">查看活動</a>
  </div>
</div>
```

這次只需要辨認

- **card**：整張卡片
- **card-body**：卡片內容區
- **card-title / card-text**：標題與文字
- **shadow-sm**：小陰影
- **mb-4**：卡片下方留空間

不用背全部。需要哪個，就回來查哪個。

模糊問題得到猜測， 清楚條件得到可驗證的修改。

× 太模糊

幫我把網站變漂亮，程式碼都幫我改好。

AI 不知道技術、限制、修改範圍與完成標準，容易整頁重寫。

✓ 可以直接使用

你是前端助教。這是已載入 Bootstrap 的 ASP.NET Razor Page。

目標：只優化活動卡的圖片、間距與按鈕。

現有程式碼：[貼上 card HTML 與相關 CSS]

限制：保留 @page/@model；不加 CDN；不改 bootstrap.min.css。

輸出：先列 3 個修改原因，再給最小可替換片段。

驗收：390px 無橫向捲動；圖片不超框；連結仍可點；文字清楚。

把第三週內容， 裝成一張可操作的活動卡。

[查看預期成品 Demo ↗](#)

20
分鐘

學生現在完成

1. 先完成 `card`、`card-body` 與按鈕。
2. 把最小相關片段與限制交給 AI。
3. 只採用一項看得懂的優化建議。
4. 儲存、重新整理並縮窄瀏覽器。

完成條件

- 原本活動文字保留，連結仍可點。
- 能指出 AI 建議改了哪個 `class`。
- 能用畫面結果判斷建議是否有效。

老師現在：先看 HTML 標籤是否成對，再看 `class` 拼字。完成者縮窄瀏覽器，確認卡片沒有超出。

Padding 是卡片裡面的呼吸空間。

拖曳 padding



24px

活動提醒

請攜帶手機、飲用水與雨具。

```
.activity-card {  
  padding: 24px;  
}
```

Bootstrap 對照：p-0 到 p-5 是預先設計好的間距等級，不是直接等於 px。

p-0

p-3

p-4

p-5

圖片衝出卡片， 哪一個 class 能救回來？



套用 `img-fluid`

```

```

`img-fluid` 讓圖片寬度不超出容器；`rounded` 加入圓角。保留第三週寫好的具體 `alt`。

Bootstrap 打底， 自己的 CSS 決定個性。

```
/* wwwroot/css/site.css */
.activity-hero {
  background-color: #102f43;
  color: #fff8df;
  border-radius: 20px;
}

.activity-hero strong {
  color: #dff38f;
}
```

至少自行修改兩項

- 網站主色或卡片顏色
- 按鈕樣式
- 圓角或陰影
- 上下空間
- 標題大小

不要修改 `bootstrap.min.css`。自己的樣式寫在 `site.css`，才不會把整套工具改壞。

☐

我已用完整提示詞取得建議，採用至少一項並驗證畫面仍清楚。

REVIEW LOOP

AI 說完成，不代表真的完成。

1

讀

逐行看修改，先確認沒有碰禁區。

2

比

比較修改前後，只保留需要的差異。

3

跑

啟動 localhost，不能只看聊天視窗。

4

測

點連結、縮到 390px、檢查文字與圖片。

5

追問

描述實際現象，請 AI 只修失敗的地方。

追問範例：套用後，在 390px 寬度仍出現橫向捲動；圖片已正常。請保留目前 HTML，只找出造成 overflow 的 CSS，解釋原因並提供最小修改。

學生要能回答：AI 建議了什麼？我採用了哪一項？我如何證明它有效？

修好圖片與間距， 再加入兩項自己的設計。

[查看預期成品 Demo ↗](#)

20
分鐘

學生現在完成

1. 圖片加入 `img-fluid` 與具體 `alt`。
2. 用 AI 檢查間距、對比與 390px 畫面。
3. 只採用自己能解釋的建議。
4. 在 localhost 實測，失敗就描述現象追問。

完成條件

- 窄畫面下圖片不超出卡片。
- 文字仍有足夠對比。
- 能說明 AI 建議、實際修改與驗證結果。

老師現在：一半時間提醒全班縮窄瀏覽器。較慢者只完成圖片＋一項配色；較快者可做亮／暗版本。

LIVE CHECKPOINT

貼上活動卡 HTML， 先做一次自我檢查。

```
<div class="card shadow-sm mb-4">
  
  <div class="card-body">
    <h2 class="card-title">東海夜間攝影</h2>
    <p class="card-text">一起探索夜晚的校園。</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">查看活動</a>
```

更新預覽並檢查

載入待修版本

✓ 有 card

✓ 有 card-body

✓ 有 btn

✓ 圖片會縮放


✓ 圖片 alt 具體

✓ 連結有 href

內容只在這台瀏覽器預覽，不會上傳；最終仍要回 localhost 測試。



活動卡、圖片與按鈕都已在自己的 localhost 實際測試。



交換座位，不幫對方改， 只回報你看見的問題。

A

閱讀

主標題與活動資訊是否清楚？文字有沒有融入背景？

B

操作

按鈕能否點擊？用 Tab 能不能找到連結？

C

縮窄

縮窄瀏覽器後，圖片是否仍在卡片裡？

回饋句型：「我在____操作時看到____，建議你檢查____。」不要只說「怪怪的」。

最後一題，老師看著你完成。

按下「抽一題」，取得你的最終改造任務。

抽一題

規則：找到位置、完成小修改、重新整理，最後說明改了哪個 class 或 CSS 屬性。不比速度，不需要背答案。

☐

老師已看過我的現場修改與說明，確認通過。

檢查最後六格。

○ 第一關 | 看懂 CSS

○ 第二關 | 網站換氣氛

○ 第三關 | 找到 Bootstrap

○ 第四關 | 完成活動卡

○ 第五關 | AI 輔助個人化

○ 最終 Boss | 現場修改

WEEK 04 CLEAR

小安的活動網站已完成改造！

你已經能看懂基本 CSS、運用 Bootstrap 元件，並用 AI 提出小步修改後在瀏覽器親自驗證。

請老師驗收；通過後即可下課。

已過關？選一題深入， 不要一次全做。

亮 / 暗雙版本

為同一張活動卡設計兩種主題，並比較文字對比。

兩欄活動卡

查詢 Bootstrap grid，讓寬螢幕兩欄、窄螢幕一欄。

柔和互動

在自己的按鈕加入 transition，再比較有無動畫的差異。

選做不影響通關。共同五關與 Boss 完成後再挑戰；下週會把漂亮頁面接上真正的表單流程。