

把活動寫成一張看得懂的網頁。

WEEK 03 · HTML 基礎 · 從改一行，到看懂一個頁面。

小安的下一個任務

網站已經能開啟，但同學還在問：

「在哪裡集合？」

「要帶什麼？」

今天用 HTML 把校園攝影散步介紹清楚。

今天的操作方式

01 先猜：改這個標籤，結果會怎樣？

02 跟做：每次只改一小段。

03 確認：在瀏覽器看見改變。

04 說明：指出畫面對應哪一行。

先留意 今天不做報名送出、登入或資料庫連線；畫面有內容，不代表資料已儲存。

下課時，你會完成這張活動頁。

不以華麗程度競賽；以內容清楚、能修改、說得明白為目標。

校園攝影散步

小安的校園攝影散步

一起用手機發現校園風景。

集合資訊

校門口集合點（教學假設）

攜帶物品

- 手機
- 飲用水
- 防曬用品

[ASP.NET 課程首頁](#) + 活動示意圖

你要能自己做

- 01 新增標題、段落與清單。
- 02 放入圖片，設定有意義的替代文字。
- 03 新增連結，實際點擊核對。
- 04 把內容分成有主題的區塊。

先把上週的網站重新打開。

打開 CampusActivity，不必再建立一個新專案。

開始操作

- 01 在 Visual Studio 開啟上週的方案 / 專案。
- 02 按 Ctrl + F5，確認瀏覽器出現自己的首頁。
- 03 回到 Pages → Index.cshtml，找到上週改過的 h1。
- 04 把活動名稱多加「小安的」，儲存後查看。

卡住先分流

可以啟動：繼續用這個專案練習。

改了沒變：先存檔；停止原本執行中的網站，再 Ctrl + F5。

環境未完成：先用下一頁的純 HTML 練習檔，不必等安裝才能開始。

成功判準 瀏覽器顯示自己修改的標題；不是只在編輯器裡改好。

先準備練習檔，選一條操作路線。

先下載並完整解壓縮。主線用 ASP.NET；備用路線只練 HTML。

A · 已能啟動 ASP.NET

- 01 沿用 Pages/Index.cshtml。
- 02 圖片複製到專案的 wwwroot/images/。
- 03 從 localhost 網址查看結果。

下載學生練習包

B · 環境還沒完成

- 01 用 Visual Studio「開啟 → 檔案」或記事本編輯 activity-starter.html。
- 02 用瀏覽器開啟同一份 HTML。
- 03 儲存檔案，再重新整理瀏覽器。

純 HTML 不會執行 Razor；稍後仍需補做 ASP.NET 啟動驗收。

先留意 Windows 顯示副檔名，避免存成 .html.txt。圖片與 HTML 要保留練習包原本的相對位置。

四個角色，先不要混在一起。

今天先把焦點放在 HTML；其他角色知道用途就好。

角色	負責什麼	小安的活動頁
HTML	內容與結構	活動標題、清單、連結
CSS	視覺呈現與版面	字色、間距、排版
JavaScript	瀏覽器端的互動與行為	點開說明、更新預覽
ASP.NET	伺服器端處理請求與邏輯	產生頁面；日後接收報名

▼ 想改「活動名稱」，先找哪裡？

先找 HTML 內容中的標題文字，不必先改 CSS 或查資料庫。

一次修改，怎麼變成瀏覽器畫面？

按下一步，讓流程圖與說明一起前進。



1. 在 Index.cshtml 修改內容並儲存。這一步只改了檔案，還要看實際結果。
2. 啟動網站，瀏覽器提出請求；ASP.NET 執行 Razor 並產生 HTML 回應。
3. 瀏覽器收到 HTML，再搭配 CSS / JavaScript 顯示與操作頁面。瀏覽器不直接執行 .cshtml。
4. 核對活動名稱是否更新。若沒變，先查存檔、啟動專案與目前網址，再重啟查看。

先留意 備用純 HTML：存檔 → 瀏覽器重新整理 → 核對；中間沒有 ASP.NET 伺服器。

這次只改首頁內容，不動頁面宣告。

改之前先備份 Index.cshtml 到專案外；不要直接拿片段覆蓋整個檔案。

保留上方設定

```
@page
@model IndexModel
@{
    ViewData["Title"] = "Home page";
}
```

上方僅供辨識，**不用貼上**；你的 @model 可能不同，保留原值。

修改下方內容

- 01 找到原本包住 Welcome 與介紹文字的 div。
- 02 只以練習包的 Index-body-starter.txt 替換該 div 區塊。
- 03 之後的短範例，放進這個內容區。

```
<h1>校園攝影散步</h1>
<p>請在這裡寫一句活動介紹。</p>
```

先留意 不修改 Index.cshtml.cs；不把 <html>、<head>、<body> 再貼進首頁內容。

看懂一行：標籤、屬性與內容。

HTML 是標記語言：告訴瀏覽器這段內容的結構與意義。

```
<a href="https://gmthu.github.io/aspnet-course/">ASP.NET 課程首頁</a>
```

標籤

a 與 /a

開始與結束，包住連結文字。

屬性

href="..."

補充這個連結的目的地。

內容

ASP.NET 課程首頁

使用者看到、可以點擊的文字。

成功判準 你能分清楚：改連結文字，不會自動改變 href 的目的地。

標題不是只為了把字放大。

h1 表示本頁主標題；h2 用來標示下面各區塊的主題。

放進首頁內容區

```
<h1>小安的校園攝影散步</h1>
```

```
<h2>活動介紹</h2>
```

```
<h2>集合資訊</h2>
```

本課用一個清楚的主標題，再分出次標題。

對照畫面

小安的校園攝影散步

活動介紹

集合資訊

想調大小應使用 CSS，不要為了字體大小亂跳標題層級。

成功判準 不複製：自己新增一個「攜帶物品」次標題。

一句介紹，用一個段落表達。

在標題下面加入文字；按 Enter 換行，不一定等於瀏覽器換行。

跟著輸入

```
<h2>活動介紹</h2>
<p>一起用手機發現校園風景。</p>
<h2>集合資訊</h2>
<p>地點：校門口集合點。</p>
```

集合資訊是課堂假設，請勿當成真實活動公告。

先猜再試

▼ 把兩個 p 合成一個 p，畫面會如何？

會成為同一個段落。原始碼裡的普通換行與多個空白，通常會被合併處理。

▼ 要空出一大片，連打 br 可以嗎？

不要用一堆 br 做版面；段落用 p，視覺間距留給 CSS。br 適合內容本身需要換行的地方。

成功判準 自己加入一句「適合第一次參加的同學」，並讓它成為獨立段落。

小練習：你改原始碼，右邊跟著變。

把主標題加上「小安的」，再新增一個 h2 與一個 p。

```
<h1>校園攝影散步</h1>  
<p>一起用手機發現校園風景。</p>
```

在自己的檔案中完成：改主標題、新增次標題與段落，儲存後查看。

先留意 預覽只支援本課的基本 HTML；腳本、表單送出與外部資源不會執行。真正作業仍要修改自己的檔案。

停一下：離開示範，再做一次。

第一站・不看老師操作，完成下面三件事。

獨立修改

- 01 把活動名稱改成你指定的文字。
- 02 新增 h2：「參加對象」。
- 03 在下面新增 p，寫一句參加條件。

說明你的修改

▼ 哪一段是標籤，哪一段是內容？

例如 `<h2>參加對象</h2>`：h2 是標籤名稱，「參加對象」是內容。

▼ 畫面沒變，第一個檢查是什麼？

先確認存檔，以及瀏覽器是否是目前啟動的專案。必要時停止後重新 Ctrl + F5。

成功判準 讓同學指定另一句文字，你能找到位置並自行改好。

要帶的東西，用清單而不是手動排。

ul 表示無序清單；ol 表示有順序的清單。每一項都用 li。

攜帶物品：順序不重要

```
<h2>攜帶物品</h2>
<ul>
  <li>手機</li>
  <li>飲用水</li>
  <li>防曬用品</li>
</ul>
```

活動流程：順序有意義

```
<h2>活動流程</h2>
<ol>
  <li>集合</li>
  <li>校園散步</li>
  <li>分享照片</li>
</ol>
```

成功判準 必做：完成 ul，自己加上第四項。選做：另加 ol，比較兩種畫面。

連結要能點，也要說清楚去哪裡。

a 的文字讓人理解用途；href 決定實際目的地。

```
<a href="https://gmthu.github.io/aspnet-course/">ASP.NET 課程首頁</a>
```

照順序測試

- 01 把這行加入活動介紹下方。
- 02 儲存後開啟 / 重新整理自己的網站。
- 03 點擊連結，核對網址確實是 ASP.NET 課程首頁。
- 04 用瀏覽器上一頁回到自己的活動頁。

避免這些混淆

寫「點我」看不出目的；用「ASP.NET 課程首頁」更清楚。
只改畫面上的文字，不會自動改網址。
本例沿用同一分頁，不需要先學 target。

先留意 外部網站需要網路；離線時可先閱讀，不把連線失敗誤判成 HTML 語法錯誤。

同樣是路徑，起點可能不同。

先分清外部網站、網站根目錄，以及目前檔案的位置。

寫法	起點 / 用途	本課位置
<code>https://gmthu.github.io/aspnet-course/</code>	完整外部網址	ASP.NET 課程首頁
<code>/images/campus-walk.svg</code>	目前網站根目錄	ASP.NET 的 <code>wwwroot/images/</code>
<code>images/campus-walk.svg</code>	相對目前 HTML 文件位置	備用檔案旁的 <code>images/</code>

先留意 不要填 `C:\Users\...` 這種自己電腦的絕對路徑；同學的電腦沒有同一個檔案位置。HTML 路徑使用 `/`。

先放好圖片檔，再寫圖片標籤。

使用練習包內的 campus-walk.svg；這是教學示意圖，不是真實地圖。

A · ASP.NET 專案

```
CampusActivity/  
├── Pages/  
│   └── Index.cshtml  
└── wwwroot/  
    ├── images/  
    │   └── campus-walk.svg
```

方案總管 → wwwroot → 新增資料夾 images，再加入圖片檔。

B · 純 HTML 備用檔

```
解壓縮後的資料夾/  
├── activity-starter.html  
└── images/  
    └── campus-walk.svg
```

完整解壓縮後保持這個位置；不要只搬走 HTML。

成功判準 檔案總管或方案總管中，看得到正確檔名與副檔名。

讓活動頁出現第一張圖片。

img 是空元素，不需要 `</img>`；src 指向圖片，alt 提供替代文字。

ASP.NET 路線

```


```

備用純 HTML：把 src 開頭的 / 去掉。

本週用 width 控制基本寬度；完整響應式圖片留待 CSS。

圖片應顯示為

Campus photo walk



Teaching illustration — not a real campus map

教材自製示意圖，非真實校園地圖

成功判準 先看得到圖；再故意改錯檔名，確認會出現異常，最後改回正確檔名。

看不到圖片的人，也需要知道內容。

替代文字描述圖片對這一頁有什麼意義，不是只寫「圖片」。

這張圖怎麼寫？

```
alt="攝影散步示意路線：集合、散步、分享照片"
```

讀者能知道三個步驟，而不只知道「這裡有一張圖」。

常見誤會

▼ alt 是滑鼠移上去的提示嗎？

不是。alt 是圖片的文字替代，可供輔助技術使用，也可能在圖片載入失敗時顯示。

▼ 每一張圖都要寫長篇描述嗎？

不用。描述需符合用途；純裝飾圖可用 `alt=""`。本課路線圖有資訊，需要有意義的文字。

成功判準 把 alt 改成你自己的描述，仍保留「集合、散步、分享」的路線資訊。

換同學操作，才知道是否真的能用。

第二站 · 不代替對方操作，只觀察、描述並記錄問題。

操作的人

- 01 找到集合資訊與攜帶物品。
- 02 點擊連結，核對目的地，再返回。
- 03 確認圖片顯示，閱讀原始碼的 alt。
- 04 指定一項新增物品，請作者自己加入。

作者記錄

預期：點擊後到ASP.NET 課程首頁。

實際：記下看到的網址或錯誤。

修正：指出改了哪個屬性 / 檔名。

重測：再按一次，不只說「應該好了」。

成功判準 連結與圖片親手測過，修改後再確認一次。

完整 HTML 文件，有外框與內容。

這是純 HTML 文件的骨架；現在先認識，不整份貼進 Index.cshtml。

文件骨架

```
<!doctype html>
<html lang="zh-Hant">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>校園攝影散步</title>
</head>
<body>
  <h1>小安的校園攝影散步</h1>
</body>
</html>
```

對照用途

doctype：宣告現代 HTML 文件。

lang：文件主要語言。

head：中繼資料、分頁標題等。

body：頁面主要呈現的內容。

title $\neq$ **h1**：分頁標題與頁內主標題不是同一個。

Razor 把首頁內容放進共用版型。

同樣會產生完整 HTML，只是原始檔被拆成不同角色。

概念圖

Pages/Shared/_Layout.cshtml

html → head / body → 導覽列、main、頁尾

@RenderBody()

插入 Pages/Index.cshtml 的頁面內容

h1、p、section、ul、a、img

只看，不修改

01 打開 Pages/Shared/_Layout.cshtml。

02 找到 main 與 @RenderBody()。

03 回到 Index.cshtml，繼續編輯內容。

預設版型已載入 CSS，所以顯示可能與純 HTML 不同。

先留意 版型已有 main 時，首頁內容不要再套 main；不要複製第二套 html / head / body。

同一主題的內容，放進一個區塊。

section 表示有主題的區塊，通常搭配標題；不是單純為了畫框。

集合資訊是一個主題

```
<section>
  <h2>集合資訊</h2>
  <p>地點：校門口集合點。</p>
</section>
<section>
  <h2>攜帶物品</h2>
  <!-- 把你的 ul 放在這裡 -->
</section>
```

先知道這四個角色

header：頁面或區塊的介紹內容。

main：頁面的主要內容。

section：具有主題的區塊。

footer：頁面或區塊的頁尾資訊。

div 是一般容器，不代表特定語意；有需要時仍可使用。

成功判準 把集合資訊與攜帶物品分成兩個 section；不要因為外觀沒變，就以為沒有作用。

把今天的片段，整理成自己的活動頁。

第三站 · 用自己的檔案整合，不必追求跟範例長得完全一樣。

完成順序

- 01 保留一個清楚的主標題與介紹。
- 02 把集合資訊、攜帶物品分成 section。
- 03 放入圖片與有意義的 alt。
- 04 加入可用連結；逐項操作確認。

交出去以前

標籤成對、巢狀合理；縮排能看出父子關係。

清單項目放在 ul 或 ol 內。

圖片檔一併保留，不只交 HTML。

沒有報名成功按鈕，也沒有假裝已經寫入資料庫。

成功判準 能找到某個畫面元素對應的原始碼，並只修改那一小段。

不只是看錯誤，要修正後再測一次。

逐題先說問題在哪裡，再展開答案。

錯誤 A：連結沒去預期位置

```
<a herf="https://gmthu.github.io/aspnet-course/"
  ASP.NET 課程首頁
</a>
```

▼ 我找到問題了：看答案

herf 拼錯，應為 href。修正後存檔、重新整理、實際點擊，核對網址。

錯誤 B：圖片找不到

```

```

▼ 檔案明明有放：看答案

練習檔是 campus-walk.svg，不是 campus_walk.svg。先修正檔名；純 HTML 路線還要去掉開頭的 /。

先留意 瀏覽器可能自動容錯：畫面沒有完全壞掉，不代表標籤一定正確。

讓 AI 幫你理解，不代替你整頁完成。

一次只處理一個問題；自己預測、操作與驗證。

可複製的提問

我正在學 HTML，使用 Razor Pages。

以下是我自己寫的一小段程式碼：

（貼上片段，不貼整個專案）

預期畫面：

實際畫面：

請先解釋這些標籤和屬性的用途，

只提示一個最小修改，不重寫整頁。

最後請問我一題，確認我真的理解。

貼上前先看

不貼帳密、連線字串或真實學生資料。

AI 說已修好不算完成，瀏覽器測過才算。

若它加入 React、套件或大量 CSS，請拉回本週的純 HTML 任務。

紀錄你採用了哪個建議，怎麼確認正確。

能回答，還要能在自己的頁面示範。

先口頭作答，再打開說明；答案不是操作驗收的替代品。

▼ ① 連結文字改了，目的地也會自動改嗎？

不會。顯示文字與 href 是不同部分。請在自己的檔案指出兩者。

▼ ② 攜帶物品與活動流程，適合哪兩種清單？

物品通常用 ul；有先後順序的流程用 ol。每一項都是 li。

▼ ③ 為什麼首頁不再貼一套 body？

Razor 共用版型已提供文件外框；Index.cshtml 提供被插入的內容。

▼ ④ 圖片出現了，是否代表 ASP.NET 已連到 SQL？

沒有。這只證明圖片資源可被讀取與顯示，與資料庫連線是不同事情。

現場驗收：只給需求，不給要改哪一行。

請自己完成；可以查講義，但不請同學或 AI 直接代做。

你的任務

- 01 把活動名稱改成指定文字。
- 02 在攜帶物品清單新增「雨具」。
- 03 指出圖片 src 與 alt，說明兩者用途。
- 04 點擊連結並核對網址。

你的說明

- 「我改了哪個檔案？」
- 「我改的是文字、標籤還是屬性？」
- 「我怎麼知道修改真的生效？」
- 「這個頁面目前能做什麼，還不能做什麼？」

成功判準 原始碼、瀏覽器結果與你的解釋三者一致。

把成果與排錯過程一起交出來。

依老師指定的平台與期限繳交；這份網頁不會替你上傳。

繳交內容

- 01 原始檔與使用的圖片；不交 bin / obj。
- 02 一張能看出完整內容的瀏覽器截圖。
- 03 三項修改說明：改哪裡、為什麼、結果。
- 04 一個排錯紀錄，以及 AI 使用說明。

完成條件

活動名稱、介紹、集合資訊。

至少三項物品清單。

一張正常顯示且有適當 alt 的圖片。

一個可用連結、至少兩個有標題的 section。

純 HTML 路線請註明；之後補做 ASP.NET 啟動驗收。

先留意 只交截圖無法確認原始碼；只貼 AI 對話也不代表你已完成操作。

做得快，就把同一張頁面做得更清楚。

選做挑戰 · 不趕著加入新框架或報名系統。

加入頁內跳轉

```
<a href="#items">查看攜帶物品</a>
```

```
<section id="items">
  <h2>攜帶物品</h2>
  <!-- 原本的物品清單 -->
</section>
```

href 的 #items 必須對到唯一的 id="items"；內容很短時捲動不明顯。

再挑一項

- 01 加入 ol，列出活動流程。
- 02 改善連結文字與圖片替代文字。
- 03 檢查標題層級與縮排。
- 04 用 Tab 找到連結，再用 Enter 開啟。

成功判準 說出你的改善如何幫助讀者，而不只是「看起來更漂亮」。

最後，勾選你親手完成的項目。

這是本機自評，不是自動評分、ASP.NET 驗證或作業繳交。

☐ 我能重新開啟並修改自己的活動頁。

☐ 主標題、介紹與集合資訊完整。

☐ 我會新增清單項目，不用手動排符號。

☐ 連結能到正確目的地，而且親手點過。

☐ 圖片能顯示，alt 符合圖片用途。

☐ 內容分成至少兩個有標題的 section。

☐ 我能解釋原始碼與畫面的對應關係。

☐ 我記下排錯、重測與 AI 使用情形。

請以自己的電腦實際操作後檢核

先留意 勾選只保留在同一瀏覽器；共用電腦離開前請清除。練習預覽區不保存草稿。

需要複習時，從這些入口開始。

先完成自己的版本，再用參考成果比較；不直接交參考答案。

本週教材

[學生練習包 ZIP](#)

[開啟純 HTML 參考成果](#)

[Razor 首頁內容參考片段](#) · 不是整份 cshtml

[下載第三週 PDF 講義](#)

延伸閱讀

[MDN：HTML 基礎語法](#)

[MDN：HTML 元素參考（英文）](#)

[Microsoft：ASP.NET Core 共用版型](#)

下一步：先把內容做懂，再用 CSS 改善閱讀體驗。