MORELLE Geoffrey

TP2 AI

Python

```python
#Les variables et les constantes
maVariable = 2
MACONSTANTE = 3
monText = "julien Code"

#Les sorties d'a ichage
print("text")
print(monText)
print(f"La variable est {maVariable}")
```

```
text
julien Code
La variable est 2
```


JS

```
document.body.innerHTML=""
''
var maVariableGlobal = 2
undefined
let maVariableLocal = 3
undefined
const MACONSTANTE = "coucou"
undefined
console.log("du texte") ;
du texte
undefined
console.log(maVariableLocal);
3
undefined
console.log("la variable est" + maVariableGlobal);
la variable est2
undefined
```

Exercice 1 :

1.

```
document.body.innerHTML=""
''
const div1 = document.createElement("div");
undefined
div1.textContent = "TP 2 en cours"
'TP 2 en cours'
document.body.appendChild(div1);
<div>TP 2 en cours</div>
div1.textContent = "TP 2 en cours" + maVariableGlobal + MACONSTANTE + maVariableLocal;
'TP 2 en cours2coucou3'
▶ POST https://events.launchdarkly.com/events/diagnostic/5d407e1… net::ERR_CONNECTION_RESET
▶ POST https://events.launchdarkly.com/events/diagnostic/5d407e1… net::ERR_CONNECTION_RESET
div1.textContent = "TP 2 en cours " + maVariableGlobal+ " " + MACONSTANTE + " " + maVariableLocal;
'TP 2 en cours 2 coucou 3'
```



2.

```python
#Les variables et les constantes
maVariable = 2
MACONSTANTE = 3
monText = "julien Code"

#Les sorties d'a ichage
print("text")
print(monText)
print(f"La variable est {maVariable}")
print(maVariable, MACONSTANTE)
```

```
text
julien Code
La variable est 2
2 3
PS C:\Users\MORELLE\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```


Les entrées IHM pour l'utilisateur :

Python	JS

```python
#Entées IHM
nom = input("Votre nom ? ")
```

```
text
julien Code
La variable est 2
2 3
Votre nom ? text rajouter
```

```
const inputX = document.createElement('input');
undefined
const boutonX = document.createElement('button');
undefined
input.id = 'monInputX';
▶ Uncaught ReferenceError: input is not defined
    at <anonymous>:1:1
input.id = 'monInputX';
▶ Uncaught ReferenceError: input is not defined
    at <anonymous>:1:1
inputX.id = 'monInputX';
'monInputX'
 document.body.appendChild(inputX);
<input id="monInputX">
  document.body.appendChild(boutonX);
<button></button>
boutonX.onclick = () => {
Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input (at
 boutonX.onclick = () => {
    const valeur = inputX.value;
    console.log("Valeur entrée :", valeur);
  };
() => {
    const valeur = inputX.value;
    console.log("Valeur entrée :", valeur);
  }
Valeur entrée : test
```



Exercice 2 :

1.Py

```python
val_1 = input("Saisire la premiere valeur : ")
val_2 = input("Saisire la dexieme valeur : ")

somme = int(val_1) + int(val_2)

print(f"La somme des 2 valeur est : {somme}")
```

2.JS

```javascript
const input_1 = document.createElement('input');
document.body.appendChild(input_1);

const input_2 = document.createElement('input');
document.body.appendChild(input_2);

const boutton = document.createElement('button');
document.body.appendChild(boutton);

const text = document.createElement('p');

boutton.addEventListener("click", function (e){
  text.innerText = parseInt(input_2.value) + parseInt(input_1.value);
  document.body.appendChild(text);
});
```