

# Test des différentes Balises

Nom : MORELLE  
prénom : Geoffrey


Activité HTML : Test de balise

---

Balise html, head, meta, title, body, h1, h2, h3, h4, h5 et h6 :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenue TPD1</h1>
  <h2>Bienvenue TPD1</h2>
  <h3>Bienvenue TPD1</h3>
  <h4>Bienvenue TPD1</h4>
  <h5>Bienvenue TPD1</h5>
  <h6>Bienvenue TPD1</h6>
</body>
</html>
```

Résultat :



Balise img :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  
</body>
</html>
```

Résultat :


← → ↻ ⓘ Fichier C:/Users/MORELLE/Desktop/TPWEB0



Balise meta :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <meta http-equiv="refresh"
content="3;https://images.unsplash.com/photo-1520209759809-a9bcb6cb3241?
fm=jpg&q=60&w=3000&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxzZWZyY2h8Mnx8aW1nfGVufDB8fDB
8fHww">
</body>
</html>
```

Résultat :



(Résultat obtenue 3 seconde après avoir ouvert le fichier HTML)

Balise p, div et link :

HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Necessitatibus quae
aliquid sequi fugiat rem illo tenetur accusamus, fuga nemo officia suscipit eos
eius eaque, ipsam, asperiores quo quos fugit. Possimus.</p>

  <div class="shadowbox">
    <p>Voici un paragraphe très intéressant inscrit dans une boîte avec une
ombre.</p>
  </div>


</body>
</html>
```

CSS :

```
p{
  background-color: teal;
  color: white;
}

.shadowbox {
  width: 15em;
  border: 1px solid #333;
  box-shadow: 8px 8px 5px #444;
  padding: 8px 12px;
  background-image: linear-gradient(180deg, #fff, #ddd 40%, #ccc);
}
```

Résultat :



Balise script, hr et br :

HTML :


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <script type="text/javascript" src="JavaScript .js"></script>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolores ipsum
recusandae eveniet facere, doloribus quis dolore quibusdam, ut error hic eius
inventore repellendus qui, harum impedit. Aliquid dicta quos doloremque.</p>
  <hr />
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Necessitatibus quae
aliquid sequi fugiat rem illo tenetur accusamus, fuga nemo officia suscipit eos
eius eaque, ipsam, asperiores quo quos fugit. Possimus.</p>
  <br>
  <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Laudantium
necessitatibus obcaecati repudiandae accusamus, error voluptatem reprehenderit
aliquid assumenda esse quisquam, repellendus illo fugit vel libero omnis minus
consectetur quaerat hic.</p>
</body>
</html>
```

JavaScript :

```
function changeBackground(color) {
  document.body.style.background = color;
}

window.addEventListener("load",function() { changeBackground('red') });
```



Résultat :



Balise a :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <a href="https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML"><p>documentation
HTML</p></a>
</body>
</html>
```

Résultat :




(Résultat quand on clique sur l'hypertexte « documentation HTML»)

Balise ul, ol et li :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laboriosam maxime repudiandae reprehenderit. Iure, at delectus. Exercitationem, nihil minima deleniti dolorem at qui error inventore, sapiente eum dignissimos voluptates quo odio!</li>
    <li>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis earum tempora esse facilis tenetur optio perferendis reiciendis qui vero minima, in hic iure odit praesentium quos? Quisquam necessitatibus aspernatur molestias.</li>
    <li>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Recusandae repellendus dolores blanditiis molestias doloribus sunt beatae! Accusamus explicabo corrupti corporis aspernatur reiciendis repellendus deserunt dolor ullam, voluptas earum necessitatibus quidem.</li>
  </ul>

  <ol>
    <li>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit, recusandae! Incidunt ipsam, ea omnis rerum nobis quisquam aliquam eligendi. Numquam odit pariatur delectus soluta quo voluptatem rerum nulla quibusdam quasi.</li>
    <li>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Harum obcaecati illum hic. Inventore itaque cum incidunt reiciendis molestias hic rem magni aliquid fugiat, vero nemo, eveniet tempora ipsa dignissimos obcaecati!</li>
    <li>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. In laboriosam optio expedita, ipsam, et quibusdam dolor nobis, tempore commodi totam excepturi eaque. Tempore facilis iste inventore et minus? Debitis, facilis?</li>
  </ol>
</body>
</html>
```


Résultat :



Balise table, tr, td et th :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <table>
    <tr>
      <th scope="col">Person</th>
      <th scope="col">Most interest in</th>
      <th scope="col">Age</th>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Chris</th>
      <td><center>HTML tables</center></td>
      <td><center>22</center></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Dennis</th>
      <td><center>Web accessibility</center></td>
      <td><center>45</center></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Sarah</th>
      <td><center>JavaScript frameworks</center></td>
      <td><center>29</center></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">Karen</th>
      <td><center>Web performance</center></td>
      <td><center>36</center></td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Résultat :



Person	Most interest in	Age
Chris	HTML tables	22
Dennis	Web accessibility	45
Sarah	JavaScript frameworks	29
Karen	Web performance	36



Balise span :

HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html>


<head>
  <meta charset='utf-8'>

  <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <title>TP1 2</title>
</head>
<body>
  <p>autre texte <span>un peu de texte</span> etc...</p>
</body>
</html>
```

CSS :

```
p span {
  background: green;
}
```

Résultat :



Balise from, input , textarea et button:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset='utf-8'>


  <link href="css.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <title>TP1 2</title>
</head>

<body>
  <form method="post">
    <label>Nom :
      <input name="submitted-name" autocomplete="name" />
    </label>
    <button>Sauvegarder</button>
  </form>

  <textarea name="textarea" rows="10" cols="50">Vous pouvez écrire ici.</textarea>
</body>

</html>
```

Résultat :



The screenshot shows a web browser window with a single tab titled "TP1 2". The address bar displays the file path "C:/Users/MORELLE/Desktop/études%20Web". The page content includes a form with a label "Nom :" followed by a text input field. To the right of the input field is a button labeled "Sauvegarder". Below the input field is a large text area containing the text "Vous pouvez écrire ici.".

Balise blockquote, cite, em et strong:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset='utf-8'>
  <title>TP1 2</title>
  <link rel="stylesheet" href="css.css">
</head>

<body>
  <div>
    <blockquote cite="https://www.huxley.net/bnw/four.html">
      <p>
        <strong>can be like X-rays, if you use them properly—they'll go through
        anything.</strong> You read and you're pierced.
      </p>
    </blockquote>
    <p><em>—Aldous Huxley, </em><cite>Brave New World</cite></p>
  </div>
</body>

</html>
```

Résultat :

