Einteilung der Feuerwehrfahrzeuge



- Einsatzleitfahrzeuge
- Feuerlöschfahrzeuge
  - ⇨ Löschfahrzeuge
  - ⇨ Sonderlöschfahrzeuge
- Hubrettungsfahrzeuge
  - ⇨ Drehleiter
  - ⇨ Hubarbeitsbühne
- Rüst- und Gerätefahrzeuge
- Gerätefahrzeuge Gefahrgut
- Nachschubfahrzeuge
- Krankenkraftwagen der Feuerwehr
- Mannschaftstransport-fahrzeuge
- Sonstige spezielle Kraft-fahrzeuge

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0


Fahrzeugkunde

Feuerwehrfahrzeuge zur Brandbekämpfung

- **Tragkraftspritzenanhänger**
- **Tragkraftspritzenfahrzeuge**
  - ⇨ **z. B. TSF, TSF-W**
- **Sonstige Löschfahrzeuge**
  - ⇨ **z. B. MLF, KLF**
- **Löschgruppenfahrzeuge**
  - ⇨ **z. B. LF10, LF20, HLF10, HLF20**
- **Tanklöschfahrzeuge**
  - ⇨ **z. B. TLF2000, TLF3000, TLF4000**
- **Sonderlöschfahrzeuge**
  - ⇨ **z. B. TroLF, TroTLF**

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Tragkraftspritzenanhänger



Bezeichnung:
TSA

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Technische Hilfeleistung kleinsten Umfangs


Ausstattung:
- Geräte für eine Gruppe 1/8
- Tragkraftspritze PFPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)

Besatzung:
Keine

Löschwassertank:
Nein

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Tragkraftspritzenfahrzeug



Bezeichnung:
TSF

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Technische Hilfeleistung kleinsten Umfangs


Ausstattung:
- Geräte für eine Gruppe 1/8
- Tragkraftspritze PFPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
- Vier Pressluftatmer
- 4-teilige Steckleiter

Besatzung:
Staffel 1/5

Löschwassertank:
Nein

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W



Bezeichnung:
TSF-W

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Technische Hilfeleistung kleinsten Umfangs


Ausstattung:
- Geräte für eine Gruppe 1/8
- Tragkraftspritze PFPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
- Vier Pressluftatmer
- Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
- 4-teilige Steckleiter

Besatzung:
Staffel 1/5

Löschwassertank:
Ja (500 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Mittleres Löschfahrzeug MLF



Bezeichnung:
MLF

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Technische Hilfeleistung kleineren Umfangs


Ausstattung:
- Geräte für eine Gruppe 1/8
- Festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
- Vier Pressluftatmer
- Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
- 4-teilige Steckleiter
- Zusätzliche Ausstattung der Massereserve

Besatzung:
Staffel 1/5

Löschwassertank:
Ja (600 l bis 1.000 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschgruppenfahrzeug LF 10



Bezeichnung:
LF 10

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Schnelle Wasserabgabe
- Einfache technische Hilfeleistung


Ausstattung:
- Geräte für eine Gruppe 1/8
- Festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
- Vier Pressluftatmer
- Schaumausrüstung
- Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
- 4-teilige Steckleiter
- Zusätzliche Ausstattung der Massereserve

Besatzung:
Gruppe 1/8

Löschwassertank:
Ja (1.200 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschgruppenfahrzeug LF 20



Bezeichnung:
LF 20

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Schnelle Wasserabgabe
- Einfache technische Hilfeleistung


Ausstattung:
- Geräte für eine Gruppe 1/8
- Festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
- Vier Pressluftatmer
- Schaumausrüstung
- Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
- 4-teilige Steckleiter
- Heckseitig fahrbare Haspel
- Zusätzliche Ausstattung der Massereserve
- 3-teilige Schiebleiter
- Sprungrettungsgerät

Besatzung:
Gruppe 1/8

Löschwassertank:
Ja (2.000 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10



Bezeichnung:
HLF 10

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Schnelle Wasserabgabe
- Erweiterte technische Hilfeleistung


Ausstattung:
- Geräte für eine Gruppe 1/8
- Festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
- Vier Pressluftatmer
- Schaumausrüstung
- Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
- Tragbarer Stromerzeuger
- 4-teilige Steckleiter
- Erweiterte Ausstattung zur technischen Hilfeleistung
- Zusätzliche Ausstattung der Massereserve
- 3-teilige Schiebleiter
- Sprungrettungsgerät

Besatzung:
Gruppe 1/8

Löschwassertank:
Ja (1.000 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20



Bezeichnung:
HLF 20

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Schnelle Wasserabgabe
- Erweiterte technische Hilfeleistung


Ausstattung:
- Geräte für eine Gruppe 1/8
- Festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
- Vier Pressluftatmer
- Schaumausrüstung
- Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
- Tragbarer Stromerzeuger
- 4-teilige Steckleiter
- Erweiterte Ausstattung zur technischen Hilfeleistung
- Heckseitig fahrbare Haspel
- Zusätzliche Ausstattung der Massereserve
- 3-teilige Schiebleiter
- Sprungrettungsgerät

Besatzung: Gruppe 1/8

Löschwassertank: Ja (1.600 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS



Bezeichnung:
LF 20 KatS

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Schnelle Wasserabgabe
- Einfache technische Hilfeleistung


Ausstattung:
- Geräte für eine Gruppe 1/8
- Festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
- Vier Pressluftatmer
- Schaumausrüstung
- Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
- Tragkraftspritze PFPN 10-2000
- Tragbarer Stromerzeuger
- 4-teilige Steckleiter
- Lichtmast
- Zusätzliche Ausstattung der Massereserve

Besatzung:
Gruppe 1/8

Löschwassertank:
Ja (1.000 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Tanklöschfahrzeug TLF 2000



Bezeichnung:
TLF 2000

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Löschwassertransport
- Schnelle Wasserabgabe
- Einfache technische Hilfeleistung


Ausstattung:
- Geräte für einen Trupp 1/2
- Festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
- Zwei Pressluftatmer
- Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)

Besatzung:
Trupp 1/2

Löschwassertank:
Ja (2.000 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Tanklöschfahrzeug TLF 3000



Bezeichnung:
TLF 3000

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Löschwassertransport
- Schnelle Wasserabgabe
- Einfache technische Hilfeleistung


Ausstattung:
- Geräte für einen Trupp 1/2
- Festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
- Zwei Pressluftatmer
- Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
- Schaumausrüstung

Besatzung:
Trupp 1/2

Löschwassertank:
Ja (3.000 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Tanklöschfahrzeug TLF 4000



Bezeichnung:
TLF 4000

Verwendungszweck:
- Brandbekämpfung
- Löschwassertransport
- Schnelle Wasserabgabe
- Einfache technische Hilfeleistung

Ausstattung:
- Geräte für einen Trupp 1/2
- Festeingebaute Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
- Zwei Pressluftatmer
- Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
- Schaummittelbehälter (500 l)
- Schaumausrüstung
- Schaum-Wasserwerfer auf dem Dach

Besatzung:
Trupp 1/2

Löschwassertank:
Ja (4.000 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Löschfahrzeuge – Wesentliche Merkmale

	Besatzung	Kreiselpumpe		Tank	PA	Steckleiterteile	Schiebleiter
		eingebaut	TS				
TSA	—	—	ja	nein	—	—	—
TSF	1/5	—	ja	nein	4	4	—
TSF-W	1/5	—	ja	ja	4	4	—
MLF	1/5	Heck	—*)	ja	4	4	—
LF 8 (alte Norm)	1/8	Front	ja	nein	4	4	—
LF 16-TS (alte Norm)	1/8	Front	ja	nein	4	4	1
LF 8/6 (alte Norm)	1/8	Heck	—*)	ja	4	4	—*)
(H)LF 10	1/8	Heck	—*)	ja	4	4	—*)
LF 16/12 (alte Norm)	1/8	Heck	—	ja	4	4	1
(H)LF 20	1/8	Heck	—	ja	4	4	1
TLF 16/25 (alte Norm)	1/5	Heck	—	ja	4	4	—
LF 20-KatS	1/8	Heck	ja	ja	4	4	—
TLF 2000	1/2	Heck	—	ja	2	4	—
TLF 3000	1/2	Heck	—	ja	2	4	—
TLF 4000	1/2	Heck	—	ja	2	—*)	—

*) Je nach Gewichts- und Raumreserve zusätzlich möglich

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.0

Thema

Fahrzeugkunde

Feuerwehrfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge, die zur Bekämpfung von Bränden, zur Durchführung technischer Hilfeleistungen und/oder für Rettungseinsätze benutzt werden.

1. Einteilung der Feuerwehrfahrzeuge

- Einsatzleitfahrzeuge
- Feuerlöschfahrzeuge
  - Löschfahrzeuge
  - Sonderlöschfahrzeuge
- Hubrettungsfahrzeuge
  - Drehleitern
  - Hubarbeitsbühnen
- Rüst- und Gerätefahrzeuge
- Gerätefahrzeuge Gefahrgut
- Nachschubfahrzeuge
- Krankenkraftwagen der Feuerwehr
- Mannschaftstransportfahrzeuge
- Sonstige spezielle Kraftfahrzeuge

2. Vertiefung Löschfahrzeuge

- Tragkraftspritzenanhänger (TSA)
  - Verwendung
    - Brandbekämpfung
    - Wasserförderung
    - Kleinste technische Hilfeleistung
  - Besatzung
    - Keine
  - Beladung
    - Für eine Gruppe 1/8
- Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF)
  - Verwendung
    - Brandbekämpfung
    - Wasserförderung
    - Kleinste technische Hilfeleistung

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

- Besatzung
  - Staffel 1/5
- Beladung
  - Für eine Gruppe 1/8
- Ausstattung
  - Tragkraftspritze PFPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
  - Vier Pressluftatmer
  - 4-teilige Steckleiter

– Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)

- Verwendung
  - Brandbekämpfung
  - Wasserförderung
  - Kleinste technische Hilfeleistung
- Besatzung
  - Staffel 1/5
- Beladung
  - Für eine Gruppe 1/8
- Ausstattung
  - Tragkraftspritze PFPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
  - Vier Pressluftatmer
  - Festverbauter Löschwasserbehälter mit 500 l Volumen und Schnellangriffseinrichtung
  - 4-teilige Steckleiter

– Mittleres Löschfahrzeug (MLF)

- Verwendung
  - Brandbekämpfung
  - Wasserförderung
  - Schnelle Wasserabgabe
  - Einfache technische Hilfeleistung
- Besatzung
  - Staffel 1/5
- Beladung
  - Für eine Gruppe 1/8
- Ausstattung
  - Festeingebaute FPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
  - Vier Pressluftatmer
  - 4-teilige Steckleiter
  - Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
  - Löschwassertank (600 l bis 1.000 l)

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

- Löschgruppenfahrzeug (LF 10 / LF 20)
  - Verwendung
    - Brandbekämpfung
    - Wasserförderung
    - Schnelle Wasserabgabe
    - Einfache technische Hilfeleistung
  - Besatzung
    - Gruppe 1/8
  - Ausstattung
    - Festeingebaute FPN
      LF 10: FPN 10/1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
      LF 20: FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
    - Vier Pressluftatmer
    - 4-teilige Steckleiter
    - Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
    - Schaumausrüstung
    - Nur bei LF 20:
      Fahrbare Haspel am Heck, 3-teilige Schiebleiter, Sprungrettungsgerät
    - Löschwassertank
      LF 10: 1.200 l
      LF 20: 2.000 l
- Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10 / HLF 20)
  - Wie Löschgruppenfahrzeuge mit erweiterter Ausstattung zur technischen Hilfeleistung und anderem, kleineren Löschwasserbehälter (HLF 10: 1.000 l; HLF 20: 1.600 l)
- Löschgruppenfahrzeug KatS (LF 20 KatS)
  - Verwendung
    - Brandbekämpfung
    - Wasserförderung
    - Schnelle Wasserabgabe
    - Einfache technische Hilfeleistung
  - Besatzung
    - Gruppe 1/8
  - Ausstattung
    - Festeingebaute FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
    - Tragkraftspritze PFPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
    - Vier Pressluftatmer
    - 4-teilige Steckleiter
    - Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe (Schnellangriffseinrichtung)
    - Schaumausrüstung
    - Tragbarer Stromerzeuger

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

  - Lichtmast
  - HLF 20:
    Heckseitig fahrbare Haspel, 3-teilige Schiebleiter, Sprungrettungsgerät
  - Löschwassertank 1.000 l
  - Einfache technische Hilfeleistung
  - 300 m B-Schläuche am Heck in Buchten während der Fahrt verlegbar

– Tanklöschfahrzeug (TLF 2000, TLF 3000, TLF 4000)
  - Verwendung
    - Brandbekämpfung
    - Schnelle Wasserabgabe
    - Löschwassertransport
    - Einfache technische Hilfeleistung
  - Besatzung
    - Trupp 1/2
  - Ausstattung
    - TLF 2000:
      Festeingebaute FPN 10/1000: 1.000 l/min bei 10 bar, Löschwassertank 2.000 l, Schnellangriffseinrichtung, zwei Pressluftatmer
    - TLF 3000:
      Festeingebaute FPN 10/2000: 2.000 l/min bei 10 bar, Löschwassertank 3.000 l, Schnellangriffseinrichtung, zwei Pressluftatmer
    - TLF 4000:
      Festeingebaute FPN 10/2000: 2.000 l/min bei 10 bar, Löschwassertank 4.000 l, Schnellangriffseinrichtung, zwei Pressluftatmer, festeingebauter Schaummitteltank, Schaumausrüstung, Schaum-Wasserwerfer auf dem Dach

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg