

*변수는 괄호 안으로 표시

getCategory.php

1. 클라이언트가 서버로 넘겨줄 것

(mode. String)

이 모드 안에 들어갈 문자열은 두 가지 중 하나다.

1. 상위카테고리이면, "upper"

이 경우, 서버는 전체 상위카테고리에 대한 정보를 리턴한다.

2. 하위카테고리이면, 해당 카테고리 이름 (ex) "생활비")

이 경우, 해당 카테고리의 하위카테고리를 리턴한다.

2. 리턴양식은 다음과 같다.

```
iconNames: [
  ["식비", "mdi-silverware", "#4CAF50"],
  ["카페", "mdi-coffee-outline", "#3F51B5"],
  ["편의점", "mdi-store-outline", "#E91E63"],
  ["의류", "mdi-hanger", "#03A9F4"],
  ["교통비", "mdi-bus", "#E57373"],
  ["문화", "mdi-music", "#C2185B"],
  ["생필품", "mdi-cart-outline", "#FF9800"],
  ["미용", "mdi-hair-dryer-outline", "#F48FB1"],
  ["저축", "mdi-cash-usd-outline", "#FFEB3B"],
  ["의료", "mdi-medical-bag", "#00BCD4"],
  ["교육", "mdi-school-outline", "#9C27B0"],
  ["관리비", "mdi-hammer-wrench", "#8BC34A"],
  ["카드대금", "mdi-credit-card-outline", "#880E4F"],
  ["기타", "mdi-minus", "#F44336"],
  ["술", "mdi-glass-mug-variant", "#009688"]
],
```