

本地服务公网访问配置及费用说明

本地服务公网访问配置&费用说明文档

一、文档用途

本文档用于将你本地的项目暴露到公网，让其他人远程访问，包含完整操作步骤、**费用说明**、问题排查，格式清晰可直接保存使用。

二、核心问题：一直开着会不会收费？

✅ **明确回答：完全免费，一直开着也不要钱！**

你用的 `cloudflared` 临时隧道 (trycloudflare.com) 是 **Cloudflare 官方免费服务**：

1. **无时长限制**：24小时开着也不收费
2. **无流量收费**：访问多少流量都免费
3. **无需注册账号**：无需绑定银行卡/支付信息

免费版仅有的限制（不影响使用）

1. 链接是**临时的**：关闭 `cloudflared` 后再开，链接会变
2. 无官方稳定性保证：适合**测试、演示、临时共享**，不适合商用正式上线
3. 公开可访问：知道链接的人都能打开（测试完关掉即可）

三、本地部署者（你）操作步骤

全程使用 **CMD 命令提示符**，不要用 PowerShell

1. 打开 CMD

Win + R → 输入 `cmd` → 回车

2. 进入项目目录

Code block

```
1 cd C:\Users\DELL\Desktop\守望\ai-memoir-assistant
```

3. 启动本地服务（窗口1，不能关）

Code block

```
1  # 首次运行执行
2  npm install
3
4  # 启动项目
5  npm run dev
```

验证：浏览器打开 <http://localhost:3000> 能正常访问

4. 启动公网隧道（窗口2，不能关）

新开一个 CMD，执行：

Code block

```
1  # 首次运行执行
2  npm install -g cloudflared
3
4  # 启动公网访问（固定用这条命令）
5  cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:3000
```

5. 获取并分享公网链接

启动成功后，复制日志里这行链接发给别人：

Code block

```
1  https://xxxx.trycloudflare.com
```

四、外部访问者（其他人）操作步骤

1. 收到你发的公网链接
2. 打开任意浏览器（Chrome/Edge/微信内置浏览器均可）
3. 粘贴链接直接访问，**无需安装任何软件**

五、常见问题排查

问题	原因	解决方法
npm 命令报「禁止运行脚本」	用了 PowerShell	换成 CMD 窗口执行
公网链接 502	本地服务没开 / 用了 <code>localhost</code>	保证 <code>npm run dev</code> 正常， 隧道命令用 <code>127.0.0.1</code>
链接打不开	代理/梯子干扰	关闭代理，重启隧道命令

六、重要注意事项

- 1. 两个 CMD 窗口都不能关：
 - 窗口1: `npm run dev` (本地服务)
 - 窗口2: `cloudflared` (公网隧道)
- 2. 免费安全：长期开启不收费，测试用完全足够
- 3. 链接临时：关闭隧道后重新打开，链接会刷新，需重新分享
- 4. 隐私提醒：临时链接公开可访问，不用时关闭隧道即可

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)