

Disciplina: Banco de Dados I

Professor: André Olímpio

Curso: Engenharia da Computação

Dicionário de Dados

Tabela: Contatos

Campo	Descrição	Restrição
id_contato	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
telefone	• Decimal(10) • Preenchimento Obrigatório	1 - Valores com tamanho fixo de 10 caracteres. 2 - Valores no formato "1234567890" - Campo armazena somente números inteiros.
email	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
url	• Varchar(60)	1 - Letras, números e demais caracteres com no máximo 60 caracteres.

Tabela: Empresas Aéreas

Campo	Descrição	Restrição
id_empresa_aerea	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
cnpj	• Char(14) • Preenchimento obrigatório	1 – Valores com tamanho fixo de 14 caracteres. 2 – Valores no formato “12345678900000” 3 – Campo armazena somente números inteiros.
id_contato	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 - Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. 2 – Referente ao campo <i>id_contato</i> que é chave primária na tabela CONTATOS.

Tabela: Empresas Terceirizadas

Campo	Descrição	Restrição
id_empresa_terceira	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.

nome	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
cnpj	• Char(14) • Preenchimento obrigatório	1 – Valores com tamanho fixo de 14 caracteres. 2 – Valores no formato “12345678900000” 3 – Campo armazena somente números inteiros.
tipo	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 - Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres. 2 - Deve conter uma seleção de opções pré-definidas, como “Alimentação”, “Limpeza”, “Segurança”, “Transporte”, etc.
lado_aeroporto	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 - Seleção dentre duas opções: T (terra) ou A (ar)
espaco	• Varchar(45)	1 - Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
id_contato	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 - Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. 2 – Referente ao campo <i>id_contato</i> que é chave primária na tabela CONTATOS.

Tabela: Avioes

Campo	Descrição	Restrição
id_aviao	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
modelo	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
estacionado_em	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
id_empresa_aerea	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 - Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_empresa_aerea</i> que é chave primária na tabela EMPRESAS_AEREAS.

Tabela: Portoes

Campo	Descrição	Restrição
id_portao	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
tipo	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
status_atual	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.

		2 - Entradas devem estar dentro de uma seleção entre “Em Uso”, “Disponível” ou “Em Manutenção”.
id_aviao	• Int • Chave estrangeira	1 - Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. 2 – Referente ao campo <i>id_aviao</i> que é chave primária na tabela AVIOES. 2 - Só deve ser preenchido se o dado no campo status_atual for “Em Uso”.

Tabela: Voos

Campo	Descrição	Restrição
id_voo	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
status_atual	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres. 2 - Deve conter uma seleção de opções pré-definidas: “Em Pouso”, “Desembarcando”, “Embarcando”, “Decolando” ou “Em Trânsito”.
origem	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 - Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.

destino	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 - Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
horario_partida	• DATETIME • Preenchimento obrigatório	1 - Deve conter uma entrada no formato "AAAA-MM-DD hh:mm:ss".
horario_chegada	• DATETIME • Preenchimento obrigatório	1 - Deve conter uma entrada no formato "AAAA-MM-DD hh:mm:ss".
id_aviao	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 - Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_aviao</i> que é chave primária na tabela AVIOES.
id_empresa_aerea	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 - Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_empresa_aerea</i> que é chave primária na tabela EMPRESAS_AEREAS.

Tabela: Clientes

Campo	Descrição	Restrição
id_cliente	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.

nome	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
cpf	• Char(11) • Preenchimento obrigatório	1 – Valores com tamanho fixo de 11 caracteres. 2 – Valores no formato “12345678900” 3 – Campo armazena somente números inteiros.
email	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
telefone	• Decimal(11) • Preenchimento Obrigatório	1 - Valores com tamanho fixo de 11 caracteres. 2 - Valores no formato “11234567890” - Campo armazena somente números inteiros.
id_voo	• Int • Chave Estrangeira	1 – somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_voo</i> que é chave primária na tabela VOOS.

Tabela: Bagagens

Campo	Descrição	Restrição
id_bagagem	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
peso	• Decimal(5,2) • Preenchimento obrigatório	1 – Valores numéricos com precisão numérica de 5

		algarismos sendo 2 desses voltados para casas decimais.
tamanho	• Decimal(5,2) • Preenchimento obrigatório	1 – Valores numéricos com precisão numérica de 5 algarismos sendo 2 desses voltados para casas decimais.
id_voo	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 - Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_voo</i> que é chave primária na tabela VOOS.
id_cliente	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave estrangeira	1 - Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_cliente</i> que é chave primária na tabela CLIENTES. 3 - ID inserido aqui só é válido se o ID equivalente na tabela “Clientes” tiver o campo “id_voo” preenchido.

Tabela: Funcionarios

Campo	Descrição	Restrição
id_funcionario	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
nome	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.

cpf	• Char(11) • Preenchimento obrigatório	1 – Valores com tamanho fixo de 11 caracteres. 2 – Valores no formato “12345678900” 3 – Campo armazena somente números inteiros.
email	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
telefone	• Decimal(11) • Preenchimento Obrigatório	1 - Valores com tamanho fixo de 11 caracteres. 2 - Valores no formato “11234567890” - Campo armazena somente números inteiros.
profissao	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
salario	• Decimal(7,2) • Preenchimento Obrigatório	1 - Valores numéricos com precisão numérica de 7 algarismos sendo 2 desses voltados para casas decimais.
status	• Int • Preenchimento obrigatório	1 - Deve variar entre 0 (“Desativado”) e 1 (“Ativado”).

id_empresa_terceira	• Int • Chave Estrangeira	1 – somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_empresa_terceira</i> que é chave primária na tabela EMPRESAS_TERCEIRIZADAS.
---------------------	--	--

Tabela: Estacionamento

Campo	Descrição	Restrição
id_vaga	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
piso	• Int • Preenchimento obrigatório	1 – Somente números inteiros entre -X e Y.
setor	• Char(1) • Preenchimento obrigatório	1 – Somente 1 caracter de A a Z.
status	• Int • Preenchimento obrigatório	1 - Deve variar entre 1 (“Ocupado”) e 0 (“Disponível”).

id_funcionario	• Int • Chave estrangeira	1 - Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem. 2 – Referente ao campo <i>id_funcionario</i> que é chave primária na tabela FUNCIONARIOS. 3 - Só pode ser preenchido se o campo id_cliente não for preenchido junto, e se o campo status for mudado de 0 para 1.
id_cliente	• Int • Chave estrangeira	1 - Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_cliente</i> que é chave primária na tabela CLIENTES. 3 - Só pode ser preenchido se o campo id_funcionario não for preenchido junto, e se o campo status for mudado de 0 para 1.

Tabela: Pagamentos

Campo	Descrição	Restrição
id_pagamento	• Int • Preenchimento obrigatório • Chave primária • Incrementação automática	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito, que não se repetem.
valor_total	• Decimal(12,2) • Preenchimento obrigatório	1 – Valores numéricos com precisão numérica de 12 algarismos sendo 2 desses voltados para casas

		decimais. 2 – Valores no formato “9999999999,99”
tipo_pagamento	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
data_pagamento	• Date • Preenchimento obrigatório	1 – Somente valores referentes a datas. 2 – Datas no formato “AAAA-MM-DD”
motivo_pagamento	• Varchar(45) • Preenchimento obrigatório	1 – Letras, números e demais caracteres com no máximo 45 caracteres.
id_cliente	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_cliente</i> que é chave primária na tabela CLIENTES. 3 - Não pode ser preenchido junto dos campos “id_empresa_aerea” ou “id_empresa_terceira”.
id_empresa_aerea	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_empresa_aerea</i> que é chave primária na tabela EMPRESAS_AEREAS. 3 - Não pode ser preenchido junto dos campos “id_cliente” ou “id_empresa_terceira”.
id_empresa_terceira	• Int • Chave estrangeira	1 – Somente números inteiros de 1 a infinito. 2 – Referente ao campo <i>id_empresa_terceira</i> que é chave primária na tabela

		EMPRESAS_TERCEIRAS. 3 - Não pode ser preenchido junto dos campos "id_cliente" ou "id_empresa_aerea".
--	--	---