



Manual de marca · Versión 2.0

Identidad de marca

Cómo se ve, cómo suena y cómo se aplica la marca PIYC. Un lugar único donde buscar el logo, los colores, la tipografía, el estilo gráfico y la forma de escribir.

01 La marca

02 Logotipo

03 Paleta

04 Tipografía

05 Estilo gráfico

06 Fotografía

07 Tono de voz

08 Aplicaciones

— En una hoja

Cómo usar este documento

PIYC-MARCA-2026 · Versión 2.0 · Septiembre de 2026

01 Para qué sirve

PIYC no tenía un manual de marca: cada cotización y cada aviso se armaba desde cero, y la empresa terminaba viéndose distinta cada vez. Este documento fija **una sola manera correcta** de usar el logo, los colores, la tipografía y las palabras. No está escrito para diseñadores: cualquiera —del equipo o un proveedor externo— debería encontrar aquí el dato exacto y aplicarlo sin preguntar.

Sí

Qué resuelve

- ✓ Qué archivo del logo mandar al que va a imprimir.
- ✓ El código exacto del azul y del verde de PIYC.
- ✓ Qué tipografía usar y cuál poner si no se puede instalar.

No

Qué no resuelve

- No es un catálogo de servicios ni una lista de precios.
- No reemplaza al ingeniero ni define normas técnicas.
- No es definitivo. La marca crece; el documento se actualiza.

02 Qué hay adentro

Capítulo	Qué encuentra ahí	Quién lo necesita
La marca	Quiénes son, misión y visión, el eslogan, la personalidad y los valores.	Todo el equipo
Logotipo	Sus partes, versiones, aire mínimo, tamaños y usos incorrectos.	Proveedores, avisos, rótulos
Paleta	Colores con HEX, RGB y CMYK, proporciones y contrastes.	Imprenta, web, presentaciones
Tipografía	Geist: pesos, jerarquía y la alternativa para Office.	Quien redacte documentos
Estilo gráfico	Superficies, radios, sombras, cápsulas, listas y qué evitar.	Diseño y presentaciones
Fotografía y tono	Qué fotos tomar en obra y cómo escribe PIYC, con ejemplos.	Técnicos, ventas y redes
Aplicaciones	Sitio, panel, firma de correo, tarjeta, Instagram, cotización, rótulo.	Todo el equipo

La regla corta Azul PIYC como color dominante, superficies blancas de esquinas redondeadas sobre un fondo gris-azulado, verde solo para un detalle y una sola tipografía.

03 Cómo se mantiene vivo

Paso 01

Un dueño

Una persona responde por la marca y aprueba lo que sale con el logo. Sin eso, el manual se vuelve decorativo.

Paso 02

Una carpeta

Logos, tipografía y plantillas en una carpeta del Drive. Todos sacan de ahí, nadie de un correo viejo.

Paso 03

Una revisión al año

Se mira qué quedó corto, se corrige y se sube la versión. Esta es la 2.0, y cambió el estilo gráfico.

04 Quiénes somos

En palabras de PIYC Somos una empresa integrada por ingenieros altamente calificados, especializados en el desarrollo de proyectos de ingeniería, montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. Nos dedicamos a la automatización de equipos, así como a la ejecución de obras eléctricas y electrónicas. **Nuestro enfoque abarca desde la automatización y control hasta el desarrollo de equipos de óptima calidad.**

Razón social	PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S.
Nombre comercial	PIYC — cuatro letras, mayúsculas, sin puntos ni espacios.
NIT	901.161.923
Ciudad	Santiago de Cali, Valle del Cauca
Dominio	piycsas.com

05 Misión y visión

Son los textos vigentes: la misión dice lo que la empresa hace hoy y la visión, a dónde quiere llegar. Se citan completos o no se citan; no se recortan a media frase para que quepan.

Misión

Proveer soluciones innovadoras en el desarrollo, el mantenimiento y el control de proyectos de ingeniería, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente, con estándares de alta calidad y una cultura de mejora continua.

Visión

Posicionarnos como el proveedor líder de servicios para el sector industrial, reafirmando nuestro profesionalismo al transformar cada idea en soluciones efectivas, con equilibrio entre las necesidades del cliente, el compromiso, los altos estándares de calidad y los resultados.

06 El eslogan

**Tu socio confiable
en soluciones industriales**

Va debajo o al lado del logo, nunca encima, y **se escribe en mayúscula inicial, sin comillas y sin punto final**. Si el espacio es angosto se parte en dos líneas como arriba; nunca se abrevia ni se reemplaza por otra frase. En versales solo cuando ocupa un espacio muy pequeño, como el reverso de la tarjeta.

Personalidad y valores

Lo que sostiene la marca por dentro

07 La personalidad

Cuatro rasgos. Sirven para decidir cuando algo «no se siente PIYC» y no se sabe por qué.

01

Técnica

Habla con datos, no con adjetivos. Si dice PLC, sabe cuál. Nada de promesas vagas.

02

Confiable

Cumple lo que firma. En lo visual: orden, alineación y cero improvisación.

03

Cercana

Trata de usted sin sonar a oficio jurídico. Acompaña al cliente, no lo intimida.

04

Precisa

Dice lo justo. Un tablero bien cableado y un texto bien escrito se parecen.

Cómo se traduce en diseño

La precisión no se demuestra con esquinas rectas: se demuestra con **orden**. Alineación firme, una sola tipografía, jerarquía clara y espacios generosos. Las superficies de PIYC son suaves y redondeadas — como las de un sistema operativo moderno— porque la marca quiere leerse **contemporánea y confiable**, no austera.

08 Los cuatro valores

Son los que PIYC ya declaró en sus propios documentos. Aquí se conservan, resumidos a una idea cada uno para que quepan en un aviso, una presentación o el sitio web.

Valor 01

Integridad

Construimos lazos de confianza con claridad y honestidad en cada proceso. Lo que se dice en la propuesta es lo que se hace en obra.

Valor 02

Compromiso

Cumplimos los parámetros establecidos. Los buenos procesos no son un discurso: son la forma de trabajar todos los días.

Valor 03

Orientación al cliente

Entender la exigencia real del cliente, acompañarlo de verdad durante el proyecto y construir vínculos que duren más que una orden de compra.

Valor 04

Innovación

Renovar y potenciar los productos y servicios para estar a la vanguardia de lo que la industria necesita.

Alcance y diferenciación

Lo que hace PIYC y con quién no hay que confundirla

09 Lo que hace PIYC

Nueve servicios. En el sitio web y en las presentaciones se agrupan en dos frentes, para que el cliente entienda de un vistazo a qué se dedica la empresa.

Frente 01

Ingeniería y control

- Diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería eléctrica
- Automatización de procesos industriales — control PLC, monitoreo HMI/SCADA
- Ensamble de tableros de control y potencia
- Telemetría y telecontrol
- Aplicaciones industriales
- Venta e instalación de proyectos llave en mano

Frente 02

Climatización y refrigeración

- Refrigeración industrial y cuartos fríos
- Mantenimiento profesional de sistemas de frío
- Aires acondicionados — venta, reparación y mantenimiento

Esta agrupación en dos frentes es una propuesta de organización, no un cambio de portafolio. Los nueve servicios son los que PIYC declaró.

10 Con quién no hay que confundirse

Diferenciación obligatoria PIYC comparte sede con una empresa aliada cuya identidad es **verde y gris, de corte**

ambiental. Son compañías distintas y el material llega a las mismas manos. Por eso la marca de PIYC se lee **azul** a primera vista, usa una sola tipografía moderna y un lenguaje de superficies suaves. Nada de hojas, gotas, siluetas de naturaleza ni la palabra «ambiental» como bandera. Prueba simple: si pone los dos materiales uno al lado del otro sobre la mesa y hay que mirar dos veces para saber cuál es de quién, algo está mal.

El color decide

El azul ocupa la pieza; el verde aparece en un botón, un punto de estado o un dato que confirma. Si alguien resume la pieza como «la verde», hay que rehacerla.

Otra retícula

La aliada apila tarjetas con sombra sobre fondo blanco y centra sus titulares. PIYC trabaja con superficies agrupadas sobre fondo gris-azulado y titulares a la izquierda.

Otra tipografía

PIYC es Geist, una sola familia para todo. Si aparece la tipografía de la otra empresa en una pieza de PIYC, la pieza está mal armada.

El logotipo

Sus partes y sus versiones autorizadas

11 De qué está hecho



Engranaje	La industria y el montaje. Es gris acero, con volumen. Nunca se colorea.
Circuito	Pistas y nodos verdes: control, señal, automatización.
«PIYC»	El nombre comercial. La Y va en verde: es el acento de toda la marca.
Razón social	Bajo la palabra. Es parte del logo, no un texto suelto.

Regla de oro Los cuatro elementos van **siempre juntos y en la misma proporción**. No existe una versión sin razón social, ni una solo con el engranaje, ni un ícono suelto para redes. Si hace falta un ícono cuadrado (avatar de Instagram, favicon), se usa el logo completo centrado sobre azul noche.

12 Las dos versiones



Versión principal

Sobre blanco, lienzo o cualquier fondo claro y uniforme. Es la de uso por defecto.



Versión sobre oscuro

Sobre azul noche, azul PIYC o fotografía oscura. El texto pasa a blanco; el verde se mantiene.

No hay una tercera versión. Si el fondo no es claramente claro ni claramente oscuro —una foto de taller con zonas mezcladas— no se improvisa: se pone el logo sobre una tarjeta blanca o un panel de azul noche, con esquina redondeada, y esa tarjeta sí puede ir encima de la foto.

13 Cómo se nombra por escrito

Correcto

- ✓ **PIYC** — nombre comercial, en textos corrientes.
- ✓ **PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S.** — en contratos, facturas y documentos legales.
- ✓ **PIYC S.A.S.** — cuando hace falta la forma jurídica en un espacio corto.

Incorrecto

- ✗ P.I.Y.C. · Piyc · piyc (salvo en direcciones web y de correo)
- ✗ PIYC SAS sin puntos en documentos legales
- ✗ «Programación Industrial & Control»

Aire, tamaño y fondo

Las tres medidas que protegen al logotipo

14 Área de respeto

Alrededor del logo queda un espacio libre donde no entra **nada**: ni texto, ni foto, ni el borde de la hoja, ni otro logo. La medida es **la altura del engranaje** —la llamaremos **X**— por los cuatro costados.



La línea punteada no se imprime: marca el límite mínimo. Más aire siempre se ve mejor.

15 Tamaño mínimo

Por debajo de estas medidas la razón social se vuelve una mancha ilegible y los nodos del circuito se pierden. Si el espacio disponible es menor, no se encoge el logo: se busca otro lugar.



35 mm de ancho

Mínimo impreso

(tarjeta, hoja membretada, cotización)



112 px de ancho

Mínimo en pantalla

(web, firma de correo, presentación)



74 px — no

La razón social ya no se lee.

Prohibido.

16 Fondos permitidos



Blanco · sí



Lienzo · sí



Azul noche · sí



Azul PIYC · sí



Verde PIYC · no



Acero 300 · no



Azul claro · no



Foto o degradado · no

El verde PIYC es el color de la «Y» del propio logo: poner el logo encima lo hace desaparecer. Los fondos medios (acero 300, azul claro) no dan contraste ni para la versión clara ni para la oscura.

17 Cuando el logo va acompañado

- Entre un logo y otro, **mínimo dos veces X**.
- Se igualan por **altura visual**, nunca por ancho.
- El de PIYC **nunca va más pequeño** que el de otro proveedor del mismo nivel.
- Se separan con una **línea fina en acero 300**; nunca se combinan en uno solo.

Usos incorrectos

Seis cosas que nunca se le hacen al logotipo

18 Prohibido

Todos los ejemplos de abajo están hechos con el logo real. Ninguno es exagerado: son los seis errores que aparecen solos cuando alguien arrastra el archivo dentro de Word o PowerPoint con el mouse.



Deformar
Estirar o achatar. Al redimensionar hay que sostener la tecla Shift para conservar la proporción.



Recolorear
Cambiarle el color a las letras, al engranaje o al circuito. Los colores del logo son fijos.



Sombra sobre el logo
Sombras, biselados, reflejos o resplandores. La tarjeta que lo contiene puede tener sombra; el logo no.



Fondo sin contraste
Fondos medios donde el engranaje gris se confunde con el fondo.



Rotar o inclinar
El logo va siempre horizontal, a 0°, alineado con el resto de la pieza.



Ampliar el mapa de bits
Estirar el PNG más allá de su tamaño real: se pixela y se ve amateur.

Se suman dos prohibiciones más, que no hace falta ilustrar: **no se le agrega un contorno** al logo para «que resalte» y **no se le cambia la tipografía** a la razón social. Si el logo no resalta, el problema es el fondo.

19 El estado real del archivo

Hay que redibujar el logo Hoy el logotipo de PIYC existe únicamente como **mapa de bits de baja resolución**: un PNG de 452 × 192 píxeles. Eso alcanza para el sitio web y para una firma de correo, pero **no alcanza para nada impreso a buen tamaño**: un pendón, un aviso de fachada, un rótulo de tablero grabado o una valla saldrían pixelados. Tampoco se puede cortar en vinilo ni grabar en acrílico, porque esas máquinas necesitan curvas, no píxeles.

La solución es **redibujar el logo en vectorial**: alguien lo traza de nuevo con curvas, respetando exactamente la forma actual. Es un trabajo puntual, se hace una sola vez y deja el archivo listo para siempre. No implica rediseñar la marca ni cambiar nada de lo que hay en este documento.

Archivo	Para qué sirve	Se lo pide a
.AI o .SVG	El original editable. Es el maestro del que salen todos los demás. Se guarda y no se toca.	Diseñador (una sola vez)
.PDF vectorial	Lo que se le manda a la litografía, al rotulista o al que corta el vinilo.	Sale del .AI
.PNG grande	Fondo transparente, 3.000 px de ancho, para Word, PowerPoint y proveedores.	Sale del .AI
.PNG chico	Firma de correo y web: 600 px de ancho, transparente, versión clara y oscura.	Sale del .AI

Recomendación práctica: guardar los cuatro archivos en una carpeta llamada **«Logo PIYC — oficial»** en el Drive de la empresa y mandar siempre desde ahí. Así nadie vuelve a sacar el logo de un correo viejo o de una captura de pantalla.

20 Los tres colores propios

Ninguno se inventó: se midieron píxel a píxel sobre el logo actual, así el sitio, la cotización y el aviso salen del mismo color. **El rediseño de 2026 no tocó la paleta** — cambió la piel, no los colores.

Dominante	Acento	Neutro
Azul PIYC HEX #123B94 RGB 18 · 59 · 148 CMYK 88 · 60 · 0 · 42	Verde PIYC HEX #52AC26 RGB 82 · 172 · 38 CMYK 52 · 0 · 78 · 33	Gris acero HEX #BFC4CD RGB 191 · 196 · 205 CMYK 7 · 4 · 0 · 20

21 Las escalas completas

No son colores nuevos: son el mismo tono llevado a más claro o más oscuro. **Todo lo que se pinte en PIYC sale de estas tres filas.**

Azul · el 700 es el del logo



Verde · el 500 es el del logo



Acero · el 300 es el del logo



22 Qué papel cumple cada color

Rol	Color	Dónde se usa
 Marca	Azul 700	Botones principales, enlaces, titulares destacados, iconos.
 Base oscura	Azul 950	Paneles nocturnos, pie de página, portadas, publicaciones.
 Lienzo	#EEF2F9	El fondo gris-azulado sobre el que flotan las tarjetas blancas.
 Acento	Verde 500	Botón de WhatsApp, punto de estado, indicadores. Dosis pequeñas.
 Neutro medio	Acero 600	Texto secundario, pies de foto y hairlines.
 Aviso	Aviso 50 / 700	Recuadros de advertencia. Es acero llevado a neutro cálido — sin naranja .


Un rol más: **error** (#B42318), solo para validación de formularios. El rojo no es color de marca y nunca se usa como decoración.

Proporción y contraste

Cuánto color usar y qué combinaciones se leen

23 La proporción de uso

Esta es la regla que más cambia el resultado. El error más común es usar el verde como si fuera un segundo color principal: ahí PIYC deja de verse como PIYC y empieza a parecerse a la empresa aliada.



24 Combinaciones que sí se leen

El número es el **contraste**: cuánto se despega el texto del fondo. La norma internacional de accesibilidad pide mínimo 4,5 para texto corriente. Todas estas lo cumplen de sobra.

PIYC 10,1 : 1 Blanco sobre azul PIYC	PIYC 18,3 : 1 Blanco sobre azul noche	PIYC 10,1 : 1 Azul PIYC sobre blanco	PIYC 8,9 : 1 Azul PIYC sobre lienzo
PIYC 6,3 : 1 Azul noche sobre verde	PIYC 7,2 : 1 Verde 700 sobre blanco	PIYC 11,4 : 1 Verde 300 sobre azul noche	PIYC 6,4 : 1 Acero 600 sobre blanco

25 Combinaciones prohibidas

PIYC 2,9 : 1 X Blanco sobre verde PIYC. El error más frecuente.	PIYC 1,8 : 1 X Blanco sobre gris acero.	PIYC 2,6 : 1 X Acero 400 como color de texto.	PIYC 1,8 : 1 X Azul PIYC sobre verde PIYC.
--	--	--	---

La trampa del verde El verde PIYC **se ve brillante, pero es un color medio**: el blanco encima queda en 2,9 y no cumple. Si hay que escribir sobre verde, el texto va en **azul noche**. Y si el texto tiene que ser blanco sí o sí, el fondo va en **verde 600 (#3A801A)**, no en el verde del logo.

26 Texto sobre fotografía

Una foto de taller nunca tiene un color parejo, así que ningún contraste está garantizado. La solución no es agregarle sombra al texto —eso está prohibido—, sino **poner el texto dentro de una tarjeta de azul noche con esquina redondeada**, o cubrir la foto con una capa de azul noche al 70 % y escribir encima en blanco.

27 Geist, y nada más

Hasta 2026 PIYC usaba dos tipografías: una condensada para titulares y otra para texto. Se reemplazaron por **una sola familia para todo**, como hacen los sistemas operativos modernos: menos piezas que administrar y un resultado que se lee actual.

Geist · titulares y texto

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 · ÁÉÍÓÚ · ¿? ¡! · % ° Ω

Por qué Geist

Grotesco moderno, de altura de x alta y aperturas cerradas. Se lee igual de bien en un titular grande y en una tabla de 8 pt.

Los pesos

400 texto corrido · 500 etiquetas y datos · 600 titulares y botones. **No se usan 700 ni 800.**

El espaciado

Los titulares llevan **tracking negativo**, de $-0,022$ a $-0,04$ em. El texto corrido va en 0. **Nunca mayúsculas espaciadas.**

Gratuita

La licencia

Está en **Google Fonts** con licencia **OFL**: se instala, se incrusta en un PDF y se le entrega a un proveedor sin pagar.

28 La jerarquía

La escala de titulares del sistema, de mayor a menor. Cada nivel tiene un tamaño fijo: no se inventan tamaños intermedios.

Automatización industrial

Geist 600 · titular 2xl
3,5 rem · tracking $-0,035$ em

Tableros de control y potencia

Geist 600 · titular xl · 2,5 rem

Título de sección o de tarjeta

Geist 600 · titular sm/md
1,5–1,75 rem · $-0,022$ em

● Etiqueta o antetítulo

Geist 600 · 8 pt, dentro de una cápsula tintada

Texto corriente en Geist 400, el tamaño con el que se lee un párrafo. Y el pie de foto o la nota, en 8 pt y acero 600.

Geist 400 · 10 pt y 8 pt
acero 700 y acero 600

29 Si no se puede instalar

En Word, PowerPoint y Excel

Se usa Segoe UI, que viene en todo Windows y tiene proporciones parecidas. Si el archivo va a abrirse en un Mac, Arial. Titulares en seminegra, texto en regular.

Lo que no se hace

- Calibri, Times New Roman ni la fuente de una plantilla bajada de internet.
- Volver a Barlow Condensed o a IBM Plex Sans: son de la versión anterior.
- Mezclar dos tipografías en la misma pieza.

Estilo gráfico · superficies

Cómo se construye una pieza de PIYC, de abajo hacia arriba

30 Las tres capas

Todo lo que hace PIYC —una página, una diapositiva, una cotización— se arma con las mismas tres capas: nada flota suelto sobre el papel.

Capa 01

El lienzo

El fondo. Gris-azulado muy claro (#EEF2F9), no blanco puro, para que las tarjetas blancas se despeguen. Puede llevar dos luces difusas muy tenues.

Capa 02

La tarjeta

Blanca, esquinas de 20 px, hairline de un píxel y sombra suave. Es donde vive el contenido: un servicio, un dato, un formulario, una foto.

Capa 03

El panel oscuro

Azul noche con luces difusas, esquinas de 28 px. Marca los momentos importantes: los valores, el cierre, el pie. Nunca tres seguidos.


31 Los radios

Siete valores fijos. Se elige por el tamaño de la pieza: cuanto más grande la superficie, más generosa la esquina. **No existe el radio de 2 px ni el de 4 px** — eran de la versión anterior.



32 Las sombras

Van **con tinte azul noche**, nunca en negro puro: una sombra negra sobre un fondo azulado se ve sucia. Y nunca duras — sin sombras de 0 px de desenfoque ni desplazadas en diagonal.



33 Los materiales translúcidos

En pantalla, la cápsula del menú y las hojas emergentes no son blancas opacas: son **blanco al 72 %** con desenfoque del fondo, de modo que el contenido que pasa por debajo se intuye. Es lo que da profundidad sin agregar adornos.

Al imprimir El desenfoque de fondo **no existe en papel**. En un PDF, una presentación o un aviso, el material se reemplaza por **blanco al 88 % sobre un degradado suave**, o directamente por blanco sólido con sombra elevada. Lo que no se hace nunca es simular el desenfoque con una foto borrosa de fondo.

Estilo gráfico · componentes

Las piezas que se repiten en todo el sistema

34 Listas agrupadas

Es la forma por defecto de presentar datos: una tarjeta blanca con filas separadas por un hairline que **no llega a los bordes**. Sustituye a las tablas con encabezado de color y a las listas con viñetas. Sirve para datos de contacto, especificaciones, precios o un índice.


Dirección	Cl. 33 #5-76, Cali
WhatsApp	+57 321 761 7958
Horario	L-V, 8:00 a. m. – 5:00 p. m.
Correo	jorge.castillo@piycsas.com

Cómo se arma

- Fila de 8 a 14 px de alto interior, nunca apretada.
- Rótulo en seminegra a la izquierda, valor a la derecha.
- Hairline de 1 px en rgba(6,20,47,0.09), con sangría.
- La primera y la última fila **no** llevan línea.

35 Botones y chips

Todos los controles son **cápsulas**. El primario es azul sólido; el de WhatsApp, verde con texto azul noche; el secundario, azul tintado sobre fondo claro. Al pulsarlos se hunden un 2,5 %: nunca cambian de color de golpe.




La cápsula verde lleva texto **azul noche**, nunca blanco (capítulo 3). El chip de etiqueta reemplaza al antetítulo en mayúsculas espaciadas de la versión anterior: mismo papel, otra forma.

36 La navegación flotante

El menú del sitio no es una barra pegada al borde: es una **cápsula que flota** sobre el contenido, centrada, con material translúcido y sombra elevada. Es el gesto que más identifica al sitio de PIYC, y se replica en las presentaciones como una cápsula con el logo y el tema de la sesión.



37 Paneles oscuros



Las luces van medidas, no a ojo: sobre el panel más claro el texto secundario todavía tiene que cumplir el contraste mínimo. Si hay que subirle brillo al degradado, se baja el texto a blanco puro.

Estilo gráfico · recursos

Iconos, movimiento, el ladder y la lista de lo prohibido

38 Iconografía

Sí

- ✓ Iconos de **trazo**, grosor 1,5 a 2 px y **extremos redondeados**.
- ✓ Un solo color por ícono: azul PIYC, o blanco sobre fondo oscuro.
- ✓ Temas: tablero, sensor, motor, válvula, señal, cuarto frío, ventilador.

No

- ✗ Iconos rellenos de varios colores, con degradado o con sombra.
- ✗ Emojis o clipart en documentos formales.
- ✗ Hojas, gotas, planeta, reciclaje: son de la otra empresa, no de PIYC.

39 Movimiento

En pantalla todo se mueve con la misma curva tipo resorte y en tiempos cortos. El movimiento **explica** —de dónde salió una hoja, qué botón se pulsó—, no decora.

Aparecer

El contenido entra desde 14 px abajo con opacidad 0 → 1, en 0,5 s. Se usa una vez por sección, nunca elemento por elemento.

Presión

Un control pulsado se encoge al 97,5 % en 0,2 s y vuelve. Es la respuesta táctil del sistema.

Respeto


Si el visitante pidió menos animación en su sistema, todo se apaga. La pieza tiene que funcionar completamente quieta.

40 El diagrama ladder, como recurso puntual

El diagrama de contactos de un PLC solo puede pertenecer a una empresa como PIYC. **No es el lenguaje general de la marca**: vive dentro de un widget —tarjeta con barra de título y punto de estado—, como en la portada del sitio. Fuera de ese marco, no se usa.

PLC-01 · Lógica de control

● En marcha



Barras y contactos en azul, elementos activos y bobinas en verde, rótulos en acero 600, trazo con extremos redondeados. Nunca en negro puro y nunca como textura de fondo.

41 Qué evitar

- **Esquinas rectas** en tarjetas, botones o fotos.
- **Sombras duras**, negras o desplazadas en diagonal.
- **Degradados chillones** o de dos colores saturados.
- **Mayúsculas espaciadas** por todas partes: solo en el logo.
- **Retículas de plano** y esquinas de registro: eran de la v1.0.
- **Motivos ambientales** — hojas, gotas, planeta, reciclaje.

42 Qué foto vale

En este negocio la foto **es** el argumento de venta: un tablero bien cableado dice más de PIYC que tres párrafos. No hace falta fotógrafo — el celular del técnico alcanza, si se respetan cuatro cosas.

01

Tablero abierto

De frente, puerta abierta, cableado a la vista. La foto estrella de PIYC.

02

Montaje en obra

El equipo instalado en su sitio real, con el entorno de planta alrededor.

03

Gente con EPP

Técnicos trabajando, con casco, gafas y guantes. Sin EPP no se publica.

04

Detalle de cableado

Primer plano de borneras, marquillas y peinado de cables. Es el orgullo del oficio.

43 Cómo tomarla y cómo montarla

Si

- ✓ **De frente y a nivel.** El tablero paralelo al borde de la foto, no en diagonal.
- ✓ **Luz pareja.** Luz de planta o de día. Si hay sombra dura, alumbrar con otra linterna.
- ✓ **Ordenar antes de disparar:** retirar herramientas, botellas y trapos.
- ✓ **Montada en tarjeta** de esquina de 20 px, con su pie en acero 600.

No

- ✗ Flash directo sobre metal o acrílico: quema la foto y borra el detalle.
- ✗ Fotos movidas, oscuras o a contraluz desde la puerta.
- ✗ Datos del cliente visibles: planos o pantallas con información.
- ✗ Foto a sangre contra el borde de la hoja: siempre dentro de una superficie.

44 Requisitos técnicos para el sitio web

Las fotos del celular pesan entre 3 y 6 MB. Subidas así, el sitio se vuelve lento y Google lo castiga.

Requisito	Valor	Por qué
Formato	WebP	Pesa la mitad que un JPG con la misma calidad. Lo entienden todos los navegadores.
Ancho máximo	1920 px	Más allá de eso nadie lo ve: la pantalla no da para mostrarlo.
Peso máximo	400 KB	Es el techo. Las fotos de contenido deberían quedar cerca de 250 KB.
Nombre del archivo	tablero-control-ingenio.webp	Describe lo que se ve, en minúsculas y con guiones. Google lo lee.
Descripción (alt)	Una frase	«Tablero de control de 24 circuitos montado en planta». Sirve para SEO y para quien no ve la imagen.

Hábito recomendado Al terminar cada proyecto, **antes de desmontar**, tomar cinco fotos: tablero cerrado, tablero abierto, detalle de cableado, equipo en su sitio y el equipo humano. En un año, eso es un portafolio.

45 Las cuatro reglas

01

Concreto antes que grandilocuente

«Automatizamos el pasteurizador de una planta de alimentos» pesa más que «brindamos soluciones de vanguardia». Los datos convencen.

02

De usted, sin acartonarse

Se trata de usted —«cuéntenos», «su planta»—, pero se escribe como se habla en una visita técnica. Nada de «por medio de la presente».

03

Frases cortas

Una idea por frase. Si una oración necesita dos comas y un «el cual», va partida en dos.

04

Tildes y ortografía

Español de Colombia, con todas las tildes, también en mayúsculas. Un texto con errores hace dudar del cableado.

46 Sí / No, con ejemplos

Así sí

«Diseñamos, ensamblamos y ponemos en marcha su tablero de control. Un solo responsable de principio a fin.»

«Cuéntenos qué necesita su planta y le respondemos hoy mismo por WhatsApp.»

«Monitoreo remoto de la planta: usted ve en el celular lo que pasa en el proceso, en tiempo real.»

«El mantenimiento del cuarto frío se hace cada seis meses: limpieza de condensador y revisión de carga.»

Así no

«Somos líderes en soluciones integrales de última generación con los más altos estándares del mercado.»

«No dude en contactarnos, será un placer atenderle a la mayor brevedad posible.»

«Implementamos tecnología IoT 4.0 disruptiva para la transformación digital de su negocio.»

«Ofrecemos mantenimiento periódico con cobertura total y respuesta inmediata garantizada.»

47 Los términos técnicos y los clientes

PIYC le habla a jefes de planta y a gerentes: los primeros conocen las siglas, los segundos no. **La sigla se usa y la primera vez se explica en cinco palabras.**

Sigla	Se escribe	Cómo explicarla la primera vez
PLC	PLC (mayúsculas, sin puntos)	«el PLC, el controlador que gobierna el proceso»
HMI	HMI	«la HMI, la pantalla desde la que el operario maneja la máquina»
SCADA	SCADA (todo en mayúsculas)	«el SCADA, el sistema que supervisa toda la planta desde un computador»

Detalles que se notan

Los **clientes de los casos de éxito se nombran** —JGB, Alival, B. Altman—; lo que no se publica es el detalle interno de su proceso. Se escribe **«PIYC»**, nunca «PiyC». Números con punto de miles (**901.161.923**), precios en pesos (**\$ 4.500.000**) y teléfonos con indicativo (**+57 321 761 7958**).


48 La marca aplicada

El sitio es la primera aplicación completa del sistema: lienzo con luces, nav en cápsula flotante, tarjetas blancas, botones cápsula y paneles azul noche. Sirve de referencia cuando haya dudas de cómo combinar todo.



Inicio, en computador

Titular a la izquierda con tracking negativo, el widget del PLC a la derecha, dos botones cápsula y los servicios en tarjetas. El verde aparece dos veces.



La cápsula del nav

Flota sobre el contenido con material translúcido y sombra elevada; la página activa va en una cápsula tintada.

49 Lo que hay que sostener

Un solo verde

Dos elementos verdes por pantalla, máximo. Con cuatro, la pieza se desordena y deja de leerse azul.

Titulares a la izquierda

Grandes, en Geist 600 con tracking negativo. Nunca centrados y nunca en versales.

Todo dentro de una superficie

Ningún bloque de contenido queda suelto sobre el fondo: o está en una tarjeta, o está en un panel.

Páginas internas y panel


El mismo sistema, adentro

50 Páginas internas y celular




Servicio

Migas de pan, etiqueta en cápsula, titular a la izquierda y el contenido en listas agrupadas sobre el lienzo.



Contacto

Datos oficiales en una lista agrupada con iconos y formulario en campos de 14 px. Cierra con la cápsula verde.




En celular

Por aquí llega la mayoría del tráfico. El menú se abre como una hoja agrupada bajo la misma cápsula.


51 El panel y el portal del equipo

Son de uso interno, pero llevan la misma marca: quien entra a registrar su jornada ve la misma PIYC que ve el cliente. Fondo lienzo, tarjetas blancas, cifras grandes en azul y una sola tipografía.



Panel de administración

Cuatro entradas y nada más. Las cifras van en Geist 600 a gran tamaño; la tarjeta de ayuda usa el tono de aviso, en neutro cálido.



Portal del empleado

Pensado para el celular: campos grandes, resumen de horas en tarjetas y un botón cápsula por acción.

Correo y tarjeta

Las dos piezas que más circulan

52 Firma de correo

Es la pieza de marca que más veces se ve al año, y casi siempre la peor cuidada. Esta es la única versión autorizada: logo, nombre, cargo y tres líneas de datos. Sin frases motivacionales ni íconos de redes.



Jorge Castillo
Fundador · Ingeniero de proyectos
PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S. · NIT 901.161.923
 WhatsApp +57 310 637 3483 · jorge.castillo@piycsas.com · piycsas.com
 Cl. 33 #5-76, Cali, Valle del Cauca

Detalle	Especificación
Nombre y cargo	Geist o Segoe UI seminegra: nombre 16 px en azul noche #06142F, cargo 11 px en verde 700 #2C6314.
Datos	11 px, acero 700 #3B434F. Interlínea holgada.
Filete vertical	3 px de ancho, extremos redondeados, azul PIYC con el 24 % superior en verde.
Prohibido	Fondos de color, tablas con bordes, despedidas dentro de la firma, íconos de colores.

53 Tarjeta de presentación

Formato estándar de 90 × 50 mm o 85 × 55 mm, con **esquinas redondeadas de 3 mm**: es lo que traduce al papel el lenguaje del sistema. Impresión a dos caras sobre papel mate de 300 g o más.



Jorge Castillo
Fundador

+57 310 637 3483
 jorge.castillo@piycsas.com
 Cl. 33 #5-76 · Cali, Valle del Cauca
 piycsas.com

Frente: azul noche con las dos luces difusas y el logo oscuro. Reverso: blanco, con filete azul de tramo verde. **Se imprime con el logo vectorial.**

54 Qué pedirle a la litografía

Sí

- ✓ **Propalcote mate** de 300 g o más, con laminado mate.
- ✓ **Troquel de esquina redondeada** de 3 mm en las cuatro esquinas.
- ✓ **PDF vectorial en CMYK**, 4×4, con 3 mm de sangrado y prueba de color.

No

- ✗ **Acabado brillante**: apaga el azul y muestra las huellas.
- ✗ **Mandar un JPG o una captura del logo**: sale pixelado.

Redes y documentos

Instagram, cotizaciones e identificación de tableros

55 Instagram



@piyc_sas

Programación Industrial y Control S.A.S.
Automatización · tableros · telemetría · refrigeración
Cali, Valle del Cauca · Proyectos llave en mano
► piycsas.com

Perfil

Avatar: logo oscuro centrado sobre azul noche, con anillo verde fino. Nunca el logo claro recortado en círculo: se pierden las puntas del engranaje.

Proyecto entregado

Tablero de control de 24 circuitos



Publicación

Cuadrada, panel azul noche con luces difusas, etiqueta en cápsula, titular en Geist 600 con tracking negativo y logo abajo. La foto del proyecto va en el carrusel, a partir de la segunda imagen.

56 Encabezado de cotización o informe



Cotización

N° PIYC-2026-018 · Cali, 20 de septiembre de 2026
PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S. · NIT 901.161.923

El mismo encabezado sirve para cotización, informe técnico, acta de entrega y carta. Solo cambia la palabra dentro de la cápsula azul y el número de documento. Los datos del cliente y el desglose van en listas agrupadas; el pie lleva el contacto y la numeración «Página 1 de N».

57 Rótulo de tablero

La placa que queda pegada al tablero después de la entrega es publicidad que trabaja durante años dentro de la planta del cliente. Va en acrílico o aluminio grabado, con esquinas redondeadas y el logo vectorial.



Tablero
TC-01 · Control
Tensión
440 V · 60 Hz

Proyecto
Planta de frío
Fecha
09 / 2026

Fondo azul noche, borde en acero, logo a la izquierda con su área de respeto y los campos técnicos a la derecha en dos columnas. Los rótulos y marquillas internas del tablero siguen la norma eléctrica correspondiente: este es el de identificación del fabricante, no reemplaza el etiquetado técnico.

La marca en una hoja

Si solo se imprime una página de este documento, que sea esta

Identidad

Nombre comercial	PIYC
Razón social	PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S.
NIT	901.161.923
Eslogan	Tu socio confiable en soluciones industriales
Personalidad	Técnica · confiable · cercana · precisa

Color



Azul PIYC #123B94 · RGB 18 59 148

Azul noche #06142F

Verde PIYC #52AC26 · RGB 82 172 38

Lienzo · acero #EEF2F9 · #BFC4CD

Proporción 60 % azul · 30 % neutros · 10 % verde

Tipografía y forma

Familia única	Geist · pesos 400 / 500 / 600
Titulares	Geist 600, tracking -0,022 a -0,04 em
En Office	Segoe UI, o Arial fuera de Windows
Radios	10 · 12 · 14 · 20 · 28 · 36 · cápsula
Sombras	En capas, tinte azul noche, nunca negras

Las seis reglas cortas

- ✓ El logo no se deforma, no se recolorea, no se rota.
- ✓ Verde solo como acento, jamás con texto blanco encima.
- ✓ Una sola tipografía: Geist, titulares a la izquierda.
- ✓ Nada de esquinas rectas ni sombras duras.
- ✓ Sin motivos ambientales: PIYC se lee azul.
- ✓ Cinco fotos por obra, procesadas antes de subirlas.

58 Datos oficiales de contacto

Los que van en el sitio, la firma de correo y cualquier documento público. **Si alguno cambia, se cambia aquí primero.**

Dirección	Cl. 33 #5-76, Comuna 4 · Santiago de Cali, Valle del Cauca
Horario de atención	Lunes a viernes, 8:00 a. m. – 5:00 p. m. · Sábados y domingos, cerrado
WhatsApp principal	+57 321 761 7958
WhatsApp fundador	+57 310 637 3483 · Jorge Castillo
Correo público	jorge.castillo@piycsas.com
Sitio e Instagram	piycsas.com · @piyc_sas

Lo que PIYC debería hacer después de leer esto 1. Redibujar el logo en vectorial y guardar los cuatro archivos en una carpeta oficial del Drive. 2. Instalar Geist en los computadores del equipo. 3. Unificar la firma de correo. 4. Armar la plantilla de cotización con listas agrupadas. 5. Tomar las cinco fotos en la próxima entrega. 6. Confirmar el Pantone del azul antes del primer tiraje grande.



Tu socio confiable en soluciones industriales

PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S.

NIT 901.161.923 · Cali, Valle del Cauca

piycsas.com · +57 321 761 7958

Identidad de marca · **Versión 2.0** · Septiembre de 2026

Documento vivo: cuando algo cambie, se actualiza aquí y se sube la versión.

Elaborado por

[GOCAS]

Estudio de software y automatización · Cali, Colombia