



Manual de marca · Versión 2.1

Identidad de marca

Cómo se ve, cómo suena y cómo se aplica la marca PIYC. Un lugar único donde buscar el logo, los colores, la tipografía, el estilo gráfico y la forma de escribir.

01 La marca

02 Logotipo

03 Paleta

04 Tipografía

05 Estilo gráfico

06 Fotografía

07 Tono de voz

08 Aplicaciones

— En una hoja

Cómo usar este documento

PIYC-MARCA-2026 · Versión 2.1 · Septiembre de 2026

01 Para qué sirve

PIYC no tenía un manual de marca: cada cotización y cada aviso se armaba desde cero, y la empresa terminaba viéndose distinta cada vez. Este documento fija **una sola manera correcta** de usar el logo, los colores, la tipografía y las palabras. No está escrito para diseñadores: cualquiera —del equipo o un proveedor externo— debería encontrar aquí el dato exacto y aplicarlo sin preguntar.

Sí

Qué resuelve

- ✓ Qué archivo del logo mandar al que va a imprimir.
- ✓ El código exacto del azul y del verde de PIYC.
- ✓ Qué tipografía usar y cuál poner si no se puede instalar.

No

Qué no resuelve

- No es un catálogo de servicios ni una lista de precios.
- No reemplaza al ingeniero ni define normas técnicas.
- No es definitivo. La marca crece; el documento se actualiza.

02 Qué hay adentro

Capítulo	Qué encuentra ahí	Quién lo necesita
La marca	Quiénes son, misión y visión, el eslogan, la personalidad y los valores.	Todo el equipo
Logotipo	Sus partes, versiones, aire mínimo, tamaños y usos incorrectos.	Proveedores, avisos, rótulos
Paleta	Colores con HEX, RGB y CMYK, proporciones y contrastes.	Imprenta, web, presentaciones
Tipografía	Geist: pesos, jerarquía y la alternativa para Office.	Quien redacte documentos
Estilo gráfico	Superficies, radios, sombras, cápsulas, listas y qué evitar.	Diseño y presentaciones
Fotografía y tono	Qué fotos tomar en obra y cómo escribe PIYC, con ejemplos.	Técnicos, ventas y redes
Aplicaciones	Sitio, panel, firma de correo, tarjeta, Instagram, cotización, rótulo.	Todo el equipo

La regla corta Azul PIYC como color dominante, superficies blancas de esquinas redondeadas sobre un fondo gris-azulado, verde solo para un detalle y una sola tipografía.

03 Cómo se mantiene vivo

Paso 01

04 Quiénes somos

En palabras de PIYC Somos una empresa integrada por ingenieros altamente calificados, especializados en el desarrollo de proyectos de ingeniería, montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos. Nos dedicamos a la automatización de equipos, así como a la ejecución de obras eléctricas y electrónicas. **Nuestro enfoque abarca desde la automatización y control hasta el desarrollo de equipos de óptima calidad.**

Razón social	PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S.
Nombre comercial	PIYC — cuatro letras, mayúsculas, sin puntos ni espacios.
NIT	901.161.923
Ciudad	Santiago de Cali, Valle del Cauca
Dominio	piycsas.com

05 Misión y visión

Son los textos vigentes: la misión dice lo que la empresa hace hoy y la visión, a dónde quiere llegar. Se citan completos o no se citan; no se recortan a media frase para que quepan.

Misión

Proveer soluciones innovadoras en el desarrollo, el mantenimiento y el control de proyectos de ingeniería, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente, con estándares de alta calidad y una cultura de mejora continua.

Visión

Posicionarnos como el proveedor líder de servicios para el sector industrial, reafirmando nuestro profesionalismo al transformar cada idea en soluciones efectivas, con equilibrio entre las necesidades del cliente, el compromiso, los altos estándares de calidad y los resultados.

06 El eslogan

**Tu socio confiable
en soluciones industriales**

Va debajo o al lado del logo, nunca encima, y **se escribe en mayúscula inicial, sin comillas y sin punto final**. Si el espacio es angosto se parte en dos líneas como arriba; nunca se abrevia ni se reemplaza por otra frase. En versales solo cuando ocupa un espacio muy pequeño, como el reverso de la tarjeta.

Personalidad y valores

Lo que sostiene la marca por dentro

07 La personalidad

Cuatro rasgos. Sirven para decidir cuando algo «no se siente PIYC» y no se sabe por qué.

01

Técnica

Habla con datos, no con adjetivos. Si dice PLC, sabe cuál. Nada de promesas vagas.

02

Confiable

Cumple lo que firma. En lo visual: orden, alineación y cero improvisación.

03

Cercana

Trata de usted sin sonar a oficio jurídico. Acompaña al cliente, no lo intimida.

04

Precisa

Dice lo justo. Un tablero bien cableado y un texto bien escrito se parecen.

Cómo se traduce en diseño

La precisión no se demuestra con esquinas rectas: se demuestra con **orden**. Alineación firme, una sola tipografía, jerarquía clara y espacios generosos. Las superficies de PIYC son suaves y redondeadas — como las de un sistema operativo moderno— porque la marca quiere leerse **contemporánea y confiable**, no austera.

08 Los cuatro valores

Son los que PIYC ya declaró en sus propios documentos. Aquí se conservan, resumidos a una idea cada uno para que quepan en un aviso, una presentación o el sitio web.

Valor 01

Integridad

Construimos lazos de confianza con claridad y honestidad en cada proceso. Lo que se dice en la propuesta es lo que se hace en obra.

Valor 02

Compromiso

Cumplimos los parámetros establecidos. Los buenos procesos no son un discurso: son la forma de trabajar todos los días.

Alcance y diferenciación

Lo que hace PIYC y con quién no hay que confundirla

09 Lo que hace PIYC

Nueve servicios. En el sitio web y en las presentaciones se agrupan en dos frentes, para que el cliente entienda de un vistazo a qué se dedica la empresa.

Frente 01

Ingeniería y control

- Diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería eléctrica
- Automatización de procesos industriales — control PLC, monitoreo HMI/SCADA
- Ensamble de tableros de control y potencia
- Telemetría y telecontrol
- Aplicaciones industriales
- Venta e instalación de proyectos llave en mano

Frente 02

Climatización y refrigeración

- Refrigeración industrial y cuartos fríos
- Mantenimiento profesional de sistemas de frío
- Aires acondicionados — venta, reparación y mantenimiento

Esta agrupación en dos frentes es una propuesta de organización, no un cambio de portafolio. Los nueve servicios son los que PIYC declaró.

10 Con quién no hay que confundirse

Diferenciación obligatoria PIYC comparte sede con una empresa aliada cuya identidad es **verde y gris, de corte**

ambiental. Son compañías distintas y el material llega a las mismas manos. Por eso la marca de PIYC se lee **azul** a primera vista, usa una sola tipografía moderna y un lenguaje de superficies suaves. Nada de hojas, gotas, siluetas de naturaleza ni la palabra «ambiental» como bandera. Prueba simple: si pone los dos materiales uno al lado del otro sobre la mesa y hay que mirar dos veces para saber cuál es de quién, algo está mal.

El color decide

El azul ocupa la pieza; el verde aparece en un botón, un punto de estado o un dato que confirma. Si alguien resume la pieza como «la verde», hay que rehacerla.

Otra retícula

La aliada apila tarjetas con sombra sobre fondo blanco y centra sus titulares. PIYC trabaja con superficies agrupadas sobre fondo gris-azulado y titulares a la izquierda.

Otra tipografía

El logotipo

Sus partes y sus versiones autorizadas

11 De qué está hecho



Engranaje	La industria y el montaje. Es gris acero, con volumen. Nunca se colorea.
Circuito	Pistas y nodos verdes: control, señal, automatización.
«PIYC»	El nombre comercial. La Y va en verde: es el acento de toda la marca.
Razón social	Bajo la palabra. Es parte del logo, no un texto suelto.

Regla de oro Los cuatro elementos van **siempre juntos y en la misma proporción** cada vez que se usa el logotipo. La única pieza autorizada a ir sola es el **isotipo** —el engranaje con su circuito, sin las letras—, y solo en los espacios cuadrados y diminutos donde el logo completo no se leería: favicon del navegador, avatar de redes y sellos.

12 Las versiones autorizadas



Versión principal

Sobre blanco, lienzo o cualquier fondo claro y uniforme. Es la de uso por defecto.



Versión sobre oscuro

Aire, tamaño y fondo

Las tres medidas que protegen al logotipo

14 Área de respeto

Alrededor del logo queda un espacio libre donde no entra **nada**: ni texto, ni foto, ni el borde de la hoja, ni otro logo. La medida es **la altura del engranaje** —la llamaremos **X**— por los cuatro costados.



La línea punteada no se imprime: marca el límite mínimo. Más aire siempre se ve mejor.

15 Tamaño mínimo

Por debajo de estas medidas la razón social se vuelve una mancha ilegible y los nodos del circuito se pierden. Si el espacio disponible es menor, no se encoge el logo: se busca otro lugar.



35 mm de ancho

Mínimo impreso

(tarjeta, hoja membretada, cotización)



112 px de ancho

Mínimo en pantalla

Usos incorrectos

Seis cosas que nunca se le hacen al logotipo

18 Prohibido

Todos los ejemplos de abajo están hechos con el logo real. Ninguno es exagerado: son los seis errores que aparecen solos cuando alguien arrastra el archivo dentro de Word o PowerPoint con el mouse.



Deformar
Estirar o achatar. Al redimensionar hay que sostener la tecla Shift para conservar la proporción.



Recolorear
Cambiarle el color a las letras, al engranaje o al circuito. Los colores del logo son fijos.



Sombra sobre el logo
Sombras, biselados, reflejos o resplandores. La tarjeta que lo contiene puede tener sombra; el logo no.



Fondo sin contraste
Fondos medios donde el engranaje gris se confunde con el fondo.



Rotar o inclinar
El logo va siempre horizontal, a 0°, alineado con el resto de la pieza.



Sacarlo de una captura
Copiar el logo de un correo viejo o de una captura de pantalla. Sale borroso y con fondo: hay archivos oficiales y se usan esos.

Se suman dos prohibiciones más, que no hace falta ilustrar: **no se le agrega un contorno** al logo para «que resalte» y **no se le cambia la tipografía** a la razón social. Si el logo no resalta, el problema es el fondo.

20 Los tres colores propios

Ninguno se inventó: se midieron píxel a píxel sobre el logo actual, así el sitio, la cotización y el aviso salen del mismo color. **El rediseño de 2026 no tocó la paleta** — cambió la piel, no los colores.

Dominante	Acento	Neutro
Azul PIYC HEX #123B94 RGB 18 · 59 · 148 CMYK 88 · 60 · 0 · 42	Verde PIYC HEX #52AC26 RGB 82 · 172 · 38 CMYK 52 · 0 · 78 · 33	Gris acero HEX #BFC4CD RGB 191 · 196 · 205 CMYK 7 · 4 · 0 · 20

21 Las escalas completas

No son colores nuevos: son el mismo tono llevado a más claro o más oscuro. **Todo lo que se pinte en PIYC sale de estas tres filas.**

Azul · el 700 es el del logo



Verde · el 500 es el del logo



Acero · el 300 es el del logo



22 Qué papel cumple cada color


Rol	Color	Dónde se usa
-----	-------	--------------

Proporción y contraste

Cuánto color usar y qué combinaciones se leen

23 La proporción de uso

Esta es la regla que más cambia el resultado. El error más común es usar el verde como si fuera un segundo color principal: ahí PIYC deja de verse como PIYC y empieza a parecerse a la empresa aliada.



24 Combinaciones que sí se leen

El número es el **contraste**: cuánto se despega el texto del fondo. La norma internacional de accesibilidad pide mínimo 4,5 para texto corriente. Todas estas lo cumplen de sobra.

PIYC 10,1 : 1 Blanco sobre azul PIYC	PIYC 18,3 : 1 Blanco sobre azul noche	PIYC 10,1 : 1 Azul PIYC sobre blanco	PIYC 8,9 : 1 Azul PIYC sobre lienzo
PIYC 6,3 : 1 Azul noche sobre verde	PIYC 		

27 Geist, y nada más

Hasta 2026 PIYC usaba dos tipografías: una condensada para titulares y otra para texto. Se reemplazaron por **una sola familia para todo**, como hacen los sistemas operativos modernos: menos piezas que administrar y un resultado que se lee actual.

Geist · titulares y texto

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 · ÁÉÍÓÚ · ¿? ¡! · % ° Ω

Por qué Geist

Grotesco moderno, de altura de x alta y aperturas cerradas. Se lee igual de bien en un titular grande y en una tabla de 8 pt.

Los pesos

400 texto corrido · 500 etiquetas y datos · 600 titulares y botones. **No se usan 700 ni 800.**

El espaciado

Los titulares llevan **tracking negativo**, de -0,022 a -0,04 em. El texto corrido va en 0. **Nunca mayúsculas espaciadas.**

Gratuita

La licencia

Está en **Google Fonts** con licencia **OFL**: se instala, se incrusta en un PDF y se le entrega a un proveedor sin pagar.

Estilo gráfico · superficies

Cómo se construye una pieza de PIYC, de abajo hacia arriba

30 Las tres capas

Todo lo que hace PIYC —una página, una diapositiva, una cotización— se arma con las mismas tres capas: nada flota suelto sobre el papel.

Capa 01

El lienzo

El fondo. Gris-azulado muy claro (#EEF2F9), no blanco puro, para que las tarjetas blancas se despeguen. Puede llevar dos luces difusas muy tenues.

Capa 02

La tarjeta

Blanca, esquinas de 20 px, hairline de un píxel y sombra suave. Es donde vive el contenido: un servicio, un dato, un formulario, una foto.

Capa 03

El panel oscuro

Azul noche con luces difusas, esquinas de 28 px. Marca los momentos importantes: los valores, el cierre, el pie. Nunca tres seguidos.

31 Los radios

Siete valores fijos. Se elige por el tamaño de la pieza: cuanto más grande la superficie, más generosa la esquina. **No existe el radio de 2 px ni el de 4 px** — eran de la versión anterior.

Estilo gráfico · componentes

Las piezas que se repiten en todo el sistema

34 Listas agrupadas

Es la forma por defecto de presentar datos: una tarjeta blanca con filas separadas por un hairline que **no llega a los bordes**. Sustituye a las tablas con encabezado de color y a las listas con viñetas.


Dirección	Cl. 33 #5-76, Cali
WhatsApp	+57 321 761 7958
Horario	L–V, 8:00 a. m. – 5:00 p. m.
Correo	fabian.gaviria@piycsas.com

Cómo se arma

- Fila de 8 a 14 px de alto interior, nunca apretada.
- Rótulo en seminegra a la izquierda, valor a la derecha.
- Hairline de 1 px en rgba(6,20,47,0.09), con sangría.
- La primera y la última fila **no** llevan línea.

35 Botones y chips

Todos los controles son **cápsulas** . El primario es azul sólido; el de WhatsApp, verde con texto azul noche; el secundario, azul tintado sobre fondo claro. Al pulsarlos se hunden un 2,5 %: nunca cambian de color de golpe.



La cápsula verde lleva texto **azul noche** , nunca blanco (capítulo 3). **Cuando dos o más botones**

Estilo gráfico · recursos

Iconos, movimiento, el ladder y la lista de lo prohibido

38 Iconografía

Sí

- ✓ Íconos de **trazo**, grosor 1,5 a 2 px y **extremos redondeados**.
- ✓ Un solo color por ícono: azul PIYC, o blanco sobre fondo oscuro.
- ✓ Temas: tablero, sensor, motor, válvula, señal, cuarto frío, ventilador.

No

- ✗ Íconos rellenos de varios colores, con degradado o con sombra.
- ✗ Emojis o clipart en documentos formales.
- ✗ Hojas, gotas, planeta, reciclaje: son de la otra empresa, no de PIYC.

39 Movimiento

En pantalla todo se mueve con la misma curva tipo resorte y en tiempos cortos. El movimiento **explica** —de dónde salió una hoja, qué botón se pulsó—, no decora.

Aparecer

El contenido entra desde 14 px abajo con opacidad 0 → 1, en 0,5 s. Se usa una vez por sección, nunca elemento por elemento.

Presión

Un control pulsado se encoge al 97,5 % en 0,2 s y vuelve. Es la respuesta táctil del sistema.

Respeto

42 Qué foto vale

En este negocio la foto **es** el argumento de venta: un tablero bien cableado dice más que tres párrafos. No hace falta fotógrafo — el celular del técnico alcanza, si se respetan cuatro cosas.

01

Tablero abierto

De frente, puerta abierta, cableado a la vista. La foto estrella de PIYC.

02

Montaje en obra

El equipo instalado en su sitio real, con el entorno de planta alrededor.

03

Gente con EPP

Técnicos trabajando, con casco, gafas y guantes. Sin EPP no se publica.

04

Detalle de cableado

Primer plano de borneras, marquillas y peinado de cables. Es el orgullo del oficio.

43 Cómo tomarla y cómo montarla

Si

45 Las cuatro reglas

01

Concreto antes que grandilocuente

«Automatizamos el pasteurizador de una planta de alimentos» pesa más que «brindamos soluciones de vanguardia». Los datos convencen.

02

De usted, sin acartonarse

Se trata de usted —«cuéntenos», «su planta»—, pero se escribe como se habla en una visita técnica. Nada de «por medio de la presente».

03

Frases cortas

Una idea por frase. Si una oración necesita dos comas y un «el cual», va partida en dos.

04

Tildes y ortografía

Español de Colombia, con todas las tildes, también en mayúsculas. Un texto con errores hace dudar del cableado.

46 Sí / No, con ejemplos

Así sí

«Diseñamos, ensamblamos y ponemos en marcha su tablero de control. Un solo responsable de principio a fin.»

48 La marca aplicada

El sitio es la primera aplicación completa del sistema: lienzo con luces, nav en cápsula flotante, tarjetas blancas, botones cápsula y paneles azul noche. Sirve de referencia cuando haya dudas de cómo combinar todo.



Inicio, en computador

La cápsula del nav mide lo mismo que el contenido: su borde izquierdo cae justo sobre el del titular. Titular a la izquierda con tracking negativo, el widget del PLC a la derecha y los dos botones **del mismo tamaño**. El verde aparece dos veces.



El carrusel de «Nuestro trabajo»

En Nosotros las fotos van en una tira horizontal que se arrastra con el dedo o con las flechas, y deja la siguiente a medio ver: se entiende sin leer que hay más.

49 Lo que hay que sost

Páginas internas y panel


El mismo sistema, adentro

50 Páginas internas y celular




Servicio

Migas de pan, etiqueta en cápsula, titular a la izquierda y el contenido en listas agrupadas sobre el lienzo.



Contacto

Los datos oficiales en una lista agrupada con iconos —un solo WhatsApp y un solo correo— y el formulario en campos de 14 px.



En celular

Por aquí llega la mayoría del tráfico. El menú se abre como una hoja agrupada bajo la misma cápsula.

51 El panel y el portal del equipo

Son de uso interno, pero llevan la misma marca: quien entra a registrar su jornada ve

Correo y tarjeta

Las dos piezas que más circulan

52 Firma de correo

Es la pieza de marca que más veces se ve al año, y casi siempre la peor cuidada. Esta es la única versión autorizada: logo, nombre, cargo y tres líneas de datos, sin frases motivacionales ni íconos de redes. Cada quien pone su nombre, su cargo y su correo corporativo; el WhatsApp es siempre el de la empresa, +57 321 761 7958.



Nombre Apellido
Cargo en PIYC
PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S. · NIT 901.161.923
 WhatsApp +57 321 761 7958 · nombre.apellido@piycsas.com · piycsas.com
 Cl. 33 #5-76, Cali, Valle del Cauca

Detalle	Especificación
Nombre y cargo	Geist o Segoe UI seminegra: nombre 16 px en azul noche #06142F, cargo 11 px en verde 700 #2C6314.
Datos	11 px, acero 700 #3B434F. Interlínea holgada.
Filete vertical	3 px de ancho, extremos redondeados, azul PIYC con el 24 % superior en verde.
Prohibido	Fondos de color, tablas con bordes, despedidas dentro de la firma, íconos de colores.

53 Tarjeta de presentación

Formato estándar de 90 × 50 mm o 85 × 55 mm, con **esquinas redondeadas de 3 mm**: es lo que traduce al papel el lenguaje del sistema. Impresión a dos caras sobre papel mate de 300 g o más.

Redes y documentos

Instagram, cotizaciones e identificación de tableros

55 Instagram



@piyc_sas

Programación Industrial y Control S.A.S.
Automatización · tableros · telemetría · refrigeración
Cali, Valle del Cauca · Proyectos llave en mano
► piycsas.com

Perfil

Avatar: el **isotipo oscuro** centrado sobre azul noche, con anillo verde fino. El logotipo completo no sirve aquí: a ese tamaño la razón social no se lee y las puntas del engranaje se recortan.

Proyecto entregado

Tablero de control de 24 circuitos



Publicación

Cuadrada, panel azul noche con luces difusas, etiqueta en cápsula, titular en Geist 600 con tracking negativo y logo abajo. La foto del proyecto va en el carrusel, a partir de la segunda imagen.

56 Encabezado de cotización o informe



Cotización

N° PIYC-2026-018 · Cali, 20 de septiembre de 2026
PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S. ·

La marca en una hoja

Si solo se imprime una página de este documento, que sea esta

Identidad

Nombre comercial	PIYC
Razón social	PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S.
NIT	901.161.923
Eslogan	Tu socio confiable en soluciones industriales
Personalidad	Técnica · confiable · cercana · precisa

Color



Azul PIYC #123B94 · RGB 18 59 148

Azul noche #06142F

Verde PIYC #52AC26 · RGB 82 172 38

Lienzo · acero #EEF2F9 · #BFC4CD

Proporción 60 % azul · 30 % neutros · 10 % verde

Tipografía y forma

Familia única	Geist · pesos 400 / 500 / 600
Titulares	Geist 600, tracking -0,022 a -0,04 em
En Office	Segoe UI, o Arial fuera de Windows
Radios	10 ·



Tu socio confiable en soluciones industriales

PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL S.A.S.

NIT 901.161.923 · Cali, Valle del Cauca

piycsas.com · +57 321 761 7958

Identidad de marca · **Versión 2.1** · Septiembre de 2026

Documento vivo: cuando algo cambie, se actualiza aquí y se sube la versión.

Elaborado por

[GOCAS]

Estudio de software y automatización · Cali, Colombia