



deep-stroll

docway 出品

1 用户前端

1.1 注册/登录

1.1.1. 注册-获取验证码

POST

有效

JSON

/api/ssm

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/ssm>

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
telephone	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		
code	int32	true	1 正常 0 报错	
message	string	true	1 空 0 原因	

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		
code	int32	true	1 正常 0 报错	
message	string	true	1 空 0 原因	

1.1.2. 注册-提交

POST有效JSON

/api/register

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/register>

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
nickname	string	true		
pwd	string	true		
telephone	string	true		
code	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.1.3. 登录

POST有效JSON

/api/login

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/login> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
telephone	string	true		
pwd	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
token	string	true		
id	string	true		
▼ menus	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
path	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
token	string	true		
id	string	true		
▼ menus	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
path	string	true		
result	object	true		

1.2 文章页


1.2.1. 获取文章*

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/article/search

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/article/search> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		模糊 标题和标签
classify	int32	false		
page	int32	true		
status	int32	false	0 上架 1下架 (管理	

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		

2020/11/30

deep-stroll

	nickname	string	true		
	dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
	likeNum	int32	true		
	comment	int32	true		
	status	int32	true		
	classifyName	string	true		分类名
	totalPage	int32	true		
	result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
status	int32	true		
classifyName	string	true		分类名
totalPage	int32	true		
result	object	true		

1.2.2. 获取文章分类

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/article/classify

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/article/classify>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
classifys	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
classifys	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
result	object	true		


1.2.3. 获取文章详情

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/article/detail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/article/detail> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int64	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
author	object	true		
id	string	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		
title	string	true		
introduction	string	true		
fileUrl	string	true		url
likeNum	int32	true		
isLike	int32	true		0 没点赞 1 已点赞
isCollect	int32	true		0 未收藏 1 已收藏
labels	array[string]	true		
type	int32	true		0 文章 1 手绘

2020/11/30

deep-stroll

	dateTime	string	true		
	status	int32	true		
	classifyName	string	true		分类名
result		object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON


名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	autor	object	true		
	id	string	true		
	nickname	string	true		
	avatar	string	true		
	title	string	true		
	introduction	string	true		
	fileUrl	string	true		url
	likeNum	int32	true		
	isLike	int32	true		0 没点赞 1 已点赞
	isCollect	int32	true		0 未收藏 1 已收藏
	labels	array[string]	true		
	type	int32	true		0 文章 1 手绘
	dateTime	string	true		
	status	int32	true		
	classifyName	string	true		分类名
result		object	true		

1.3 手绘页

1.3.1. 获取手绘*

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/drawing/search

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/drawing/search> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		模糊
classify	int32	false		
page	object	true		
status	int32	false	0 上架 1下架	

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		

	comment	int32	true		
	status	int32	true		
	classifyName	string	true		分类名
	totalPage	int32	true		
	result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
status	int32	true		
classifyName	string	true		分类名
totalPage	int32	true		
result	object	true		

1.3.2. 获取手绘分类

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/drawing/classify

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
classifys	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
classifys	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
result	object	true		

1.3.3. 获取手绘详情

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/drawing/detail

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int64	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ autor	object	true		
id	string	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		
title	string	true		
introduction	string	true		
images	array[string]	true		url
likeNum	int32	true		
isLike	int32	true		0 没点赞 1 已点赞
isCollect	int32	true		0 未收藏 1 已收藏
labels	array[string]	true		
type	int32	true		1 手绘
dateTime	string	true		
status	int32	true		
classifyName	string	true		分类名
result	object	true		

响应参数(Body)

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	author	object	true		
	id	string	true		
	nickname	string	true		
	avatar	string	true		
	title	string	true		
	introduction	string	true		
	images	array[string]	true		url
	likeNum	int32	true		
	isLike	int32	true		0 没点赞 1 已点赞
	isCollect	int32	true		0 未收藏 1 已收藏
	labels	array[string]	true		
	type	int32	true		1 手绘
	dateTime	string	true		
	status	int32	true		
	classifyName	string	true		分类名
result		object	true		

1.4 评论


1.4.1. 获取评论

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/comment/get

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/comment/get> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int64	true		
type	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ comments	array[object]	true		
commentId	int32	true		
userId	string	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true	url	
content	string	true		
dateTime	string	true		
replyNum	int32	true		
▼ sonlay	array[object]	true		给最多三个
replyId	int32	true		
userId	string	true	回复者	
nickname	string	true		
avatar	string	true		
replyToUserId	string	true	被回复人的id	
replyToUserName	string	true	被回复人的昵称	
content	string	true		
dateTime	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ comments	array[object]	true		
commentId	int32	true		
userId	string	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true	url	
content	string	true		
dateTime	string	true		
replyNum	int32	true		
▼ sonlay	array[object]	true		给最多三个
replyId	int32	true		
userId	string	true	回复者	
nickname	string	true		
avatar	string	true		
replyToUserId	string	true	被回复人的id	
replyToUserName	string	true	被回复人的昵称	
content	string	true		
dateTime	string	true		
result	object	true		

1.4.2. 获取全部回复

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/comment/reply

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/comment/reply> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ sonlay	array[object]	true		
replyId	int32	true		
userId	string	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		
replyToUserId	string	true		
content	string	true		
dateTime	string	true		
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ sonlay	array[object]	true		
replyId	int32	true		
userId	string	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		
replyToUserId	string	true		

2020/11/30

deep-stroll

	content	string	true		
	dateTime	string	true		
result		string	true		


1.4.3. 评论作品

POST

有效

JSON

/api/comment/works

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/comment/works> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int64	true		
type	int32	true		0 文章 1 手绘
content	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

2020/11/30	deep-stroll			
result	object	true		

1.4.4. 回复 (评论/回复)

POST有效JSON

/api/comment/reply

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/comment/reply> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
commentId	int32	true		主评论id
replyTold	int32	true		
content	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.4.5. 删除评论

POST

有效

JSON

/api/comment/delete

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/comment/delete> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.5 个人中心

1.5.1. 获取个人基本信息

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/basic

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/basic>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		url
menu	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
path	string	true		
vip	int32	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		url
menu	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
path	string	true		

2020/11/30

deep-stroll

	vip	int32	true		
result		object	true		

1.5.2. 获取个人信息

GET有效X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/info

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/info>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		
article	int32	true		
drawing	int32	true		
likeNum	int32	true		
sign	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		

2020/11/30

deep-stroll

nickname	string	true		
avatar	string	true		
article	int32	true		
drawing	int32	true		
likeNum	int32	true		
sign	string	true		
result	object	true		

1.5.3. 获取个人全部信息

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/totalInfo

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/totalInfo> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
nickname	string	true		
sex	int32	true		0 woman 1 man
telephone	string	true		
e-mail	string	true		
sign	string	true		
avatar	string	true		

2020/11/30	deep-stroll			
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK			响应数据格式: JSON	
名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
nickname	string	true		
sex	int32	true		0 woman 1 man
telephone	string	true		
e-mail	string	true		
sign	string	true		
avatar	string	true		
result	object	true		

1.5.4. 修改个人信息

POST有效JSON

/api/person/updateInfo

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/updateInfo>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
nickname	string	false		
sex	string	false		

2020/11/30

deep-stroll

e-mail	string	false		
sign	string	false		
avatar	string	false		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.5.5. 获取消息

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/message

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/message> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	message	array[object]	true		
	id	string	true		发出者的id
	avatar	string	true		
	nickname	string	true		
	type	int32	true		1 点赞 2 收藏 3 评论 4 回复
	workType	int32	true		
	workId	int64	true		
result		string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	message	array[object]	true		
	id	string	true		发出者的id
	avatar	string	true		
	nickname	string	true		
	type	int32	true		1 点赞 2 收藏 3 评论 4 回复
	workType	int32	true		
	workId	int64	true		
result		string	true		

1.5.6 我的作品

1.5.6.1. 发布文章

POST有效JSON

/api/person/article/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/article/add> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
cover	string	false		url
title	int32	true		
classify	string	true		
labels	array[string]	true		
introduction	string	true		
fileUrl	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.5.6.2. 发布手绘

POST

有效

JSON

/api/person/drawing/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/drawing/add> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
title	int32	true		
classify	string	true		
labels	array[string]	true		
introduction	string	true		
image	array[string]	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		


1.5.6.3. 我的手绘

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/drawing

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/drawing> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		
classify	int32	false		
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
status	int32	true		
totalPage	int32	true		

2020/11/30

deep-stroll

result	object	true		
--------	--------	------	--	--

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
status	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

1.5.6.4. 我的文章

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/article

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/article>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		
classify	int32	false		
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
status	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON


名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		

	comment	int32	true		
	status	int32	true		
	totalPage	int32	true		
	result	object	true		

1.5.6.5. 删除作品

POST有效JSON

/api/person/works/delete

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/works/delete> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		
type	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		


1.5.6.6. 获取热门标签

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/labels/hot

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/labels/hot> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
labels	array[string]	true		
name	string	true		
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
labels	array[string]	true		
name	string	true		
result	string	true		

1.5.7 我的收藏

1.5.7.1. 获取收藏手绘

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/collect/drawing

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/collect/drawing> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		模糊
classify	int32	false		
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm

	likeNum	int32	true		
	comment	int32	true		
	totalPage	int32	true		
	result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		


1.5.7.2. 获取收藏文章

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/collect/article

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/collect/article> 

请求头

2020/11/30

deep-stroll

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		模糊
classify	int32	false		
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ articles	array[object]	true		
id	int64	true		

2020/11/30

deep-stroll

	cover	string	true		url封面图片
	title	string	true		
	introduction	string	true		概述
	avatar	string	true		
	nickname	string	true		
	dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
	likeNum	int32	true		
	comment	int32	true		
	totalPage	int32	true		
	result	object	true		


1.5.8. 修改密码

POST

有效

JSON

/api/person/password

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/password> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
newPwd	string	true		
oldPwd	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
----	----	----	-----	----

2020/11/30

deep-stroll

result	string	true		
--------	--------	------	--	--

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

1.6 点赞/收藏

1.6.1. 点赞

POST

有效

JSON

/api/like

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/like>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		
type	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.6.2. 收藏

POST有效JSON

/api/collect

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/collect>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		
type	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述

2020/11/30	deep-stroll			
result	object	true		

1.7 vip

1.7.1. 获取热门文章

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/vip/article/search

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/vip/article/search> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		模糊
classify	int32	false		
page	int32	true		
status	int32	false	0 上架 1下架 (管理	

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片

	title	string	true		
	introduction	string	true		概述
	avatar	string	true		
	nickname	string	true		
	dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
	likeNum	int32	true		
	comment	int32	true		
	status	int32	true		
	totalPage	int32	true		
result		object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
status	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

1.7.2. 获取热门手绘

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/vip/drawing/search

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/vip/drawing/search> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		模糊
classify	int32	false		
page	object	true		
status	int32	false	0 上架 1下架	

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
data.drawing	array[object]	true		
data.drawing.id	int64	true		
data.drawing.cover	string	true		url封面图片
data.drawing.title	string	true		
data.drawing.introduction	string	true		概述
data.drawing.avatar	string	true		
data.drawing.nickname	string	true		
data.drawing.dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
data.drawing.likeNum	int32	true		
data.drawing.comment	int32	true		
data.drawing.status	int32	true		

2020/11/30

deep-stroll

totalPage	int32	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
status	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

1.8 设置

1.8.1. 获取主题列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/config/themeList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/config/themeList>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ themes	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
▼ default	object	true		主题id
id	int32	true		
name	string	true		
background	string	true		
bgm	string	true		
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ themes	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
▼ default	object	true		主题id
id	int32	true		
name	string	true		
background	string	true		
bgm	string	true		
result	string	true		

1.8.2. 获取主题

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/config/theme

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/config/theme> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
backgroundUrl	string	true		
bgmUrl	string	true		
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
backgroundUrl	string	true		
bgmUrl	string	true		

2020/11/30	deep-stroll			
result	string	true		

1.9 文件

1.9.1. 上传文件

POST 有效 FORM-DATA

/api/file

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/file>

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
file	file	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
url	string	true		
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
url	string	true		
result	string	true		

2 管理员后台

2.1. 管理员登录

POST

有效

JSON

/api/admin/login

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/login> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
account	string	true		
password	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		
\vee data	object	true		
token	string	true		
\vee menu	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
path	string	true		
\vee sonMenu	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
path	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
result		object	true		
▼ data		object	true		
	token	string	true		
▼	menu	array[object]	true		
	id	int32	true		
	name	string	true		
	path	string	true		
▼	sonMenu	array[object]	true		
	id	int32	true		
	name	string	true		
	path	string	true		

2.2 管理员管理


2.2.1. 获取管理员列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/admin/list

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/list> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求参数

名称	类型	必填	默认值	描述
page	string	true		int32

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	admins	array[object]	true		
	account	string	true		
	id	int32	true		
	password	string	true		
	roleName	string	true		
	totalPage	int32	true		
result		string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	admins	array[object]	true		
	account	string	true		
	id	int32	true		
	password	string	true		
	roleName	string	true		
	totalPage	int32	true		
result		string	true		

2.2.2. 获取管理员角色

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/admin/role

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ roles	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
▼ rights	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ roles	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
▼ rights	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
result	object	true		


2.2.3. 添加管理员

POST

有效

JSON

/api/admin/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/add> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
account	string	true		
password	string	true		
roleId	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

2.2.4. 删除管理员

POST

有效

JSON

/api/admin/delete

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

2.3 用户管理

2.3.1. 获取用户列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/admin/user

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/user>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		telephone nickname
status	int32	false	0 正常人 1 冻结	
vip	int32	false	0 普通人 1 VIP	
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ users	array[object]	true		
id	string	true		
nickname	string	true		
telephone	string	true		
sex	int32	true		
email	string	true		
status	int32	true		
vip	int32	true		
createTime	string	true		
totalPage	int32	true		
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ users	array[object]	true		
id	string	true		
nickname	string	true		
telephone	string	true		
sex	int32	true		

2020/11/30

deep-stroll

	email	string	true		
	status	int32	true		
	vip	int32	true		
	createTime	string	true		
	totalPage	int32	true		
	result	string	true		

2.3.2. 更改用户状态

POST

有效

JSON

/api/admin/user/status

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/user/status> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		
status	int32	false	目标状态	
vip	int32	false	目标状态	

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

2.4 作品管理


2.4.1. 作品上架/下架

POST

有效

JSON

/api/admin/work/status

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/work/status> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int64	true		
type	int32	true	0 文章 1手绘	
status	int32	true	目标状态 0 上架 1	

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		


2.4.2. 获取分类*

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/admin/classify

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/classify> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
type	int32	true		
page	int32	true		
status	int32	false		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
classifys	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
status	int32	true	0 正常 1 回收站	
totalPage	string	true		

2020/11/30

deep-stroll

result	string	true		
--------	--------	------	--	--

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
classifys	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
status	int32	true	0 正常 1 回收站	
totalPage	string	true		
result	string	true		

2.4.3. 获取标签*

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/admin/labels

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/labels>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
type	int32	true		
page	int32	true		
ishot	int32	false		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ labels	string	true		
ishot	int32	true	0 普通 1热门	
times	string	true	使用次数	
name	string	true		
id	string	true		
totalPage	string	true		
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ labels	string	true		
ishot	int32	true	0 普通 1热门	
times	string	true	使用次数	
name	string	true		
id	string	true		
totalPage	string	true		
result	string	true		

2.4.4. 上热搜/撤热搜标签

POST

有效

JSON

/api/admin/labels/status

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/labels/status>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	array	true		
status	string	true	目标状态 0 普通 1	

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		


2.4.5. 添加分类

POST

有效

JSON

/api/admin/classify/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/classify/add> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		
type	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		


2.4.6. 删除/恢复分类

POST

有效

JSON

/api/admin/classify/status

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/classify/status> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int32	true		

2020/11/30

deep-stroll

status	int32	true		
type	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

2.5 主题管理


2.5.1. 获取主题列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/admin/theme

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/theme> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		

2020/11/30

deep-stroll

▼	themes	array[object]	true		
	id	int32	true		
	name	string	true		
	bg	string	true		
	bgm	string	true		
	isdefault	int32	true	0 普通 1 默认	
	result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ themes	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
bg	string	true		
bgm	string	true		
isdefault	int32	true	0 普通 1 默认	
result	object	true		

2.5.2. 添加主题

POST

有效

JSON

/api/admin/theme/add

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/theme/add> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
name	string	true		
bg	string	true		
bgm	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK


响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

2.5.3. 删除主题

POST有效JSON

/api/admin/theme/delete

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/theme/delete> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

--	--	--	--	--

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

2.5.4. 设置默认主题

POST 有效 JSON

/api/admin/theme/default

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/theme/default>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

--	--	--	--	--

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

2.6 用户功能管理


2.6.1. 功能菜单列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/admin/menu

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/menu> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
menu	array[object]	true		
path	string	true		
status	int32	true	0 可见 1 不可见	
name	string	true		
id	int32	true		

2020/11/30	deep-stroll			
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
menu	array[object]	true		
path	string	true		
status	int32	true	0 可见 1 不可见	
name	string	true		
id	int32	true		
result	string	true		

2.6.2. 设置功能状态

POST

有效

JSON

/api/admin/menu/status

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/menu/status>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int32	true		
status	int32	true	目标状态	

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	string	true		

|

2.7. 查看日志

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/admin/log

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/admin/log> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
totalPage	string	true		
▼ log	array[object]	true		

	dateTime	string	true		
	content	string	true		
	adminId	string	true		
result		string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
	totalPage	string	true		
▼ log		array[object]	true		
	dateTime	string	true		
	content	string	true		
	adminId	string	true		
result		string	true		

