



deep-stroll

docway 出品

1 用户前端

1.1 注册/登录

1.1.1. 注册-获取验证码

POST

有效

JSON

/api/ssm

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/ssm> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
telephone	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ result	object	true		
code	int32	true	1 正常 0 报错	
message	string	true	1 空 0 原因	

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ result	object	true		
code	int32	true	1 正常 0 报错	
message	string	true	1 空 0 原因	

1.1.2. 注册-提交

POST

有效

JSON

/api/register

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/register>

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
nickname	string	true		
pwd	string	true		
telephone	string	true		
code	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.1.3. 登录

POST

有效

JSON

/api/login

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
telephone	string	true		
pwd	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
token	string	true		
id	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
token	string	true		
id	string	true		
result	object	true		

1.2 文章页


1.2.1. 获取文章

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/article/search

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/article/search> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		模糊
classify	int32	false		
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

--	--	--	--	--

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

1.2.2. 获取文章分类

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/article/classify

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/article/classify>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
classifys	array[object]	true		

	id	int32	true		
	name	string	true		
result		object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ classifys	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
result		object	true	

1.2.3. 获取文章详情

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/article/detail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/article/detail> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int64	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	article	object	true		
	id	string	true		
	nickname	string	true		
	avatar	string	true		
	title	string	true		
	introduction	string	true		
	fileUrl	string	true		url
	likeNum	int32	true		
	isLike	int32	true		0 没点赞 1 已点赞
	isCollect	int32	true		0 未收藏 1 已收藏
	labels	array[string]	true		
	type	int32	true		1 文章 2 手绘
	dateTime	string	true		
result		object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	article	object	true		
	id	string	true		
	nickname	string	true		
	avatar	string	true		
	title	string	true		
	introduction	string	true		
	fileUrl	string	true		url
	likeNum	int32	true		

isLike	int32	true		0 没点赞 1 已点赞
isCollect	int32	true		0 未收藏 1 已收藏
labels	array[string]	true		
type	int32	true		1 文章 2 手绘
dateTime	string	true		
result	object	true		

1.3 手绘页

1.3.1. 获取手绘

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/drawing/search

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/drawing/search> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		模糊
classify	int32	false		
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	drawing	array[object]	true		
	id	int64	true		
	cover	string	true		url封面图片
	title	string	true		
	introduction	string	true		概述
	avatar	string	true		
	nickname	string	true		
	dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
	likeNum	int32	true		
	comment	int32	true		
	totalPage	int32	true		
result		object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	drawing	array[object]	true		
	id	int64	true		
	cover	string	true		url封面图片
	title	string	true		
	introduction	string	true		概述
	avatar	string	true		
	nickname	string	true		
	dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
	likeNum	int32	true		
	comment	int32	true		
	totalPage	int32	true		
result		object	true		


1.3.2. 获取手绘分类

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/drawing/classify

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/drawing/classify> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
classifys	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
classifys	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
result	object	true		


1.3.3. 获取手绘详情

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/drawing/detail

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/drawing/detail> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int64	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
article	object	true		
id	string	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		
title	string	true		
introduction	string	true		
images	array[string]	true		url
likeNum	int32	true		
isLike	int32	true		0 没点赞 1 已点赞
isCollect	int32	true		0 未收藏 1 已收藏
labels	array[string]	true		

type	int32	true		2 手绘
dateTime	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
article	object	true		
id	string	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		
title	string	true		
introduction	string	true		
images	array[string]	true		url
likeNum	int32	true		
isLike	int32	true		0 没点赞 1 已点赞
isCollect	int32	true		0 未收藏 1 已收藏
labels	array[string]	true		
type	int32	true		2 手绘
dateTime	string	true		
result	object	true		

1.4 评论

1.4.1. 获取评论

GET 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/comment/get

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/comment/get> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int64	true		
type	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
comments	array[object]	true		
commentId	int32	true		
userId	string	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true	url	
content	string	true		
dateTime	string	true		
replyNum	int32	true		
sonlay	array[object]	true		给最多三个
replyId	int32	true		
userId	string	true	回复者	
nickname	string	true		
avatar	string	true		
replyToUserId	string	true	被回复人的id	
replyToUserName	string	true	被回复人的昵称	

	content	string	true		
	dateTime	string	true		
result		object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称		类型	必填	默认值	描述
▼ data		object	true		
▼	comments	array[object]	true		
	commentId	int32	true		
	userId	string	true		
	nickname	string	true		
	avatar	string	true	url	
	content	string	true		
	dateTime	string	true		
	replyNum	int32	true		
▼	sonlay	array[object]	true		给最多三个
	replyId	int32	true		
	userId	string	true	回复者	
	nickname	string	true		
	avatar	string	true		
	replyToUserId	string	true	被回复人的id	
	replyToUserName	string	true	被回复人的昵称	
	content	string	true		
	dateTime	string	true		
result		object	true		


1.4.2. 获取全部回复

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/comment/reply

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/comment/reply> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ sonlay	array[object]	true		
replyId	int32	true		
userId	string	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		
replyToUserId	string	true		
content	string	true		
dateTime	string	true		
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ sonlay	array[object]	true		
replyId	int32	true		

	userId	string	true		
	nickname	string	true		
	avatar	string	true		
	replyToUserId	string	true		
	content	string	true		
	dateTime	string	true		
	result	string	true		

1.4.3. 评论作品

POST有效JSON

/api/comment/works

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/comment/works>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int64	true		
type	int32	true		0 文章 1 手绘
content	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.4.4. 评论评论

POST有效JSON

/api/comment/reply

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/comment/reply>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
commentId	int32	true		主评论id
replyTold	int32	true		
content	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.4.5. 删除评论

POST 有效 JSON

/api/comment/delete

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/comment/delete>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.5 个人中心

1.5.1. 获取个人头像昵称

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/avatar-nick

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/avatar-nick> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		url
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		url
result	object	true		

1.5.2. 获取个人信息

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/info

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/info> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		
works	int32	true		
likeNum	int32	true		
sign	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
nickname	string	true		
avatar	string	true		
works	int32	true		
likeNum	int32	true		
sign	string	true		
result	object	true		

1.5.3. 获取个人全部信息

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/totalInfo

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/totalInfo> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
nickname	string	true		
sex	int32	true		0 woman 1 man
telephone	string	true		
e-mail	string	true		
sign	string	true		
avatar	string	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
nickname	string	true		
sex	int32	true		0 woman 1 man
telephone	string	true		

e-mail	string	true		
sign	string	true		
avatar	string	true		
result	object	true		

1.5.4. 修改个人信息

POST有效JSON

/api/person/updateInfo

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/updateInfo>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
nickname	string	false		
sex	string	false		
telephone	string	false		
e-mail	string	false		
sign	string	false		
avatar	string	false		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.5.5. 获取消息

GET有效X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/message

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/message>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
data	object	true		
id	string	true		发出者的id
nickname	string	true		
avatar	string	true		
type	int32	true		1 点赞 2 收藏 3 评论 4 回复

2020/11/4

deep-stroll

	workType	int32	true		
	workId	int64	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式：JSON


名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
id	string	true		发出者的id
nickname	string	true		
avatar	string	true		
type	int32	true		1 点赞 2 收藏 3 评论 4 回复
workType	int32	true		
workId	int64	true		

1.5.6 我的作品

1.5.6.1. 发布文章

POST有效JSON

/api/person/article/add

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/article/add> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
cover	string	false		url
title	int32	true		
classify	string	true		
labels	array[string]	true		
introduction	string	true		
fileUrl	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式：JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.5.6.2. 发布手绘

POST

有效

JSON

/api/person/drawing/add

Mock地址：<http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/drawing/add>

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
title	int32	true		
classify	string	true		
labels	array[string]	true		
introduction	string	true		
image	array[string]	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.5.6.3. 我的手绘

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/drawing

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/drawing> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

--	--	--	--	--

名称 key	类型 string	必填 false	默认值	描述
classify	int32	false		
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
totalPage	int32	true		

2020/11/4	deep-stroll			
result	object	true		


1.5.6.4. 我的文章

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/person/article

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/article> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		
classify	int32	false		
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		

2020/11/4

deep-stroll

	comment	int32	true		
	totalPage	int32	true		
	result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

1.5.6.5. 删除作品

POST

有效

JSON

/api/person/works/delete

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/person/works/delete> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		
type	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.5.7 我的收藏


1.5.7.1. 获取收藏手绘

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/collect/drawing

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/collect/drawing> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		模糊
classify	int32	false		
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ drawing	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		

2020/11/4

deep-stroll

	nickname	string	true		
	dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
	likeNum	int32	true		
	comment	int32	true		
	totalPage	int32	true		
	result	object	true		

1.5.7.2. 获取收藏文章

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/collect/article

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/collect/article> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
key	string	false		模糊
classify	int32	false		
page	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
√ data	object	true		
√ articles	array[object]	true		
id	int64	true		

	cover	string	true		url封面图片
	title	string	true		
	introduction	string	true		概述
	avatar	string	true		
	nickname	string	true		
	dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
	likeNum	int32	true		
	comment	int32	true		
	totalPage	int32	true		
	result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ articles	array[object]	true		
id	int64	true		
cover	string	true		url封面图片
title	string	true		
introduction	string	true		概述
avatar	string	true		
nickname	string	true		
dateTime	string	true		yyyy-mm-dd hh:mm
likeNum	int32	true		
comment	int32	true		
totalPage	int32	true		
result	object	true		

1.6 点赞/收藏

1.6.1. 点赞

POST

有效

JSON

/api/like

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/like> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		
type	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.6.2. 收藏

POST

有效

JSON

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/collect> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	string	true		
type	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
result	object	true		

1.7 vip

1.8 设置

1.8.1. 获取主题列表

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/config/themeList

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/config/themeList> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ themes	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
default	int32	true		主题id
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
▼ themes	array[object]	true		
id	int32	true		
name	string	true		
default	int32	true		主题id
result	string	true		


1.8.2. 获取主题

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

/api/config/theme

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1Zm1WRO32cz/api/config/theme> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
token	string	true		

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
id	int32	true		

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
backgroundUrl	string	true		
bgmUrl	string	true		
result	string	true		

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
▼ data	object	true		
backgroundUrl	string	true		
bgmUrl	string	true		
result	string	true		

