



小程序

睛准视界

视网膜健康评估报告


姓名：	——	性别：	男	年龄：	40
诊疗卡号：	——	出生日期：	——	联系方式：	——
糖尿病病史：	无	高血压病史：	无		
近期视力左：	否认视力下降	近期视力右：	否认视力下降		
眼科疾病病史：	否认				

眼底图像

左眼



右眼



图像质量可信度评估结果

(OS) 左眼	眼底图像质量可信度良好
(OD) 右眼	眼底图像质量可信度良好

视网膜评估结果

(OS) 左眼	正常
(OD) 右眼	正常

综合诊断结果: 正常

辅助诊疗建议

检查结果正常: 保持健康用眼习惯, 如每用眼 40 分钟休息 5-10 分钟, 远眺放松; 定期进行眼科检查, 预防眼部疾病的发生。

审核医师: 肖祝元

此报告仅供临床医生参考。

医生需要判断眼底图像拍摄区域是否足够支持诊断。



小程序

睛准视界

视网膜健康评估报告

姓名：	——	性别：	男	年龄：	35
诊疗卡号：	——	出生日期：	——	联系方式：	——
糖尿病病史：	无	高血压病史：	无		
近期视力左：	否认视力下降	近期视力右：	否认视力下降		
眼科疾病病史：	否认				

眼底图像

左眼



右眼



图像质量可信度评估结果

(OS) 左眼	眼底图像质量可信度良好
(OD) 右眼	眼底图像质量可信度良好

视网膜评估结果

(OS) 左眼	青光眼, AMD
(OD) 右眼	青光眼, AMD

综合诊断结果： 青光眼, AMD

辅助诊疗建议

青光眼诊疗建议： 定期进行眼压测量和视野检查；遵医嘱使用降眼压药物，如滴眼液或口服药物；必要时进行激光治疗或手术治疗，以控制眼压并保护视神经。

年龄相关性黄斑变性（AMD）诊疗建议： 戒烟限酒，保持健康的生活方式；定期进行眼科检查，监测黄斑区变化；在医生指导下使用抗氧化剂、维生素等营养补充剂，或进行激光治疗、光动力疗法等。

审核医师： 肖祝元

此报告仅供临床医生参考。

医生需要判断眼底图像拍摄区域是否足够支持诊断。



小程序

睛准视界

视网膜健康评估报告


姓名：	——	性别：	女	年龄：	56
诊疗卡号：	——	出生日期：	——	联系方式：	——
糖尿病病史：	10 年	高血压病史：	3 年		
近期视力左：	否认视力下降	近期视力右：	否认视力下降		
眼科疾病病史：	否认				

眼底图像

左眼



右眼



图像质量可信度评估结果

(OS) 左眼	眼底图像质量可信度良好
(OD) 右眼	眼底图像质量可信度良好

视网膜评估结果

(OS) 左眼	糖尿病, 高血压, 其他疾病/异常
(OD) 右眼	糖尿病, 高血压, 其他疾病/异常

综合诊断结果: 糖尿病, 高血压, 其他疾病/异常

辅助诊疗建议

糖尿病视网膜病变诊疗建议: 严格控制血糖水平, 定期监测糖化血红蛋白; 定期进行眼科检查, 及时发现并治疗视网膜病变; 必要时进行激光治疗或手术治疗。

高血压视网膜病变诊疗建议: 严格控制血压水平, 遵医嘱按时服用降压药物; 定期进行眼科检查, 关注眼底血管变化; 如有眼底出血、渗出等情况, 应及时就医治疗。

其他眼部异常诊疗建议: 及时就医, 进行详细的眼科检查, 明确疾病类型和严重程度; 根据医生建议进行治疗, 如药物治疗、手术治疗等; 注意眼部卫生, 避免揉眼等不良习惯。

审核医师: 方祝元

此报告仅供临床医生参考。

医生需要判断眼底图像拍摄区域是否足够支持诊断。



小程序



视网膜健康评估报告

姓名：	——	性别：	男	年龄：	30
诊疗卡号：	——	出生日期：	——	联系方式：	——
糖尿病病史：	无	高血压病史：	无		
近期视力左：	否认视力下降	近期视力右：	否认视力下降		
眼科疾病病史：	否认				

眼底图像

左眼



右眼



图像质量可信度评估结果

(OS) 左眼	眼底图像质量可信度良好
(OD) 右眼	眼底图像质量可信度良好

视网膜评估结果

(OS) 左眼	正常
(OD) 右眼	正常

综合诊断结果: 正常

辅助诊疗建议

检查结果正常: 保持健康用眼习惯, 如每用眼 40 分钟休息 5-10 分钟, 远眺放松; 定期进行眼科检查, 预防眼部疾病的发生。

审核医师: 肖祝元

此报告仅供临床医生参考。

医生需要判断眼底图像拍摄区域是否足够支持诊断。



小程序


睛准视界

视网膜健康评估报告


姓名：	——	性别：	男	年龄：	63
诊疗卡号：	——	出生日期：	——	联系方式：	——
糖尿病病史：	无	高血压病史：	无		
近期视力左：	否认视力下降	近期视力右：	否认视力下降		
眼科疾病病史：	白内障				

眼底图像

左眼



右眼



图像质量可信度评估结果

(OS) 左眼	眼底图像质量可信度良好
(OD) 右眼	眼底图像质量可信度良好

视网膜评估结果

(OS) 左眼	青光眼，白内障，其他疾病/异常
(OD) 右眼	青光眼，白内障，其他疾病/异常

综合诊断结果： 青光眼，白内障，其他疾病/异常

辅助诊疗建议

青光眼诊疗建议： 定期进行眼压测量和视野检查；遵医嘱使用降眼压药物，如滴眼液或口服药物；必要时进行激光治疗或手术治疗，以控制眼压并保护视神经。

白内障诊疗建议： 定期进行眼科检查，关注晶状体混浊程度；当视力下降到影响日常生活时，可考虑进行白内障手术治疗，如超声乳化手术或囊外摘除术。

其他眼部异常诊疗建议： 及时就医，进行详细的眼科检查，明确疾病类型和严重程度；根据医生建议进行治疗，如药物治疗、手术治疗等；注意眼部卫生，避免揉眼等不良习惯。

审核医师： 方祝元

此报告仅供临床医生参考。

医生需要判断眼底图像拍摄区域是否足够支持诊断。



小程序

睛准视界

视网膜健康评估报告


姓名：	——	性别：	男	年龄：	60
诊疗卡号：	——	出生日期：	——	联系方式：	——
糖尿病病史：	无	高血压病史：	无		
近期视力左：	-100	近期视力右：	-100		
眼科疾病病史：	否认				

眼底图像

左眼



右眼



图像质量可信度评估结果

(OS) 左眼	眼底图像质量可信度良好
(OD) 右眼	眼底图像质量可信度良好

视网膜评估结果

(OS) 左眼	AMD, 近视
(OD) 右眼	近视

综合诊断结果：AMD, 近视

辅助诊疗建议

年龄相关性黄斑变性（AMD）诊疗建议：戒烟限酒，保持健康的生活方式；定期进行眼科检查，监测黄斑区变化；在医生指导下使用抗氧化剂、维生素等营养补充剂，或进行激光治疗、光动力疗法等。

高度近视视网膜病变诊疗建议：定期进行视力检查，关注近视度数变化；根据近视度数配戴合适的眼镜或隐形眼镜；注意用眼卫生，避免长时间近距离用眼；必要时可考虑进行近视矫正手术。

审核医师：方祝元

此报告仅供临床医生参考。

医生需要判断眼底图像拍摄区域是否足够支持诊断。



小程序

睛准视界

视网膜健康评估报告


姓名：	——	性别：	男	年龄：	67
诊疗卡号：	——	出生日期：	——	联系方式：	——
糖尿病病史：	无	高血压病史：	5 年		
近期视力左：	-100	近期视力右：	-100		
眼科疾病病史：	否认				

眼底图像

左眼



右眼



图像质量可信度评估结果

(OS) 左眼	眼底图像质量可信度良好
(OD) 右眼	眼底图像质量可信度良好

视网膜评估结果

(OS) 左眼	高血压
(OD) 右眼	其他基本/异常

综合诊断结果: 高血压, 其他疾病/异常

辅助诊疗建议

高血压视网膜病变诊疗建议: 严格控制血压水平, 遵医嘱按时服用降压药物; 定期进行眼科检查, 关注眼底血管变化; 如有眼底出血、渗出等情况, 应及时就医治疗。

其他眼部异常诊疗建议: 及时就医, 进行详细的眼科检查, 明确疾病类型和严重程度; 根据医生建议进行治疗, 如药物治疗、手术治疗等; 注意眼部卫生, 避免揉眼等不良习惯。

审核医师: 方祝元

此报告仅供临床医生参考。

医生需要判断眼底图像拍摄区域是否足够支持诊断。



小程序




视网膜健康评估报告


姓名：	——	性别：	男	年龄：	48
诊疗卡号：	——	出生日期：	——	联系方式：	——
糖尿病病史：	5 年	高血压病史：	无		
近期视力左：	-200	近期视力右：	-250		
眼科疾病病史：	否认				

眼底图像

左眼



右眼



图像质量可信度评估结果

(OS) 左眼	眼底图像质量可信度良好
(OD) 右眼	眼底图像质量可信度良好

视网膜评估结果

(OS) 左眼	糖尿病，近视
(OD) 右眼	糖尿病，近视

综合诊断结果： 糖尿病，近视

辅助诊疗建议

糖尿病视网膜病变诊疗建议： 严格控制血糖水平，要定期监测糖化血红蛋白；定期进行眼科检查，及时发现并治疗视网膜病变；必要时进行激光治疗或手术治疗。

高度近视视网膜病变诊疗建议： 定期进行视力检查，关注近视度数变化；根据近视度数配戴合适的眼镜或隐形眼镜；注意用眼卫生，避免长时间近距离用眼；必要时可考虑进行近视矫正手术。

审核医师： 方祝元

此报告仅供临床医生参考。

医生需要判断眼底图像拍摄区域是否足够支持诊断。



小程序



视网膜健康评估报告

姓名：	——	性别：	女	年龄：	52
诊疗卡号：	——	出生日期：	——	联系方式：	——
糖尿病病史：	无	高血压病史：	无		
近期视力左：	否认视力下降	近期视力右：	否认视力下降		
眼科疾病病史：	否认				

眼底图像

左眼



右眼



图像质量可信度评估结果

(OS) 左眼	眼底图像质量可信度良好
(OD) 右眼	眼底图像质量可信度良好

视网膜评估结果

(OS) 左眼	正常
(OD) 右眼	正常

综合诊断结果: 正常

辅助诊疗建议

检查结果正常: 保持健康用眼习惯, 如每用眼 40 分钟休息 5-10 分钟, 远眺放松; 定期进行眼科检查, 预防眼部疾病的发生。

审核医师: 肖祝元

此报告仅供临床医生参考。

医生需要判断眼底图像拍摄区域是否足够支持诊断。



小程序


睛准视界

视网膜健康评估报告

姓名：	——	性别：	女	年龄：	60
诊疗卡号：	——	出生日期：	——	联系方式：	——
糖尿病病史：	3 年	高血压病史：	无		
近期视力左：	-50	近期视力右：	-50		
眼科疾病病史：	否认				

眼底图像

左眼



右眼



图像质量可信度评估结果

(OS) 左眼	眼底图像质量可信度良好
(OD) 右眼	眼底图像质量可信度良好

视网膜评估结果

(OS) 左眼	糖尿病, AMD, 近视
(OD) 右眼	糖尿病, 近视

综合诊断结果: 糖尿病, AMD, 近视

辅助诊疗建议

糖尿病视网膜病变诊疗建议: 严格控制血糖水平, 定期监测糖化血红蛋白; 定期进行眼科检查, 及时发现并治疗视网膜病变; 必要时进行激光治疗或手术治疗。

年龄相关性黄斑变性 (AMD) 诊疗建议: 保持健康的生活方式; 定期进行眼科检查, 监测黄斑区变化; 在医生指导下使用抗氧化剂维生素等营养补充剂, 或进行激光动力疗法等。

高度近视视网膜病变诊疗建议: 定期进行视力检查, 关注近视度数变化; 根据近视度数配戴合适的眼镜或隐形眼镜; 注意用眼卫生, 避免长时间近距离用眼; 必要时可考虑进行近视矫正手术。

审核医师: 方祝元

此报告仅供临床医生参考。

医生需要判断眼底图像拍摄区域是否足够支持诊断。

