

Harald Floss (Ed.)

## **ZWISCHEN DEN ZEILEN**

Diachronische und paläogeographische  
Perspektiven auf das frühe Jungpaläolithikum  
(Châtelperronien und Aurignacien)  
in West- und Mitteleuropa

## **ENTRE LES LIGNES**

Perspectives diachroniques et  
paléogéographiques sur le début du  
Paléolithique supérieur (Châtelperronien et  
Aurignacien) en Europe occidentale et centrale

## **BETWEEN THE LINES**

Diachronic and palaeogeographic  
perspectives on the early Upper Palaeolithic  
(Châtelperronian and Aurignacian)  
in Western and Central Europe

VERLAG MARIE LEIDORF GMBH

Diese Publikation wurde gefördert durch:

#### Landkreis Heidenheim und Alb-Donau-Kreis

Im Landkreis Heidenheim und im Alb-Donau-Kreis liegt das UNESCO-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“. Das Erbe umfasst neben der Eiszeitkunst sechs Höhlen im Ach- und Lonetal, in denen die ältesten Artefakte figürlicher Kunstwerke gefunden worden sind. Zu den bekanntesten zählen: die Venus vom Hohle Fels, der Löwenmensch vom Hohlenstein-Stadel und das Mammut vom Vogelherd. Im Zusammenhang mit gefundenen Flötenfragmenten wird das Ach- und Lonetal auch als „Wiege der Kunst und Musik“ bezeichnet. In vielerlei Hinsicht haben die Landkreise in den letzten Jahren die Forschung zur Kulturepoche des Aurignacien und die Ausgrabungen im Lonetal und Achtal unterstützt, die UNESCO-Anerkennung gefördert und das Welterbegebiet gemeinsam mit den Kommunen und vielen weiteren Partnern, auch im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung, in Wert gesetzt.



Landkreis  
Heidenheim



#### Förderverein Eiszeitkunst im Lonetal e.V.

Der Förderverein Eiszeitkunst im Lonetal e.V. wurde 2007 gegründet und unterstützt seit vielen Jahren die archäologische Forschung und Inwertsetzung des UNESCO-Welterbes „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ im Teilgebiet Lonetal. Ein wichtiger Aktionsschwerpunkt in der Vereinsarbeit ist die weltbekannte Fundstelle Vogelherd. Für seine großen Verdienste wurde der Förderverein Eiszeitkunst im Lonetal vom DNK – Deutschen Nationalkomitee Denkmalschutz mit der „Silbernen Halbkugel“ ausgezeichnet. Als eine der letzten Maßnahmen seiner 20-jährigen Geschichte wird der Verein die Herausgabe dieser Publikation unterstützen.



#### LEADER Brenzregion

Bei der LEADER Brenzregion handelt es sich um ein Aktionsgebiet, in dem ländliche Teilräume des Landkreises Heidenheim sowie des Alb-Donau-Kreises einfließen. Seit 2000 werden in diesem Aktionsgebiet Projekte zur Regionalentwicklung durch LEADER, einem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union gefördert. Insbesondere im Lonetal wurden im Rahmen von zahlreichen Projekten Maßnahmen zur Inwertsetzung der archäologischen Bedeutung der Höhlenfundstätten umgesetzt.



#### Lonetal Verein e.V.

Der Lonetal Verein fördert kulturhistorische Belange der Region Lonetal und der näheren Umgebung. Der Verein unterstützt diese Veröffentlichung, um das Wissen um die Geschichte und die kulturhistorische Bedeutung des Lonetals zu vertiefen.



IV, 212 Seiten mit 70 Textabbildungen

Verantwortliche Redaktion: Prof. Dr. Harald Floss (Eberhard Karls Universität Tübingen)

Umschlagabbildungen:

Titelseite: Symbolische Stratigraphie (© Heike Würschem, Universität Tübingen)

Artefakte aus Germolles, Saône-et-Loire, Frankreich (© Arbeitsgruppe Floss)

Rückseite: Porträt Harald Floss (© Hilde Jensen, Universität Tübingen)

Layout- und Satzerstellung: Dipl. Designerin Pia Lehner, Halle (Saale)



© 2025 Verlag Marie Leidorf GmbH · Geschäftsführer: Dr. Bert Wiegel · Stellerloh 65 · D-32369 Rahden/Westf.  
Tel.: +49/ (0) 57 71 / 95 10-74 · Fax: +49/ (0) 57 71 / 95 10-75 · E-Mail: [info@vml.de](mailto:info@vml.de) · Internet: <http://www.vml.de>

ISBN 978-3-86757-071-8

Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier  
Printed in Germany

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

# Inhaltsverzeichnis

*Harald Floss*

Einleitung: Zwischen den Zeilen – Entre les lignes – Between the lines..... 1

*Brad Gravina*

Full Circle : Is a local emergence of the Châtelperronian still the most parsimonious hypothesis?..... 5

*Robin Andrews*

A critical evaluation of the Châtelperronian osseous industry ..... 15

*François Bachellerie*

L'apport de trois sites de plein air dans l'étude de la variabilité technique du Châtelperronien dans le sud-ouest de la France: Canaule (Dordogne), Le Basté et Bidart (Pyrénées-Atlantiques) ..... 35

*Mickaël Baillet*

Éclairage de la tracéologie lithique sur le système techno-économique nomade châtelperronien / The Châtelperronian settlement and techno-economical systems: a functional point of view ..... 51

*Élise Tartar*

Les industries en matières osseuses aurignaciennes en Europe occidentale ..... 75

*Pierre Bodu*

Sept ans après ! Retour sur le niveau châtelperronien du site d'Ormesson-Les Bossats (Seine-et-Marne, France) ..... 93

*Raphaël Angevin et al.*

Châtelperron: un nouveau programme de recherche sur un site clé de la transition entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique récent en France centrale / Châtelperron: a new research program on a key-site of the Middle to Upper Palaeolithic Transition in Central France..... 117

*Heike Würschem, Harald Floss*

Châtelperron, Germolles und das Châtelperronien im Osten Frankreichs (und in der Schweiz?) ..... 145

*Heike Würschem et al.*

A comparison of Châtelperronian and Aurignacian blade and bladelet production,  
with special emphasis on Eastern France and the Swabian Jura ..... 169

*Sibylle Wolf, Nicholas J. Conard, Harald Floss*

Centers of creativity within the Aurignacian: personal ornaments from Swabia,  
Belgium and Eastern France ..... 191



# Châtelperron: un nouveau programme de recherche sur un site clé de la transition entre le Paléolithique moyen et le Paléolithique récent en France centrale

## Châtelperron: a new research program on a key-site of the Middle to Upper Palaeolithic Transition in Central France

*Raphaël Angevin<sup>1</sup>, Klaus Herkert<sup>2</sup>, Mathieu Lejay<sup>3</sup>, Heike Würschem<sup>2</sup>, Marie-Cécile Soulier<sup>4</sup>, Gérard Vernet<sup>5</sup>, Mickaël Baillet<sup>6</sup>, Xavier Derobert<sup>7</sup>, Thibaud Devie<sup>7</sup>, Thibaut Deviese<sup>8</sup>, Harald Floss<sup>2</sup>, Raija Heikkilä<sup>9</sup>, Jean-Jacques Hublin<sup>9</sup>, Elisabeth Lacoste<sup>10</sup>, Sérgio Palma-Lopes<sup>7</sup>, Perrine Picq<sup>11</sup>, Karen Ruebens<sup>9</sup> & Élise Tartar<sup>4</sup>*

<sup>1</sup> Service régional de l'archéologie d'Auvergne-Rhône-Alpes (Clermont-Ferrand), UMR 7041-ArScAn.

<sup>2</sup> Universität de Tübingen (Allemagne), Institut de Préhistoire ancienne et écologie du Quaternaire.

<sup>3</sup> GeoArchEon Sarl, UMR5608 – TRACES (Toulouse).

<sup>4</sup> CNRS, UMR5608 – TRACES (Toulouse).

<sup>5</sup> Inrap, UMR 6524 – Laboratoire Magmas et volcans (Clermont-Ferrand).

<sup>6</sup> Université de Bordeaux I, UMR 5199 – PACEA (Bordeaux).

<sup>7</sup> Université Gustave-Eiffel, laboratoire GERS- GéoEND (Nantes).

<sup>8</sup> CEREGE, Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, INRAE (Aix-en-Provence).

<sup>9</sup> Chaire de Paléoanthropologie, CIRB, Collège de France, Université PSL, CNRS, INSERM (Paris).

<sup>10</sup> Service régional de l'archéologie d'Auvergne-Rhône-Alpes (Clermont-Ferrand).

<sup>11</sup> Service d'archéologie préventive du département de l'Allier (Avermes).

**Résumé** La reprise récente des recherches autour du site éponyme de la « Grotte des Fées » à Châtelperron (Allier) a conduit à une révision critique des fouilles anciennes dont la fiabilité avait été questionnée dès le milieu des années 2000. Depuis 2019, de nouvelles investigations de terrains ont ainsi permis de préciser l'intégrité du gisement, son insertion dans le réseau karstique principal ainsi que la taphonomie et l'évolution des dépôts quaternaires. À une échelle plus large, les travaux engagés ont permis de préciser le contexte géomorphologique du gisement paléolithique classique et de préciser son extension, en enrichissant significativement l'archéoséquence décrite par H. Delporte entre 1951 et 1962.

**Mots-clés** Grotte des Fées, Châtelperron, Allier, gisement éponyme, Moustérien récent, Châtelperronien, Aurignacien ancien.

**Zusammenfassung** Die jüngste Wiederaufnahme der Forschungen rund um die namensgebende Fundstelle „Grotte des Fées“ in Châtelperron (Allier) führte zu einer kritischen Überprüfung der alten Ausgrabungen, deren Zuverlässigkeit seit Mitte der 2000er Jahre in Frage gestellt worden war. Seit 2019 konnten so durch neue Feldarbeiten die Integrität der Fundstelle, ihre Einbettung in das lokale Karstsystem sowie die Taphonomie und die Evolution der quartären Ablagerungen präzisiert werden. In einem größeren Maßstab haben die begonnenen Arbeiten den geomorphologischen Kontext der klassischen paläolithischen Fundstelle und ihre Ausdehnung präzisieren können. Dadurch konnte die von H. Delporte zwischen 1951 und 1962 beschriebene archäologische Sequenz erheblich bereichert werden.

**Schlüsselwörter** Grotte des Fées, Châtelperron, Allier, eponyme Fundstelle, spätes Moustérien, Châtelperronien, Aurignacien ancien

## Introduction

Au contact des Monts de la Madeleine et de la Sologne bourbonnaise, à une trentaine de kilomètres de Moulins, la « Grotte des Fées » de Châtelperron (Allier) correspond à un complexe karstique formé de deux cavités principales, aux entrées distinctes et aux galeries interconnectées (fig. 1). Cet ensemble

s'est formé aux dépens d'un éperon calcaire, sur le flanc oriental d'un plateau de basse altitude marquant l'interfluve entre le Graveron à l'Est et la Besbre à l'Ouest. Souvrant dans les séries lacustres de l'Aquitaniien (Miocène inférieur: m1CM), à 248,70 m d'altitude, le gisement prend place à 6 m au-dessus du Graveron dont le cours actuel s'étire à une centaine de mètres à l'Est. À cet emplacement, le coteau




Fig. 1 « La Grotte des Fées » (Châtelperron, Allier). Localisation du gisement. DAO R. Angevin. Source: IGN 1/25 000°.





Fig. 2 « La Grotte des Fées ». Vue des trois locus du gisement depuis le coteau dominant la rive droite du Graveron, à l'Est.  
© R. ANGEVIN 2019.

a été tronqué en 1838–1839 par les travaux d'aménagement de la voie ferrée reliant le bassin houiller de Bert/Montcombroux aux usines métallurgiques de Dompierre-sur-Besbre. Ces aménagements ont exposé les entrées des Grottes Poirrier – du nom de l'ingénieur des mines qui en a sondé l'entrée – au sud et Bailleau au nord, régulièrement explorées par la suite (fig. 2). Dans la continuité de ce réseau, une troisième anomalie, d'emprise réduite, a été repérée au nord dans le second tiers du XIX<sup>e</sup> siècle: il s'agit d'une dépression karstique dont le volume a été exploité en carrière et qui a été fouillé par G.-J. Bailleau, médecin à Pierrefitte-sur-Loire, entre 1867 et 1870. C'est dans ce locus – dit du *foyer* ou de la Grotte Effondrée – que H. Delporte a repris les travaux de 1951 à 1954 puis en 1962, après presque un siècle d'interruption.

Dès 1906, le gisement fut choisi par l'Abbé Breuil comme locus *princeps* de la phase ancienne de son complexe aurignacien (Aurignacien inférieur à pointes de Châtelperron: BREUIL 1906, 1907, 1911 et 1913), avant d'accéder à l'éponymie en 1955 (DELPORTE 1955b, 1956a et b, après Garrod 1938) et de désigner l'une des grandes paléocultures de la Préhistoire, le Châtelperronien, qui marque les débuts du Paléolithique récent en Europe occidentale. En dépit des lacunes et de l'ancienneté de son exploration, la « Grotte des Fées » se présente donc comme l'une des localités les plus souvent citées dans la littérature; paradoxalement, elle demeure l'une des plus mal

connues, justifiant la place ambiguë qu'elle occupe dans l'historiographie relative à la transition du Paléolithique moyen vers le Paléolithique récent.

En l'absence de toute publication définitive des fouilles Delporte, les débats qui se sont noués ces vingt dernières années ont principalement porté sur l'intégrité de la séquence stratigraphique étudiée à l'entrée de la « Grotte Effondrée » et sur la réalité de l'interstratification Châtelperronien/Aurignacien postulée sur le fondement des descriptions tardives du fouilleur (DELPORTE 1999 et n. d.). Les arguments avancés par ces différents collectifs se sont pour l'essentiel appuyés sur de nouvelles séries de mesures radiocarbone et un réexamen critique de la taphonomie des assemblages (GRAVINA et al. 2005; MELLARS et al. 2007 *contra* ZILHÃO et al. 2006 et 2007). En l'absence de toute démonstration définitive, permettant de statuer sur la nature de l'archéoséquence en présence, la discussion s'est soldée par l'énoncé de positions contradictoires opposant les tenants d'une stratigraphie en place aux promoteurs d'un gisement profondément remanié, notamment dans sa séquence supérieure (*Ensemble B*), où avaient été identifiés différents niveaux du Paléolithique récent ancien.

Dans cette position d'attente, plusieurs initiatives synchrones ont permis de progresser dans la connaissance de la « Grotte des Fées »: dès 2017, le Service régional de l'archéologie d'Auvergne-Rhône-Alpes (EL, RA) a ouvert une vaste enquête historiogra-

phique, s'appuyant sur un dossier des sources renouvelé (archives Bailleau conservées à la Bibliothèque de l'Arsenal de Toulouse (Fonds Lartet)<sup>1</sup>, au musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye<sup>2</sup> et dans des fonds privés) et ouvrant sur une lecture renouvelée du gisement et de son potentiel; dans le même temps, une reprise globale des collections anciennes par les équipes de l'université de Tübingen (Harald Floss, Heike Würschem) a permis de circonscrire le corpus documentaire issu des différentes interventions sur le terrain depuis la fin des années 1860. Les questionnements convergents de ces deux équipes ont conduit à la mise en place dès 2019 d'un programme de recherche conjoint impliquant un retour sur le terrain, sous la forme d'une prospection thématique (2019–2020) puis d'une fouille programmée (depuis 2021), pour essayer de réduire les incertitudes laissées par l'analyse croisée de la documentation et des collections anciennes. À l'issue de cinq campagnes de recherches à Châtelperron, la présente contribution se propose de livrer une première synthèse des résultats obtenus. Leur présentation sera structurée en fonction des principales problématiques qui ont guidé notre recherche. Au préalable, nous détaillerons toutefois les cadres généraux de cette opération, à partir desquels nos interrogations se sont progressivement structurées. L'historique des recherches tenant une place fondamentale dans cette réévaluation, nous commencerons par en rappeler les principales étapes; puis, nous énoncerons les acquis majeurs des recherches antérieures (Bailleau, Breuil, Delporte) avant d'en évaluer la validité, à la lumière de travaux menés depuis 2019 à Châtelperron.

## Historique des recherches (1839–1962)

Le gisement paléontologique des « Fées » a été découvert à la faveur de la construction de la voie ferrée reliant les mines de charbon de Bert/Montcombroux (Allier) au complexe industriel à Dompierre-sur-Besbre (Allier). A.-B. Poirrier (1804–1868), ingénieur en charge de l'exécution du projet, précise que ces travaux se sont déroulés en 1839 et 1840, entraînant la

découverte de nombreuses carrières ossifères (POIRRIER 1859, 8).

Nous ne disposons que de peu d'informations sur le déroulement des fouilles conduites par A.-B. Poirrier sur le site (ANGEVIN et al. 2021, fig. 3). Lorsqu'elles évoquent Châtelperron, ses publications se résument à une description des faunes fossiles exhumées des tranchées de la voie de chemin de fer. À la suite de Bailleau, nous avons longtemps cru que les ramassages réalisés par son prédécesseur s'étaient limités à la collecte d'ossements quaternaires. La redécouverte, dans les collections du musée de l'université de Pennsylvanie (Philadelphie, États-Unis) d'un poinçon gravé en os, a toutefois conduit à émettre de sérieux doutes sur cette interprétation, même si l'ingénieur ne fait jamais mention d'industries en pierre parmi ses découvertes (DÉBENATH et al. 2002). Dans sa publication, A.-B. Poirrier décrit par ailleurs les circonstances de la mise au jour d'une pointe de sagaie à base fendue de l'Aurignacien ancien, dont on ne sait cependant si elle a été retrouvée à l'avant des cavités ou à l'emplacement du *foyer* (POIRRIER 1859, 23; BAILLEAU 1870, pl. I.1).

Après une décennie d'interruption, marquée par l'excursion sur le terrain de E. Lartet et H. Christy (1865) qui procèdent ponctuellement à des fouilles dans le champ à l'avant des cavités (ANGEVIN 2023a), les opérations reprennent sur le site au milieu des années 1860. G.-J. Bailleau visite pour la première fois Châtelperron en 1866, en compagnie d'A. Feningre, conducteur des ponts et chaussées. Les deux archéologues sont alors frappés par le nombre de vestiges en silex dégagés par les aménagements. Alors que A.-B. Poirrier n'avait pas identifié ou, à tout le moins, porté d'intérêt à ces séries, leur présence incite G.-J. Bailleau à entreprendre ses propres fouilles (fig. 3): celles-ci débutent en octobre 1867 et se poursuivent par intermittence jusqu'en mai 1870 (BAILLEAU 1869, 1870, 1872 et 2023). Ces interventions peuvent être suivies, presque au jour le jour, à travers les comptes rendus que l'archéologue livre dans ses correspondances à E. Lartet et A. Bertrand. Recommandé par ces deux personnalités, il entame ses investigations au « *Foyer extérieur* », au nord des grottes, où A.-B. Poirrier avait précisément interrompu ses recherches. Les travaux progressent rapidement, à telle enseigne que l'archéo-

1 Archives Lartet, fonds Cartailhac, bib. de l'Arsenal, université de Toulouse 1. En ligne: <https://tolosana.univ-toulouse.fr/>. Poirrier: 2 lettres (1858–1859); Feningre: 2 lettres (1865); Bailleau: 20 lettres (1867–1870).

2 MAN, centre des archives, fonds de correspondance ancienne, dossier Bailleau (31 lettres); MAN, centre des ar-

chives, fonds des acquisitions, 2018006/3, dossiers MAN 6823 (1 lettre), MAN 8413–8424 (1 lettre), MAN 8579 (3 lettres), MAN 8580–8587 (1 lettre); MAN, centre des archives, fonds des acquisitions, 2018006/4, dossier MAN 9602 (1 lettre); dossiers MAN 27952–28192 (3 lettres) et MAN 29471–29529 (1 lettre).






Fig. 3 « La Grotte des Fées ». Plan des fouilles de Albert Poirrier (1838-1859), Edouard Lartet et Henry Christy (1865) et Guillaume-Joseph Bailleau (1867-1870). Les secteurs notés de A à J sont décrits dans Bailleau 1867-1870 (Ms 199068\_1-177).

A: chemin de fer; B-C: entrée des grottes; D: partie accessible avant les fouilles; E: partie explorée; F: couloir dont l'entrée est reconnue donnant probablement accès dans la grotte D; G: foyer à découvert où ont porté les fouilles; H: cavalière de terres rejetées (sic) lors de la construction du chemin de fer; I: talus du chemin de fer; J: rejet des terres fouillées; K: fontaine. Les références à la troisième caverne et au petit plateau entouré de rochers sont issues de BAILLEAU 1872: 110 et 116. L'échelle de représentation des zones de fouille tient compte des indications fournies par G.-J. Bailleau dans ses différentes publications. Foyer extérieur (G): 4×6 m; Troisième caverne (G): 2,5×5 à 6 m. D'après POIRRIER 1859, BAILLEAU 1869, 94 et BAILLEAU 1872, 118. DAO R. ANGEVIN 2023.

logue annonce le 1er mars 1868 qu'il a presque achevé l'exploration de ce locus.

Dès l'automne 1867, des fouilles sont conduites en parallèle dans la Grotte Poirrier et la Grotte Bailleau que les ouvriers mandatés par le propriétaire vont progressivement désobstruer. Si la fouille de la Grotte Poirrier, profondément remaniée aux périodes historiques, est rapidement interrompue à la fin de l'année 1867, les travaux se poursuivent dans la Grotte Bailleau, dont la salle principale livre les restes de tanières de carnivores pléistocènes. L'effondrement d'une partie du plafond de la grotte, en mars puis en décembre 1868, met toutefois un coup d'arrêt définitif aux recherches dans ce secteur. De fait, le médecin ne reviendra que ponctuellement par la suite à Châtelperon pour parachever la fouille du *Foyer extérieur*. Au printemps 1870, il dégage une petite entrée karstique – qu'il dénomme la « 3<sup>e</sup> caverne » – dans la continuité du *foyer*, vers l'Ouest, dans un délaissé de l'exploitation de carrière antérieure (BAILLEAU 1872, 118). Ces fouilles sont cependant de courte durée car, dès juillet 1870, G.-J. Bailleau écrit à E. Lartet que l'accès au site lui est définitivement refusé. De fait, il ne semble plus retourner sur le site après cette date, si l'on fait exception bien sûr des quelques visites de curiosité dont nous rendent compte son *Journal* et les archives familiales (BAILLEAU 2023).

Après une longue interruption et plusieurs excursions de savants sur le site (P. Girod (?), H. de Pardieu, E. Buisson) (DUMONT 1921; BUISSON 1935; PARDIEU 1938), les questions laissées en suspens par les fouilles du XIX<sup>e</sup> siècle justifient l'ouverture de nouvelles investigations. En 1951, des fouilles sont engagées sous l'autorité de H. Delporte (\*1920, †2002), alors professeur au collège de Montbrison (Loire), à l'initiative de l'administration des Monuments historiques qui a fait protéger le site (DELPORTE 1952, 1955a, b et c 1957, 1999 et n. d.; ANGEVIN 2023b) (fig. 4). Elles se poursuivent par intermittence jusqu'en 1962, date de la dernière campagne. Plusieurs sondages sont d'abord ouverts dans la Grotte Poirrier, la Grotte Bailleau (galerie nord) et à l'emplacement de la « Grotte Effondrée », contre la paroi sud, où H. Delporte croit repérer la présence de couches vierges de tout remaniement.

Dans l'extension de cette fenêtre, il fait creuser, au printemps 1952, une tranchée d'un mètre de largeur, d'orientation Est-Ouest. Elle met en lumière une zone profondément perturbée, à l'emplacement de la dépression arrière de la cavité, précédée par un secteur où les couches archéologiques sont encore en place, près du talus d'entrée. La découverte de ce témoin entraîne une série de contrôles limités, sur

quelques mètres carrés, au cours desquels plusieurs plans et profils stratigraphiques sont élaborés. Durant les étés 1953 et 1954, le préhistorien procède au décapage par couche des deux paliers situés de part et d'autre de la tranchée exploratoire, à l'emplacement de la séquence dite préservée, ainsi qu'à l'entrée d'une petite galerie s'ouvrant vers le sud. L'accumulation de dépôts sédimentaires par sous-tirage dans ce boyau – qu'il dénomme la *Galerie moustérienne* – lui permet de préciser la stratigraphie du Paléolithique moyen du gisement. Plusieurs tranchées exploratoires, vers le nord et l'ouest, lui permettent en outre de circonscrire précisément le témoin qu'il considère en place.

Nous ne savons rien, ou presque, de la méthode de fouille employée par H. Delporte: dès 1951, ses sondages sont toutefois poursuivis dans une perspective stratigraphique, ayant recours à des outils de détermination géologique (granulométrie) pour sérier les différentes couches de terrain. En 1953–1954, l'exploration des Paliers nord et sud semble s'être poursuivie de la même manière, en privilégiant la constitution d'assemblages représentatifs des différentes unités stratigraphiques. Les sédiments extraits du gisement ont fait l'objet d'un tamisage à sec, comme l'illustrent plusieurs photographies du chantier, ce qui constitue une nouveauté au regard des travaux menés par G.-J. Bailleau et permet la collecte de matériaux appartenant à la fraction fine du mobilier, comme certains éléments de parure.

Dans ses publications, H. Delporte n'a pas fourni d'explication pour justifier les huit années d'interruption de ses recherches à la Grotte des Fées. De 1955 à 1960, l'archéologue semble cependant accaparé par ses fouilles à l'Abri du Facteur (Tursac, Dordogne). Les archives administratives conservées au Service régional de l'archéologie d'Auvergne-Rhône-Alpes (site de Clermont-Ferrand) éclairent les conditions de reprise de ses opérations. Sur sa demande, H. Delporte est autorisé à deux reprises à procéder à des fouilles en 1955, sans qu'aucune suite ne soit donnée à cette décision. Par la suite, il ne formule aucune nouvelle demande auprès de la circonscription des Antiquités préhistoriques d'Auvergne et du Limousin avant 1962, date à laquelle il souhaite de nouveau intervenir à Châtelperon pour achever la fouille du Palier sud, entamée quelques mois plus tôt par des clandestins (DELPORTE 1962).

À la suite d'une courte campagne, du 27 mai au 3 juin 1962, l'archéologue est amené à réviser sa position sur la configuration générale de la grotte et la nature des dépôts traversés. Ces interrogations le conduisent à formuler deux nouvelles demandes d'intervention, pour 1963 et 1964. Elles sont finalement




Fig. 4 « La Grotte des Fées », Plan des fouilles de Henri Delporte (1951 – 1962). D'après Delporte 1955a, Figure 1 et n. d., Figure 2. DAO R. ANGEVIN 2023.



laissées sans suite, H. Delporte étant mobilisé par la publication de ses fouilles à l'Abri du Facteur et La Rochette, en Dordogne.

## Châtelperron et la transition Paléolithique moyen/récent : une construction inachevée

Les modalités et les rythmes du passage du Paléolithique moyen vers le Paléolithique récent ont fait l'objet, depuis les années 2000, d'importants débats dont l'enjeu a cristallisé autour du problème des interstratifications entre Châtelperronien et Aurignacien, avec pour corollaire la question de la contemporanéité des groupes humains porteurs de ces traditions, Néandertaliens et Homo Sapiens (DEMARS & HUBLIN 1989; ZILHÃO & D'ERRICO 1999; MELLARS 1999; HUBLIN 2000; D'ERRICO 2003; ZILHÃO 2006).

La réalité des interstratifications, déduite des observations réalisées par F. Bordes et J. Labrot à Roc-de-Combe (Dordogne) (1967) puis par F. Champagne et R. Espitalié au Piage (Lot) (1981) et F. Bernaldo de Quirós sur le site d'El Pendo (Cantabres, Espagne) (1982), a par la suite été largement contestée. À la faveur d'une approche taphonomique des processus d'évolution des gisements, la validité des observations supportant la notion d'*interstratification* a été largement remise en question, sur le fondement d'un réexamen critique de la documentation ancienne (D'ERRICO et al. 1998; RIGAUD 2001; BACHELLERIE 2011) ou de nouveaux travaux de terrain (BORDES 2002, 2003 et 2006; MONTES et al. 2005) qui ont systématiquement mis en lumière l'impact des phénomènes post-dépositionnels sur la mise en place des nappes de vestiges considérées comme châtelperroniennes et aurignaciennes.

Dans ce contexte, le débat s'est naturellement déplacé sur le site de Châtelperron. Pour H. Delporte, l'une des spécificités de la stratigraphie de la « Grotte Effondrée » résidait dans la distinction d'au moins cinq niveaux châtelperroniens qui, théoriquement, étaient susceptibles d'éclairer l'évolution de ce technocomplexe. S'intégraient à cette séquence des vestiges aurignaciens, intercalés entre deux niveaux châtelperroniens. Si l'on suit le fouilleur, la séquence de la « Grotte des Fées » représenterait donc un jalon essentiel pour saisir les modalités et les rythmes de la transition du Paléolithique moyen vers le Paléolithique récent en Europe occidentale, en éclairant la position singulière du Châtelperronien et de l'Aurignacien ancien comme premiers termes synchrones de cette séquence.

L'absence de toute publication définitive ne permet que difficilement de faire le point sur la fiabilité des découvertes. Le caractère inachevé des fouilles et les multiples inconnues qui subsistent dans l'interprétation des résultats expliquent pour une large part le fait que le projet de monographie ouvert par le manuscrit inédit du MAN n'a jamais été conduit à son terme. Une dernière contribution, tardive, trahit cependant l'effort des auteurs pour intégrer Châtelperron dans une vision orthodoxe de la Transition du Paléolithique moyen/récent, en miroir des données issues des fouilles réalisées dans le Sud-Ouest français entre 1960 et 1980 (notamment à Roc-de-Combe: DELPORTE et al. 1999). Sur ce point, on notera que H. Delporte s'était interrogé dès 1962 sur la cohérence et l'intégrité de la stratigraphie qu'il avait étudiée, au regard notamment des bouleversements intervenus sur le site dans la seconde moitié du XIX<sup>e</sup> siècle, sans toutefois en tirer les conséquences attendues (DELPORTE 1962 et n. d.).

Compte tenu de ces incertitudes, la présence d'artefacts relevant du technocomplexe aurignacien dans les séries de Châtelperron fut largement discutée. À partir de 2005, la critique des interstratifications Châtelperronien/Aurignacien investit en dernier recours le terrain de la « Grotte des Fées » : la publication par B. GRAVINA et al. (2005) d'une série de dates radiocarbone permet alors d'apporter de nouveaux éléments à la discussion. La cohérence apparente des mesures obtenues sur du mobilier provenant d'une des « lentilles » de vestiges aurignaciens contenues dans l'importante séquence châtelperronienne (B) semble ainsi démontrer sa conservation in situ et, partant, la réalité d'un bref séjour sur le site d'un groupe aurignacien, préalablement à sa réoccupation par les châtelperroniens. En réponse, l'analyse taphonomique des collections et des archives des fouilles Delporte déposées au MAN de Saint-Germain-en-Laye conduit J. ZILHÃO et al. (2006 et 2007) à soutenir le caractère illusoire de cette interstratification, en démontrant que ces possibles couches aurignaciennes étaient recouvertes, non par des dépôts pléistocènes, mais par des déblais du XIX<sup>e</sup> siècle. La controverse a été alimentée par de multiples publications des deux parties; elle a surtout prospéré à la faveur de profondes divergences d'interprétation des résultats des fouilles Delporte, en relation avec celles de Bailleau. Ainsi, la discussion a prioritairement porté sur la localisation des témoins par rapport aux fouilles anciennes et sur l'intégrité de la séquence étudiée en 1953–1954 au palier sud de la « Grotte Effondrée ». Sous cet aspect, les deux équipes se sont toutefois heurtées à la trop faible résolution des archives et à l'absence de cotation en plan et en



stratigraphie des vestiges, hypothéquant dans le détail l'analyse critique du gisement.

## Axes de recherche et problématiques

Nous touchons là aux limites du réexamen des fouilles anciennes, dont la pertinence est fonction de la qualité de l'information enregistrée. En la matière, les fouilles de Châtel Perron pèchent de toute évidence par la fragilité de leur documentation: que ce soit en 1867–1870 ou en 1951–1962, aucun plan général du gisement, aucun levé topographique des cavités, aucune restitution précise des coupes dégagées sur les différents locus, n'a été livré, interdisant toute vérification a posteriori des données présentées dans les publications. Plusieurs croquis établis par G.-J. Bailleau ont toutefois permis de restituer la progression des premières recherches et les recoupements entre ces dernières et celles de H. Delporte, sans toutefois conduire à une redéfinition précise de l'archéoséquence de Châtel Perron (ANGEVIN & LACOSTE 2019). De la même manière, le réexamen du matériel lithique provenant de la Grotte des Fées réalisé par H. Würschem a parfaitement mis en lumière les difficultés d'interprétation des assemblages, tels qu'ils ont pu être constitués à l'issue des fouilles anciennes (WÜRSCH 2017 et 2023). Dans ces conditions, il apparaissait indispensable d'engager de nouvelles recherches sur le terrain, de manière à répondre à certaines problématiques majeures relatives à l'intégrité du gisement.

À cet effet, un collectif de recherche pluri-institutionnel a été constitué en 2018 dans l'objectif de répondre à quatre registres de problématiques distincts mais interdépendants. Le premier faisceau de questionnements résidait dans la topographie initiale de la « Grotte effondrée » dont le statut de cavité karstique reposait sur la tradition orale rapportée par G.-J. Bailleau et après lui H. Delporte (ANGEVIN et al. 2021). Plusieurs incohérences du plan dressé par H. Delporte nous invitaient à remettre en cause cette interprétation. Dans ces conditions, devons-nous considérer la « Grotte effondrée » comme une cavité *stricto sensu* ou devons-nous l'envisager comme un locus situé à l'avant d'anomalies karstiques non encore repérées, sur le talus marquant le pied du coteau ? Si tel était le cas, il nous appartenait alors de préciser l'organisation générale de ce secteur marqué en surface par un important chaos rocheux. À défaut, il convenait de déterminer précisément les limites de la cavité effondrée supposée, afin d'en comprendre le fonctionnement et d'en évaluer le remplissage.

La seconde série de questionnements concernait la conservation d'éventuels témoins d'occupations

paléolithiques, et singulièrement d'occupations moustériennes appartenant à l'Ensemble inférieur de H. Delporte (C), dans cette zone. Cette problématique était pour partie dépendante de la première et, en cela, nos interrogations se recoupaient logiquement. La résolution de ce problème passait tout à la fois par une évaluation précise de l'extension du locus dit de la « Grotte Effondrée », une estimation fiable de son remplissage et la détermination des limites précises des fouilles anciennes. C'est à cette condition que pouvait être réexaminée l'archéoséquence classique de Châtel Perron – celle du *Palier sud* – et que l'on pouvait préciser, le cas échéant, le statut des horizons intermédiaires qui, s'ils ne relevaient pas d'une accumulation récente, avaient connu une histoire post-dépositionnelle complexe.

Le troisième registre de problématique rejoignait pour partie les précédents puisqu'il concernait la cartographie des déblais des fouilles antérieures et, partant, l'identification d'éventuels recoupements entre zones de fouille et zones de stockage des terres. Il recouvrait également la recherche des limites des installations techniques liées à l'aménagement de la voie ferrée (merlon d'installation en amont, troncature et talus au droit des cavités) qui ont bouleversé localement la structure originelle du coteau. En filigrane de cette enquête transparait évidemment la question fondamentale qui a traversé tout un courant de la recherche sur Châtel Perron au début des années 2000: H. Delporte a-t-il fouillé au Palier sud des niveaux en place ou les déblais des fouilles Poirrier et Bailleau ? Au-delà, nos questionnements étaient évidemment plus larges, puisqu'ils concernaient au-delà et tout à la fois l'ampleur réelle des terrassements et fouilles opérés entre 1838–1839 et 1962, la nature des perturbations subies, à différents niveaux, par les nappes de vestiges archéologiques ainsi que les conditions de leur conservation et de leur accessibilité actuelle. Les réponses qui ont pu être apportées dans le cadre de cette opération peuvent désormais être considérées comme solides, même si elles pourront faire l'objet d'ajustements ultérieurs: à ce titre, les anomalies et contrastes relevés sur le terrain par les méthodes de détection non invasives (prospection géophysique) ont fourni des pistes d'interprétation qui ont largement pu être vérifiées, de manière ciblée, par la suite.

Au-delà du locus *princeps* où se sont concentrées les fouilles depuis le milieu du XIX<sup>e</sup> siècle, ces investigations ont également abondé la réflexion sur le fonctionnement général du karst qui prend place à l'extrémité orientale d'un éperon calcaire ayant pour partie contraint la divagation du Graveron au cours du Pléniglaciaire supérieur et des millénaires holo-

cènes. Au-delà, une telle approche supposait d'analyser dans le détail la morphologie actuelle de ce coteau et de chercher à caractériser la présence éventuelle d'autres anomalies. En d'autres termes, cela supposait de répondre à une interrogation prégnante – existe-t-il d'autres cavités dans l'environnement immédiat du site ? – mais pas seulement. Une telle problématique impliquait également de réfléchir à la structure générale du coteau (registres d'escarpements et variations topographiques latérales: ressauts, délaissés, etc.) et à la dynamique d'évolution géomorphologique de ce segment de la vallée, en tenant compte de la géométrie des formations superficielles (accumulations de pente, terrasses alluviales) qui conditionnaient notre compréhension des formations karstiques et leur reconnaissance éventuelle.

## Stratégie d'intervention

À partir de 2019, la formulation de ces problématiques, combinée à l'analyse de la documentation ancienne, a entraîné la mise en place d'un programme de recherche pluridisciplinaire sur le site, à l'initiative de la Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes (dir. R. Angevin, SRA Auvergne-Rhône-Alpes), en partenariat avec l'université de Tübingen (Allemagne), l'Ifstarr (université Gustave-Eiffel), l'Inrap, le Collège de France, l'UMR 5608 (Traces) et en collaboration avec la société GéoArchÉon.

Deux campagnes de prospection thématique ont ainsi été mises en œuvre en 2019 et 2020: elles ont combiné étroitement levés microtopographiques, par le recours à la télédétection aéroportée (LiDAR), et prospections géophysiques à large spectre, suivant les méthodes de la tomographie de résistivité électrique (TRE), du géoradar et du profilage par induction électromagnétique (*Slingram*), en collaboration avec l'Institut français des sciences et technologies des travaux, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar – université Gustave-Eiffel), l'Inrap et le Service d'archéologie préventive du département de l'Allier (SAPDA).

Ces différents travaux ont permis de dresser les plans et les profils des cavités, d'établir une topographie précise des zones perturbées par les aménagements du XIX<sup>e</sup> siècle et de détecter de nouvelles anomalies karstiques (ANGEVIN et al. 2019 et 2020a). Ils ont également conduit à enquêter sur l'évolution géomorphologique du vallon du Graveron où ces dernières prennent place. De ce point de vue, une campagne de sondages d'évaluation a été exécutée sur le terrain afin d'étalonner les acquisitions géophysiques obtenues lors de la réalisation de plusieurs transects du vallon du Graveron en 2019 (G. Vernet, R. Ange-

vin). À cet effet, sept carottes ont été prélevées dans la plaine alluviale et aux abords des grottes. Plusieurs zones supposées de stockage des déblais d'aménagement et de fouille ont par ailleurs été testées, afin de confirmer les hypothèses formulées quant à leur localisation, de préciser les cartographies initiales et d'évaluer leur puissance à proximité immédiate des cavités. Dans le détail, ces remblais ont pu être étudiés dans le champ à l'Est des cavités et sous le parking actuel de la « Grotte des Fées ». Les sondages mis en œuvre dans la zone de divagation du Graveron (lit majeur de la rivière) ont par ailleurs mis en lumière l'importance des formations de terrasses quaternaires, en lien avec la présence de paléochenaux, et le développement des niveaux de débordement de la rivière, dont des témoins ont été repérés près de l'entrée des grottes.

Entre 2021 et 2023, ces interventions ont été suivies de plusieurs campagnes de terrain, sous la forme d'une fouille programmée, la première depuis 1962 (ANGEVIN et al. 2021, 2022 et 2023): dans le cadre de recherches pluriannuelles, elle a impliqué l'ouverture de nouvelles fenêtres d'exploration, dans ou aux abords du complexe karstique. Neuf sondages – manuels ou mécaniques – ont finalement été réalisés, permettant de recontextualiser les découvertes anciennes et d'éclaircir le potentiel archéologique du gisement (fig. 5).

Le Sondage 1, d'une emprise de 10 m<sup>2</sup>, a été établi dans la continuité du Palier sud des fouilles Delporte (1951–1962). Recouvrant le talus de la voie de chemin de fer, l'extrémité méridionale du témoin stratigraphique de 1954 et la fenêtre d'extension de 1962, sa poursuite jusqu'au *bed rock* a permis d'étudier dans le détail la nature des dépôts conservés à cet emplacement (fig. 6). Le Sondage 2, ouvert à six mètres au nord-ouest du précédent, couvre une superficie de 17 m<sup>2</sup>. Il prend place au fond de la « Grotte Effondrée », dans un secteur profondément perturbé par l'aménagement d'une carrière de calcaire après 1840. En l'état des connaissances, cette zone ne semblait pas avoir été investie depuis le XIX<sup>e</sup> siècle, ce qui permettait de faire le point sur les conditions de gisement et la nature des témoins éventuellement préservés au droit d'une petite entrée karstique fouillée par G.-J. Bailleau en 1870 (3<sup>e</sup> caverne). Une fenêtre d'extension de 2 m<sup>2</sup>, notée SD9 a par ailleurs été mis en œuvre en 2023, de manière à établir la connexion entre cet ensemble karstique et le registre d'escarpement supérieur. Enfin, un sondage de 2 m<sup>2</sup>, noté SD5, a été mis en œuvre dans la « Grotte Effondrée » à l'emplacement du Palier nord exploré par H. Delporte et jamais décrit par la suite. Il prend place au droit de

la *Galerie moustérienne* fouillée en 1953–1954 et qui avait révélé une séquence dilatée du Paléolithique moyen, en position secondaire au sein de dépôts affectés par les phénomènes de sous-tirage.

Ces recherches au cœur du gisement historique ont été complétées par plusieurs actions exploratoires visant à recontextualiser les grottes et les découvertes anciennes. Les Sondages 3 et 4 correspondent ainsi à




Fig. 5 « La Grotte des Fées ». Localisation des fouilles récentes (2021–2023).

En orange: sondages ouverts en 2021; en violet: sondages ouverts en 2022; en vert: zones ouvertes en 2023. DAO R. ANGEVIN 2023.






Fig. 6 « La Grotte des Fées ». Plan du locus de la « Grotte Effondrée » et localisation des sondages réalisés dans le gisement historique (2021–2023). DAO R. ANGEVIN 2023.

deux tranchées d'évaluation de 36 m<sup>2</sup> (24×1,5 m) et 25 m<sup>2</sup> (17×1,5 m) ouvertes en 2021. Réalisées mécaniquement, elles ont été implantées au registre supérieur du coteau, au-dessus des cavités historiques, de manière à préciser la nature des dépôts conservés dans la pente, à l'arrière des avens résultants de l'effondrement des toits des Grottes Bailleau et Poirrier. Implantées transversalement au coteau, elles ont permis de tester différentes anomalies géophysiques mises en image par les transects de TRE à l'emplacement d'une zone de sous-tirage (ANGEVIN et al. 2020b). Plus largement, ce diagnostic a permis de mettre en lumière

les variations structurales du substrat, d'évaluer la puissance de la séquence pléistocène conservée à l'avant de la ligne d'escarpement, sous les emprunts récents de matériaux, et de préciser la nature de la stratigraphie enregistrée à cet emplacement.

Trois sondages ont en outre été réalisés en 2022 dans l'environnement proche du gisement classique. Deux tranchées N-S d'une emprise de 12 m<sup>2</sup> (8×1,5 m) ont été ouvertes dans le champ au nord de la « Grotte Effondrée » (SD 7 et 8), de manière à documenter la séquence du talus marquant la bordure nord de ce locus. Une troisième tranchée, notée



SD6, a été réalisée dans le champ à l'Est du chemin rural actuel. Couvrant une emprise de 15,75 m<sup>2</sup> (10,50 × 1,5 m) elle affecte une orientation OSO-ENE et prend place au droit de l'entrée supposée de la « Grotte Effondrée ». Elle a permis d'étudier précisément la nature des formations alluviales conservées sous les déblais d'aménagement de la voie ferrée de 1839–1840 explorés par E. Lartet et H. Christy et de mettre en évidence plusieurs niveaux archéologiques non-perturbés par les travaux du XIX<sup>e</sup> siècle. En conséquence, une extension a été réalisée en 2023 autour de la principale concentration de vestiges identifiée, portant la surface fouillée à 49,5 m<sup>2</sup>.

*In fine*, l'emprise générale des fouilles conduites entre 2021 et 2023 s'établit à 160 m<sup>2</sup>, ce qui en fait la plus vaste fenêtre d'étude ouverte depuis 1838–1839.

## Principaux résultats (2019–2023)

### *Localisation et extension des fouilles anciennes*

Les principaux acquis de cette première séquence de recherche concernent l'ampleur des fouilles anciennes et les limites des investigations antérieures. À cet effet, les trois sondages ouverts dans le locus classique dit de la « Grotte Effondrée » (SD1, 2 et 5) ont livré des informations complémentaires qui permettent de restituer, dans leurs grandes lignes, les modalités et les rythmes d'exploitation du gisement depuis sa découverte. L'analyse du SD1 a ainsi conduit à repérer les limites spatiales et stratigraphiques des sondages Delporte, des déblais des fouilles Bailleau (1867–1870) et du talus d'aménagement de la voie ferrée (1838–1839), au contact du chemin actuel. Immédiatement au nord, le SD5 a permis de déterminer l'emprise de la tranchée N-S ouverte par H. Delporte en 1953 pour retrouver la limite nord de la « Grotte Effondrée » et de caractériser les dépôts sous-jacents; il révèle surtout l'ampleur des interventions postérieures, réalisées clandestinement dans l'objectif de prélever du mobilier archéologique dans l'extension du *Palier nord* des fouilles.

Enfin, le SD2 a permis de décrire une séquence stratigraphique nettement distincte de celle relevée dans la zone avant: la vaste dépression formant la *rotonde* arrière de la « Grotte effondrée » apparaît comblée par des dépôts gravitaires. Presque totalement stériles, ils se distinguent des couches entamées à l'avant par les fouilles Delporte, riches en matériel archéologique. Cette variation avait été précédemment signalée par H. Delporte qui considérait que les dépôts reconnus à l'avant étaient archéologiquement en

place, tandis que les sédiments dégagés à l'arrière correspondaient à des déblais de fouille. Le dégagement du rocher à l'arrière de la « Grotte effondrée » nous a toutefois conduit à réviser cette interprétation initiale, en mettant en lumière l'exploitation industrielle précoce de cette zone, parallèlement à l'installation de la voie ferrée. Dans ces conditions, la morphologie relevée à l'arrière de ce locus semble plus héritée d'une exploitation de carrière que d'un éventuel édifice karstique, le front de taille identifié couvrant en réalité l'essentiel de la paroi Ouest supposée de la « cavité ». Dans ces conditions, la dépression décrite à l'arrière de la « Grotte Effondrée » semble clairement résulter du développement de cette activité avant 1865 puis de la réouverture de ce secteur lors de la fouille de la 3<sup>e</sup> *caverne* (1870) dont l'entrée se trouve immédiatement au sud. Abandonné prématurément, le sondage Bailleau n'a été que partiellement rebouché au fil du temps, par des apports de versant, les matériaux évacués du *Foyer* et de l'entrée karstique ayant été stockés à l'écart, sur le talus nord de la « Grotte effondrée » et immédiatement à l'Est.

### *L'intégrité de la séquence classique (« Grotte Effondrée ») et le potentiel archéologique des cavités*

L'étude conduite en 2021 et 2022 au SD1 a permis d'éclaircir les conditions de gisement à l'avant de la « Grotte Effondrée » et de préciser la fiabilité des données recueillies à cet emplacement par H. Delporte. Aucune couche géologiquement en place n'a pu être identifiée au sein de ce sondage, à l'exception des faciès d'altération ou de recouvrement du substrat calcaire, l'essentiel de la séquence relevée au *Palier sud* et sur le talus étant constituée par les matériaux remaniés au XIX<sup>e</sup> siècle. En conséquence, les niveaux décrits et, par extension, ceux étudiés par H. Delporte entre 1954 et 1962, apparaissent profondément remaniés et totalement perturbés par les activités contemporaines conduites sur le site (aménagement de la voie ferrée, carrière d'extraction du calcaire, fouilles anciennes), ce qui fait peser de lourdes charges sur l'intégrité de la séquence de référence du gisement de Châtel Perron.

En l'état, les cinq niveaux châtelperroniens décrits (B1-B5), le niveau aurignacien interstratifié (B4-B4a) et le niveau moustérien sous-jacent (C1–3: Delporte, 1957 et 1999) apparaissent comme le fruit d'une re-composition et/ou d'une lecture erronée de la stratigraphie observée au *Palier sud*, cette dernière étant formée, sur sa quasi-totalité, par des déblais d'aménagement et/ou de fouilles anciennes (fig. 7). Compte tenu des remobilisations successives des terres dépla-

cées ou rapportées sur le gisement au fil des différentes interventions – et dont rendent compte les états de surface hétérogènes du mobilier et la disparité typo-technologique de l'industrie lithique – les assemblages constitués en 2021 et 2022 et, par conséquent, ceux résultant des fouilles de 1953–1954 puis de 1962, correspondent à des palimpsestes de vestiges d'occupations issus des niveaux aurignacien(s), châtelperronien(s) et

peut-être moustérien(s) de la Grotte des Fées et singulièrement de la « Grotte effondrée ».

L'analyse stratigraphique des coupes directrices relevées au SD1-Palier sud et au SD1-Talus et la prise en compte des *termini post quem* (TPQ) des mobiliers permettent en définitive de reconstituer l'histoire de la mise en place de ces matériaux, au cours de quatre phases principales (fig. 8): au-dessus du




Fig. 7 « La Grotte des Fées ». Corrélation de la coupe Est-Ouest du sondage SD 1 (bas) avec de la coupe stratigraphique de l'extension du Palier sud de 1962 (haut).

La projection verticale du mobilier médiéval et contemporain découvert en 2021 met en lumière le caractère remanié des dépôts conservés sous le fond de forme de la fouille de 1962 et, par extension, des unités stratigraphiques sus-jacentes explorées par H. Delporte au Palier sud à partir de 1953.

DAO R. Angevin, d'après LEJAY 2021 et archives Delporte, Musée d'Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Photographie K. Herkert.



substrat surcreusé artificiellement ou d'une anomalie naturelle du rocher recouverte par des altérites qui en marquent l'interface (US 1010/1013), un talus est installé lors de la construction de la voie ferrée, en 1838–189 (Phase 1: US 1009 et 1006). Celui-ci est régulièrement rechargé dans le second tiers du XIX<sup>e</sup> siècle, comme en témoigne l'ensemble supérieur du talus, riche en fragments de houille issus de l'ex-

ploitation des mines de Bert en amont du chemin de fer (Phase 2: US 1012 et 1011/1005).

Le sommet de ce talus est entamé à l'arrière par les fouilles Poirrier, Feningre puis Bailleau (c. 1838–1867) presque jusqu'au substrat rocheux (Phase 3a). Au-dessus de l'US 1010, l'US 1008 (niveau C *sensu* Delporte ?) formant la base de la stratigraphie a ainsi été largement tronquée et prélevée, à telle en-




Fig. 8 « La Grotte des Fées ». Coupe Ouest-Est combinée du sondage SD1 et phasage des dépôts identifiés.

A droite: projection du mobilier contemporain mis au jour dans les différentes unités stratigraphiques identifiées sur le talus de la voie ferrée, au-dessus du rocher régularisé par les terrassiers. DAO R. ANGEVIN 2022.





Fig. 9 « La Grotte des Fées ». Industrie lithique du Paléolithique récent retrouvée en position résiduelle (déblais d'aménagement et de fouille du XIX<sup>e</sup> siècle) ou secondaire (dépôts alluviaux du Graveron du Pléniglaciaire supérieur).

Châtelperronien: 1- fragment de pièce à dos (talus ouest, US 1011-1012); 2- fragment de pointe de Châtelperron; 3- grattoir sur éclat débordant (talus ouest, US 1006); 4- nucléus à lames châtelperronien (talus ouest, US 1011); 5- grattoir sur éclat (US 1001-1004); 6- grattoir sur éclat débordant (US 1012). Aurignacien ? : 7- nucléus prismatique à lamelles (US 6002); 8- grattoir sur lame retouchée (US 6002). – Dessins H. Würschem (1-6) et J. Guillou (7-8).



seigne qu'elle n'est conservée que sous forme résiduelle à l'emplacement du *Palier sud*. À la suite de cette exploration, des déblais des fouilles poursuivies vers l'ouest (*foyer* et *3<sup>e</sup> Caverne*) sont stockés à l'avant de la « Grotte Effondrée » (Phase 3b: US 1007), sur une puissance comprise entre 1,20 m (témoin de 1962)

et 2 m (témoin de 1954). Ces dépôts, riches en matériel paléolithique trié (fig. 9, 1–6) associé à des restes de céramique médiévale (XIII<sup>e</sup>–XIV<sup>e</sup> s.) et des vestiges contemporains (tamisage: métal et de verre), ont été partiellement évacués par H. Delporte lors de ses fouilles (Phase 4a: fig. 10); le fond de son son-



**Fig. 10** « La Grotte des Fées ». Profil Sud-Nord de la « Grotte Effondrée » au droit du *Palier sud* exploré par H. Delporte entre 1953 et 1962. En haut: état avant la fouille de 2021; en bas: état restitué et avant 1951 d'après les observations stratigraphiques réalisées en 1953–1954, 1962 et 2021.

Les développements stratigraphiques rapportés par H. Delporte permettent tout à la fois de restituer la topographie du locus avant le début des fouilles en 1951 et la puissance des dépôts remaniés (déblais de fouille) à cet emplacement. Ces derniers correspondent, *a minima*, à la séquence B1–5 identifiée. DAO R. ANGEVIN 2021.




Fig. 11 « La Grotte des Fées ». Transects Sud-Nord de la Grotte Bailleau et de la « Grotte Effondrée » restitués à partir des profils de terrain, du MNT de la « Grotte des Fées » et des coupes stratigraphiques relevées en 2022 (SD 2 et 5). Les transects ont été établis suivant la 3<sup>e</sup> Caverne, le SD2 et le SD7 (Ouest, en haut) et suivant la Galerie moustérienne, le SD5 et le SD8 (Est, en bas). Les restes paléontologiques découverts à la base de la séquence du sondage SD2 sud renvoient à l'occupation des cavités par les carnivores (hyènes des cavernes), sans doute au cours du SIM 3. Ces restes ont été retrouvés en place, dans un lambeau de couche non perturbé par les fouilles récentes et l'exploitation de carrière (US 2014) ainsi que dans les dépôts remaniés venant combler la dépression d'origine anthropique (US 2013). DAO R. ANGEVIN 2024.

dage n'a cependant pas atteint la base de l'US 1007 qui marque à cet endroit le dernier témoin des matériaux remaniés par les fouilleurs du XIX<sup>e</sup> siècle. *In fine*, la fouille de 1962 a été partiellement comblée (Phase 4b: US 1004), avant son recouvrement par les dépôts de pente récents (US 1001) et la reprise de la pédogenèse sous couvert forestier.

### *Structure et fonctionnement du réseau karstique des « Fées »*

Incidentement, l'ouverture d'un sondage dans la partie avant de la « Grotte Effondrée » a permis de faire le point sur l'organisation structurale du réseau karstique des « Fées » et la morphologie de la potentielle cavité repérée au Nord. H. Delporte avait interrompu ses investigations en 1962 en s'interrogeant sur l'organisation réelle de la « Grotte Effondrée » dont il avait restitué le plan dès 1955: poursuivant son exploration du *Palier sud*, il n'avait alors pas pu mettre en évidence la continuité du rocher entre l'entrée de la Grotte Bailleau et celle de la cavité supposée, au nord (DELPORTE 1962). Dans ces conditions, il proposait de rechercher le « fantôme » de la « Grotte Effondrée » plus à l'Ouest, dans la zone précisément entamée par l'exploitation de carrière, tenant la zone avant pour un chaos rocheux à l'organisation complexe.

Cette hypothèse, demeurée inédite, a pu être testée dans le cadre des fouilles récentes. La poursuite du SD1 au niveau du talus de la voie a ainsi mis en évidence la continuité de la ligne d'escarpement depuis l'entrée de la Grotte Bailleau jusqu'à la brèche interprétée comme l'accès principal à la « Grotte Effondrée ». En l'absence de tout repère stratigraphique dans la masse des calcaires bioconstruits de l'Aquitainien, il n'a pas été possible de statuer définitivement sur le caractère en place du rocher délimitant au Nord l'entrée supposée de la grotte. Totale-ment régularisé lors des travaux d'aménagements de la voie ferrée, il présente une table sub-v verticale qui ne correspond en rien à la géométrie initiale du bloc ou du substrat affleurant. À l'arrière de cet accès, la morphologie actuelle du secteur demeure largement conditionnée par les fouilles anciennes, les négatifs de la salle arrière et de la galerie d'accès correspondant en réalité à l'empreinte du dernier sondage de G.-J. BAILLEAU (1870) et à celle de la tranchée d'évaluation de 1952 qui a entamé sur près de 2 m de puissance les dépôts conservés. Deux galeries connectées avec la Grotte Bailleau s'ouvrent successivement vers le sud: identifiées lors des travaux antérieurs, elles correspondent à la *Galerie moustérienne* de H. DELPORTE (1955) et à la 3<sup>e</sup> *caverne* de BAILLEAU (1870). D'une

ouverture limitée, elles se réduisent à un étroit diverticule ouvrant sur les volumes de la Grotte Bailleau, situés 2 m plus bas (fig. 11).

S'il est assez aisé de décrire la configuration du locus de la « Grotte Effondrée » au Sud, la situation apparaît plus complexe au Nord, en l'absence d'observations directes. H. Delporte avait restitué, sur le fondement du décroché topographique formé par le talus latéral, un retour de paroi délimitant la probable cavité, au nord. Le rocher avait été ponctuellement atteint à l'extrémité Nord de la tranchée ouverte dans cette direction en 1953; rien ne permettait cependant de confirmer son appartenance au *bed rock*. Le SD2 ouvert en 2021 dans la zone arrière de la « Grotte Effondrée » a pour sa part révélé une masse rocheuse qui ne semble pas directement cohérente avec les calcaires biogéniques dans lesquels s'ouvrent les grottes, mais plutôt solidaire des marnes reconnues plus au Nord. Dans ces conditions, il reste très difficile de statuer de manière définitive sur la structure du réseau des « Fées » au contact de ces différentes formations: l'hypothèse de la présence d'une cavité effondrée à cet emplacement ne peut à ce stade être démontrée, les anomalies perçues pouvant résulter d'un éboulement massif du registre d'escarpement principal et/ou des rejeux tectoniques le long d'un système de faille ancien marquant le contact actuel entre les calcaires bioconstruits et les marnes de l'Aquitainien, retrouvés en position décalée plus haut et plus au nord, le long du coteau. En tout état de cause, et si une telle cavité a pu se développer, il apparaît certain qu'elle ne présentait pas la morphologie restituée par H. Delporte dans ses publications, cette dernière ayant été pour une large part modifiée par les travaux récents, notamment de carrière.

### *Un gisement dans son contexte: géomorphologie et dynamiques sédimentaires de la vallée du Graveron*


Ces multiples observations ont justifié l'extension des recherches en dehors du gisement historique, de manière à recontextualiser ce dernier à la lumière des transformations récentes du paysage, mais aussi de l'organisation géomorphologique de ce segment de la vallée du Graveron et des dynamiques sédimentaires à l'œuvre, dans la longue durée (fig. 12). Au registre supérieur du coteau, au-dessus des cavités, les SD3 et 4 ont révélé en 2021, outre l'entrée d'une nouvelle galerie karstique, les variations structurales du substrat et l'étagement des marnes et calcaires composant le registre aquitainien dans ce secteur. Les observations réalisées à la faveur de cette intervention ont égale-



ment permis d'évaluer la puissance de la séquence sédimentaire conservée à l'avant de la ligne supérieure d'escarpement, sous les emprunts récents de matériaux, et de préciser la nature de la stratigraphie enregistrée à cet emplacement. Intercalés entre les séries de dépôts de pente du Pléistocène (Pléniglaciaire weichsélien et antérieur), des lambeaux d'une possible haute terrasse alluviale du Graveron ont pu être décrits et échantillonnés. Si la datation OSL de ces dépôts reste en attente, il est probable que leur formation soit antérieure au Weichsélien et renvoie à une dynamique alluviale dont les témoignages n'ont été

que localement conservés dans les séquences, du fait de l'incision et du glissement vers l'Est de la rivière. Signalant un paléochenal très ancien, sans doute antérieur au SIM 5e, ces dépôts pourraient faire suite à une phase d'incision et d'érosion majeure et être responsable de la création de fluviokarsts au registre inférieur, dans le massif biogénique.

En l'absence de datations physiques permettant de contraindre chronologiquement ces dynamiques, la carte géomorphologique de l'aire d'étude doit être considérée comme un document de travail en cours d'élaboration. Les principales hypothèses sur



**Fig. 12** « La Grotte des Fées ». Carte de synthèse géomorphologique de la vallée du Graveron au droit du gisement. *Les zones de recharge liées à l'aménagement de la voie de chemin de fer ou à l'accumulation des déblais de fouille sont signalées en blanc.* DAO R. ANGEVIN 2024. D'après Palma Lopes, Derobert, Devie dans ANGEVIN et al. 2019; LEVÉ LIDAR 2019 et BRGM, Carte géologique nationale, n°622, Le Donjon, 1/50000e.




Fig. 13 « La Grotte des Fées ». Transect Est-Ouest de la plaine alluviale et de la « Grotte Effondrée » restitué à partir des profils de terrain, des données des prospections géophysiques (T5) et des coupes stratigraphiques relevées en 2022 (SD 6).  
Le transect a été établi suivant le SD6, la grande tranchée stratigraphique de H. Delporte (1952) et le SD2.  
L'US 6005 correspond à une probable paléoberge du Graveron, stabilisée à quelques mètres des grottes au cours du SIM 4. L'US 6004 qui la recouvre est pour sa part formée par des sables et graviers alluviaux signalant une transgression de la rivière au cours du Pléniglaciaire supérieur weichsélien (SIM 2).  
DAO R. Angevin et M. LEJAY 2024.



lesquelles il se fonde sont en effet contraintes par le contexte stratigraphique local, fortement conditionné par l'activité tectonique du Massif central à l'origine d'importantes variations latérales de faciès. De ce point de vue, les SD7 et 8 ouverts en 2022 immédiatement au Nord de la « Grotte Effondrée » ont mis en lumière de profondes anomalies topographiques qui ne peuvent s'expliquer que par des mouvements tectoniques d'ampleur. Sous les dépôts de versants déjà décrits au registre supérieur, les tranchées ont révélé que les terrains encaissants étaient, au niveau des cavités, de type marno-calcaire, comme les terrains situés au registre supérieur. Pour expliquer une telle organisation, il est tentant d'envisager un système de fractures dans le massif calcaire qui impliquerait la mise en place de compartiments décalés sur le plan vertical, selon une organisation décrite ailleurs par la Carte géologique (DELFOUR et al. 2009). Si l'on imagine que l'ensemble des grottes prend place au sein d'une portion surélevée du massif aquitainien, mettant au jour des terrains biogéniques qui restent par ailleurs sous-jacents dans le vallon, on comprend mieux le caractère exceptionnel de ce complexe karstique et le nombre limité de cavités attestées, ce quelles que soient leurs dimensions, dans la zone d'étude.

### *Des témoins d'occupations paléolithiques non perturbés*

Si les tranchées notées SD3, 4, 7 et 8 ont livré des informations précieuses pour comprendre l'organisation générale du coteau des « Fées » et les conditions locales de développement du karst, elles n'ont révélé aucun vestige archéologique immédiatement au Nord et à l'Ouest des cavités. Seul le SD6, ouvert en 2022 dans la plaine alluviale, a révélé des témoignages archéologiques en position primaire ou dérivée. Ils peuvent être mis indirectement en relation avec les vestiges découverts depuis le XIX<sup>e</sup> siècle dans la Grotte Bailleau, mais surtout dans les différents secteurs de fouille de la « Grotte Effondrée ».

Inscrite dans la continuité de la tranchée de 1952 ouverte à l'Ouest du chemin rural par H. Delporte, son étude permet de combiner étroitement les descriptions stratigraphiques, dans des contextes géomorphologiques nettement contrastés (fig. 13).

Le SD6 nous a offert l'opportunité d'étudier précisément la nature des dépôts conservés sous les déblais d'aménagement de la voie ferrée de 1838–1839 déjà explorés par E. Lartet et H. Christy en 1865 (US 6002: fig. 9, 7–8). Ils correspondent tous à des formations alluviales du Graveron dont le cours s'établit désormais à 80 m à l'Est des grottes. À l'Ouest, les séries holocènes de la basse terrasse (US 6006) viennent recouvrir, après incision, des apports alluviaux chargés en sables et graviers d'âge pléniglaciaire supérieur, ayant livré une date OSL pondérée de 23,5 ka BP (US 6004: [22980 – 19960] BCE)<sup>3</sup>. Ils témoignent de phénomènes de transgression et de débordement ayant pu entamer les dépôts situés à l'entrée des grottes et évacuer partiellement leur remplissage<sup>4</sup>. De fait, plusieurs pièces d'industrie lithique caractéristiques du Châtelperronien et de l'Aurignacien ont pu être identifiées lors de la fouille de ce niveau, au contact du chemin (fig. 14a, 1 et 2). Ces apports alluviaux recouvrent les formations de la terrasse weichsélienne Fy qui marquent la base de la séquence étudiée (US 6005): elle affecte ici un fort pendage qui laisse supposer la présence d'une paléoberge. Une mesure OSL réalisée sur un échantillon de sédiments prélevé au sein de cette US, a livré une date de 61 ka BP ([62770 – 55190] BCE)<sup>5</sup> compatible avec cette attribution et mettant en lumière la proximité immédiate de la rivière au cours du SIM 4. ±

Une nappe de vestiges, associant restes osseux et industrie lithique, a en outre été mise au jour au sein de cette unité pédo-sédimentaire (fig. 14b et c): constituée notamment d'ossements complets, parfois en cohérence anatomique ou taphonomique, elle reprend le pendage O-E général de la formation alluviale. Les restes fauniques déterminés par l'étude archéozoologique (M-CS) et le recours combiné à l'analyse paléoprotéomique (ZooMS: KR, RH et J-JH) apparaissent parfaitement compatibles avec les spectres fauniques généralement décrits pour le Pléniglaciaire inférieur et moyen (SOULIER 2013). La présence du mammoth et du rhinocéros dans l'assemblage est toutefois à signaler, tout comme la présence d'ours des cavernes et de félins pouvant renvoyer à l'occupation des cavités par les carnivores.

Quelques éléments lithiques associés évoquent les industries documentées dans les séries Paléolithique moyen récent régional: en l'état, il se dis-

3 Laboratoire Re.S.Artes, échantillon S223143 (OSL 1), US 6004: 23,49 ± 1,51 ka.

4 G.-J. Bailleau signale de ce point de vue la présence de dépôts limono-sableux d'origine alluviale dans la sé-

quence relevée à l'entrée de la Grotte Poirrier (BAILLEAU 1872).

5 Laboratoire Re.S.Artes, échantillon S223144 (OSL 2), US 6005: 61 ± 3,79 ka.






Fig. 14 « La Grotte des Fées ». Vestiges paléolithiques découverts au sondage SD6.  
a) Industrie lithique mise au jour dans les niveaux weichsélieux: 1- couteau de Châtelperron (US 6004); 2- nucléus prismatique à lamelles (US 6004); 3- racloir sur éclat allongé semi-cortical (US 6005). b) Vue zénithale de la concentration d'ossements découverte en 2022 dans l'US 6005. c) Relevé en plan de la concentration de l'US 6005 dans le SD6 de 2022.  
Les ossements mis au jour correspondent aux phalanges et métapodes d'une patte de grand boviné adulte (bison ?, aurochs ?) en cohérence anatomique et à trois fragments d'ulna d'ours des cavernes.  
L'assemblage lithique associé à cette concentration demeure en l'état assez pauvre.  
© R. ANGEVIN 2022, dessins J. Guillou.

tingue des occurrences du Moustérien de tradition acheuléenne (MTA) classique par le recours majoritaire à la technologie Levallois, sa faible composante typologique et la présence d'un racloir atypique (fig. 14a, 3). De ce point de vue, des convergences peuvent être rapportées avec les séries moustériennes provenant de la couche C dite MTA et notamment de la Galerie moustérienne (DELPORTE 1955, 1957, 1999 et n. d.; WÜRSCHER 2017 et 2023): dominées par les productions Levallois, elles ont fourni de rares pièces bifaciales peu normées morphométriquement qui rapprochent en dernière instance le Paléolithique moyen de Châtelperron des technocomplexes décrits plus à l'Est, notamment du Moustérien charentien d'influence micoquienne (FARIZY 1995).

Compte tenu de son faible effectif et des incertitudes qui pèsent encore sur l'intégrité de la nappe de vestiges de l'US 6005 qui pourrait rassembler des éléments déplacés sur de faibles distances depuis l'entrée des cavités ou sur les berges anciennes du Graveron, il demeure prématuré de vouloir questionner la valeur techno-culturelle de cet ensemble. Nous retiendrons cependant qu'une analyse comparative reste à effectuer entre cet assemblage, stratigraphiquement en place, et les séries constituées dans la « Grotte Effondrée », dans des contextes taphonomiques moins maîtrisés malheureusement. Cette découverte fournit toutefois un jalon supplémentaire dans la compréhension de l'histoire complexe de l'occupation pléistocène de la « Grotte des Fées », cette dernière articulant étroitement présence humaine et des carnivores. A cet égard, on signalera que le seul lambeau épargné de couche paléolithique dans le gisement historique (US 2014) a livré au SD2 un petit assemblage relatif à la présence d'une tanière de hyènes à l'entrée de la galerie Ouest (fig. 11), ce qui rejoint les descriptions données par G.-J. Bailleau dans son journal (BAILLEAU 2023). Dans l'attente de nouvelles datations et compte tenu des mesures  $^{14}\text{C}$  réalisées au début des années 2000 sur un matériel similaire retrouvé en position dérivée au Palier sud (MELLARS et al. 2007), il est probable que cette occupation puisse être rapportée au Hyena Event de la fin du SIM 3 (DISCAMPS 2011).

## Conclusion

Le programme de recherche pluridisciplinaire conduit depuis 2019 sur le site éponyme de Châtelperron a permis de dresser un bilan actualisé des connaissances acquises depuis près de deux siècles, tout en précisant le potentiel archéologique qu'il renferme dans le gisement historique et à ses abords immédiats. L'enquête dans les archives, souvent inédites, relatives aux fouilles anciennes (Poirrier, Lartet, Bailleau, Delporte), combinée à des observations ciblées sur le terrain vient éclaircir de manière décisive l'histoire des recherches dans le gisement de la « Grotte des Fées » et les conditions historiques qui ont permis la définition du Châtelperronien dans leur sillage (ANGEVIN 2022). L'étude géomorphologique de cette section de la vallée du Graveron, mobilisant dans une stratégie intégrée approches invasives (sondages, carottages) et non-invasives (Lidar, prospections géophysiques), fournit des données renouvelées sur les modalités de formation du karst, en relation avec les variations du tracé de la rivière, son glissement vers l'Est et son enfoncement progressif au cours du Pléistocène.

Si les nouvelles fouilles poursuivies depuis 2021 ont été prioritairement menées dans une perspective critique, conduisant à la déconstruction partielle du modèle interprétatif hérité des travaux de H. Delporte, leur élargissement à l'environnement immédiat des cavités a conduit à mettre en lumière un potentiel jusque-là insoupçonné, articulant en séquence données archéologiques et paléoenvironnementales. La mise en lumière d'un niveau archéologique inédit, dont la mise en place est datée du Paléolithique moyen récent, livre un nouveau jalon pour la compréhension de l'occupation du site, en relation avec les niveaux, certes partiellement remaniés, repérés plus à l'Ouest. Cette histoire complexe s'inscrit dans une perspective arithmique imposée par l'alternance homme/carnivore sur ce gisement au cours du Pléniglaciaire weichsélien<sup>6</sup>. De ce point de vue, la révision du site de Châtelperron et son étude récente s'avèrent particulièrement riches d'informations sur un gisement que l'on considérerait a priori comme épuisé et sur lequel tout semblait avoir été dit. Si, à la suite de la remise en question complète de l'archéoséquence décrite par H. Delporte, les données

6 De nouvelles datations  $^{14}\text{C}$  seront ainsi effectuées prochainement sur des témoins non perturbés et viendront enrichir le projet NeHos qui vise à mieux caler chronologiquement la

transition du Paléolithique moyen vers le Paléolithique récent en Europe (ANR, coord. T. Devière, Devière et al. 2021).

relatives à la transition du Paléolithique moyen vers le Paléolithique récent font encore largement défaut, la « mosaïque » restituée à une échelle plus large permet de restituer plus spécifiquement l'occupation de la « Grotte des Fées » dans une (paléo)histoire

longue. Sur ce point, l'enjeu de nos travaux rejoint donc celui des recherches conduites sur d'autres sites de référence dont la connaissance ne peut être totalement dégagée de la charge historiographique qu'ils endossent<sup>7</sup>.

## Bibliographie

- ANGEVIN, R. 2022: Châtelperron et le Châtelperronien: un siècle de construction du discours scientifique (1906–2007), *Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Vichy et ses environs* 179, 5–26.
- ANGEVIN, R. 2023a: Lapalisse, 4 mai 1865. La dernière excursion paléontologique d'Edouard Lartet et Henry Christy en val de Besbre, *Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais* 81 (1), 268–284 et 81 (2), 252–274.
- ANGEVIN, R. 2023b: Henri Delporte à Châtelperron (1951–1962): chronique d'une entrée en Préhistoire, *La Diana LXXXII*, 1, 7–49.
- ANGEVIN, R. & LACOSTE, E. 2019: Un plan méconnu des fouilles de Bailleau à Châtelperron (Allier): implications topographiques et stratigraphiques et conséquences pour la connaissance du gisement de la « Grotte des Fées », *Paléo* 30, 1, 34–50.
- ANGEVIN, R., DÉROBERT, X., DEVIE, T., LACOSTE, E., LALLEMAND, D., PALMA LOPES, S. & PACAUD, F. 2019: La « Grotte des Fées » de Châtelperron (Allier): un gisement éponyme dans son contexte archéologique, géomorphologique et historiographique, rapport de prospection thématique. SRA Auvergne-Rhône-Alpes, 452 p.
- ANGEVIN, R., DÉROBERT, X., DEVIE, T., LACOSTE, E., LEJAY, M., PALMA LOPES, S. & VERNET, G. 2020a: La Grotte des Fées de Châtelperron (Allier): un gisement éponyme dans son contexte archéologique, géomorphologique et historiographique, rapport de prospection thématique. SRA Auvergne-Rhône-Alpes, 268 p.
- ANGEVIN, R., PALMA LOPES, S., LACOSTE, E., DÉROBERT, X. & DEVIE, T. 2020b: L'intégrité de la séquence stratigraphique de la « Grotte Effondrée » à Châtelperron (Allier): un problème en partie résolu?, *Bulletin de la Société Préhistorique Française* 117, 503–507.
- ANGEVIN, R., LACOSTE, E. & PACAUD, F. 2021: La Grotte des Fées de Châtelperron (Allier): cent-quatre-vingts ans de recherches et de découvertes, *Revue archéologique de l'Allier*, 2021, 13–24.
- ANGEVIN, R., HERKERT, K., FLOSS, H., LACOSTE, E., LEJAY, M., SOULIER, M.-C., TARTAR, E., VERNET, G. & WÜRSCHER, H. 2021: La Grotte des Fées de Châtelperron (Allier): un gisement éponyme dans son contexte archéologique, géomorphologique et historiographique, rapport de fouille programmée. SRA Auvergne-Rhône-Alpes, 270 p.
- ANGEVIN, R., HERKERT, K., LEJAY, M., SOULIER, M.-C. & WÜRSCHER, H. 2022: La Grotte des Fées de Châtelperron (Allier): un gisement éponyme dans son contexte archéologique, géomorphologique et historiographique, rapport de fouille programmée. SRA Auvergne-Rhône-Alpes, 336 p.
- ANGEVIN, R., HERKERT, K., LEJAY, M., HEIKKILÄ, R., HUBLIN, J.-J., RUEBENS, K., SOULIER, M.-C. & VARTANIAN, E. 2022: La Grotte des Fées de Châtelperron (Allier): un gisement éponyme dans son contexte archéologique, géomorphologique et historiographique, rapport de fouille programmée. SRA Auvergne-Rhône-Alpes, 336 p.

<sup>7</sup> Sur les questionnements spécifiques posés par l'étude des gisements éponymes, une séance de la Société préhistorique

française sera précisément organisée en mai 2025 à Mâcon (Saône-et-Loire).



- BACHELLERIE, F. 2011: Quelle unité pour le Châtelperronien ? Apports de l'analyse taphonomique et techno-économique des industries lithiques de trois gisements aquitains de plein air: le Basté, Bidart (Pyrénées-Atlantiques) et Canaule II (Dordogne), thèse de doctorat de l'université de Bordeaux I, 444 p.
- BAILLEAU, G.-J. 1869: Grotte des Fées de Châtelperron. Moulins: Desrosiers, 21 p., 3 pl.
- BAILLEAU, G.-J. 1870: La Grotte des Fées à Châtelperron (Allier). Bulletin de la Société d'Émulation de l'Allier 11, 81–101.
- BAILLEAU, G.-J. 1872: L'homme pendant la période quaternaire dans le Bourbonnais. Congrès Scientifique de France, Trente-septième session (Moulins, 1870). Tome II. Moulins: Desrosiers, 95–130.
- BAILLEAU, G.-J. 2023: Dans la Grotte des Fées. Journal et correspondances d'une figure de l'archéologie française. Saint-Pourçain-sur-Sioule: Bleu Autour, 496 p.
- BERNALDO de QUIRÓS, F. 1982: Los inicios del Paleolítico Superior Cantabro. Madrid: Centro de Investigación y Museo de Altamira 8, 347 p.
- BORDES, F. & LABROT, J. 1967: Stratigraphie de la grotte de Roc-de-Combe (Lot) et ses implications. Bulletin de la Société Préhistorique Française 64, 15–28.
- BORDES, J.-G. 2002: Les interstratifications Châtelperronien/Aurignacien du Roc de Combe et du Piage (Lot, France). Analyse taphonomique des industries lithiques: conséquences archéologiques. Thèse de doctorat, Université Bordeaux I, 365 p.
- BORDES, J.-G. 2003: Lithic taphonomy of the Châtelperronian/Aurignacian interstratifications in Roc de Combe and Le Piage (Lot, France). In: J. Zilhão & F. d'Errico (Eds.), The Chronology of the Aurignacian and of the Transitional Technocomplexes. Dating, Stratigraphies, Cultural Implications. Lisbonne: Trabalhos de Arqueologia 33, Instituto Português de Arqueologia, 223–244.
- BORDES, J.-G. 2006: News from the West: a reevaluation of the classical Aurignacian sequence of the Périgord. In: O. Bar-Yosef & J. Zilhão (Eds.), Towards a Definition of the Aurignacian. Lisbonne: Trabalhos de Arqueologia 45, American School of Prehistoric Research/Instituto Português de Arqueologia, 147–171.
- BREUIL, H. 1906: Les gisements présolutréens du type d'Aurignac. Coup d'œil sur le plus ancien âge du Renne. Compte rendu de la 13e session, Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques, (1), Monaco, 323–350.
- BREUIL, H. 1907: La question aurignacienne: étude de stratigraphie comparée, Paris, Vigot, 47 p.
- BREUIL, H. 1911: Étude de morphologie paléolithique: I. L'industrie de la grotte de Châtelperron et autres gisements similaires. Revue de l'École d'Anthropologie de Paris, 21, 29–40 et 66–76.
- BREUIL, H. 1913: Les subdivisions du Paléolithique supérieur et leur signification. Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques (Genève, XIVe session), 1, Genève: Albert Kündig, 165–238.
- BUISSON, E. M. 1935: La Grotte des Fées à Châtelperron. Congrès préhistorique de France. Comptendu de la XIème Session (Périgueux, 1934). Paris: Société préhistorique française, 184–185.
- CHAMPAGNE, F. & ESPITALIÉ, R. 1981: Le Piage, site préhistorique du Lot. Paris, Mémoire de la Société Préhistorique Française 15, 207.
- DEBENATH, A., CHASE, P. G. & DIBBLE, H. 2002: A propos d'un poinçon provenant de la Grotte des Fées à Châtelperron, Bulletin de la Société préhistorique française 99, 378–379.
- D'ERRICO, F. 2003: The Invisible Frontier. A Multiple Species Model for the Origin of Behavioral Modernity. Evolutionary Anthropology 12, 188–202.
- D'ERRICO, F., ZILHÃO, J., BAFFIER, D., JULIEN, M. & PELEGRIN, J. 1998: Neanderthal Acculturation in Western Europe? A Critical Review of the Evidence and its Interpretation. Current Anthropology 39, S1–S44.
- DELFOUR, J., RABER, C., BARRIER, P., GENNA, A., GAGNAISON, C. & VAUTIER, Y. 2009: Carte géologique nationale – Notice explicative de la feuille n°622 - Le Donjon (Allier), Orléans, BRGM, 139 p.

- DELPORTE, H. 1952: Note préliminaire sur la stratigraphie et d'industrie de Châtelperron (Allier), Montbrison: SMIC, 8 p.
- DELPORTE, H. 1955a: Les fouilles des grottes paléolithiques de Châtelperron (Allier). *Gallia Préhistoire* 13, 79–84.
- DELPORTE, H. 1955b: L'industrie de Châtelperron et son extension géographique. *Congrès préhistorique de France. Compte-rendu de la XIVème Session (Strasbourg-Metz, 1953)*. Paris: Société Préhistorique Française, 233–249.
- DELPORTE, H. 1955c: De la complexité du fait paléolithique à la lumière de fouilles nouvelles (Châtelperron et Germolles), Pallas III, *Annales de la Faculté des Lettres de Toulouse*, 153–162.
- DELPORTE, H. 1956a: L'industrie castelperronienne en France. *Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques et scientifiques (1953)*. Paris, Presses universitaires, 201–214.
- DELPORTE, H. 1956b: Les faciès castelperroniens et leur répartition géographique. *Congrès international des Sciences pré- et protohistoriques. Compte-rendu de la IVème Session (Madrid, 1954)*, 225–230.
- DELPORTE, H. 1957: La Grotte des Fées de Châtelperron (Allier). *Congrès Préhistorique de France. Compte-rendu de la XVème Session (Poitiers-Angoulême, 1956)*. Paris, Société Préhistorique Française, 452–477.
- DELPORTE, H. 1962: Rapport sur les fouilles effectuées à Châtelperron en 1962, Circonscription des Antiquités préhistoriques d'Auvergne, dactyl., 3p.
- DELPORTE, H. n.d.: La station de Châtelperron. Manuscrit dactylographié inédit (ca. 1964, conservé au Musée d'Archéologie Nationale, Saint-Germain-en-Laye).
- DELPORTE, H., SURMELY, F. & URGAL, A. 1999: Châtelperron: un grand gisement préhistorique de l'Allier. *Collection Archéologie en Auvergne*, 1. Moulins: ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Auvergne, Conseil général de l'Allier, 48 p.
- DEMARS, P.-Y. & HUBLIN, J.-J. 1989: La transition néandertaliens/hommes de type moderne en Europe occidentale: aspects paléontologiques et culturels. In: M. Otte & H. Laville (Eds.), *L'Homme de Néandertal 7: l'extinction*, Liège, Études et Recherches Archéologiques de l'Université de Liège 34, 29–42.
- DEVIESE, T., ABRAMS, G., HAJDINJAK, M., PIRSON, S., DE GROOTE, I., DI MODICA, K., TOUSSAINT, M., FISCHER, V., COMESKEY, D., SPINDLER, L., MEYER, M., SEMAL, P. & HIGHAM, T. 2021: Reevaluating the timing of Neanderthal disappearance in Northwest Europe. *PNAS* 118, e2022466118.
- DISCAMPS, E., 2011: Hommes et hyènes face aux recompositions des communautés d'Ongulés (MIS 5–3): Éléments pour un cadre paléoécologique des sociétés du Paléolithique moyen et supérieur ancien d'Europe de l'Ouest, thèse de doctorat de l'université de Bordeaux 1, 439 p.
- DUMONT, P. 1921: Compte rendu de l'assemblée générale du 7 novembre 1921, *Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais* 24, 283–296.
- FARIZY, C. 1995: Industries charentiennes à influences micoquiennes, l'exemple de l'Est de la France, actes du colloque de Miskolc (1995), *Paléo*, suppl. n°1, 17–178.
- GARROD, D. 1938: The Upper Palaeolithic in the light of recent discovery, *Proceedings of the Prehistoric Society* 4, 1–26.
- GRAVINA, B., MELLARS, P. & BRONK RAMSEY, C. 2005: Radiocarbon dating of interstratified Neanderthal and early modern human occupations at the Chatelperronian type-site. *Nature* 438, 51–56.
- HUBLIN, J.-J. 2000: Modern-non modern hominid interactions: A Mediterranean perspective. In: O. Bar-Yosef & D. Pilbeam (Eds.), *The Geography of Neandertals and Modern Humans in Europe and the Greater Mediterranean*. Cambridge: Peabody Museum Bulletin 8, 157–182.
- MELLARS, P. A. 1999: The Neanderthal Problem Continued. *Current Anthropology* 40, 3, 341–350.

- MELLARS, P. A., GRAVINA, B & BRONK RAMSEY, C. 2007: Confirmation of Neanderthal/Modern Human interstratification at the Châtelperronian type-site. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 104, 9, 3657–3662.
- MONTES, R., SANGUINO, J., MARTÍN, P., GÓMEZ, A. J. & MORCILLO, C. 2005: La secuencia estratigráfica de la cueva de El Pendo (Escobedo de Camargo, Cantabria): problemas geoarqueológicos de un referente cronocultural. In: M. Santonja, A. Pérez-Gonzalez & M. Machado (Eds.), *Geoarqueología y patrimonio en la Península Ibérica y el entorno mediterráneo*. Almazán (Soria), ADEMA, 127–138.
- DE PARDIEU, H. 1938: Sur l'habitat préhistorique de Châtelperron. *Revue scientifique du Bourbonnais*, 22–26.
- POIRRIER, A. 1859: Notice sur les terrains fossilifères de la partie nord-est du département de l'Allier, et énumération raisonnée des genres et espèces d'animaux vertébrés composant les deux faunes de cette région, Cusset, 55 p.
- RIGAUD, J.-P. 2001: À propos de la contemporanéité du Châtelperronien et de l'Aurignacien ancien dans le nord-est de l'Aquitaine: une révision des données et ses implications. In: J. Zilhão, Th. Aubry & A. F. Carvalho (Eds.), *Les premiers hommes modernes de la Péninsule Ibérique*. Lisbonne: *Trabalhos de Arqueologia* 17, Instituto Português de Arqueologia, 61–68.
- SOULIER, M.-C. 2013: Entre alimentaire et technique: l'exploitation animale aux débuts du Paléolithique supérieur: stratégies de subsistance et chaînes opératoires d'exploitation du gibier à Isturitz, La Quina aval, Roc-de-Combe et Les Abeilles, thèse de doctorat de l'université de Toulouse 2, 757 p.
- WÜRSCHER, H. 2017: Das Châtelperronien von Châtelperron (Allier, Frankreich), Tübingen: Eberhard Karls Universität Tübingen, mémoire de master, 176 p.
- WÜRSCHER, H. 2023: Die Archäologie des östlichen Châtelperronien. Technologie, Chronologie und Implikationen zur Akkulturationshypothese am Übergang vom Mittel- zum Jungpaläolithikum in Europa, thèse de doctorat de l'Eberhard Karls université de Tübingen, 743 p.
- ZILHÃO, J. 2006: Neandertals and Moderns mixed, and it matters. *Evolutionary Anthropology* 15, 183–195.
- ZILHÃO, J. & D'ERRICO, F. 1999: The chronology and taphonomy of the earliest Aurignacian and its implications for the understanding of Neanderthal extinction. *Journal of World Prehistory* 13, 1, 1–68.
- ZILHÃO, J., D'ERRICO, F., BORDES, J.-G., LENOBLE, A., TEXIER, J.-P. & RIGAUD, J.-P. 2006: Analysis of Aurignacian interstratification at the Châtelperronian-type site and implications for the behavioral modernity of Neandertals. *Proceedings of the National Academy of Sciences, USA*, 103 (33), 12643–12648.
- ZILHÃO, J., D'ERRICO, F., BORDES, J.-G., LENOBLE, A., TEXIER, J.-P. & RIGAUD, J.-P. 2007: La Grotte des Fées (Châtelperron, Allier) ou une interstratification "Châtelperronien-Aurignacien" illusoire. *Histoire des fouilles, stratigraphie et datations*. *Paléo* 19, 391–432.