

Universidad Regional de Guatemala

Sede San Raymundo

Curso: Base de datos II

Ing. Hezrie Jirehel Avila Gálvez



Entregable Semana 03/ instalación y configuración

Integrantes:

Carlos Orozco – Carnet: 2349077

Gary Ochoa – Carnet: 2349076

Juan Jose Perez – Carnet: 2349044

Bryan Santiagos – Carnet: 2349135

Plan de Instalación y Configuración de Oracle Database — Windows Server

1. Procedimiento por tarea

1.1 Preparación del servidor (Windows Server)

1. Verificar versión de Windows Server y aplicar actualizaciones críticas (Windows Update).
2. Definir nombre del equipo y pertenencia a dominio o grupo de trabajo según el proyecto.
3. Configurar zona horaria, sincronización de hora (NTP) y políticas regionales.
4. Comprobar recursos: CPU, RAM y espacio en disco; plan de particionado (NTFS).

1.2 Instalación de software Oracle



5. Descargar binarios oficiales para Windows x64 (XE).
6. Extraer instalador en una ruta corta sin espacios.
7. Ejecutar 'setup.exe' como Administrador.
8. Definir ruta para Oracle Base.
9. Instalar Oracle Developer para el manejo de los esquemas.

1.3 Creación de Instancia


10. Iniciar Sql Developer.
11. Seleccionar 'Crear base de datos'.
12. Configurar contraseñas para SYS, SYSTEM.
13. Elegir ubicaciones para datafiles.
14. Probar conexión de SYS, SYSTEM.
15. Abrir hoja de trabajo.
16. Crear un usuario para el esquema de la base de datos.
17. Crear la conexión al esquema con el usuario creado.
18. Crear las tablas según ER.

1.4 Configuración de los parámetros básicos:


Adquirimos una vps Windows server 2022: Se adquirió una VPS con sistema operativo Windows Server 2022, lo cual permite tener un entorno controlado y accesible remotamente para el desarrollo y despliegue de aplicaciones. Esta elección fue lo ideal para que todos los miembros del grupo tuviéramos acceso remoto.



Se instalo Oracle Database 21c Express Edition: Se instaló Oracle 21c XE, una versión como requisito principal del proyecto de BD.




Una vez instalado se utilizó Oracle sql developer : Una vez instalado Oracle XE, se utilizó Oracle SQL Developer para conectarse a la base de datos, realizar consultas, administrar esquemas y migrar datos en este caso ProyectoQR.




```
C:\Users\Administrator\Desktop\migracion proyecto\BD.sql - Notepad++  
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?  
  
-- Archivo creado - jueves-septiembre-18-2025  
-- DDL for Sequence SEQ_HISTORIAL_ESTUDIANTES  
  
CREATE SEQUENCE "PROYECTOQR"."SEQ_HISTORIAL_ESTUDIANTES" MINVALUE 1 MAXVALUE 9999999999999999999 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE  
-- DDL for Sequence SEQ_INSERTAR_DATOS  
  
CREATE SEQUENCE "PROYECTOQR"."SEQ_INSERTAR_DATOS" MINVALUE 1 MAXVALUE 9999999999999999999 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE  
-- DDL for Table AUDITORIAMARCASAJES  
  
CREATE TABLE "PROYECTOQR"."AUDITORIAMARCASAJES"  
(  
    "ID_AUDITORIA" NUMBER,  
    "ESTUDIANTEID" NUMBER,  
    "FECHA" TIMESTAMP (6) DEFAULT SYSTIMESTAMP,  
    "TIPOACCION" VARCHAR2(20 BYTE),  
    "DESCRIPCION" VARCHAR2(200 BYTE)  
) SEGMENT CREATION DEFERRED  
PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255  
NOCOMPRESS LOGGING  
TABLESPACE "TBS_PROYECTOQR";  
-- DDL for Table ESTUDIANTES  
  
CREATE TABLE "PROYECTOQR"."ESTUDIANTES"
```

Sql developer levantado con la base de datos dba y proyectoqr: Se levantó SQL Developer con los esquemas DBA y ProyectoQR, lo que indica que se están manejando roles administrativos y de desarrollo por separado.



ProyectoQR: El proyecto ProyectoQR está activo y vinculado a la base de datos, lo que sugiere que ya se está trabajando en el desarrollo de funcionalidades.



Endpoint corregido dentro del nuevo server: Se corrigió el endpoint en el nuevo servidor, lo que indica que se ajustaron las rutas o configuraciones para que las APIs funcionen correctamente en el entorno VPS.

