
DC1 - Estudiantes y acceso compartido


Clases Java reales - atributos y operaciones relevantes



StudentGuardian.status pasa a REVOKED sin eliminar la relación. Atributos de auditoría y getters/setters se omiten.

DC2 - Rutas y rastreo


Clases Java reales - atributos y operaciones relevantes



Coordinate ya no contiene speedKmh en Java. La columna de la base no se elimina por ese cambio. Atributos relevantes.

DC3 - Notificaciones y preferencias


Clases Java reales - atributos y operaciones relevantes



Notification también referencia Trip. NotificationSettings no contiene smsChannel; la lectura pertenece al recibo del usuario.

DC4 - Roles, permisos y sesiones


Clases Java reales - atributos y operaciones relevantes



UserRole y RolePermission son clases de enlace. La vista resume atributos; las claves compuestas se declaran en clases Id.

DC5 - Auditoría y configuración persistida


Clases Java reales - atributos y operaciones relevantes



Se muestra el modelo persistido; la existencia de PasswordPolicy no demuestra que todas sus reglas se consulten en ejecución.

DC6 - Servicios de estudiantes y revocación


Clases Java reales - atributos y operaciones relevantes



StudentGuardianService usa UserRepository, StudentGuardianRepository y EmailService. share() devuelve guardian y emailSent.

DC7 - Servicios de autenticación


Clases Java reales - atributos y operaciones relevantes



El dispositivo se valida antes de emitir el reto 2FA y otra vez al verificarlo. Cambio de correo o clave revoca sesiones.

DC8 - Servicios de rastreo y entrega

Clases Java reales - atributos y operaciones relevantes



NotificationDeliveryService también usa EmailService. StudentDeviceRepository comprueba vínculo activo en TripService.