



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

DAR DE BAJA EQUIPO

ACTORES

Laboratorista

REQUISITO

RF_07 – Cuando un equipo sea dado de baja, el sistema deberá permitir al administrador marcarlo como "dado de baja".

DESCRIPCIÓN

Permite al administrador cambiar el estado de un equipo a "dado de baja", impidiendo su uso o asignación futura a mantenimientos.

PRECONDICIONES

- El equipo debe estar registrado en el inventario.
- El equipo no debe tener mantenimientos en curso.

FLUJO NORMAL

1. El administrador accede al módulo de equipos.
2. El administrador busca el equipo.
3. El administrador selecciona el equipo.
4. El administrador elige "Dar de baja".
5. El sistema solicita confirmación y un motivo.
6. El administrador ingresa el motivo y confirma.
7. El sistema cambia el estado a "dado de baja".
8. El sistema registra el motivo y la fecha de baja.
9. El sistema muestra un mensaje de éxito.

POSTCONDICIONES

- El equipo queda marcado como "dado de baja".
- El equipo no puede ser usado ni asignado a nuevos mantenimientos.

NOTAS

- Si se intenta asignar un equipo dado de baja a mantenimiento, el sistema muestra un mensaje de error (RF_08).

MOCKUP


SysLab CONTROL
dd:mm:yyyy hh:mm:ss
Laboratorista #X



Dashboard
Gestion de Usuarios
Gestion de Equipos

Cent

Control de usuario

Deshabilitar usuario

Informacion del usuario

Nombre del usuario:

Apellido del usuario:

Correo del usuario:

Celular del usuario:

Cedula del usuario:

Detalles del usuario

Rol del usuario:


SysLab CONTROL
dd:mm:yyyy hh:mm:ss
Laboratorista #X



Dashboard
Gestion de Usuarios
Gestion de Equipos

Cent

Control de usuario

Deshabilitar usuario

Informacion del usuario

Nombre del usuario:

Apellido del usuario:

Correo del usuario:

Celular del usuario:

Cedula del usuario:

Detalles del usuario

Rol del usuario:

Especialidad: