



RUOKAVIRASTO
Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Ehdollisuuden opas 2025

Julkaisupäivä: 12. helmikuuta 2025

- **1. Mitä on ehdollisuus?**
- **2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen**
- **3. Vesien suojelu**
- **4. Maaperän suojelu ja laatu**
- **5. Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojelu ja laatu**
- **6. Käytä kasvinsuojeluaineita oikein**
- **7. Huolehdi rehujen turvallisuudesta**
- **8. Tuota turvallisia elintarvikkeita**
- **9. Kielletyt aineet, sallitut eläinlääkkeet ja lääkityskirjanpito**
- **10. Eläinten hyvinvointiin liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset**
- **11. Sosiaalinen ehdollisuus**
- **12. Ehdollisuuden valvonta**
- **13. Mihin säädöksiin ehdollisuus perustuu**
- **Liite 1. Nautoja, sikoja, lampaista, vuohia ja munivia kanoja koskevat ehdollisuuden eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyvät vaatimukset**
- **Liite 2. Muita tuotantoeläimiä koskevat ehdollisuuden eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyvät vaatimukset**

Mikä muuttuu vuonna 2025?



Uutta 2025

- Vuonna 2025 ehdollisuuden osaksi on tullut sosiaalinen ehdollisuus. Sen myötä EU:n pinta-ala- ja eläinperusteisten tukien ehtoihin on tullut mukaan työsopimuksiin ja työturvallisuuteen liittyvää sääntelyä. Kyseinen sääntely velvoittaa kaikkia työnantajia jo nyt, joten varsinaista uutta noudatettavaa sääntelyä ei tule. Sosiaalinen ehdollisuus koskee maatalousyrittäjiä, joissa työskentelee yrittäjien lisäksi muitakin henkilöitä. **Luku 11**

- Turvemaille kohdistuvat uudet ehdot tulivat voimaan 1.1.2025. **Luku 2.2.**
- Talviaikaisen vähimmäismaanpeitteen vaatimuksen säilyttämisaikajakso on muuttunut. Ala on säilytettävä kasvipeitteisenä 31.10.–31.12. Aikaisemmin säilytysaika oli 15.3. asti. **Luku 4.1.**
- Välikasvin määritelmää on täsmennetty niin, että välikasvi on viljelykasvin jälkeen samana vuonna kylvettävä toissijainen viljelykasvi. Aikaisemman muotoilun mukaan täsmennys viljelykasvi puuttui. **Luku 4.2.**
- Välikasvin lannoituksesta on kirjoitettu ohjeistusta lukuun **lukuun 3.5.**
- Viljelykiertovaatimukselle vaihtoehtoiseksi ehdoksi on tullut viljelyn monipuolistaminen. Monivuotisen viljelykierron tulee toteutua vuodesta 2026 alkaen. Aikaisemmin vaatimus oli vuodesta 2025 alkaen. Muutokset on mahdollistanut EU:n yksinkertaistamisasetus (EU) 2024/1468. **Luku 4.2.**
- Tuottamattoman alan vaatimus on poistunut ehdollisuuden vaatimuksista. Muutoksen on mahdollistanut EU:n yksinkertaistamisasetus (EU) 2024/1468.
- Ehdollisuuden valvonta ja seuraamukset eivät koske tuenhakijoita, joilla on enintään 10 hehtaaria maatalousmaata.

1. Mitä on ehdollisuus?

Ehdollisuus tarkoittaa perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on viljelijätukien ehtona.

Ehdollisuuden vaatimukset muodostavat perustason, joiden noudattamisesta et saa erikseen tukea. Tukia myönnetään vain toiminnasta, joka ylittää ehdollisuuden vaatimukset.

Ehdollisuus koostuu viljelyyn liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista, lakisääteisistä hoitovaatimuksista ja sosiaalisesta ehdollisuudesta. Lakisääteiset hoitovaatimukset liittyvät ympäristöasioihin, kansanterveyteen eli elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Kaikki ehdollisuuden vaatimukset kuvataan tässä oppaassa.

Kun haet viljelijätukia, sitoudut noudattamaan ehdollisuuden vaatimuksia.

Tuet, joiden ehtona on ehdollisuuden vaatimusten noudattaminen:



- Perustulotuki
- Uudelleenjakotulotuki
- Ekojärjestelmätuki
- Nuorten viljelijöiden tulotuki
- Erikoiskasvipalkkio

- Tärkkelysperunapalkkio
- Emo- ja lypsylehmäpalkkio
- Sonnipalkkio
- Teurashiehopalkkio
- Ulkosaariston nautapalkkio
- Uuhipalkkio
- Kuttupalkkio
- Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio
- Ympäristökorvaus (ympäristösitoumus ja ympäristösopimukset)
- Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
- Luonnonhaittakorvaus
- Eläinten hyvinvointikorvaus
- Pohjoiset hehtaarituet (pohjoinen hehtaarituki, yleinen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden tuki)

Ehdollisuuden vaatimuksista vain osa hyvän maatalouden ja ympäristön ehdoista koskee pohjoisia hehtaaritukia. Pohjoisissa hehtaarituissa ehdollisuuden vaatimuksista pitää noudattaa suojakaistavaatimuksia, sängenvälitien kieltoa, maisemapiirteiden säilyttämistä, puiden leikkauskieltoa sekä hukkakauran ja jättiputken torjuntaa. Sosiaalinen ehdollisuus ei koske kansallisia tukia.

Noudata ehdollisuuden vaatimuksia maatalousmaalla ja maataloustoiminnassa. Maatalousmaalla tarkoitetaan peltojen, pysyvien kasvien sekä pysyvän nurmen pinta-alaa.

Vaatimusten noudattamista tarkastellaan hallinnollisilla tarkastuksilla, satelliittiseurannalla ja tilakäynneillä tehtävillä tarkastuksilla. Jos jonkin muun valvonnan yhteydessä havaitaan ehdollisuuden laiminlyönti, voidaan valvontaa laajentaa myös ehdollisuuden valvonnaksi. Tarkastuksissa havaitut ehdollisuuden laiminlyönnit vähentävät samanaikaisesti kaikkien tukien määrää, joiden ehtona ehdollisuuden noudattaminen on. Sosiaalisen ehdollisuuden vaatimusten noudattamista ei valvonta samassa yhteydessä, vaan tarkastukset tekee erikseen työsuojeluviranomainen.

2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen

2.1 Pysyvän nurmen säilyttäminen

Pysyvän nurmen säilyttämisen tavoitteena on ympäristön huomioiminen viljelyssä ja hiilen talteenoton varmistaminen. Pysyvää nurmea on maa, jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen joko luontaisella tavalla (itseuudistuva) tai viljelemällä (kylvämällä), ja joka ei ole kuulunut tilan viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen. Pysyvää nurmea muodostavia kasveja ovat vuodesta 2025 alkaen myös luonnonhoitonurmet, turvepeltojen nurmet sekä viherlannoitusnurmet. Lue lisää pysyvistä nurmista peltotukien hakuoppaan Maatalousmaa-luvusta. (Vuoden 2025 hakuopas julkaistaan keväällä 2025).

Pysyvän nurmen määrä suhteessa maatalousmaan määrään ei saa vähentyä yli viittä prosenttia Suomen strategiasuunnitelmassa vahvistetusta viiteosuudesta. Viiteosuus on laskettu vuonna 2018 EU:n suoria tukia saaneiden tuenhakijoiden pysyvän nurmen pinta-alan perusteella. Pysyvän nurmen ala vuonna 2018 oli 175 001 hehtaaria ja maatalousmaan ala 2 288 568 hehtaaria, eli viiteosuus on 7,65 %. Pysyvän nurmen säilyttämistä tarkastellaan koko maan tasolla.

Jos pysyvän nurmen osuus maatalousmaasta vähenee Suomessa yli viisi prosenttia, otetaan käyttöön pysyvän nurmen ennallistamismenettely, eikä olemassa olevia pysyviä nurmia saa ottaa muuhun viljelykäyttöön. Ennallistaminen tarkoittaa sitä, että saatat joutua muuttamaan viideksi vuodeksi osan maatalousmaan alastasi nurmelle.

Pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus koskee kaikkia viljelijöitä, myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia viljelijöitä.

2.2 Turvemaiden suojele ja maatalousmaaksi muusta käytöstä otettu ala

Turvemaiden suojelun tavoitteena on runsashiilisen maaperän suojele. Turvemaat ovat hiilinielu ja ne vaikuttavat myös vesien suojeluun. Muusta käytöstä maatalousmaaksi otetun alan vaatimukset edistävät pysyvän nurmen määrän lisääntymistä.

Turvemaalla tarkoitetaan maata, jonka muokkauskerroksen orgaanisen aineksen pitoisuus on vähintään 40 prosenttia.

Vuodesta 2023 alkaen raivaamalla tai muutoin maatalousmaaksi otettuja turve- ja muita aloja koskee vaatimus nurmikasvustosta. Vuodesta 2025 alkaen turvemaiden suojele vaatimus laajenee. Vaatimus koskee kaikkia viljelijöitä, myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia viljelijöitä.

Muusta käytöstä maatalousmaaksi otettu ala vuodesta 2023 alkaen

Muusta käytöstä maatalousmaaksi otetulla alalla tarkoitetaan raivioita, aiemmin turvetuotannossa olleita sekä muilla keinoin maatalousmaaksi otettuja aloja. Sinun on säilytettävä kaikki vuoden 2022 jälkeen muusta käytöstä maatalousmaaksi ottamasi ala pysyvästi nurmikasvustolla.

Vaatus pisyvästä nurmikasvustosta ei koske sellaisia maatalousmaan aloja, jotka ovat olleet viljelykelpoisia viimeistään 31.12.2022. Alan pitää olla sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan viljellä tavanomaisen sadon tuottamiseksi.

Voit tehdä viljelytoimia hankaloittavien esteiden poistoa ja peruslohkon muotoa parantavia muutoksia ilman vaatimusta pisyvästä nurmikasvustosta. Alan on tällöin rajauduttava olemassa olevaan peruslohkoon sekä oltava kooltaan alle 0,5 hehtaaria ja enintään 5% peruslohkon alasta. Nurmikasvivaatus ei koske tällaista alaa, jos muutos hyväksytään peltolohkorekisterin ajantasaistuksessa.

Peruslohkon muutosten tekemisestä annetaan tarkemmat ohjeet kevään peltotukien hakuoppaalla.

Vaatus pisyvästä nurmikasvustosta ei koske tilusjärjestelyn perusteella hallintaasi tulleita aloja.

Tilusjärjestelyllä tarkoitetaan:

1. kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 9 luvun mukaista uusjakoa
2. kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 23 §:n mukaista tilusjärjestelyä
3. maantielain (503/2005) 63 §:n mukaista tilusjärjestelyä
4. yksityistielain (560/2018) 75 §:n mukaista tilusjärjestelyä
5. vesistöhankeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 2 §:n mukaista tilusjärjestelyä
6. ratalain (110/2007) 53 §:n mukaista tilusjärjestelyä.

Vaatus pisyvästä nurmikasvustosta

Sinun on säilytettävä pisyvästi nurmella ne maatalousmaan alat, jota vaatimus koskee. Voit uusia nurmikasvuston suorakylvönä tai kevennetyllä muokkauksella niin, että kylvät uuden kasvuston välittömästi aiemman kasvuston muokkauksen jälkeen. Et saa kyntää tällaista maatalousmaata.

Voit tarkistaa Vipu-palvelun peltotukien haussa peruslohkon viranomaistiedoista, onko muusta käytöstä maatalousmaaksi ottamallasi loholla vaatimus pisyvästä nurmikasvustosta.

Voit ilmoittaa **seuraavia nurmikasveja** vuoden 2022 jälkeen maatalousmaaksi otetulle peruslohkolle, jota vaatimus koskee:

- Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto
- Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto
- Laidunnurmi
- Luonnonlaidun ja -niitty
- Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
- Rehunurmi
- Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
- Siemennurmi
- Siemennurmi, yksilajinen
- Suojakaista
- Timotein siemen, valvottu tuotanto
- Viherkesanto (nurmi ja niitty)
- Viherlannoitusnurmi

Et voi ilmoittaa alalle ympäristösitoumuksen tai ekojärjestelmätuen mukaisia nurmitoimenpiteitä.

Vaatimukset turvemaille vuodesta 2025 alkaen

Jos uudistat nurmelta nurmelle lohkon, joka on pysyvää nurmea ja turvemaata, voit kyntää sen vain kerran neljässä vuodessa. Vaatimus koskee aloja, jotka ovat olleet maatalousmaata jo ennen vuotta 2023. Pysyvää nurmea muodostavia kasveja ovat vuodesta 2025 alkaen myös luonnonhoitonurmet, turvepeltojen nurmet ja viherlannoitusnurmet. Lue pysyvistä nurmista tarkemmin peltotukien hakuoppaasta. Vuoden 2025 (hakupas julkaistaan keväällä 2025). Voit jatkossakin kylvää tällaiselle pysyväksi nurmeksi muuttuneelle turvemaalle myös muita kuin nurmikasveja. Tällöin pysyvän nurmen merkintä alalta poistuu.

Et saa tehdä seuraavia toimenpiteitä:

- ottaa maa-ainesta maatalousmaalta, joka on turvemaata
- polttaa turvemaalla olevaa kasvustoa
- kaivaa uusia avo-ojia turvemaalle (Avo-ojien kaivu on kuitenkin sallittua silloin, jos kaivu liittyy rakennettavan kosteikon perustamiseen tai useita maanomistajia koskevaan peruskuivatus- tai tilusjärjestelyhankkeeseen).

Edellä kuvatut, turvemaita koskevat ehdot, eivät koske vuonna 2025 peruslohkoja, jotka maanäytteen perusteella on todettu muuksi kuin turvemaaksi.

Miten maalaji määritetään?

Tutkimus on teetettävä laboratoriossa, joka on erikoistunut maa-analyysien tekemiseen. Liitä näytteisiin peruslohkotunnukset. Ota vähintään yksi näyte peruslohkoa kohti. Kunkin tutkimukseen sisältyvän näytteen on koostuttava vähintään seitsemästä osanäytteestä. Jos peruslohko on suurempi kuin viisi hehtaaria, ota yksi näyte jokaista alkavaa viittä hehtaaria kohti. Peruslohkoilla, jotka ovat 0,5 hehtaarin suuruisia tai tätä pienempiä, ei tarvitse teettää viljavuustutkimusta. Linjanäytteenotossa näytteenoton tiheydeksi riittää yksi näyte jokaista alkavaa kymmentä hehtaaria kohti. Näytteiden on edustettava tasaisesti koko lohkoa. Näytteet on otettava muokkauskerroksen syvyydeltä. Analyysituloksista on käytävä ilmi analyysipäivämäärä tai päivämäärät, jolloin näyte on toimitettu analysoitavaksi.

Säilytä tutkimusten tulokset tilalla. Peruslohko katsotaan turvemaaksi, jos kaikkien peruslohkon näytteiden maalaji on turve.

2.3 Sängen polttokielto

Sängen polttokiellon tavoitteena on säilyttää maaperän orgaanista ainesta. Sängellä tarkoitetaan leikatun kasvin maahan jäävää tyviosaa. Älä polta myöskään korjaamatonta kasvustoa.

Älä polta viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmausteiden sänkeä.

Sängen polttokielto ei koske nurmea.

3. Vesien suojelu

Vaatimuksen tavoitteena on suojella veden laatua ehkäisten ja vähentäen vesiin kohdistuvia haittoja sekä varmistaa vesivarojen ja vesiympäristön kestävä käyttö.

Vesien suojelu sisältää vaatimuksia suojakaistoista, veden ottamisesta ja vesitaloushankkeiden luvanvaraisuudesta, maaperän ja pohjaveden suojelusta sekä ympäristöluvista. Lisäksi vaatimukseen sisältyy lannoittamiseen ja lannan varastointiin liittyviä ehtoja.

3.1 Jätä suojakaista vesistön varrelle

Muokkaamaton kasvipeitteinen suojakaista suojelee vesistöjä pilaantumiselta ja valumilta.

Mihin suojakaista pitää jättää?

Jos viljelemäsi peruslohko sijaitsee vesistön varrella, jätä vesistön puoleiselle lohkon reunalle kasvipeitteinen, muokkaamaton ja vähintään 3 metriä leveä suojakaista.

Peruslohko ei sijaitse vesistön varrella, jos pellon ja vesistön välillä on muuta aluetta vähintään keskimäärin 10 metriä eikä vesi tulvankaan aikana nouse maatalousmaalle tai jos pelto sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois pumppaamalla tai muulla vastaavalla tavalla.

Voit tarkistaa Vipu-palvelusta lohkot, jotka sijaitsevat vesistöjen varrella.

Mikäli sinulla on vesistöön päin kaltevia lohkoja vesistön varrella ja tällaisella loholla todetaan puutteita suojakaistavaatimuksessa, on puutteesta aiheutuva seuraamus korkeampi kuin muilla lohkoilla. Kaltevat lohkot ja lohkon osat voit tarkastaa Vipu-palvelusta.

Suojakaistan kasvillisuus ja hoito

Perusta suojakaista kylvämällä alalle monivuotisia nurmikasveja. Voit perustaa suojakaistan kylvämällä sen suojaviljaan. Suojakaistalla ei hyväksytä pajukkoa, vadelmakasvustoa tai mitään muuta puuvartista kasvustoa. Jos suojakaistalle alkaa muodostua puuvartista kasvustoa, uudista kaistan kasvusto.

Jos suojakaistan kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu esimerkiksi talven aikana, vesistön kunnostustyön yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla, perusta suojakaistan kasvusto uudelleen heti olosuhteiden salliessa.

Kasvinsuojelu ja lannoitus ei ole sallittua suojakaistalla

Et saa käyttää suojakaistalla kasvinsuojeluaineita eikä lannoitteita.

Vaikeissa rikkakasvitilanteissa voit käyttää kasvinsuojeluaineita sen käyttörajoitusten mukaisesti pesäketorjuntana. Pyydä aina lupa kasvinsuojeluaineen käyttöön suojakaistalla oman alueesi ELY-keskuksesta **lomakkeella 443**.

Vaikea rikkakasvitilanne tarkoittaa esimerkiksi sitä, että loholla esiintyy laajamittaisesti helposti leviäviä rikkakasveja, hukkakauraa, persianjättiputkea, armenianjättiputkea, keltamajavankaalia, alaskanlupiinia, hamppuvillakkoa, tarhatatarta, japanintatarta, sahalinintatarta, kanadanvesiruttoa, komealupiinia, kurturuusua tai lännenpalsamia.

Merkitse kaikista suojakaistalla tehtävistä toimista tiedot lohko kohtaisesti muistiinpanoihin.

3.2 Selvitä tarvitsetko luvan veden ottamiseen tai vesitaloushankkeeseen

Ehdollisuuden vaatimuksena saatat tarvita vesitaloushankeluvan toiminnallesi. Jos aiot käyttää pinta- tai pohjavettä tai rakentaa padon, selvitä ELY-keskuksesta ennen toiminnan aloittamista, tarvitsetko luvan tai pitääkö sinun tehdä ilmoitus asiasta. Käyttäessäsi pohjavettä, kyse voi olla vesitaloushankkeesta. Muita vesitaloushankkeita, joihin voit tarvita luvan ovat esimerkiksi vesijohdon rakentaminen vesistöön tai joissain tapauksissa ojitus. Selvitä luvan tarve näissäkin tapauksissa.

Jos ELY-keskus on arvioinut, että tarvitset luvan vesitaloushankkeeseesi, hae lupaa aluehallintovirastosta (AVI). Ohjeita ja neuvoja hakemuksen tekemiseen löydät [aluehallintoviraston verkkosivuilta](#).

Milloin ilmoitus veden ottamisesta riittää?

Tee ilmoitus vedenotosta paikalliselle ELY-keskukselle, jos otat pinta- tai pohjavettä säännöllisesti yli 100 m³ vuorokaudessa. **Tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen veden oton aloittamista.**

Milloin tarvitset luvan vesitaloushankkeeseen ja veden ottamiseen?

Tarvitset luvan vesitaloushankkeeseen seuraavissa tilanteissa:

- Otat pohjavettä yli 250m³ vuorokaudessa muutoin kuin tilapäisesti
- Muutat maa-alueen pysyvästi vesialueeksi vesistön vedenkorkeutta nostamalla
- Teet muutoksia, jotka muuttavat vesiväylää siten, että sen käyttö vaikeutuu, tai kavennat tai suljet vesiväylän. Vesiväylällä tarkoitetaan sellaista vesistössä olevaa reittiä, jossa voi olla vesiliikennettä.
- kun vettä ei riitä tarpeeksi niille vesialueen omistajille tai osakkaille, jotka ottavat vettä

Tarvitset luvan vesitaloushankkeeseen, jos se voi muuttaa vesistön tilaa (laatua tai veden määrää), rantaa tai vesiympäristöä tai vaikuttaa pohjaveteen.

Jos sinulla on suunnitelmissa tällainen vesitaloushanke, tarvitset luvan, jos muutos:

- vaikuttaa vahingollisesti luontoon, vesistöön tai pohjaveteen
- heikentää tai vaikuttaa vahingollisesti veden hankintakäyttöön soveltuvaan pohjavesiesiintymään
- aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille
- vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen
- loukkaa yleistä etua muulla tavalla, joka on verrattavissa yllä listattuihin seikkoihin.

3.3 Varmista tarvitsetko ympäristöluvan tai ilmoituspäätöksen toiminnallesi

Tarvitset ympäristösuojelulain mukaisen luvan tai ilmoituspäätöksen ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle. Varmista ympäristöluvan tai ilmoituspäätöksen tarve ELY-keskuksen ympäristövastuualueelta tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Toiminnallasi tulee olla kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ilmoituspäätös esimerkiksi silloin, jos eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 50 lypsylehmälle, 60 hevoselle tai ponille, 100 emakolle, 250 lihasialle, 250 uuhelle tai vuohelle, 4 000 munituskanalle tai 10 000 broilerille. Voit lukea tarkemmin ilmoituksenvaraisesta toiminnasta **Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta** ja **kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeesta**.

Eläinsuojalla on oltava ympäristölupa seuraavissa tapauksissa:

- siipikarjakasvattamo, jossa on siipikarjapaikkoja yli 40 000.
- sikala, jossa on tuotantosikojen (yli 30 kg:n painoisia) paikkoja yli 2 000 tai emakkopaikkoja yli 750.
- eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 300 lypsylehmälle, 500 lihanaudalle tai 600 emolehmälle tai muu eläinsuoja, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä on **Ympäristönsuojelulain (2014/527) liitteessä III** kerrotuilla eläinyksikkökertoimilla laskettuna vähintään 3 000.
- turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 500 siitosnaarasminkille tai -hillerille, tai vähintään 250 siitosnaarasketulle tai -supikoiralle tai muu turkistarha, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä on **Ympäristönsuojelulain (2014/527) liitteessä III** kerrotuilla eläinyksikkökertoimilla laskettuna vähintään 100.
- kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jossa käytetään vähintään 2 000 kg vuodessa kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta rehua, tai jossa kalan lisäkasvu on vähintään 2 000 kg vuodessa, tai kooltaan vähintään 20 hehtaarin luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä.

Sinulla on oltava ympäristölupa toiminnallesi myös, jos

- eläinsuojasi sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
- toiminnastasi voi aiheutua vesistön pilaantumisesta eikä kyse ole vesitaloushankkeesta.
- johdat jätevesiä siten, että toiminnasta voi aiheutua ojan, lähteen tai vesilain mukaisen noron pilaantumista.
- toiminnastasi voi aiheutua kohtuutonta räsytystä esimerkiksi ympäristölle haitallisista aineista, liasta tai hajusta ja se vaikuttaa lähistöllä asuviin tai naapureihisi.

3.4 Suojele maaperää ja pohjavettä

Maaperän ja pohjaveden kaikenlainen pilaaminen ja pilaantumisen vaaran aiheuttaminen on kielletty. Ympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden päästäminen suoraan tai välillisesti pohjaveteen on kielletty. Vaikka ehdollisuuden vaatimuksena on maaperän ja pohjaveden suojeleminen fosforipäästöiltä, sinun on huolehdittava, ettet päästä pohjaveteen muitakaan ympäristölle vaarallisia tai haitallisia aineita. Tämä on lainsäädännön vaatimus. Ympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet, joita ei saa päästää suoraan tai välillisesti pohjaveteen on lueteltu valtioneuvoston asetuksen **1022/2006** liitteessä 1 E.

Älä päästä tai jätä maahan fosforia sisältävää ainetta, joka vaikuttaa huonontavasti maaperän laatuun, aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, tai aiheuttaa muuta haittaa.

Huolehdi, ettei tilallasi tehtävistä toimista aiheudu rehevöitymistä aiheuttavan fosforin suoria tai epäsuoria päästöjä pohjaveteen. Huomioi vaatimus kaikessa tilasi maataloustoiminnassa ja koko maatalousmaalla, ei pelkästään pohjavesialueilla.

3.5 Lannoita ehtojen mukaisesti

Lannan ja lannoitevalmisteiden sisältämät ravinteet voivat pilata maaperää sekä pinta- ja pohjavesiä. Siksi lannan käytölle ja varastoinnille sekä muiden maataloudessa lannoitteina käytettävien aineiden käytölle on rajoituksia. Rajoitukset koskevat kaikkia viljelijöitä.

Noudata rajoituksia lannoitteiden levityksessä

Lannoite tarkoittaa orgaanista tai epäorgaanista ainetta tai valmistetta, joka on tarkoitettu edistämään kasvien kasvua tai parantamaan sadon laatua ja jonka vaikutus perustuu kasviravinteisiin.

Jos käytät säilörehun puristenesteitä ja jaloittelualueiden valumavesiä lannoitteena, noudata niiden käytössä myös levityksen rajoituksia.

- Levitä lannoitteet pellolle siten, että valumia vesiin ei tapahdu eikä pohjamaa tiivisty.
- Älä levitä lannoitteita koskaan lumipeitteiseen, routaantuneeseen tai veden kyllästämään maahan.
- Älä levitä lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita pellolle 1.11.–31.3. välisenä aikana.
 - Voit poiketa lannan levittämisen kieltoajasta ja levittää lantaa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisen sääolosuhteenä pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Poikkeusmahdollisuus on tarkoitettu vain erityistapauksiin,

joissa pitkään jatkuneet runsaat sateet ovat estäneet lannan levittämisen pellolle kasvukauden aikana.

- Jos levität lantaa marraskuussa, tee siitä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä. Ilmoitusvaatimus ei kuulu ehdollisuuden vaatimuksiin, mutta täytyy silti huomioida, koska se on lainsäädännön vaatimus.
- Jos levität pellon pintaan lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita, pitää lanta mullata tai pelto kyntää vuorokauden sisällä levityksestä. Jos levität lannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä, ei multaamista edellytetä.
- Jos peltosi on talven yli kasvipeitteisenä, lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita saa levittää 15.9. alkaen lohkolle vain sijoittamalla.
- Sallitun levitysjaksan puitteissa kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on 30%, voidaan säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa. Tämä ei ole ehdollisuuden ehto, mutta täytyy silti noudattaa, koska on lainsäädännön vaatimus.

Vesistöjen varsilla ja kaltevilla aloilla tehtävää lannoitusta on rajoitettu

Lannoitus on kiellettyä viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä. Kotieläinten laidunnus on sallittu vesistöjen varsilla.

Jos peruslohko on kokonaan tai osittain vähintään 15 % kalteva, lietalannan, virtsan ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen on sallittua ainoastaan sijoittamalla. Ehtoa on noudatettava silloin, jos kalteva ala on vähintään 25 aarin (0,25 ha) kokoinen. Voit tarkistaa lohkojesi kaltevuudet VIPU-palvelusta.

Voit levittää kaikki muut kuin nestemäiset lannat ja lannoitevalmisteet myös lohkon kalteville osille, mutta ne on muokattava maahan kahdentoista tunnin sisällä levityksestä.

Suunnittele lannoitus viljavuustutkimuksen perusteella

Selvitä lannoitettavan lohkon maalaji ja viljavuusluokka akkreditoidussa laboratoriossa **ennen lannoittamista**. Fosforilannoituksen voit tehdä myös käyttämällä viljavuusluokan 6 lannoitustasoja, jos analyysiä ei ole. Maalaji on selvitettävä laboratoriossa.

Jos hallinnassasi on 0,5 ha tai tätä pienempiä lohkoja, voit käyttää lannoituksen perusteena:

- viereisen lohkon maa-analyysiä tai viljavuusluokan analyysiä,
- eloperäisen maan taulukkoarvoja tai viljavuusluokan 6 arvoja tai
- teettää maalajin ja viljavuusluokan analyysin laboratoriossa.

Selvitä myös korvauskelvottomista lohkoista maalaji ja viljavuusluokka aina ennen lannoittamista, mikäli ne ovat yli 0,5 hehtaarin suuruisia.

Viereisellä loholla tarkoitetaan peruslohkoa, jolla on yhteistä rajaviivaa peruslohkon kanssa tai peruslohkoja erottaa tie tai oja.

Ympäristösitoumuksen ehtona on voimassa oleva vähintään viiden vuoden välein otettava viljavuustutkimus, jossa myös maalaji ja viljavuus on analysoitu. Tämä viljavuustutkimus riittää täyttämään ehdollisuuden vaatimusta. Ehdollisuudessa lannoituksen perusteena voidaan kuitenkin hyväksyä tätä vanhempi viljavuustutkimus, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta vanha viljavuustutkimus. Mikäli et ole tehnyt ympäristösitoumusta eikä sinulla ole aiempaa viljavuustutkimusta, teetä analyysi erikseen akkreditoidussa laboratoriossa.

Ota maanäytteet niin, että ne edustavat kattavasti lannoitettavaa peruslohkoa:

- Vähintään yksi näyte/peruslohko, jos näyte edustaa kattavasti peruslohkoa
- Jos loholla maalaji vaihtelee, ota useampi näyte
- Yhden näytteen tulee koostua useammasta osanäytteestä.

Jos lohkoista on eri aikoina otettuja viljavuustutkimuksia, lannoituksen tulee perustua uusimpaan käytettävissä olevaan analyysitulokseen. Jos peruslohkosta on useampi kuin yksi analyysitulokseksi, voit lannoittaa analyysien mukaisten lannoituslohkojen mukaan tai käyttämällä analyysien keskiarvoa tai painotettua keskiarvoa.

Teetä lanta-analyysi viiden vuoden välein

Lanta-analyysissä tulee määrittää lannan sisältämä liukoinen typpi, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Säilytä lanta-analyysin tiedot ja orgaanisten lannoitevalmisteiden tuoteselosteet, jotta voit esittää ne pyydettyäessä valvontaviranomaiselle.

Lanta-analyysivelvoite koskee tilaa, jolla syntyy tai/ja joka käyttää lantaa lannoitteena suoraan pellolla enemmän kuin 25 m³ vuodessa.

Käytä lannoittamiesi lohkojen ravinnelaskennassa lantalajeittain joko lanta-analyysin arvoja tai taulukkoarvoja (**Taulukko 3.1**).

Taulukko 3.1 Lannan taulukkoarvot.

Lantalaji	Kokonaisfosfori kg/m ³	Liukoinen typpi kg/m ³	Kokonaistyppi kg/m ³
Naudan kuivikelanta	1,0	1,1	4,0
Naudan lietelanta	0,5	1,7	2,9
Naudan virtsa	0,1	1,5	2,5

Lantalaji	Kokonaisfosfori kg/m ³	Liukoinen typpi kg/m ³	Kokonaistyyppi kg/m ³
Sian kuivikelanta	2,8	1,2	4,6
Sian lietelanta	0,8	2,2	3,4
Sian virtsa	0,2	1,3	2,0
Lampaan ja vuohen kuivikelanta	1,3	1,0	4,9
Hevosen kuivikelanta	0,5	0,4	2,6
Kanan kuivikelanta	5,6	4,2	9,4
Broilerin kuivikelanta	3,6	2,7	8,7
Kalkkunan kuivikelanta	4,4	3,2	8,0
Ketun kuivikelanta	12,7	1,4	6,5
Minkin kuivikelanta	12,1	0,9	5,2

Noudata typpilannoituksen enimmäismääriä

Toteuta lannoitus lohko-kohtaisesti kasvin, maalajin sekä satotason perusteella.

Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 170 kg/ha.

Noudata typpilannoituksessa liukoisen typen käyttömäärille annettuja enimmäisrajoja. Liukoisen typen enimmäismääriin sisältyvät epäorgaanisissa lannoitteissa, tuotantoeläinten lannassa, mukaan lukien eläinten laiduntaessa syntyvä lanta, sekä orgaanisissa lannoitevalmisteissa annettu liukoinen typpi.

Typpilannoituksen kasvilajikohtaiset enimmäismäärät on esitetty taulukossa (**Taulukko 3.2**). Laidunnukseen käytettävillä peltolohkoilla laitumelle jäävän lannan sisältämä typpi on otettu huomioon taulukossa typpilannoituksen enimmäismäärissä.

Jos liukoisen typen lannoitusmäärä ylittää 150 kg/ha vuodessa, on määrä jaettava vähintään kahteen erään. Levittämisen välillä on oltava vähintään kaksi viikkoa.

Syksyllä 1.9. alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Huomioi syksyllä levitetyn liukoisen typen määrä kokonaisuudessaan osana seuraavan viljelykasvin lannoitusta.

Taulukko 3.2 Liukoisen typen vuotuiset kasvilajiryhmäkohtaiset enimmäismäärät (kg/ha).

Kasvi	Kivennäismaat (kg/ha)	Eloperäiset maat (kg/ha)
Ohra, kaura ja seosviljat	160	120
Kevätvehnä	170	130

Kasvi	Kivennäismaat (kg/ha)	Eloperäiset maat (kg/ha)
Syysruis	syksyllä 30 keväällä 150	syksyllä 30 keväällä 120
Kevätruus	160	120
Syysvehnä, ruisvehnä ja spelttivehnä	syksyllä 30 keväällä 170	syksyllä 30 keväällä 140
Muut viljat, niiden seokset ja muut peltokasvit	160	120
Nurmet	250	210
Laitumet	210	170
Syysrypsi ja syysrapsi*	200	160
Kevätrypsi ja kevätropsi	170	130
Pellavat, maissi, öljyhamppu ja auringonkukka	150	110
Palkokasvit	60	40
Sokerijuurikas	170	130
Varhaisperuna	100	80
Tärkkelysperuna	130	90
Muu peruna	120	80
Kaalikasvit ja purjo	250	210
Muut sipulikasvit	160	120
Juurekset	200	170
Mauste- ja yrttikasvit	120	80
Muut vihannes- ja puutarhakasvit	210	170
Marja- ja hedelmäkasvit	140	100
Taimitarhatuotanto	200	160

*Lannoitusta ennen syyskuun alkua ei katsota syyslannoitukseksi, mutta se vähennetään enimmäismääristä.

Jos et löydä **taulukosta 3.2.** tietoa millä tasolla kasvia voi lannoittaa, tarkasta tieto täältä:

Typpilannoituksen kasvilajiryhmät



Liukoisen typen vuotuiset kasvilajiryhmäkohtaiset enimmäismäärät (kg/ha) on kerrottu **Ehdollisuuden oppaalla taulukossa 2**

Ohra, kaura ja seosviljat

- Rehuohra
- Mallasohra
- Kaura
- Vihantavilja (ohra)
- Vihantavilja (kaura)

Kevätvehnä

- Kevätvehnä
- Durumvehnä
- Vihantavilja (vehnä)

Syysruis

- Syysruis
- Syysohra
- Syyskaura

Kevätruus

- Kevätruus
- Vihantavilja (ruis)

Syysvehnä, ruusvehnä ja spelttivehnä

- Kevätspelttivehnä
- Kevätruusvehnä
- Syysvehnä
- Syyspelttivehnä
- Syysruisvehnä

Muut viljat, niiden seokset ja muut peltokasvit

- Aitohunajakukka
- Energiapuu, lyhytkiertoinen (haapa ja paju)
- Energiapuu, lyhytkiertoinen (hybridihaapa ja poppeli)
- Hirssi
- Humala
- Koristepaju punontatarkoitukseen, alle 5 v.
- Koristepaju punontatarkoitukseen, 5 - 20 v.
- Kuituhamppu
- Kuitunokkonen

- Kumina
- Kvinoa (kinua)
- Liuskakoiso
- Maanparannus- ja saneerauskasviseos
- Mesikasvit (Ahvenanmaa)
- Monimuotoisuuskasvit, niitty
- Monimuotoisuuskasvit, peltolintu
- Monimuotoisuuskasvit, riista
- Monimuotoisuuskasvit, pölyttävä ja maisema
- Morsinko
- Muut rehukasvit
- Pienet vierekkäiset alat
- Rehujuurikasvit
- Rehukaali
- Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
- Samettikukka
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
- Seoskasvusto (viljat)
- Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
- Sikuri
- Tattari
- Tupakka
- Yksivuotinen kylvetty seoskasvusto
- Vihantavilja (viljaseos)
- Öljyretikka

Nurmet

- Ruokohelpi (kuivike/rehu)
- Ruokohelpi (energia)
- Viherlannoitusnurmi (luomu sisältyy)
- Siirtonurmi
- Rehunurmi
- Siemennurmi
- Siemennurmi, yksilajinen
- Luonnonlaidun ja -niitty
- Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto

- Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto
- Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
- Timotein siemen, valvottu tuotanto
- Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
- Suojavyöhyke (lannoitus sallittu vain perustamisvuonna)

Laitumet

- Laidunnurmi

Syysrypsi ja syysrapsi

- Syysrypsi
- Syysrapsi

Kevätrypsi ja kevätropsi

- Kevätrypsi
- Kevätropsi

Pellavat, maissi, öljyhamppu ja auringonkukka

- Auringonkukka
- Kuitupellava
- Maissi
- Seoskasvusto (öljykasvit)
- Öljyhamppu
- Öljypellava

Palkokasvit

- Apila
- Apilan siemen, valvottu tuotanto
- Härkäpapu
- Kikherne
- Linssi
- Mailanen
- Makea lupiini
- Mesikkä
- Muut lupiinit
- Pensaspapu
- Rehuherne
- Ruokaherne

- Soijapapu
- Vuohenherne
- Virna

Sokerijuurikas

- Sokerijuurikas

Varhaisperuna

- Varhaisperuna (katteenalainen)

Tärkkelysperuna

- Tärkkelysperuna
- Tärkkelysperunan oma siemenlisäys

Muu peruna

- Ruokaperuna
- Ruokateollisuusperuna
- Siemenperuna (sertifioidun siemenen tuotantoon)

Kaalikasvit ja purjo

- Valko- eli keräkaali
- Kiinankaali
- Kukkakaali
- Purjo
- Punakaali
- Savojinkaali (kurttikaali)
- Ruusukaali
- Parsakaali
- Kyssäkaali
- Lehtikaali

Muut sipulikasvit

- Sipulin pikkuistukkaat
- Ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli)
- Valkosipuli

Juurekset

- Lanttu

- Nauris
- Maa-artisokka
- Mukulaselleri
- Palsternakka
- Porkkana
- Punajuurikas ja keltajuurikas

Mauste- ja yrttikasvit

- Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinappi)
- Tilli
- Persilja
- Sinappi
- Korianteri
- Yrttikasvit alle 5 v. (ei tilli eikä persilja)
- Yrttikasvit väh. 5 v.

Muut vihannes- ja puutarhakasvit

- Avomaankurkku
- Kasvimaa
- Kesäkurpitsa
- Koristekasvit, alle 5 v.
- Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta
- Kurpitsa
- Lamopinaatti
- Latva-artisokka
- Lehtimangoldi
- Lehtiselleri
- Muut vihannekset
- Parsa
- Pinaatti
- Piparjuuri
- Raparperi
- Retiisi
- Salaatti (Lactuca-suku)
- Salaattifenkoli
- Salaattisikurit (Cichorium-suku)
- Sokerimaissi
- Tarhaherne, tuoretuotanto
- Tarhaherne, teoll. Sop.tuotanto

Marja- ja hedelmäkasvit

- Karviainen
- Kirsikka
- Luumu
- Mansikka
- Marja-aronia
- Meloni
- Mesimarja
- Mustaherukka
- Muut hedelmät
- Muut marjakasvit
- Omena
- Pensasmustikka
- Pihlaja (marjantuotanto)
- Punaherukka
- Päärynä
- Saskatoon (marjatuomipihlaja)
- Tyrni
- Vadelma ja mesivadelma
- Valkoherukka
- Viinirypäle

Taimitarhatuotanto

- Taimitarhat, alle 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.
- Taimitarhat, väh. 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.

Ei saa lannoittaa koko kalenterivuonna

- Luonnonhoitonurmi (ekojärjestelmätuki)
- Luonnonlaidun sopimusala (Ahvenanmaa)
- Muu luomuvalvonnan ala (ei maatalousmaata)
- Naturbeten med riktade insatser / Luonnonlaidun jolla kohdennettuja toimenpiteitä (Ahvenanmaa)
- Suojakaista
- Viherlannoitusnurmi ekojärjestelmä
- Ympäristösopimusala, kosteikko
- Ympäristösopimusala, puustoinen tai muu ala
- Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi
- Övrigt naturbete / Muu luonnonlaidun (Ahvenanmaa)

Ei saa lannoittaa, syyslannoitus sallittu

- Avokesanto
- Sänkikesanto
- Viherkesanto (nurmi ja niitty)
- Viljelemätön

Lannoitus sen mukaan mikä pysyvä kasvi lohkolla kasvaa

- Maatalousmaan säilyttäminen (pysyvät kasvit, joilla kasvitiheysvaatimus ei täyty)

Välikasvit ja lannoitus

Lannoituksen enimmäismäärät määräytyvät keväällä ilmoittamasi kasvin perusteella. Välikasville ei ole määritetty erikseen lannoituksen enimmäismäärää. Jos lannoitat pääkasvin sadon korjaamisen jälkeen alaa, annettu lannoitus ei saa ylittää pääkasvin lannoituksen sallittua enimmäismäärää. 1.9. alkaen annettu lannoitus lasketaan syyslannoitukseksi ja lasketaan seuraavan vuoden lannoitusmääriin.

Noudata fosforilannoituksen enimmäismääriä

Toteuta fosforilannoitus lohkoakohtaisesti kasvin, maan viljavuuden ja satotason perusteella.

Jos pellon viljavuusluokka ei ole tiedossa, käytä lannoituksessa viljavuusluokan 6 lannoitustasoa.

Fosforilannoituksen sallitut enimmäismäärät on esitetty taulukossa (**Taulukko 3.3**).

Laske ravinnemääriin mukaan sekä epäorgaanisten että orgaanisten lannoitevalmisteiden ja kotieläinten lannan sisältämät ravinteet sekä muiden pelloille levitettävien aineiden ravinteet, jos ne on ilmoitettu lannoitevalmisteen tuoteselosteessa ja ravinteissa levitetään fosforia enemmän kuin kilo hehtaarille vuodessa. Mukaan ei tarvitse laskea fosforin pidättämiseen tarkoitetuissa kemiallisissa aineissa (kipsi tai rakennekalkki) levitettävää fosforia.

Huomioi syksyllä levitetyn fosforin määrä kokonaisuudessaan osana seuraavan viljelykasvin lannoitusta. Jos sato jää korjaamatta, täytyy käytetyn lannan ja lannoitevalmisteiden fosfori huomioida kokonaisuudessaan seuraavan vuoden lannoituksessa.

Huomioi lannoituksessa kokonaisfosfori

Pääsääntönä fosforilannoituksessa on se, että lannan ja lannoitevalmisteiden sisältämästä kokonaisfosforista otetaan huomioon 100 %. Poikkeuksena ovat seuraavat:

- Lihaluujauhon, käsitellyn saostus- ja umpisäiliölietteen sekä puhdistamolietteen kokonaisfosforista otetaan huomioon 60 prosenttia
- Tuhkan ja biohiilen kokonaisfosforista otetaan huomioon 40 prosenttia
- Turkislannan fosforista huomioidaan 60 prosenttia 31.12.2027 asti

Jos lannoitevalmiste sisältää useampaa ainetta, laske lannoitevalmisteen sisältämän kokonaisfosforin käyttökelpoisuus ainesosien massaosuuksien ja käyttökelpoisuuksien perusteella. Jos tuoteselosteessa ei ole tietoa aineosan massaosuudesta, huomioi tuotteen fosforin käyttökelpoisuus kokonaisuudessaan.

Taulukko 3.3 Fosforilannoituksen kasvilajiryhmäkohtaiset enimmäismäärät (kg/ha) viljavuusluokan perusteella.

Viljavuusluokka	1	2	3	4	5	6	7
Viljat, öljykasvit, palkokasvit <i>*lantapoikkeus</i>	34 34*	26 26*	16 16*	10 15*	5 15*	-	-
Yksi- ja monivuotiset rehunurmet, rehumaissi <i>*lantapoikkeus</i>	46	38	30	20 30*	11 20*	-	-
Laidun	24	16	8	5	5	-	-
Peruna	55	55	55	55	35	20	5
Sokerijuurikas	63	63	50	43	25	15	5
Muut kasvit, peltoviljely	30	20	15	10	5	-	-
Taimitarhakasvit	60	60	40	30	20	10	-
Mansikka, vadelma, herukat	35	35	30	20	10	5	-
Muut marjat	63	63	60	43	25	15	5
Hedelmät	40	40	35	30	20	10	-
Kaalit ja sipulit	60	60	50	40	30	15	5
Juurekset	60	60	50	40	25	15	5
Palkokasvit, tuorekorjuu	50	50	35	20	10	5	-
Muut vihannekset	60	60	50	40	30	15	5

Viljavuusluokka	1	2	3	4	5	6	7
Yrtit ja siemenmausteet, muut puutarhakasvit	30	30	15	10	5	-	-

Jos et löydä taulukosta 3.3 tietoa millä tasolla kasvia voi lannoittaa, tarkasta tieto täältä:

Fosforilannoituksen kasvilajiryhmät



Fosforilannoituksen kasvilajiryhmäkohtaiset enimmäismäärät (kg/ha) on kerrottu **Ehdollisuuden oppaalla taulukossa 3**

Viljat, öljykasvit ja palkokasvit

- Apila
- Apilan siemen, valvottu tuotanto
- Durumvehnä
- Härkäpapu
- Kaura
- Kevätrapsi
- Kevätruis
- Kevätruisvehnä
- Kevättrypsi
- Kevätspelttivehnä
- Kevätvehnä
- Kikherne
- Linssi
- Mailanen
- Makea lupiini
- Mallasohra
- Mesikkä
- Muut lupiinit
- Rehuherne
- Rehuohra
- Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
- Ruokaherne
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)

- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
- Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
- Seoskasvusto (viljat)
- Seoskasvusto (öljykasvit)
- Soijapapu
- Syyskaura
- Syysohra
- Syysrapsi
- Syysruis
- Syysruisvehnä
- Syysrypsi
- Syyspelttivehnä
- Syysvehnä
- Vihantavilja (kaura)
- Vihantavilja (ohra)
- Vihantavilja (ruis)
- Vihantavilja (vehnä)
- Vihantavilja (viljaseos)
- Virna
- Vuohenherne
- Öljyhamppu
- Öljypellava

Muut kasvit, peltoviljely

- Aitohunajakukka
- Auringonkukka
- Energiapuu, lyhytkiertoinen (haapa ja paju)
- Energiapuu, lyhytkiertoinen (hybridihaapa ja poppeli)
- Hirssi
- Humala
- Koristepaju punontatarkoitukseen, 5 - 20 v.
- Koristepaju punontatarkoitukseen, alle 5 v.
- Kuituhamppu
- Kuitunokkonen
- Kuitupellava
- Kumina
- Kvinoa (kinua)
- Liuskakoiso
- Maanparannus- ja saneerauskasviseos
- Mesikasvit (Ahvenanmaa)

- Monimuotoisuuskasvit, niitty
- Monimuotoisuuskasvit, peltolintu
- Monimuotoisuuskasvit, pölyttäjät ja maisema
- Monimuotoisuuskasvit, riista
- Morsinko
- Muut rehukasvit
- Pienet vierekkäiset alat
- Rehujuurikasvit
- Rehukaali
- Samettikukka
- Sikuri
- Tattari
- Tupakka
- Yksivuotinen kylvetty seoskasvusto
- Öljyretikka

Yksi- ja monivuotiset rehunurmet, rehmaissi

- Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto
- Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto
- Luonnonlaidun ja -niitty
- Maissi
- Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
- Rehunurmi
- Ruokohelpi (energia)
- Ruokohelpi (kuivike/rehu)
- Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
- Siemennurmi
- Siemennurmi, yksilajinen
- Siirtonurmi
- Suojavyöhyke (lannoitus sallittu vain perustamisvuonna)
- Timotein siemen, valvottu tuotanto
- Viherlannoitusnurmi (luomu sisältyy)

Laidun

- laidun

Palkokasvit, tuorekorjuu

- Tarhaherne, teoll. Sop.tuotanto
- Tarhaherne, tuoretuotanto

Peruna

- Ruokaperuna
- Ruokateollisuuseruna
- Siemenperuna (sertifioituneen siemenen tuotantoon)
- Tärkkelyseruna
- Tärkkelyserunan oma siemenlisäys
- Varhaisperuna (katteenalainen)

Sokerijuurikas

- Sokerijuurikas

Juurekset

- Lanttu
- Maa-artisokka
- Mukulaselleri
- Nauris
- Palsternakka
- Porkkana
- Punajuurikas ja keltajuurikas

Kaalit ja sipulit

- Kiinankaali
- Kukkakaali
- Kyssäkaali
- Lehtikaali
- Parsakaali
- Punakaali
- Purjo
- Ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli)
- Ruusukaali
- Savoiijinkaali (kurttikaali)
- Sipulin pikkuistukkaat
- Valko- eli keräkaali
- Valkosipuli

Muut vihannekset

- Avomaankurkku
- Kasvimaa

- Kesäkurpitsa
- Kurpitsa
- Lamopinaatti
- Latva-artisokka
- Lehtimangoldi
- Lehtiselleri
- Muut vihannekset
- Parsa
- Pensaspapu
- Pinaatti
- Raparperi
- Retiisi
- Salaatti (Lactuca-suku)
- Salaattifenkoli
- Salaattisikurit (Cichorium-suku)
- Sokerimaissi

Yrtit ja siemenmausteet, muut puutarhakasvit

- Korianteri
- Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta
- Koristekasvit, alle 5 v.
- Persilja
- Piparjuuri
- Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinappi)
- Sinappi
- Tilli
- Yrttikasvit alle 5 v. (ei tilli eikä persilja)
- Yrttikasvit väh. 5 v.

Mansikka, vadelma, herukat

- Karviainen
- Mansikka
- Mustaherukka
- Punaherukka
- Vadelma ja mesivadelma
- Valkoherukka

Muut marjat

- Kirsikka

- Marja-aronia
- Mesimarja
- Muut marjakasvit
- Pensasmustikka
- Pihlaja (marjantuotanto)
- Saskatoon (marjatuomipihlaja)
- Tyrni

Hedelmät

- Luumu
- Meloni
- Muut hedelmät
- Omena
- Päärynä
- Viinirypäle

Taimitarhat

- Taimitarhat, alle 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.
- Taimitarhat, väh. 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.

Ei saa lannoittaa koko kalenterivuonna

- Luonnonhoitonurmi (ekojärjestelmätuki)
- Luonnonlaidun sopimusala (Ahvenanmaa)
- Muu luomuvälvönnän ala (ei maatalousmaata)
- Naturbeten med riktade insatser / Luonnonlaidun jolla kohdennettuja toimenpiteitä (Ahvenanmaa)
- Suojakaista
- Viherlannoitusnurmi ekoyjärjestelmä
- Ympäristösopimusala, kosteikko
- Ympäristösopimusala, puustoinen tai muu ala
- Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi
- Övrigt naturbete / Muu luonnonlaidun (Ahvenanmaa)

Ei saa lannoittaa, syyslannoitus sallittu

- Avokesanto
- Sänkikesanto
- Viherkesanto (nurmi ja niitty)
- Viljelemätön

Lannoitus sen mukaan mikä pysyvä kasvi lohkolla kasvaa

- Maatalousmaan säilyttäminen (pysyvät kasvit, joilla kasvitiheysvaatimus ei täyty)

Välikasvit ja lannoitus

Lannoituksen enimmäismäärät määräytyvät keväällä ilmoittamasi kasvin perusteella. Välikasville ei ole määritetty erikseen lannoituksen enimmäismäärää. Jos lannoitat pääkasvin sadon korjaamisen jälkeen alaa, annettu lannoitus ei saa ylittää pääkasvin lannoituksen sallittua enimmäismäärää. 1.9. alkaen annettu lannoitus lasketaan syyslannoitukseksi ja lasketaan seuraavan vuoden lannoitusmääriin.

Voit käyttää lantapoikkeusta

Jos käytät fosforilannoituksessa pelkästään kotieläinten lantaa, voit käyttää taulukon (**Taulukko 3.3**) mukaisesti hiukan suurempia ravinnemääriä viljoilla, öljykasveilla, palkokasveilla ja nurmilla.

Lantapoikkeusta ei saa käyttää 25 metriä lähempänä vesistöä. Lantapoikkeukseen saa soveltaa fosforin tasausta, mutta ei satotasokorjauksia.

Lantapoikkeus on käytössä 31.12.2026 saakka.

Miten viljavuusluokat määräytyvät

Viljavuusluokka määritellään akkreditoidussa laboratoriossa taulukon (**Taulukko 3.4**) mukaisesti.

Taulukko 3.4 Viljavuusluokat

Maan ominaisuus ja maalajiryhmä	Multavuus	Viljavuusluokka (fosforia milligrammaa litrassa)						
		1	2	3	4	5	6	7
savimaat	vm	≤ 1,9	2,0–3,9	4,0–7,9	8,0–14,9	15,0–24,9	25,0–39,9	≥ 40
savimaat	m	≤ 1,9	2,0–3,4	3,5–6,9	7,0–13,9	14,0–22,9	23,0–39,9	≥ 40
savimaat	rm, erm	≤ 1,4	1,5–2,9	3,0–5,9	6,0–11,9	12,0–19,9	20,0–39,9	≥ 40

Maan ominaisuus ja maalajiryhmä	Multa -vuus	Viljavuusluokka (fosforia milligrammaa litrassa)						
		1	2	3	4	5	6	7
karkeat kivennäismaat: hiesu, hiue, hieta	vm	≤ 2,9	3,0–6,9	7,0–12,9	13,0–21,9	22,0–34,9	35,0–49,9	≥ 50
karkeat kivennäismaat: hiesu, hiue, hieta	m	≤ 2,9	3,0–5,9	6,0–11,9	12,0–19,9	20,0–32,9	33,0–49,9	≥ 50
karkeat kivennäismaat: hiesu, hiue, hieta	rm, erm	≤ 2,4	2,5–4,9	5,0–9,9	10,0–17,9	18,0–29,9	30,0–49,9	≥ 50
Karkeat kivennäismaat: hiedat, moreenit	vm	≤ 2,4	2,5–4,9	5,0–9,9	10,0–17,9	18,0–29,9	30,0–49,9	≥ 50
Karkeat kivennäismaat: hiedat, moreenit	m	≤ 2,4	2,5–4,4	4,5–8,9	9,0–16,9	17,0–27,9	28,0–49,9	≥ 50
Karkeat kivennäismaat: hiedat, moreenit	rm, erm	≤ 1,9	2,0–3,9	4,0–7,9	8,0–14,9	15,0–24,9	25,0–49,9	≥ 50
eloperäiset maat: muut paitsi ei rahkaturve		≤ 1,9	2,0–3,9	4,0–7,9	8,0–14,9	15,0–21,9	22,0–29,9	≥ 30
eloperäiset maat: rahkaturve		≤ 1,2	1,3–2,6	2,7–5,2	5,3–9,9	10,0–14,9	15,0–19,9	≥ 20

Voit käyttää satotasokorjausta viljoilla ja öljykasveilla

Voit lisätä lannoitusta silloin, jos olet saanut merkittävästi yli tavanomaisen keskisadon satoja jonain aikaisemmista viidestä vuodesta viljalla tai öljykasveilla. Satotasokorjauksen perusteena olevat satomäärät todennetaan valvonnassa lohkokirjanpidostasi.

Jos olet saanut kasvulohkolta edeltävän 5 vuoden aikana viljoilla enemmän kuin 5 000 kg/ha sadon ja öljykasveilla enemmän kuin 2 250 kg/ha sadon, voit lisätä taulukossa (**Taulukko 3.3**) esitettyyn enimmäislannoitusmäärään enintään 3 kilogrammaa fosforia hehtaarille vuodessa.

Jos olet saanut kasvulohkolta enemmän kuin 6 000 kg/ha sadon ja öljykasveilla enemmän kuin 2 750 kg/ha sadon, voit lisätä taulukossa (**Taulukko 3.3**) esitettyyn enimmäislannoitusmäärään korkeintaan 6 kilogrammaa fosforia hehtaarille vuodessa.

Jos olet saanut satotasoon oikeuttavan sadon öljykasvilla, voit käyttää satotasokorjausta myös viljoilla ja päinvastoin. Voit käyttää satotasokorjausta portaattomasti.

Satotasokorjausta ei voi käyttää lainkaan taulukon (**Taulukko 3.3**) viljavuusluokassa 7.

Voit käyttää fosforintasausta

Fosforintasauksella tarkoitetaan vuosittaisen fosforilannoituksen yli- tai alijäämän tasoittamista tasausjakson aikana.

Voit käyttää enintään 5 vuoden fosforin tasausta. Aloita fosforintasauksen laskeminen silloin, kun kasvulohkolle levitetty fosforimäärä ylittää ensimmäisen kerran sallitun vuosittaisen määrän. Voit aloittaa tasauksen myös fosforimäärän alittaessa sallitun vuosittaisen määrän. Kirjaa tasausjakson alkaminen ja päätyminen lohko kohtaisesti muistiinpanoihin. Fosforintasausta ei voi käyttää lohkolta, jolla ei ole sallittua käyttää fosforilannoitetta.

Tee fosforintasausta kasvulohko kohtaisesti. Jos peruslohkolta olevien kasvulohkojen sijoittelu muuttuu tasauskauden aikana, seuraa fosforintasausta peruslohkotasolla. Vuotuinen peruslohkon kuluttama fosforimäärä lasketaan tällöin kertomalla kunkin kasvulohkon kasville käytetty fosforimäärä hehtaaria kohden kyseisen kasvulohkon pinta-alalla ja laskemalla nämä summat yhteen. Kyseisille kasveille sallittu enimmäisfosforimäärä peruslohkolle lasketaan vastaavalla tavalla. Fosforintasauksen seurannassa käytetään sallitun enimmäisfosforimäärän ja käytetyn fosforimäärän erotusta. Jos lohko on fosforintasausaikana viljelemättä, lohkolta ei katsota kyseisenä vuonna tai vuosina kuluvan fosforia lainkaan.

Fosforin kierrätyksellä voit lannoittaa myös viljavuusluokissa 6 ja 7

Fosforilannoituksen enimmäismääriä kuvaavassa taulukossa (**Taulukko 3.3**) viljavuusluokissa 6 ja 7 ei saa fosforia laittaa esimerkiksi viljoille, öljykasveille, palkokasveille ja nurmille lainkaan.

Fosforin kierrätyksen edistämiseksi saat levittää poikkeuksellisesti fosforia viljavuusluokissa 6 ja 7 enintään 5 kilogrammaa hehtaarille silloin, kun:

- taulukon (**Taulukko 3.3**) sarakkeessa 6 tai 7 ei ole lukuarvoa ja
- fosfori on peräisin lannan tai mädätteen fosforinerotuksesta ja

- lannan tai mädätteen erotuksessa syntyneen jakeen typen ja fosforin suhde on vähintään 10 (g/g).

Jos käytät fosforin kierrättämisen edistämiseksi annettua poikkeusta, et voi samalla käyttää fosforintasausta.

Pidä kirjaa lannoituksesta vuosittain

Muistiinpanot on pyydettyäessä toimitettava valvontaviranomaiselle. Muistiinpanot on säilytettävä viiden vuoden ajan sen vuoden lopusta, jolloin lannoitevalmistetta tai lantaa on levitetty.

Lannoituksen kirjanpidon tulee sisältää **kasvulohkoittain** seuraavat tiedot:

- maalaji
- viljavuusluokka
- satotaso
- lannoituspäivä tai -päivät
- lannan, väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitevalmisteiden lajit ja määrät
- lohkolle levitetyn liukoisen ja kokonaistypen määrä
- lohkolle levitetyn kokonaisfosforin määrä
- fosforin tasauksen alkaminen ja tasausvuosi
- tiedot lannan tai mädätteen fosforinerotuksesta ja jakeen typen ja fosforin suhteesta, jos käytät fosforin kierrätykseen annettua poikkeusta viljavuusluokissa 6 ja 7.

Noudata lannan varastointia koskevia määräyksiä

Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, tulee olla lannan varastointitila. Tilan lantalaan pitää mahtua 12 kuukauden aikana kertyvä lanta lukuun ottamatta lantaa, joka jää laidunnuksessa laitumelle laidunkauden aikana. Nautojen osalta voidaan ottaa huomioon enintään neljän kuukauden aikana laitumelle jäävä lanta.

Ympäri vuotisesti ulkona kasvatettavilla nautalajeilla voidaan huomioida koko ulkona vietetty kausi lantalatilavuusvaatimusta laskettaessa. Huomioi kuitenkin, että ulkotarhoista, erityisesti ruokinta- ja juottopaikoilta, sekä alueilta, joilla eläimet yleisesti viihtyvät, on säännöllisesti poistettava lanta ja se on varastoitava lantalassa.

Mikäli eläimet ovat yöt eläinsuojassa, voi laidunkaudesta huomioida vain puolet lantalatilavuutta laskettaessa, nautojen osalta kaksi kuukautta. Jaloittelualueilta ja pysyvistä ruokintapaikoista säännöllisesti kerätylle lantamäärälle, jota ei voida suoraan hyödyntää lannoitteena, tulee olla lannan varastointitila.

Voit ottaa huomioon lantalan vähimmäistilavuuden laskemisessa viljelijöiden yhteislantalat ja pihattojen kuivikepohjat. Pienempi lantalakoko on mahdollinen myös, jos luovutat lantaa toiselle viljelijälle varastoon tai heti hyötykäytettäväksi, tai jos luovutat lantaa sellaiselle hyödyntäjälle (esim. kompostointi- tai biokaasulaitos), jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa ottaa lantaa vastaan.

Lantaloiden tilavuudet

Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun asetuksen 1250/2014 mukaiset lantalan mitoitusperusteet on esitetty alla.

Sadevettä varten mukaan laskettuun liete- ja virtsasäiliötilavuuteen lisätään säiliökorkeutta vähintään 300 mm, jos säiliön kate on toteutettu kuorettumalla, ja vähintään 500 mm, jos säiliö on varustettu muulla kelluvalla katteella kuin kuorettumalla. Lisäksi kelluvaa, lietteen pinnalle lisättävää irtonaista katetta varten säiliökorkeutta lisätään vähintään 100 mm. Jos liete- tai virtsasäiliöön johdetaan muita nesteitä kuin eläinsuojan pesuvesiä, kuten säiliörehun puristenesteitä, on se otettava säiliön mitoituksessa huomioon.

Taulukko 3.5 Lantaloiden ohjetilavuudet 12 kuukauden varastoimisaikaa varten eläintä/eläinpaikkaa kohti lantatyypeittäin (m³/eläin/vuosi, ilman sadevettä).

Eläin	Lietelanta	Kuivikelanta, kuivikepohjalanta	Kuivalanta	Virtsa
Lypsylehmä (8500 kg) ¹	25,5	28,6	15,8	8,7
Hieho	8,5	13,4	6,6	2,9
Emolehmä	19	20,4	16,9	1,9
Lihanauta, sonni	12,1	12,9	10,1	1,7
Lehmävasikka 6-12 kk	7,2	9,7	6,1	1,7
Lehmävasikka < 6kk	3,6	6,1	3,1	1,1
Sonnivasikka 6-12 kk	9,5	12,1	8	2,1
Sonnivasikka < 6 kk	4,7	7,1	4	1,3
Lihaseikka ^{2,3}	2,4	3	1	1,6
Emakko ja porsaas ⁴	9,3	10,7	2,2	6,8
Emakkojen porsaas satelliittisikalassa ⁵	12,7	15,5	3,5	10,4
Joutilasemakko	3,9	4,9	1,6	2,7
Vieroitettu porsas ⁶	1,2	1,6	0,6	0,8
Karju (täysikasvuinen)	4,9	6,1	1,8	3,5

1 Korkeatuottoisille karjoille suositellaan taulukossa esitetty suurempia varastotilavuuksia.

2 Eläinpaikkaa kohti.

3 Koskee lihasikoja, joiden keskimääräinen teuraspaino on enintään 90kg. Jos teuraspaino on suurempi, käytetään joutilaan emakon arvoja.

4 Normaali emakkosikala. Porsaas mukana noin 11 viikon ikään asti.

5 Koskee satelliittisikala. Lantamäärät emakkopaikkaa kohti, kun emakkopaikassa on vähintään kahdeksan porsituskertaa vuodessa. Porsaas huomioidaan noin viiden viikon vieroitusikästä asti.

6 Porsas välikasvatuksessa, ikävaihe 5-11 viikkoa.

Muut eläinlajit

Ei ohjeellista tilavuutta lietalannalle, kuivalannalle tai virtsalle.

Kuivikelannan ja kuivikepohjalannan vähimmäistilavuudet 12 kuukauden varastoimisaikaa varten eläintä/eläinpaikkaa kohti (m³/eläin/vuosi, ilman sadevettä)

- Broileri*: 0,015 m³
- Munituskana, broileriemo: 0,04 m³
- Kalkkuna*: 0,06 m³
- Ankka, hanhi*: 0,04 m³
- Sorsa*: 0,025 m³
- Lampaat ja karitsat: 1,3 m³
- Vuohet ja kilit: 1,3 m³
- Karitsat ja kilit 3-9 kk**: 1,3 m³
- Karitsat ja kilit 6-9 kk**: 0,6 m³
- Hevonen >150cm: 17,0 m³
- Poni 120-150cm: 12,0 m³
- Pienponi <120cm: 8,0 m³
- Minkki, hilleri: 0,25 m³
- Kettu, supi: 0,5 m³
- Alkuperäisnautarodut***
 - Lypsylehmä: 22,3 m³
 - Emolehmä: 15,9 m³
 - Hieho: 11,7 m³
 - Sonni: 11,9 m³
 - Lehmävasikka 6-12kk: 8,5 m³
 - Sonnivasikka 6-12kk: 9,4 m³
 - Vasikka < 6kk: 5,3 m³

*Eläinpaikkaa kohti.

**Kasvatuksessa, kaksi kasvatuserää vuodessa.

***Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen karja.

Lannan prosessoinnin vaikutus vaadittuun varastointitilan kokoon.

Lannan käsittely biokaasulaitoksessa ei merkittävästi muuta lannan määrää, joten voit soveltaa suoraan taulukkoa (**Taulukko 3.5**) näille lantalaaduille.

Jakeistuksessa eli separoinnissa lietelannasta erottuu neste- ja kuivajae. Molemmille jakeilla on oltava erilliset varastot. Kun lasket jakeiden vaatimia varastointitiloja, lähtökohtana voit käyttää molemmilla taulukon (**Taulukko 3.5**) mukaista tilalla syntyvää lietelannan määrää. Jakeiden määrät ja niiden vaatimat varastojen koot riippuvat jakeistuksessa käytetyn laitteen erotustehosta ja raakalietteen ominaisuuksista. Erotuslaitteita ovat esimerkiksi nauhapuristin, rumpuseula ja ruuvipuristin. Edellä mainituilla laitteilla on erilaisia erotustehoja laitteesta riippuen. Käytä eri jakeiden määrien laskennassa laitteen valmistajan antamaa erotustehoa.

Laskentaesimerkki:

Tilalla on 50 emolehmää, jotka tuottavat lietelantaa vuodessa yhteensä 950 kuutiota. Lietelanta jakeistetaan nauhapuristimella, jonka erotustehoksi valmistaja on antanut 27 %. Jakeistuksessa muodostuu $27 \% \times 950 \text{ m}^3 = 257 \text{ m}^3$ kuivajaetta. Loppuosa eli 693 m^3 on nestejaetta.

Mitoita lantavarastot näiden määrien mukaan. Huomioi myös taulukon (**Taulukko 3.5**) yhteydessä esitetyt vaatimukset sadevesille ja mahdolliselle kelluvalle katteelle.

Varastoitavan lantamäärän voidaan laskea vähenevän 20 % taulukon (**Taulukko 3.5**) avulla lasketusta vuosittaisesta lantamäärästä, jos kuiva- tai kuivikelanta kompostoidaan aktiivisesti aumoissa, tarkoittaen auman ilmastamista tai säännöllistä kääntämistä esimerkiksi kaivurilla, tai kuiva- ja kuivikelanta kompostoidaan erillisessä reaktorissa.

Jos sinulla on jo olemassa oleva lantala tai jos rakennuslupahakemuksesi on tullut vireille ennen 1.4.2015, sovelletaan lantalatilavuusvaatimuksissa edelleen valtioneuvoston asetuksen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) mukaista taulukkoa (**Taulukko 3.6**).

Taulukko 3.6 Kuivalannan sekä virtsa- ja lietesäiliön ohjetilavuudet (m^3) 12 kuukauden varastoisiaikaa varten eläintä (eläinpaikkaa) kohti asetuksen 931/2000 mukaan.

Eläinlaji	Kuivikelanta	Virtsa	Lietelanta	Kuivikelanta + kuivikkeese en imeytettynä
Lypsylehmä ³	12,0	8,0	24,0	24,0

Eläinlaji	Kuivikelanta	Virtsa	Lietelanta	Kuivikelanta + kuivikkeeseen imeytettynä
Hieho, emolehmä, lihanauta, siitossoppi	9,0	4,0	15,0	15,0
Nuorkarja < 6 kk	2,4	1,2	4,0	4,0
Emakko porsaineen ⁴	3,0	3,5	7,0	8,3
Satelliittimakko porsaineen ⁵	4,4	5,2	9,6	12,0
Lihasiika ^{1*} , siitossika	0,7	1,0	2,0	2,4
Joutilas emakko ²	0,8	1,2	2,4	2,4
Vieroitettu porsas ^{1**}	0,5	0,5	1,0	1,2
Hevonen	-	-	-	12,0
Poni	-	-	-	8,0
Lammas, uuhi karitsoineen, vuohi, kuttu kileineen	1,5	-	-	1,5
Lattiakana, broileriemo	0,05	-	-	0,05
Häkkikana	0,05	-	-	0,05
Kalkkuna ¹	0,03	-	-	0,03
Broileri, kananuorikko ¹	0,015	-	-	0,015
Ankka, hanhi ¹	0,04	-	-	0,04
Sorsa ¹	0,025	-	-	0,025

1 Eläinpaikkaa kohti vuodessa.

2 Koskee ns. emakkorenkaiden keskusyksikköä; eläinpaikkaa kohti vuodessa.

3 Korkeatuottoisille karjoille suositellaan taulukossa esitettyjä suurempia varastotilavuuksia

4 Porsaat mukana n. 11 viikon ikään asti (normaali emakkosikala).

5 Koskee satelliittisikalaa, lantamäärät emakkopaikkaa kohti, kun emakkopaikassa porsituksia 8 tai enemmän vuodessa; porsaat huomioidaan vieroituskään (n. 5 viikkoa) asti.

* Koskee lihasikoja, joiden keskimääräinen teuraspaino on enintään 90kg. Jos teuraspaino on suurempi, käytetään joutilaan emakon arvoja.

** Porsas kasvatuksessa, ikävaihe 5–11 viikkoa.

Jos kuivalantaa syntyy tilalla enintään 25 m³ vuodessa tai jos varastoit kerrallaan enintään 25 m³ kuivalantaa, voit varastoida lannan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä.

Jos vastaanotat ja varastoit lantaa, tulee sinulla olla lantala, joka on mitoitettu vuosittain vastaanotettavan määrän mukaan. Lantalaa ei tarvita, jos säilytät kuivalantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, pellolla levitysaikana korkeintaan neljä viikkoa levitystä odottamassa.

Kuivalannan varastointi poikkeustilanteissa

Voit varastoida kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, aumassa, työtekni- sen tai hygieenisen syyn niin vaatiessa.

- Työtekni- sellä syyllä tarkoitetaan esimerkiksi kelirikkoo tai lantalalaitteiden rikkoutumista.
- Hygieenisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi lannan sisältämää taudinaiheuttajaa, kuten salmonellaa, listeriaa tai muuta tautia. Jos perustat lanta- auman hygieenisen syyn vuoksi, tulee syyn olla aina eläinlääkärin hyväksymä.

Lanta- aumassa varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.

- Sijoita auma kantavalle peltoalueelle.
- Jos pelto on kalteva, sijoita auma lähelle pellon yläreunaa.
- Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistö- stä, valtaojasta tai talousvesi- kaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta.
- Levitä auman pohjalle vähintään 20 cm:n nestettä sitova kerros, esimerkiksi turvetta, ja peitä auma tiiviillä peitteellä.
- Poista aumantekopaikalta lumi ja muotoile alusta siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.
- Uuden auman saat sijoittaa samalle paikalle kahden väli- vuoden jälkeen.
- Sijoita yhteen aumaan vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä lantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta.
- Levitä aumaan varastoitu lanta tai orgaaninen lannoitevalmiste viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.

Huomioi levittämisessä myös muut lannan levitykseen liittyvät vaatimukset, joista on kerrottu oppaan luvussa Noudatettavat rajoitukset lannoitteiden levityksessä.

Jos varastoit kuivalantaa eläinlääkärin hyväksymän hygieenisen syyn vuoksi aumassa, ei aumattua lantaa ole välttämätöntä levittää viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta. Tällöin myöskään aumaan sijoitettavan kuivalannan määrää ei ole rajoitettu.

Ilmoita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuivalannan varastoinnista aumassa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen suorittaa tarvittaessa tarkastuksen ennen aumavarastoinnin aloittamista. Edellä mainittu vaatimus ei kuulu ehdollisuuden ehtoihin, mutta täytyy silti huomioida, koska on lainsäädännön vaatimus.

Noudata lannan käsittelyssä laitteiden, varastointitilojen ja ruokintapaikkojen rakenteellisia vaatimuksia

Lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilojen, lantakourujen ja muiden lannan johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitiiviitä.

Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, ettei lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden siirron, käsittelyn ja varastointitilan tyhjennyksen aikana pääse nesteitä ympäristöön. Tee kuormausta kovapohjaisella alustalla, joka kestää koneiden painon ja liikkumisen ja jolta voidaan tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta tai orgaaninen lannoitevalmiste talteen.

Pysyvien ruokintapaikkojen tulee olla katettuja ja tiivispohjaisia ja niille kertyvä lanta on poistettava riittävän usein. Kattamisvaatimus ei kuitenkaan koske toiminnallisesti eläinsuojan yhteydessä sijaitsevien ulkotarhojen ja jaloittelualueiden pysyviä ruokintapaikkoja. Pysyvien ruokintapaikkojen tulee olla tiivispohjaisia.

Hoida jaloittelualueita siten, ettei pinta- ja pohjavesiin aiheudu ravinnepäästöjä.

Ota säilörehun valmistuksessa syntyvä puristeneste talteen ja varastoi se tiiviissä säiliössä tai vie se käsiteltäväksi puhdistamoon.

4. Maaperän suojele ja laatu

4.1 Vähimmäismaanpeite

Kasvipeitteisyys suojelee maaperää ravinteiden huuhtoumilta ja vähentää maan eroosiota.

Talviaikainen vähimmäismaanpeite

Säilytä vähintään 33 prosenttia tukihakuvuonna hallinnassasi olevan pellon ja pysyvien kasvien alasta kasvipeitteisenä syksystä vuoden loppuun. Vaatimusta ei voi täyttää pysyvän nurmen alalla. Katso **esimerkki 4.1** vähimmäismaanpeitteen vaatimuksesta. Sinun tulee säilyttää alat kasvipeitteisenä 31.10. alkaen 31.12. saakka. Ilmoita kasvipeitteisenä säilyttämäsi alat vuosittain syysilmoituksella Vipu-palvelussa.

Voit ilmoittaa kasvipeitteisenä alana 31.12. saakka säilyttämäsi

- viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen korjaamattomat kasvustot ja sängen.
- syyskylvöiset viljat, syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit
- nurmikasvit ja ruokohelpin (lukuun ottamatta pysyviä nurmia)
- luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet
- mansikan
- Monivuotiset energia- ja puutarhakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto
- kerääjäkasvit ja välikasvit
- maanparannus- ja saneerauskasvit
- monimuotoisuuskasvit
- viherkesannot
- suojavyöhykkeet ja turvepeltojen nurmet
- talven yli säilyvät kylvetyt kasvustot

Kasvipeitteisyyteen hyväksytään myös kemiallisesti tuhottu nurmikasvien sekä viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen sänki.

Huomioi, että tukihakuvuonna sänki- tai avokesannoksi ilmoitettua alaa tai alaa, jolla on kasvatettu perunaa tai sipulia, ei voi ilmoittaa kasvipeitteisenä alana. Jos kylvät peltotukien haussa ilmoittamallesi sänki- tai avokesannolle, perunan tai sipulin alalle syyskasvin, voit ilmoittaa alan kasvipeitteisenä.

Voit ilmoittaa kasvipeitteiseksi alaksi myös kevennetysti muokatut nurmikasvien alat sekä kevennetysti muokatut viljojen, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien ja siemenmausteiden sekä näiden seoskasvustojen alat. Kevennetysti muokattu ala hyväksytään, jos muokkaus tehdään kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai rullailmastimella yhteen kertaan ajaen.

Voit ilmoittaa kasvipeitteisyyteen seuraavien kasvien muokkaamattomat alat, jos maan pinnalla on sadonkorjuusta jäänyttä kasvijätettä tai alalle on jäänyt korjaamaton kasvusto:

- kaalikasvit
- salaattit ja salaattisikurit
- kurkkukasvit
- hernekasvit
- sokerimaissi
- sokerijuurikas
- juurekset (porkkanaa ei hyväksytä kasvijätteiseksi alaksi, mutta korjaamatta jäänyt kasvusto hyväksytään aitona kasvipeitteenä)

- piparjuuri
- maa-artisokka

Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteeseen hyväksyttävät alat



Listatut kasvit täyttävät ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen vaatimusta. Monivuotiset energia- ja puutarhakasvit hyväksytään vähimmäismaanpeitteen alaan vain silloin, jos riviväleissä on kasvusto. Jos riviväleissä ei ole kasvustoa, ilmoita ala syysilmoituksella kasvipeitteettömänä.

Jos olet perunut tuet *Tuen peruminen*-kasvinimikkeellä, ilmoita syysilmoituksessa kasvipeitelaji sen mukaisesti mitä lohkollla on.

Vaatusmus täyttyy, jos viljelykasvin alalla on kasvipeite, sänki, kemiallisesti tuhottu sänki tai kevennetty muokkaus

- Apila
- Apilan siemen, valvottu tuotanto
- Auringonkukka
- Durumvehnä
- Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto
- Hirssi
- Härkäpapu
- Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto
- Kaura, puhdaskaura
- Kevätrapsi
- Kevätruus
- Kevätruusvehnä
- Kevätrypsi
- Kevätspelttivehnä
- Kevätvehnä
- Kikherne
- Korianteri
- Kuituhamppu
- Kuitupellava
- Kumina
- Kvinoa (kinua)
- Laidunnurmi
- Linssi
- Luonnonhoitonurmi

- Mailanen
- Maissi
- Makea lupiini
- Mallasohra
- Mesikkä
- Muut lupiinit
- Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
- Pensaspapu
- Rehuherne
- Rehunurmi
- Rehuohra
- Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
- Ruokaherne
- Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
- Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
- Seoskasvusto (viljat)
- Seoskasvusto (öljykasvit)
- Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinappi)
- Siemennurmi
- Siemennurmi, yksilajinen
- Siirtonurmi
- Sinappi
- Soijapapu
- Syyskaura
- Syysohra
- Syysrapsi
- Syysruis
- Syysruisvehnä
- Syysrypsi
- Syyspelttivehnä
- Syysvehnä
- Tarhaherne, teoll. Sop.tuotanto
- Tarhaherne, tuoretuotanto
- Tattari
- Timotein siemen, valvottu tuotanto

- Vihantavilja (kaura)
- Vihantavilja (ohra)
- Vihantavilja (ruis)
- Vihantavilja (vehnä)
- Vihantavilja (viljaseos)
- Viherkesanto (nurmi ja niitty)
- Viherlannoitusnurmi
- Virna
- Vuohenherne
- Öljyhamppu
- Öljypellava

Vaatus täyttyy, jos viljelykasvin alalla on kasvipeite tai monivuotisten energia- ja puutarhakasvien riviväleissä on kasvusto (kasvusto voi olla myös niitetty)

- Aitohunajakukka
- Energiapuu, lyhytkiertoinen (haapa ja paju)
- Energiapuu, lyhytkiertoinen (hybridihaapa ja poppeli)
- Humala
- Karviainen
- Kesäkurpitsa (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Kirsikka
- Koristekasvit, alle 5 v.
- Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta
- Koristepaju punontatarkoitukseen, alle 5 v.
- Koristepaju punontatarkoitukseen, 5 - 20 v.
- Kuitunokkonen
- Lamopinaatti (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Latva-artisokka (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Lehtikaali (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Lehtiselleri (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Liuskakoiso
- Luumu
- Maanparannus- ja saneerauskasviseos
- Maatalousmaan säilyttäminen (pysyvät kasvit)*
- Mansikka (käy aitona kasvipeitteenä ilman rivivälin kasvustoa)
- Marja-aronia
- Mesikasvit (Ahvenanmaa)
- Mesimarja
- Monimuotoisuuskasvit, niitty
- Monimuotoisuuskasvit, peltolintu

- Monimuotoisuuskasvit, pölyttäjät ja maisema
- Monimuotoisuuskasvit, riista
- Morsinko
- Mustaherukka
- Muut hedelmät
- Muut marjakasvit
- Muut rehukasvit
- Muut vihannekset (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Omena
- Parsa (jos riviväleissä kasvusto)
- Pensasmustikka
- Persilja (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Pienet vierekkäiset alat (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Pihlaja (marjantuotanto)
- Pinaatti (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Porkkana (korjaamatta jäänyt kasvusto hyväksytään)
- Punaherukka
- Päärynä
- Raparperi (jos riviväleissä kasvusto)
- Retiisi (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Ruokohelpi (energia)
- Ruokohelpi (kuivike/rehu)
- Salaattifenkoli (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Samettikukka
- Saskatoon (marjatuomipihlaja)
- Sikuri
- Suojakaista
- Suojavyöhyke
- Tilli (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Tupakka (jos kasvusto säilyy talven yli)
- Tyrni
- Vadelma ja mesivadelma
- Valkoherukka
- Viinirypäle
- Yksivuotinen kylvetty seoskasvusto (jos ala on kylvetty kasveilla, joiden sänki tai kevennetty muokkaus hyväksytään, voit ilmoittaa yksivuotisen kylvetyn kasvuston myös sänkenä tai kevennetysti muokattuna)
- Yrttikasvit väh. 5 v.
- Yrttikasvit alle 5 v. (ei tilli eikä persilja)
- Öljyretikka

Vaatusmus täyttyy, jos viljelykasvin alalla on kasvijäte tai kasvusto on jäänyt korjaamatta

- Avomaankurkku
- Hernekasvit (jos alalle jää kasvipeite tai sänki, voit ilmoittaa hernekasvit myös kasvipeitteisinä tai sänkenä).
- Kasvimaat (jos alalla on viljelty tässä listassa mainittuja kasveja)
- Kesäkurpitsa
- Kiinankaali
- Kukkakaali
- Kurpitsa
- Kyssäkaali
- Lanttu
- Lehtikaali
- Lehtimangoldi
- Maa-artistokka
- Meloni
- Mukulaselleri
- Nauris
- Palsternakka
- Parsakaali
- Piparjuuri
- Punajuurikas ja keltajuurikas
- Punakaali
- Rehujuurikasvit
- Rehukaali
- Ruusukaali
- Salaatti (Lactuca-suku)
- Salaattisikurit (Cichorium-suku)
- Savoiijinkaali (kurttikaali)
- Sokerijuurikas, sokerintuotantoon
- Sokerimaissi
- Valko- eli keräkaali

Vaatusmus ei täyty alla luetelluilla kasveilla

- Avokesanto
- Luonnonlaidun ja -niitty
- Purjo
- Ruokaperuna
- Ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli)

- Ruokateollisuusperuna
- Siemenperuna (sertifioidun siemenen tuotantoon)
- Sänkikesanto
- Tärkkelysperuna
- Tärkkelysperunan oma siemenlisäys
- Valkosipuli
- Varhaisperuna (katteenalainen)
- Viljelemätön
- Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi
- Ympäristösopimusala, puustoinen
- Ympäristösopimusala, kosteikko

Esimerkki 4.1 Esimerkki talviaikaisesta vähimmäismaanpeitteestä. Vähimmäismaanpeitteen alan laskennassa huomioidaan lohkot 1–4, jotka ovat peltoa ja pysyvien kasvien alaa. Pysyvän nurmen alaa ei lasketa mukaan vaatimukseen. Pellon ja pysyvien kasvien alasta 50 % (lohkot 1 ja 2) on kasvipeitteistä.

Lohko 1	Lohko 2	Lohko 3	Lohko 4	Lohko 5	Lohko 6
Vehnä, sänki (peltoalaa)	Omena, riviväleissä kasvusto (pysyvä kasvi)	Kaura, kynnetty (peltoalaa)	Ohra, kynnetty (peltoalaa)	Nurmi, kasvipeitteinen (pysyvä nurmi)	Nurmi, kynnetty (pysyvä nurmi)

Kesantojen hoito

Kesantopelto on tuotantoon käyttämätöntä maatalousmaata, joka on viher-, sänki- tai avokesantoa.

- **Viherkesanto** on maatalousmaata, jolla kasvaa pääasiassa heinä- ja nurmirehukasveja. Heinäkasveja ja muita nurmirehukasveja tulee olla yli 50 prosenttia kasvulohkon alasta.
- **Sänkikesanto** on peltoa, joka on edellisen kasvukauden viljan, tattarin, kvinoan, öljykasvien, kuitukasvien, palkokasvien tai siemenmaustekasvien sängen peittämää ja muokkaamatonta.
- **Avokesanto** on peltoa, joka on kasvukaudella ilman kasvipeitettä tai sänkeä.

Voit pääsääntöisesti hyödyntää kesantoja taloudellisesti. Viherkesantoa voidaan myös laiduntaa, jos pellon pinta säilyy nurmipeitteisenä.

Viherkesannolle hyväksyttävät kasvit

Pidä kesantopellot viherkesantona tai sänkikesantona ja uusi niiden kasvusto tarvittaessa. Viherkesanto on vesien suojelun kannalta suositeltavin kesannointimuoto.

Viherkesannolla on oltava pääasiassa heinä- ja nurmirehukasveja. Vuodesta 2024 alkaen et voi ilmoittaa viherkesantona esimerkiksi riistakasveja kasvavaa kasvustoa. Ilmoita riistakasveilla kylvetyt kasvustot ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvit, riistana tai yksivuotisena kylvettynä seoskasvustona.

Kesannon kasvuston perustaminen ja päättäminen

Kylvä viherkesannon kasvusto viimeistään 30.6., jos peltolohkolla ei ole ennestään kylvettyä viherkesantoa. Mikäli poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kylvämisen viimeistään 30.6., kylvä heti olosuhteiden salliessa. Poikkeuksellisella sääolosuhteella tarkoitetaan tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen. Käytä kasvuston kylvössä riittävää määrää heinä- ja nurmikasvien siemeniä, jotta saat pellolle peittävän kasvuston.

Säilytä kesannon kasvusto 31.8. asti.

Jos kylvät kesantolohkolle syksyllä kylvettäviä kasveja, voit päättää, muokata ja kylvää kasvuston 1.8. alkaen.

Maataloustoiminnan vaatimus kesannoilla

Jos lohkolla on toisen vuoden tai vanhempi viherkesanto, niitä tai laidunna kesanto viimeistään 15.9. Niitä myös sänki- ja avokesanto viimeistään 15.9., jos lohkolla on kasvustoa. Avokesannon maataloustoiminnan vaatimus täyttyy, jos muokkaat kesantoa tai torjut vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja kasvinsuojeluaineita käyttäen. Maataloustoiminnan vaatimukset eivät kuulu ehdollisuuden vaatimuksiin vaan ovat muita perusehtoja, jotka pitää toteuttaa, että tukia voidaan maksaa. Lue kesantojen maataloustoiminnan vaatimuksista peltotukien hakuoppaan [Maataloustoiminta luvusta](#).

Kesannon lannoitus ja kasvinsuojelu

Et saa lannoittaa kesantoa. Kesannon jälkeen perustettavan syyskylvöisen kasvin lannoitus on sallittua 1.8. alkaen.

Kasvinsuojeluaineita saat käyttää viher- ja sänkikesannolla aikaisintaan 1.9. Mikäli kylvät syyskylvöisen kasvin, voit käyttää kasvinsuojeluaineita 1.8. alkaen.

Jos lohkokkasi on avokesanto vaikean rikkakasvitilanteen vuoksi, voit käyttää kasvinsuojeluaineita torjuaksesi rikkakasvit.

Milloin avokesannointi on sallittu?

Kesanto voi olla ilman kasvipeitettä, jos parannat kesantopellon viljelykuntoa torjumalla vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja, teet lyhytaikaisia kunnostustoimenpiteitä, ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen tilanteissa tai poikkeamiseen on joku muu erityinen ja lyhytaikainen syy.

Lyhytaikaisia kunnostustoimenpiteitä ovat:

- salaojitus
- kalkitus
- ojien kaivaminen ja perkaus
- muut vastaavat toimenpiteet

Kesantojen kasvipeitteisyysvaatimuksesta voit poiketa vain siinä laajuudessa kuin kesannoinnin syy edellyttää.

4.2 Viljelyn monipuolistaminen ja viljelykierto

Noudata tilallasi vuosittain joko viljelyn monipuolistamista tai viljelykierron vaatimusta.

Vaatimus ei koske sinua, jos:

- yli 75 % tilasi *peltoalasta* on heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotannossa, kesantona tai palkokasvien viljelyssä tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä
- yli 75 % tilasi *maatalousmaasta* on pysyvää nurmea tai heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotannossa tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä
- tilasi *peltoala* on enintään 10 hehtaaria
- tilasi maatalousmaa on luonnonmukaisessa tuotannossa. (Jos vain osa tilasi pinta-alasta on luonnonmukaisessa tuotannossa, monipuolistamisen vaatimus tai viljelykiertovaatimus ei koske sitä osaa tilastasi, joka on luonnonmukaisessa tuotannossa).

Mitä tarkoittaa viljelyn monipuolistaminen?

Viljelyn monipuolistamisessa sinun on viljeltävä tilallasi useampaa eri viljelykasvia joka vuosi.

- Jos tilasi peltoalan koko on 10–30 hehtaaria, viljele alalla vähintään kahta eri viljelykasvia. Viljeltävän pääkasvin osuus saa tällöin olla enintään 75 prosenttia kyseisestä peltoalasta.
- Jos tilasi peltoala on yli 30 hehtaaria, viljele alalla vähintään kolmea eri viljelykasvia. Pääkasvin osuus saa tällöin olla enintään 75 prosenttia peltoalasta, ja kahden pääkasvin

yhteenlaskettu osuus saa olla enintään 95 prosenttia peltoalasta.

Viljelyn monipuolistamisessa viljelykasvilla tarkoitetaan Suomessa viljeltäviä eri kasvisukujen maataloustuotantoon tarkoitettuja kasveja, ristikukkaiskasveihin (Brassicaceae), koisokasveihin (Solanaceae) tai kurkkukasveihin (Cucurbitaceae) kuuluvaa lajia sekä kesantomaata, ympäristökorvauksen suojavyöhykenurmea ja heinä- tai muita nurmirehukasveja. Syyskylvöiset ja kevätkylvöiset kasvit sekä spelttivehnä luetaan eri viljelykasveiksi.

Voit tarkistaa alla olevasta listasta, mitkä kasvit ja seoskasvustot luetaan eri viljelykasveiksi viljelyn monipuolistamisessa.

Monipuolistamisessa viljelykasveiksi luettavat kasvit ja seoskasvustot



Viljelyn monipuolistaminen toteutuu viljelemällä vuosittain vähintään kahta eri kasvia, jos tilalla on peltoa 10–30 hehtaaria tai kolmea eri kasvia, jos tilalla on peltoa yli 30 hehtaaria.

Huom.! Saman ryhmän kasveja ei lasketa eri kasveiksi eli niiden vuorottelu ei täytä monipuolistamisvaatimusta. Ryhmät on nimetty säädöksissä ja perustuvat kasvien sukuun tai lajiin. Esimerkiksi kevätrypsi, nauris ja kiinankaali ovat kaikki samaa lajia (*Brassica rapa*) eikä niiden vuorottelu täytä monipuolistamisvaatimusta.

Kasvit

- Aitohunajakukka
- *Apila - samaa ryhmää (Trifolium):*
 - Apila
 - Apilan siemen, valvottu tuotanto
- *Auringonkukka - samaa ryhmää (Helianthus):*
 - Auringonkukka
 - Maa-artisokka
- Avomaankurkku

-
- *Hamppu - samaa ryhmää (Cannabis):*
 - Kuituhamppu
 - Öljyhamppu
 - *Herne - samaa ryhmää (Pisum):*
 - Rehuherne
 - Ruokaherne
 - Tarhaherne (tuoretuotanto)

- Tarhaherne (teoll. sop.tuotanto)
 - *Härkäpapu ja virna - samaa ryhmää (Vicia):*
 - Härkäpapu
 - Virna
 - Hirssi
-

- *Juurikkaat - samaa ryhmää (Beta):*
 - Lehtimangoldi
 - Punajuurikas ja keltajuurikas
 - Rehujuurikasvit
 - Sokerijuurikas, sokerintuotantoon
-

- *Kaura - samaa ryhmää (Avena):*
 - Kaura
 - Puhdaskaura
 - Vihantavilja (kaura)
- *Kaalit - samaa ryhmää (Brassica oleracea):*
 - Kukkakaali
 - Kyssäkaali
 - Lehtikaali
 - Parsakaali
 - Punakaali
 - Savoiijinkaali (kurttikaali)
 - Rehukaali
 - Ruusukaali
 - Valko- eli keräkaali
- *Kesanto - samaa ryhmää:*
 - Avokesanto
 - Sänkikesanto
 - Viherkesanto (nurmi ja niitty)
- *Kevätrapsi ja lanttu - samaa ryhmää (Brassica napus):*
 - Kevätrapsi
 - Lanttu
- *Kevätruis - samaa ryhmää (Secale):*
 - Kevätruis
 - Vihantavilja (ruis)
- Kevätruisvehnä
- *Kevättrypsi - samaa ryhmää (Brassica rapa):*
 - Kevättrypsi

- Nauris
- Kiinankaali
- Kevätspelttivehnä
- Kevätvehnä - samaa ryhmää (*Triticum*):
 - Durumvehnä
 - Kevätvehnä
 - Vihantavilja (vehnä)
- Kikherne
- Korianteri
- Koristekasvit, alle 5v.
- Koristepaju punantatarkoitukseen, alle 5v.
- Kvinoa (kinua)
- Kumina
- Kurpitsa - samaa ryhmää (*Cucurbita pepo*):
 - Kesäkurpitsa
 - Kurpitsa

-
- Lamopinaatti
 - Latva-artisokka
 - Linssi
 - Liuskakoiso
 - Lupiinit - samaa ryhmää (*Lupinus*):
 - Makea lupiini
 - Muut lupiinit

-
- Maanparannus- ja saneerauskasviseos
 - Mailanen
 - Maissi - samaa ryhmää (*Zea*):
 - Maissi
 - Sokerimaissi
 - Mansikka
 - Meloni
 - Mesikasvit (Ahvenanmaa)
 - Mesikkä
 - Monimuotoisuuskasvit, niitty
 - Monimuotoisuuskasvit, peltolintu
 - Monimuotoisuuskasvit, pölyttäjä ja maisema
 - Monimuotoisuuskasvit, riista
 - Morsinko

- Muut rehukasvit
 - Muut vihannekset
-

- *Nurmi ja muut heinäkasvit - samaa ryhmää:*
 - Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto
 - Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto
 - Laidunnurmi
 - Luonnonhoitonurmi
 - Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
 - Rehunurmi
 - Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
 - Siemennurmi
 - Siemennurmi, yksilajinen
 - Suojakaista
 - Timotein siemen, valvottu tuotanto
 - Viherlannoitusnurmi
-

- *Ohra - samaa ryhmää (Hordeum):*
 - Mallasohra
 - Rehuohra
 - Vihantavilja (ohra)
-

- Palsternakka
- *Pellava - samaa ryhmää (Linum):*
 - Kuitupellava
 - Öljypellava
- Pensaspapu
- Persilja
- Porkkana
- *Perunat - samaa ryhmää (Solanum tuberosum):*
 - Ruokaperuna
 - Ruokateollisuusperuna
 - Siemenperuna (sertifioidun siemenen tuotantoon)
 - Tärkkelysperuna
 - Tärkkelysperunan oma siemenlisäys
 - Varhaisperuna (katteenalainen)
- Piparjuuri
- Pienet vierekkäiset alat

-
- Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
-

- Salaatti (Lactuca-suku)
 - Salaattifenkoli
 - Samettikukka
 - *Selleri - samaa ryhmää (Apium):*
 - Lehtiselleri
 - Mukulaselleri
 - Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
 - Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
 - Seoskasvusto (öljykasvit)
 - Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinappi)
 - Siirtonurmi
 - *Sikurit- samaa ryhmää (Cichorium):*
 - Salaattisikurit (Cichorium-suku)
 - Sikuri
 - Sinappi
 - *Sipuli - samaa ryhmää (Allium):*
 - Purjo
 - Ruokasipuli (sis. punasipuli ja jättisipuli)
 - Sipulin pikkuistukkaat
 - Valkosipuli
 - Soijapapu
 - Suojavyöhyke
 - Syyskaura
 - Syysohra
 - Syysrapsi
 - Syysruis
 - Syysruisvehnä
 - Syysspelttivehnä
 - Syysvehnä
-

- Taimitarhat, alle 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.
- Tattari
- Tilli
- Tupakka

-
- *Valkuaiskasvien ja viljan seokset - samaa ryhmää:*
 - Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
 - Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
 - *Valkuaiskasvien ja öljykasvien seokset - samaa ryhmää:*
 - Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
 - Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
 - *Viljojen seokset - samaa ryhmää:*
 - Seoskasvusto (viljat)
 - Vihantavilja (viljaseos)
 - Virna
 - Vuohenherne
-

- Yksivuotinen kylvetty seoskasvusto
-

- *Öljyretikka, retiisi - samaa ryhmää (Raphanus):*
 - Retiisi
 - Öljyretikka

Mitä tarkoittaa viljelykierto ?

Viljelykierto tarkoittaa eri viljelykasvien vuorottelua samalla pellolla eri vuosina.

Viljelykiertovaatimuksen tavoitteena on maaperän kasvukunnon säilyttäminen ja parantaminen.

Ehdollisuuden viljelykiertovaatimus koostuu kahdesta erilaisesta viljelykiertovaatimuksesta, vuotuisesta ja usean vuoden viljelykiertovaatimuksesta.

- Vuosittaisessa viljelykierrossa yksivuotisen viljelykasvin pitää vaihtua vuosittain vähintään 33 prosentilla hallinnassasi olevalla peltoalalla. Hakuvuonna ilmoittamaasi alaa verrataan aina edellisenä vuonna alalla ilmoitettuun yksivuotisen viljelykasvin alaan (**Esimerkki 4.2**).
- Usean vuoden viljelykierrossa voit viljellä samaa yksivuotista viljelykasvia samalla peltoalalla enintään kolme vuotta peräkkäin. Usean vuoden viljelykierron on toteuduttava ensimmäisen kerran vuonna 2026 (**Esimerkki 4.4**).

Vaatimus ei koske monivuotisia viljelykasveja, heinä- ja nurmirehukasveja, kesantoja, perunaa, porkkanaa, sokerijuurikasta, keräkaaleja, sipuleita, puna- ja keltajuurikasta.

Yksivuotisella viljelykasvilla tarkoitetaan Suomessa viljeltäviä eri kasvisukujen maataloustuotantoon tarkoitettuja yksivuotisia kasveja, ristikukkaiskasveihin (Brassicaceae), koisokasveihin (Solanaceae) tai kurkkukasveihin (Cucurbitaceae) kuuluvaa yksivuotista lajia. Syyskylvöiset ja kevätkylvöiset kasvit, spelttivehnä sekä välikasvi luetaan eri viljelykasveiksi.

Voit tarkistaa alla olevasta listasta, mitkä kasvit ja seoskasvustot luetaan eri viljelykasveiksi viljelykierrossa.

Yksivuotiset kasvit, joita koskee viljelykiertovaatimus



Vuosittaisessa viljelykierrossa yksivuotisen viljelykasvin pitää vaihtua vuosittain vähintään 33 prosentilla hallinnassasi olevalla peltoalalla. Viljelykierron toteutumista verrataan alalla edellisvuonna ilmoitettuihin yksivuotisiin kasveihin.

Huom.! Saman ryhmän kasveja ei lasketa eri kasveiksi eli niiden vuorottelu ei täytä viljelykiertovaatimusta. Ryhmät on nimetty säädöksissä ja perustuvat kasvien sukuun tai lajiin. Esimerkiksi kevätrypsi, nauris ja kiinankaali ovat kaikki samaa lajia (*Brassica rapa*) eikä niiden vuorottelu täytä viljelykiertovaatimusta.

Kasvit

- Aitohunajakukka
 - *Auringonkukka - samaa ryhmää (Helianthus):*
 - Auringonkukka
 - Maa-artisokka
 - Avomaankurkku
-
- *Hamppu - samaa ryhmää (Cannabis):*
 - Kuituhamppu
 - Öljyhamppu
 - *Herne - samaa ryhmää (Pisum):*
 - Rehuherne
 - Ruokaherne
 - Tarhaherne (tuoretuotanto)
 - Tarhaherne (teoll. sop.tuotanto)
 - *Härkäpapu ja virna - samaa ryhmää (Vicia):*
 - Härkäpapu
 - Virna
 - Hirssi

-
- *Juurikkaat - samaa ryhmää (Beta):*
 - Lehtimangoldi
 - Rehujuurikasvit
-
- *Kaura - samaa ryhmää (Avena):*
 - Kaura
 - Puhdaskaura* Lasketaan yksivuotiseksi kasviksi vain monivuotisessa viljelykiertovaatimuksessa.
 - Vihantavilja (kaura)
 - *Kaalit - samaa ryhmää (Brassica oleracea):*
 - Kukkakaali
 - Kyssäkaali
 - Lehtikaali
 - Parsakaali
 - Rehukaali
 - Valko- eli keräkaali
 - *Kevätrapsi ja lanttu - samaa ryhmää (Brassica napus):*
 - Kevätrapsi
 - Lanttu
 - *Kevätruis - samaa ryhmää (Secale):*
 - Kevätruis
 - Vihantavilja (ruis)
 - Kevätruisvehnä
 - *Kevätrypsi - samaa ryhmää (Brassica rapa):*
 - Kiinankaali
 - Kevätrypsi
 - Nauris
 - Kevätspelttivehnä
 - *Kevätvehnä - samaa ryhmää (Triticum):*
 - Durumvehnä
 - Kevätvehnä
 - Vihantavilja (vehnä)
 - Kikherne
 - Korianteri
 - Kvinoa (kinua)
 - *Kurpitsa - samaa ryhmää (Cucurbita pepo):*
 - Kesäkurpitsa
 - Kurpitsa

-
- Lamopinaatti
 - Latva-artisokka
 - Linssi
 - Liuskakoiso
 - *Lupiinit - samaa ryhmää (Lupinus):*
 - Makea lupiini
 - Muut lupiinit
-

- *Maissi - samaa ryhmää (Zea):*
 - Maissi
 - Sokerimaissi
 - Maanparannus- ja saneerauskasviseos
 - Meloni
 - Mesikasvit (Ahvenanmaa)
 - Monimuotoisuuskasvit, pölyttäjä ja maisema
 - Monimuotoisuuskasvit, riista
 - Muut rehukasvit
 - Muut vihannekset
-

- *Ohra - samaa ryhmää (Hordeum):*
 - Rehuohra
 - Mallasohra
 - Vihantavilja (ohra)
 - Palsternakka
 - *Pellava - samaa ryhmää (Linum):*
 - Kuitupellava
 - Öljypellava
 - Pensaspapu
 - Persilja
 - Pinaatti
 - Pienet vierekkäiset alat
 - Piparjuuri
-

- Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
-

- Salaatti (Lactuca-suku):
- Salaattifenkoli
- Salaattisikurit (Cichorium-suku)

- Samettikukka
- *Selleri - samaa ryhmää (Apium):*
 - Mukulaselleri
 - Lehtiselleri
- Seoskasvusto (öljykasvit)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
- Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
- Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinappi)
- Sinappi
- Soijapapu
- Syyskaura
- Syysohra
- Syysrapsi
- Syysruis
- Syysruisvehnä
- Syyspelttivehnä
- Syysvehnä

-
- Tattari
 - Tilli
 - Tupakka

-
- *Valkuaiskasvien ja viljan seokset - samaa ryhmää:*
 - Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
 - Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
 - *Valkuaiskasvien ja öljykasvien seokset - samaa ryhmää:*
 - Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
 - Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
 - *Viljojen seokset - samaa ryhmää:*
 - Seoskasvusto (viljat)
 - Vihantavilja (viljaseos)
 - Virna

-
- Yksivuotinen kylvetty seoskasvusto

-
- *Öljyretikka, retiisi - samaa ryhmää (Raphanus):*
 - Retiisi

◦ Öljyretikka

Viljelykierron välikasvi on satokasvin lisäksi samana vuonna kasvava toissijainen viljelykasvi, joka on eri kasvi kuin satokasvi ja joka muodostaa kasvuston. Välikasvi on kylvettävä viimeistään 31.8. ja säilytettävä 31.10. asti. Lue välikasvin huomioiminen lannoituksessa **luvusta 3.5**. Ilmoita välikasvi Vipu-palvelussa peltotukien haussa kasvulohkotiedoissa. Viljelykierron tarkastelussa edellisen vuoden viljelykasviksi katsotaan pääkasvin sijaan välikasvi, jos ilmoitat välikasvin kasvulohkolle. **Esimerkeissä 4.3 ja 4.5** on esimerkkejä välikasvin käytöstä viljelykierrossa.

Voit tarkistaa alta viljelykasvit, joille voit ilmoittaa välikasveja ja joita voit ilmoittaa välikasveiksi.

Ehdollisuuden viljelykierron välikasvit



Voit ilmoittaa listattuja kasveja ehdollisuuden viljelykierron välikasviksi.

Viljat

- Durumvehnä
- Hirssi
- Kaura
- Kevättruis
- Kevättruisvehnä
- Kevätspelttivehnä
- Kevätvehnä
- Kvinoa (kinua)
- Maissi
- Mallasohra
- Rehuohra
- Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
- Seoskasvusto (viljat)
- Syyskaura
- Syysohra
- Syysruis
- Syysruisvehnä
- Syyspelttivehnä
- Syysvehnä
- Tattari
- Vihantavilja (kaura)

- Vihantavilja (ohra)
- Vihantavilja (ruis)
- Vihantavilja (vehnä)
- Vihantavilja (viljaseos)

Öljykasvit

- Auringonkukka
- Kevätrapsi
- Kevätrypsi
- Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
- Seoskasvusto (öljykasvit)
- Syysrapsi
- Syysrypsi
- Öljyhamppu
- Öljypellava

Valkuaiskasvit

- Apila
- Apilan siemen, valvottu tuotanto
- Härkäpapu
- Kikherne
- Linssi
- Mailanen
- Makea lupiini
- Mesikkä
- Muut lupiinit
- Rehuherne
- Ruokaherne
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
- Soijapapu
- Virna
- Vuohenherne

Avomaanvihannekset

- Kyssäkaali

- Lanttu
- Lehtikaali
- Lehtimangoldi
- Nauris
- Parsakaali
- Persilja
- Pinaatti
- Punajuurikas ja keltajuurikas
- Punakaali
- Retiisi
- Ruusukaali
- Salaatti (Lactuca-suku)
- Salaattisikurit (Cichorium-suku)
- Savojjinkaali (kurttikaali)
- Tarhaherne, tuoretuotanto
- Tilli

Mauste- ja lääkekasvit

- Korianteri
- Kumina
- Sinappi
- Yrttikasvit alle 5 v. (ei tilli eikä persilja)

Muut kasvit

- Aitohunajakukka
- Kuituhamppu
- Kuitupellava
- Maanparannus- ja saneerauskasviseos
- Morsinko
- Muut rehukasvit
- Rehujuurikasvit
- Rehukaali
- Ruokohelpi (energia)
- Ruokohelpi (kuivike/rehu)
- Sikuri
- Sokerimaissi
- Yksivuotinen kylvetty seoskasvusto
- Öljyretikka

Nurmet

- Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto
- Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto
- Laidunnurmi
- Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
- Rehunurmi
- Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
- Siemennurmi
- Siemennurmi, yksilajinen
- Siirtonurmi
- Timotein siemen, valvottu tuotanto
- Viherlannoitusnurmi

Kesannot

- Viherkesanto (nurmi ja niitty)

Kasvit, joille voit ilmoittaa ehdollisuuden viljelykierron välikasveja



Tässä listatuille kasveille voi ilmoittaa välikasvin.

Viljat

- Durumvehnä
- Hirssi
- Kaura, puhdaskaura
- Kevätruis
- Kevätruisvehnä
- Kevätspelttivehnä
- Kevätvehnä
- Kvinoa (kinua)
- Maissi
- Mallasohra
- Rehuohra
- Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
- Seoskasvusto (viljat)
- Syyskaura
- Syysohra
- Syysruis

- Syysruisvehnä
- Syysspelttivehnä
- Syysvehnä
- Tattari
- Vihantavilja (kaura)
- Vihantavilja (ohra)
- Vihantavilja (ruis)
- Vihantavilja (vehnä)
- Vihantavilja (viljaseos)

Öljykasvit

- Auringonkukka
- Kevätrapsi
- Kevätrypsi
- Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
- Seoskasvusto (öljykasvit)
- Syysrapsi
- Syysrypsi
- Öljyhamppu

Valkuaiskasvit

- Härkäpapu
- Kikherne
- Linssi
- Makea lupiini
- Muut lupiinit
- Rehuherne
- Ruisvirna
- Ruokaherne
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
- Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
- Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
- Soijapapu

Avomaanvihannekset

- Avomaankurkku
- Kesäkurpitsa

- Kurpitsa
- Lamopinaatti
- Lanttu
- Latva-artisokka
- Lehtikaali
- Lehtimangoldi
- Lehtiselleri
- Maa-artisokka
- Meloni
- Mukulaselleri
- Muut vihannekset
- Nauris
- Palsternakka
- Pensaspapu
- Persilja
- Pinaatti
- Piparjuuri
- Retiisi
- Salaatti (Lactuca-suku)
- Salaattifenkoli
- Salaattisikurit (Cichorium-suku)
- Tarhaherne, teoll. Sop.tuotanto
- Tarhaherne, tuoretuotanto
- Tilli

Mauste- ja lääkekasvit

- Korianteri
- Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinappi)
- Sinappi
- Yrttikasvit alle 5 v. (ei tilli eikä persilja)

Muut kasvit

- Aitohunajakukka
- Kuituhamppu
- Kuitupellava
- Liuskakoiso
- Maanparannus- ja saneerauskasviseos
- Mesikasvit (Ahvenanmaa)
- Morsinko

- Muut rehukasvit
- Pienet vierekkäiset alat
- Rehujuurikasvit
- Rehukaali
- Samettikukka
- Sikuri
- Sokerimaissi
- Tupakka
- Yksivuotinen kylvetty seoskasvusto
- Öljyretikka

Vuotuinen viljelykierto ei koske puhdaskauran sopimusviljelyä. Sen sijaan monivuotinen viljelykierto koskee myös puhdaskauraa. Puhdaskauran sopimusviljelystä on oltava tuotantosopimus jalostavan teollisuuden kanssa ja se on palautettava peltotukien hakemuksen yhteydessä maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Jos et palauta tuotantosopimusta, tulkitaan kasvi kauraksi ja viljelykiertoa sovelletaan.

Esimerkki 4.2 Viljelykiertovaatimus. Vuonna 2024 lohkoilla 1, 2 ja 3 on yksivuotista kasvia. Viljelykiertovaatimus täyttyy vuonna 2025 kun 33 % kasveista on vaihtunut toiseen (vehnä kauraksi).

Vuosi	Lohko 1: 5ha	Lohko 2: 5ha	Lohko 3: 5ha
2023	Vehnä	Vehnä	Vehnä
2024	Kaura	Vehnä	Vehnä

Esimerkki 4.3 Välikasvi vuotuisessa viljelykierrossa.

	2024	2025	Viljelykiertovaatimus
Lohko 1	Kevätvehnä. Kevätvehnän jälkeen kylvetään syysvehnä, joka ilmoitetaan välikasvina.	Syysvehnä tuhoutui talven aikana ja alalle kylvetään kevätvehnä.	Vaatimus täyttyy, koska syysvehnä ilmoitettiin välikasvina.
Lohko 2	Kevätvehnä. Kevätvehnän jälkeen kylvetään rehunurmi, joka ilmoitetaan välikasvina.	Rehunurmi	Vaatimus täyttyy. Yksivuotinen viljelykasvi on vaihtunut toiseksi.

	2024	2025	Viljelykiertovaatimus
Lohko 3	Kevätvehnä. Syksyllä kylvetään syysvehnä, mutta sitä ei ilmoiteta välikasvina.	Syysvehnä	Vaatimus täyttyy. Yksivuotinen viljelykasvi on vaihtunut toiseksi.
Lohko 4	Kevätvehnä	Kevätvehnä. Kevätvehnän jälkeen kylvetään syysvehnä, joka ilmoitetaan välikasvina.	Vaatimus ei täyty. Viljelykasvi on sama vuosina 2024 ja 2025.

Esimerkki 4.4 usean vuoden viljelykierrosta. Samaa yksivuotista kasvia on viljelty peltoalalla enintään kolme vuotta peräkkäin.

Vuosi	Lohko 1	Lohko 2	Lohko 3
2023	Vehnä	Vehnä	Vehnä
2024	Kaura	Vehnä	Vehnä
2025	Kaura	Kaura	Vehnä
2026	Kaura	Kaura	Kaura

Esimerkki 4.5 Välikasvista usean vuoden viljelykierrossa. Huomioi, että esimerkki kuvaa usean vuoden viljelykiertovaatimusta vain tilan kolmen lohkon osalta. Yksivuotinen viljelykierto ei taulukon esimerkissä toteudu.

Vuosi	Lohko 1	Lohko 2	Lohko 3
2023	Kaura	Vehnä	Vehnä
2024	Kaura ja välikasvi rehunurmi	Vehnä	Vehnä
2025	Kaura	Vehnä	Vehnä + välikasvi rehunurmi
2026	Kaura	Vehnä + välikasvi rehunurmi	Vehnä

Vuosi	Lohko 1	Lohko 2	Lohko 3
	Usean vuoden viljelykiertovaatimus täyttyy. Lohkon pääkasvi vuosina 2023–2026 on kaura. Välikasvi katkaisee kauran yhtämittaisen viljelyn vuonna 2024, joten samalla alalla voi viljellä kauraa vuosina 2023-2024 ja 2025-2026 (kaksi vuotta peräkkäin).	Usean vuoden viljelykiertovaatimus ei täyty. Lohkon pääkasvi vuosina 2023–2026 on vehnä, joten vehnä on samalla alalla 4 vuotta peräkkäin.	Usean vuoden viljelykiertovaatimus täyttyy. Lohkon pääkasvi vuosina 2023–2026 on vehnä. Välikasvi katkaisee vehnän yhtämittaisen viljelyn vuonna 2025, joten samalla alalla voi viljellä vehnää taas vuonna 2026.

Miten vaatimusten toteutumista seurataan?

Vaatimusten toteutumista seurataan tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen perusteella ja vertaamalla niitä satelliittien tuottamiin kuviin.

Jos saat satelliittiseurannan selvityspyynnön kasvista, selvityspyyntöön kannattaa vastata. Jos jätät vastaamatta satelliittiseurannan kasvia koskevaan selvityspyyntöön, tukihakemuksessa ilmoittamaasi kasvia ei oteta huomioon, kun tarkastellaan toteutuvatko vaatimukset.

Vastaamatta jättäminen vaikuttaa viljelykierrossa myös seuraavan vuoden vaatimusten tarkasteluun. Lue esimerkit 4.6–4.8 alta:

Esimerkki 4.6 viljelykierrosta:

Sinulla oli vuonna 2024 viljelyssä yksivuotisia viljelykasveja 40 hehtaarilla. Viljelit koko alalla kauraa. Ilmoitat vuonna 2025 samalle alalle ohraa. Saat kesällä 2025 satelliittiseurannan selvityspyynnön kasvintunnistuksesta 30 ha ohra-alalle. Et kuitenkaan vastaa selvityspyyntöön, joten satelliittiseurannan kasvintunnistuksen tulos jää voimaan. Näin ollen viljelykasvin katsotaan vaihtuneen vain 10 ha alalla ja 30 ha alaa ei huomioida tarkastelussa. Viljelykiertovaatimus ei täyty, koska yksivuotinen viljelykasvi on vaihtunut vain 25 prosentilla alasta ($10 \text{ ha} / 40 \text{ ha} \cdot 100 \%$).

Esimerkki 4.7 vaikutukset seuraavan vuoden viljelykasvin tarkasteluun:

Sait satelliittiseurannan selvityspyynnön kasvintunnistuksesta vuonna 2024. Satelliittiseurannan tulos jäi laiminlyönniksi. Ilmoitat alalle peltotukien haussa vuonna 2025 kauran. Riippumatta siitä, mitä loholla viljeltiin vuonna 2024, viljelykiertoa ja kasvin vaihtoa ei katsota tapahtuneen kyseisellä loholla.

Jos et vastaa kasvia koskevaan satelliittiseurannan selvityspyyntöön vuonna 2025, jää satelliittiseurannan kasvintunnistuksen hylätty tulos voimaan seuraavalle vuodelle. Vuonna 2026 viljelykiertoa ei katsota tapahtuneen, jos ilmoitat alalla kasvin, jota viljelykiertovaatimus koskee.

Esimerkki 4.8 viljelyn monipuolistamisesta:

Ilmoitat vuonna 2025 peltotukien haussa peltoalallasi 15 ha kauraa ja 10 ha ohraa. Saat kesällä 2025 satelliittiseurannan selvityspyyntöön kasvista 10 ha ohra-alalle. Et kuitenkaan vastaa selvityspyyntöön, joten satelliittiseurannan kasvintunnistuksen tulos jää voimaan. Ohraksi ilmoittamaasi alaa ei huomioida viljelyn monipuolistamisen tarkastelussa. Viljelyn monipuolistamisvaatimus ei täyty, koska tilallasi katsotaan olevan viljelyssä vain yhtä viljelykasvia (kauraa).

5. Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojelu ja laatu

Tuottamattoman alan vaatimus on poistunut vuoden 2024 lopussa.

5.1 Säilytä maisemapiirteet

Maisemapiirre voi olla puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu vastaava luonnonmuodostuma, joka on suojeltu sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Ehdollisuuden mukaiset maisemapiirteet ovat kohteita, jotka on suojeltu luonnonsuojelulain (9/2023) 95§:n perusteella ja sijaitsevat peruslohkon sisällä, peruslohkon pientareella tai toisiinsa rajoittuvien peruslohkojen välisellä alueella.

Suojellut kohteet on aina säilytettävä, eikä niitä saa vahingoittaa tai poistaa.

Jos suojeltu maisemapiirre on enintään 0,2 hehtaarin alalla, se voidaan sisällyttää mukaan peruslohkon pinta-alaan. Jos haluat suojellun kohteen mukaan tukikelpoiseen pinta-alaan, ilmoita kohteet Ruokaviraston **lomakkeella 442** peltotukien haun yhteydessä. Maisemapiirteen ala tulee osaksi peruslohkon tukikelpoista alaa vasta ilmoituksen jättämistä seuraavana vuonna.

Kuka tekee kohteiden suojelupäätökset?

Jos suojeltava kohde sijaitsee yksityisen henkilön maalla, kohteen suojelupäätöksen tekee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunta huolehtii tällöin myös kohteen merkitsemisestä maastoon. Yksityisen henkilön maalla suojelu tehdään vain maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksesta.

Kunta voi omistajan hakemuksesta tai ELY-keskuksen esityksestä lakkauttaa maisemapiirteen suojelemisen, jos maisemapiirteen suojelulle ei ole enää perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen. Hakemuksesta on hankittava ELY-keskuksen lausunto. Jos asia on tullut vireille ELY-keskuksen esityksestä, alueen omistajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

5.2 Puiden leikkauskielto

Älä kaada tai leikkaa maatalousmaalla olevia puita 1.5.–31.7. välisenä aikana. Puiden leikkauskiellolla rauhoitetaan lintujen pesintäaika.

Puu on vähintään neljä metriä korkea yksi- tai monirunkoinen, monivuotinen puuvartinen kasvi tai latvuksellinen puumainen pensas, jonka runko ja haarat kasvavat pystyyn tai yläviistoon ja jonka puumaiset varret kasvavat paksuutta ja pituutta. Puuksi katsotaan myös alle neljä metriä korkea kataja.

Kaato- ja leikkauskielto ei koske pysyvien kasvien alaa eikä alaa, joka kuuluu maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevaan ympäristösopimukseen.

Pysyvät viljelykasvit ovat viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, joita kasvatetaan yli viiden vuoden ajan ja joista saadaan toistuvia satoja. Näitä kasveja ovat esimerkiksi hedelmäpuut, edellä mainittujen kasvien taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu.

5.3 Haitallisten vieraslajien torjunta

Tarkkaile hukkakauran ja jättiputken esiintymistä maatalousmaalla. Huolehdi hukkakauran torjunnasta maatalousmaalla kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muulla tavalla. Ilmoita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle hukkakauran saastuttamat lohkot.

Maaseutuelinkeinoviranomainen voi antaa viljelijää sitovan hukkakauran torjuntaohjeen tai vaikeammissa tapauksissa torjuntasuunnitelman. Noudata saamaasi ohjetta ja suunnitelmaa.

Torju kaukasian-, persian- ja armenianjättiputki maatalousmaalta viimeistään kukintavaiheessa kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muilla toimenpiteillä.

5.4 Pysyvät nurmet Natura 2000 -alueilla

Natura-alueella sijaitsevien pysyvien nurmien säilyttämisen tavoitteena on luontotyyppien ja lajien suojelu kyseisillä alueilla. Nämä alat luokitellaan ympäristön kannalta herkeksi pysyviksi nurmiksi.

Jos loholla on pysyvää nurmea ja osakin lohkoista sijaitsee Natura-alueella, koko peruslohkon katsotaan olevan herkkää pysyvää nurmea. Voit halutessasi jakaa tällaisen osittain Natura-alueella sijaitsevan herkkää pysyvää nurmea olevan peruslohkon. Tässä tapauksessa jaa peruslohko tukahaun päättymiseen mennessä Natura-alueen rajauksen mukaisesti. Tällöin Natura-alan ulkopuolelle jäävä pysyvä nurmi ei ole enää herkkää pysyvää nurmea eikä sitä koske tässä kappaleessa kerrotut rajoitteet.

Jos hallinnassasi on Natura-alueella sijaitsevaa pysyvää nurmea, sinun tulee säilyttää ala nurmella. Et voi viljellä alalla muita viljelykasveja kuin nurmikasveja. Huomaa kuitenkin, että pysyvälle Natura-nurmelle et voi ilmoittaa siirtonurmea, ympäristökorvauksen suojavyöhykettä tai turvepeltojen nurmea, ekojärjestelmätuen luonnonhoitonurmea tai viherlannoitusnurmea. Voit uusia Natura-nurmen kasvuston vain erityisestä syystä, jos uudistamiseen ei liity kylvämistä. Ilmoita uudistamisesta ja sen toteutustavasta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallisesti ennen uudistamisen aloittamista.

Natura-alan pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus koskee kaikkia viljelijöitä, myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia viljelijöitä.

Jos olet ottanut Natura-alueella sijaitsevan pysyvän nurmen alan muuhun viljelykäyttöön, sinun on palautettava ala takaisin pysyväksi nurmeksi. Alalle on kylvettävä uusi nurmikasvusto seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Ennallistettua alaa pidetään Natura-alan pysyvänä nurmena jälleen siitä alkaen, kun ala on kylvetty takaisin nurmikasvustolle.

5.5 Suojele luontoa ja lintuja

Säilytä maatalousmaan luonnonarvoja

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä ja säilyttämistä edellytetään sekä kansallisessa lainsäädännössä että EU:n luonto- ja lintudirektiivissä. Tämän tavoitteen toteutuminen vaatii ottamaan huomioon luonnonarvot kaikessa toiminnassa, myös maataloudessa. Maaseudun keskeisiä luonnonarvoja ovat luonnonvaraiset kasvit ja eläimet sekä luontotyytit. Näistä monet voivat kuitenkin kärsiä viljelytoimenpiteistä. EU:n luontodirektiivin ja lintudirektiivin tavoitteena on saada aikaan lajeille ja luontotyyteille sellainen suojelutaso, että niiden määrän väheneminen pysähtyy.

Ehdollisuuteen kuuluu luonnon suojeleminen luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suojelua varten perustetuilla Natura 2000 –verkostoon sisältyvillä alueilla.

Luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä ja lajeja koskevat ehdot täyttyvät, kun noudatetaan Natura 2000 –verkostoa koskevia suojelupäätöksiä, kansallispuistojen, luonnonpuistojen ja muiden valtion luonnonsuojelualueiden säännöksiä. Siten turvaat sen, ettei Natura 2000 -alueen suojelun perusteena olevia luontotyyppejä tai lajien elinympäristöjä merkittävästi heikennetä tai häiritä.

Suojele lintuja ja luontoa

Ehdollisuuden vaatimukseen kuuluu myös lintujen ja erityisesti lintudirektiivissä tarkoitettujen lintulajien sekä niiden elinympäristöjen suojeleminen. Ehdollisuuden lintuja koskevat vaatimukset täyttyvät, kun noudatetaan luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppejä ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkoja koskevia päätöksiä ja määräyksiä sekä kansallispuistojen, luonnonpuistojen sekä Natura 2000 –alueita koskevia säännöksiä.

Suojeltuja luontotyyppejä ei saa muuttaa niin, että luontotyyppin ominaispiirteiden säilyminen alueella vaarantuu ja heikentää lintujen elinympäristöjä. ELY-keskukset tekevät päätökset suojeltujen luontotyyppien rajoista ja antaa päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Suojeltuja luontotyyppejä voivat olla esimerkiksi luontaisesti syntyneet, merkittävilta osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt, pähkinäpensaslehdot, tervaleppäkorvet, luonnontilaiset hiekkarannat, merenrantaniityt, puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit, katajakedot, lehdesniityt sekä avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät.

Älä heikennä Natura 2000 -alueen luonnonarvoja

EU:n Natura 2000 -verkostolla suojeltavat luontotyyppit on lueteltu luontodirektiivin liitteessä I, eläin- ja kasvilajit luontodirektiivin liitteessä II sekä lintulajit lintudirektiivin liitteessä I. Lisäksi verkostolla suojellaan muitakin muuttavia lintulajeja. Alle on koottu näissä liitteissä luetellut, maatalousalueilla esiintyvät keskeisimmät linnut sekä luontodirektiivin eläin- ja kasvilajit.

Maatalousympäristöissä esiintyviä Natura 2000 -alueiden valintaperusteina olevia lintulajeja

Lintulajit ja esiintymisalueet:

- Suopöllö *Asio flammeus*
 - Suot, pellot ja kesantopellot (pesintä), pellot ja rantaniityt (saalistus)
- Etelänsuosirri *Calidris alpina schinzii*
 - Merenrantaniityt, laitumet

- Ruskosuohaukka *Circus aeruginosus*
 - Pellot ja rantaniityt (saalistus) / Etelä- ja Keski-Suomi
 - Sinisuohaukka *Circus cyaneus*,
 - Pellot ja rantaniityt (saalistus) / koko Suomi eteläisintä osaa lukuun ottamatta
 - Niittysuohaukka *Circus pygargus*
 - Pellot ja rantaniityt (saalistus) / koko Suomi eteläisintä osaa lukuun ottamatta
 - Ruisräikkä *Crex crex*
 - Kesantopellot, pellot, niityt / Etelä- ja Keski-Suomi
 - Peltosirkku *Emberiza hortulana*
 - Pellot / koko Suomi Lappia lukuun ottamatta.
 - Kurki *Grus grus*
 - Pellot ja rantaniityt pesimä- ja ruokailualueena, muuttoaikoina kerääntymispellot.
 - Pikkulepinkäinen *Lanius collurio*
 - Pensaikkoiset avomaat, katajaniityt, pensoittuvat pakettipellot, puutarhat ym.
 - Suokukko *Philomachus pugnax*
 - Rantaniityt ja tulvapellot (muuttoaikoina) / koko Suomi
 - Kapustarinta *Pluvialis apricaria*
 - Rantaniityt, tulvapellot, avarat peltoaukeat (muuttoaikoina) / lähes koko Suomi
 - Kirjokerttu *Sylvia nisoria*
 - Pensaikot, umpeutuvat pakettipellot Lounais-Suomessa, etelärannikko
 - Teeri *Tetrao tetrix*
 - Soidin- ja ruokailupellot / koko Suomi
 - Liro *Tringa glareola*
 - Rantaniityt ja tulvapellot (muuttoaikoina) / koko Suomi
 - Valkoposkianhi *Branta leucopsis*
 - Pellot ja rantaniityt ruokailu- ja levähdysalueina muuttoaikoina / Etelä- ja Länsi-Suomi
 - Hanhet*
- Pellot ruokailu- ja levähdysalueina muuttoaikoina / koko Suomi
- Tuulihaukka*- Pellot, niityt ja lähimetsiköt saalistus- ja pesimäalueina / koko Suomi
- Viklot*- Pellot ruokailu- ja levähdysalueina muuttoaikoina / koko Suomi

* Natura 2000-lintulaji

Maatalousympäristöissä esiintyviä lajeja, jotka on suojeltu Natura 2000 -alueisiin liittyvien säännösten nojalla

Kasvilajit ja elinympäristö/esiintymisalue

- Idänverijuuri *Agrimonia pilosa*
 - Kuivat ja tuoreet niityt Natura-alueilla / Häme / Keski-Suomi
- Upossarpio *Alisma wahlenbergii*
 - Merenrantaniityt, matalat vedet, laitumet / Perämeri
- Pohjansorsimo *Arctophila fulva*
 - Merenrantaniityt, laitumet / Perämeri
- Pikkunoidanlukko *Botrychium simplex*
 - Niityt ja kallioikedot lähinnä merenrannan tuntumassa, laitumet / Varsinais-Suomi
- Nelilehtivesikuusi *Hippuris tetraphylla*
 - Merenrantaniityt, laitumet / Perämeri
- Lietetatar *Persicaria foliosa*
 - Tulvarannat, laitumet / Etelä- ja Länsi-Suomi
- Ruijanesikko *Primula nutans*
 - Merenrantaniityt, laitumet / Perämeri
- Rönsysorsimo *Puccinella phryganodes*
 - Merenrantaniityt, laitumet / Perämeri

Hyönteislajit ja elinympäristö/esiintymisalue

- Ruijannokiperhonen *Erebia medusa polaris*
 - Kuivat ja tuoreet niityt / Inarin Lapin jokivarret
- Punakeltaverkkoperhonen *Euphydryas aurinia*
 - Tuoreet niityt, joilla on toukan ravintokasvia purtojuurta / Kaakkois-Suomi
- Kirjoverkkoperhonen *Euphydryas maturna*
 - Aukkoiset metsät, metsälaitumet, niityt ja pakettipellot / Kaakkois-Suomi
- Isokultasiipi *Lycaena dispar*
 - Luhtarannat (ja ruderaatit)
- Luhtakultasiipi *Lycaena helle*
 - Tuoreet ja kosteat niityt, joilla on ravintokasvia nurmitatarta / Pohjois-Suomi, lähes kokonaan hävinnyt Etelä-Suomesta.

Suomessa Natura 2000 verkostoon valituista alueista noin 5500 hehtaaria on maatalousmaalla. Näillä alueilla esiintyy erityistä suojelua vaativia maatalousalueiden luontotyyppejä ja lajeja. Selvitä kunnastasi tai alueesi ELY-keskuksesta, onko hallinnassasi olevilla mailla tai niiden välittömässä läheisyydessä Natura 2000 -alueita ja mitä näillä alueilla on tarkoitus erityisesti suojella.

Älä hävitä tai heikennä merkittävästi niitä lajeja tai luontotyyppejä, joiden perusteella alue on valittu Natura 2000 -alueeksi. Heikentämiskielto koskee kaikenlaista toimintaa. Ilmoita ELY-keskukselle 30 vuorokautta ennen toimenpiteistä, joka saattaa merkittävästi heikentää Natura 2000 -alueen luonnonarvoja. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi pellon raivaus Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella.

Suojelua vaativia maatalousmaan luontotyyppejä ovat luontodirektiivin mukaan merenrantaniityt, kuivat nummet, kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisella alustalla, runsaslajiset jäkkiniityt, runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt, alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot, siniheinäniityt, kosteat suurruohoniityt, tulvaniityt, alavat niitetyt niityt, vuoristojen niitetyt niityt, lehdes- ja vesaniityt sekä hakamaat ja kaskilaitumet.

Luonnonarvojen heikentämiskielto koskee kaikkia niitä luonnonarvoja, joiden takia alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Valinnan perusteena voi olla yhden tai useamman luontotyypin tai lajin suojelutarve. Maatalousympäristöissä esiintyviä lajeja ovat esimerkiksi ruisrääkkä, peltosirkku ja pikkulepinkäinen sekä hyönteisistä mm. ruijannokiperhonen, punakeltaverkkoperhonen ja luhtakultasiipi.

Maatalousmaiden Natura 2000 -kohteille on eduksi, että niitä hoidetaan. Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa yleensä kerrotaan toimenpiteistä, joilla alueen suojeluarvoja voidaan edistää. Natura 2000 -alueilla sijaitsevien maatalousmaiden hoito kannattaa suunnitella tapauskohtaisesti yhdessä ympäristöviranomaisen kanssa.

Jos tilallasi on kansallispuistossa, luonnonpuistossa, muulla valtion omistamalla luonnonsuojelualueella sijaitsevaa maatalousmaata tai viranomaispäätöksellä suojeltuja erityisesti suojeltavien lintulajien elinympäristöjä tai suojeltuja luontotyyppejä tai jos tilallasi on maatalousmaata Natura 2000 -alueella tai sen välittömässä läheisyydessä, huomioi seuraavat kohdat:

- Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevia luontotyyppejä (luontodirektiivin liite I) ei saa hävittää tai heikentää.
- Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevia lajeja (luontodirektiivin liite II) ei saa hävittää tai heikentää.
- Natura 2000 -verkostoon valinnan perusteena olevia lintulajeja tai niiden elinympäristöjä ei saa merkittävästi heikentää.
- Tilaasi koskevat suojelupäätöksiin liittyvät määräykset.
- Jos ELY-keskus kieltää 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta toimenpiteeseen ryhtymisen tai rajoittaa sitä, päätöstä pitää noudattaa.
- Valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla tilan maatalousmaalla ei saa tehdä sellaista toimenpidettä, joka vaarantaa alueen suojelun tarkoituksen.

6. Käytä kasvinsuojeluaineita oikein

Kasvinsuojeluaineita ovat kasvien suojeluun tarkoitetut tuhoeläinten, rikkakasvien ja kasvitautien torjunta-aineet sekä kasvunsääteet.

Käytä vain Suomessa hyväksyttyjä valmisteita

Saat käyttää kasvinsuojeluaineena vain Suomessa hyväksyttyjä valmisteita. Tukes päättää kasvinsuojelu-aineeksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisestä ja käytön ehdoista Suomessa ja pitää yllä **rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista**. Kasvinsuojelurekisteristä voit hakea valmisteita esimerkiksi viljelykasvin, torjunnan kohteen tai tehoaineen perusteella. Tarkista käyttämäsi valmisteen ajantasaiset lupa- ja käyttöehdot kasvinsuojeluinerekisteristä.

Valitse, annostele ja ajoita kasvinsuojeluainekäsittely käyttöohjeen mukaan siten, että hyväksyttävä teho saavutetaan pienimmällä tarvittavalla kasvinsuojeluaineen määrällä.

Noudata kasvinsuojeluaineiden käytössä myös **integroidun torjunnan** yleisiä periaatteita. Integroidun kasvisuojelun vaatimukset eivät kuulu ehdollisuuden vaatimuksiin, mutta niitä on silti noudatettava, koska ne kuuluvat lainsäädännön vaatimuksiin. Ota kasvinsuojeluainekäsittelyn valinnassa huomioon paikalliset olosuhteet ja mahdollisuudet viljelytekniiseen ja biologiseen torjuntaan.

Noudata kasvinsuojeluaineen myyntipäällyksmerkintöjä

Käytä kasvinsuojeluaineita asianmukaisesti eli noudata valmisteen ajantasaisia myyntipäällyksmerkintöjä. Tarkista kasvinsuojeluinerekisteristä kasvinsuojeluaineen ajantasainen myyntipäällyksmerkintä.

Myyntipäällyksestä ilmenee kasvinsuojeluaineen:

- käyttötarkoitus (esim. rikkakasvien torjunta-aine)
- käyttökohde (esim. kevätvehnä)
- säilytysohjeet
- käyttömäärät ja -ajankohdat
- käytön rajoitukset (esim. vesistöjen läheisyydessä)
- henkilönsuojaimet

Myyntipäällykseen on myös merkitty

- päivämäärä, jolloin valmiste on hyväksytty käytettäväksi kasvinsuojeluaineena
- valmisteen sisältämien tehoaineiden nimet ja niiden määrät
- vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavat varoitusmerkit ja -lauseet

- henkilösuojainohjeita, mahdollisia ruiskutusohjeita ja muita mainintoja, esimerkiksi varoitus resistenssin* mahdollisesta kehittymisestä.

Valmisteen käytön rajoituksia ovat muun muassa varoaika** ja ympäristöhaittojen ehkäisytöimenpiteet. Rajoitus voi koskea myös käsittelyajankohtaa, käyttökertoja tai sadon käyttöä. Ympäristöhaittojen ehkäisytöimenpiteitä ovat käyttörajoitukset vesistöjen läheisyydessä ja pohjavesialueella, eliövaroitukset (esimerkiksi mehiläisrajoitus) ja toistuvan käytön rajoitus.

*Resistenssillä tarkoitetaan eliön vastustuskykyä eli kykyä vastustaa jotain ulkoista vaikutusta. Kasvinsuojeluaineiden yhteydessä sillä tarkoitetaan rikkakasvien, kasvitautien tai tuholaisten torjunta-ainekestävyyttä.

**Varoajalla tarkoitetaan kasvinsuojeluainekäsittelyn jälkeistä aikaa, jolloin sadonkorjuu ei ole sallittu.

Myyntipäälyllysmarkinnat saattavat ajan kuluessa muuttua, joten tarkasta voimassa olevat markinnat Tukesin verkkosivuilta [kasvinsuojeluainerekisteristä](#).

Käyttörajoitus vesistöjen läheisyydessä

Koska eräät kasvinsuojeluaineet tai niiden sisältämät tehoaineet ovat vesieliöille myrkyllisiä, niille on määrätty käyttörajoitus vesistöille aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Tämä rajoitus kieltää valmisteen käytön tietyllä etäisyydellä vesistöstä. Rajoitus on merkitty myyntipäälylykseen.

Käyttö pohjavesialueilla

Noudata kasvinsuojeluaineiden käytössä pohjavesialueilla erityistä varovaisuutta. Eräät kasvinsuojeluaineet, niiden sisältämät tehoaineet tai niiden hajoamistuotteet ovat helposti maassa kulkeutuvia ja siksi niiden käyttö pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II) on kielletty kokonaan tai niiden käyttöä on rajoitettu. Käyttökielto tai käytön rajoitus on merkitty myyntipäälylykseen. Pohjavesilausekkeen ehdottomia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen kasvinsuojeluaineen hankkimista ja käyttöä, onko valmisteen käyttö sallittua pohjavesialueella.

Toistuvan käytön rajoitus

Eräiden kasvinsuojeluaineiden toistuvaa käyttöä samalla kasvulohkolla tai alueella perättäisinä vuosina on rajoitettu. Osa käytetyistä valmisteista voi peräkkäisinä vuosina käytettynä aiheuttaa riskiä maaperäeliöille tai säilyä maaperässä hajoamatta seuraavaan kasvukauteen, jolloin ne voivat kertyä maaperään. Toistuvan käytön rajoitus on merkitty valmisteen myyntipäälylykseen.

Säilytä kasvinsuojeluaineet oikein

Noudata erityistä varovaisuutta varastoidessasi, käsitellessäsi, laimentaessasi ja sekoittaessasi kasvinsuojeluaineita ennen niiden levittämistä ja levittämisen aikana. Kasvinsuojeluaineiden käsittely ei saa vaarantaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Varastoi kasvinsuojeluaineet erillään elintarvikkeista ja rehuista sekä lasten ulottumattomissa myyntipäälyksessä annettujen ohjeiden mukaan. Säilytä kasvinsuojeluaineet lukitussa tilassa, jos myyntipäälyksessä niin vaaditaan. Kasvinsuojeluaineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet saattavat muuttua, mikäli niitä säilytetään pitkiä aikoja ja niistä voi tulla alkuperäistä myrkyllisempiä tai niiden teho voi muuttua. Hävitä vanhentuneet tai käyttämättömät, rekisteristä poistetut kasvinsuojeluaine-erät myyntipäälyksmerkintöjen mukaisesti.

Pidä kirjaa kasvinsuojeluaineiden käytöstä

Kirjaa **kasvulohkoittain** seuraavat tiedot:

- viljelykasvi
- kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi
- kasvinsuojeluaineen käyttöajankohta ja -määrä
- pinta-ala, jolle kasvinsuojeluainetta on käytetty.

Toimita muistiinpanot pyydettyäessä valvontaviranomaiselle. Säilytä muistiinpanot kolmen vuoden ajan sen vuoden lopusta, jolloin kasvinsuojeluaineita on käytetty.

Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet ja niiden testaus

Mitkä levitysvälineet pitää testauttaa?

Testattavat levitysvälineet:

- vaakapuumiruiskut, joiden puomin leveys on yli 3 metriä
- ruiskut, jotka on tarkoitettu puiden ja pensaiden ruiskutukseen
- kasvihuoneruiskut, joissa säiliö ≥ 25 litraa tai käyttöpaine on ≥ 15 bar tai puomin leveys on yli 3 metriä.
- puimuriin asennetut ruiskut
- juniin ja ilma-aluksiin asennetut ruiskut

Levitysvälineet, joita ei tarvitse testauttaa:

- reppuruiskut ja muut kannettavat laitteet
- peittauslaitteet
- metsänhakkuukoneessa olevat juurikäävän torjuntalaitteet

- kylmä- ja kuumasumuruiskut
- sivelylaitteet

Kuinka usein levitysvälineet pitää testata?

Vuoden 2021 alusta lähtien kasvinsuojeluaineruisku pitää testauttaa 3 vuoden välein. Esimerkiksi, jos ruisku on testattu 1.5.2022, on testaus voimassa kolme vuotta ja seuraava testaus pitää tehdä viimeistään 1.5.2025.

Vuoden 2020 loppuun saakka testaus oli tehtävä 5 vuoden välein. Esimerkiksi, jos ruisku on testattu 31.12.2020, pitää ruisku testauttaa uudestaan viimeistään 31.12.2025.

Testausjaksojen ei tarvitse jatkua katkeamattomina, eli jos ruiskua ei käytetä, sitä ei tarvitse testauttaa.

Uusi kasvinsuojeluruisku, joka täyttää koneiden turvallisuudelle asetetut vaatimukset, pitää testata viiden vuoden kuluessa ruiskun ostopäivästä.

Missä ruiskun voi testauttaa?

Suomessa ruiskuja testaa noin 60 ruiskuntestaajaa. Testaajat ovat **Tukesin hyväksymiä**.

Kun ruiskun testausajankohta lähestyy, ota yhteys **alueellasi toimivaan ruiskuntestaajaan**. Testaajat pitävät yhteistestaustilaisuuksia ja käyvät tiloilla testaamassa ruiskuja.

Suorita kasvinsuojeluinnetutkinto

Kasvinsuojelututkinnolla varmistetaan, että kasvinsuojeluaineiden ammattimainen käyttö on turvallista. Kasvinsuojelukoulutuksia ja -tutkintoja järjestää Suomessa noin 220 Tukesin hyväksymää henkilöä. Voit suorittaa tutkinnon myös netissä.

Tarvitset kasvinsuojelututkinnon, jos

- käytät kasvinsuojeluaineita ammatissasi
- ostat ammattikäyttöön hyväksytyjä kasvinsuojeluaineita

Mitä kasvinsuojelututkinto sisältää?

Kasvinsuojelututkinto sisältää seuraavat aiheet:

- kasvinsuojeluun liittyvä lainsäädäntö
- riskien tunnistaminen ja hallinta
- kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely

- integroitu kasvinsuojelu
- ruiskujen turvallinen käyttö
- kasvinsuojeluaineiden käyttökirjanpito
- laittomiin ja väärennetyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit
- **biosidit maataloudessa.**

Kasvinsuojelututkintotodistus on voimassa 5 vuotta

Kasvinsuojelututkinto on henkilökohtainen ja se on voimassa 5 vuotta. Tutkinnon järjestäjä antaa tutkinnon läpäisneelle henkilölle todistuksen. Todistus voi olla paperitodistus, muovikortti tai pdf-tiedosto. Säilytä todistus sen voimassaoloajan.

Jos todistuksesi katoaa, pyydä uusi todistus omalta tutkintosi järjestäjältä. Pidä siis muistissa tutkinnon järjestäjän nimi ja tutkintopäivämäärä.

7. Huolehdi rehujen turvallisuudesta

Ehdollisuuden valvontakohteet liittyvät rehujen¹⁾ turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen:

- rehuista pidetään kirjaa
- kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä on kirjanpito
- rehut on hankittu rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta
- jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit eli haitallisten eliöiden torjunta-aineet, siemenet, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu ja käsitelty asianmukaisesti rehuista ja eläinten pitopaikoista erillään.

Tässä oppaassa kerrotaan ehdollisuutta laajemmin rehulainsäädännön vaatimuksista alkutuotannossa.

7.1 Rehualan alkutuotannon toiminta

Rehulainsäädäntö koskee kasvien viljelyä ja sadonkorjuuta rehuksi, varastointia, rehun sekoitusta ja valmistusta omaan käyttöön, myyntiin sekä vastikkeettomaan luovutukseen. Lisäksi vaatimukset koskevat elintarviketuotantoeläinten²⁾ ruokintaa omilla ja teollisilla rehuilla. Vaatimus rehukirjanpidosta ja rekisteröitymisestä rehualan alkutuotannon toimijaksi ei koske elintarviketuotantoeläinten kasvatusta yksityiseen kotikäyttöön.

Suomessa rehua tuottavan, sekoittavan, valmistavan tai elintarviketuotantoeläimiä ruokkivan viljelijän on rekisteröidyttävä rehualan toimijaksi Ruokavirastoon selainpohjaisella **lomakkeella F** sivulla Rekisteröityminen rehun tuottajaksi tai käyttäjäksi rehualan alkutuotannon toimijarekisteriin. Rehualan toiminnoissa tapahtuneet muutokset ilmoitetaan myös lomakkeella F. Lääkerehujen³⁾ tilasekoitus edellyttää hyväksynnän hakemista **lomakkeella G (doc)**, joka löytyy sivulta **Lääkerehujen valmistajien ja jälleenmyyjien hyväksyminen**.

Rehut vaikuttavat osaltaan elintarviketurvallisuuteen, joten niiden on oltava turvallisia ja jäljitettävissä. Rehu ei ole turvallinen, jos se vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen, ympäristöön tai eläimestä tuotettu elintarvike ei ole rehun vuoksi ihmisravintona turvallista. Rehujen turvallisuudesta vastaavat rehualan toimijat, mukaan lukien viljelijät.

¹⁾ Rehulla tarkoitetaan mitä tahansa suun kautta tapahtuvaan eläinten ruokintaan tarkoitettua ainetta tai tuotetta, mukaan lukien lisäaineet. Esimerkiksi eläinten ruokintaan tarkoitettu vilja, heinä, teollinen täys- tai täydennysrehu, c-vitamiini ja säilörehun säilöntäaine ovat rehua.

²⁾ Elintarviketuotantoeläimellä tarkoitetaan eläimiä, kuten nautoja, sikoja, kanoja ja hevosia, joita tai joiden tuottamia tuotteita käytetään elintarvikkeiden tuotannossa.

³⁾ Lääkerehu on sellaisenaan valmista syötettäväksi suoraan eläimille ja on tasalaatuinen seos yhtä tai useampaa eläinlääkettä tai välituotetta ja rehuainetta tai rehuseosta.

7.2 Kirjanpito

Rehujen ostosta/hankinnasta, myynnistä/luovutuksesta ja tuotannosta sekä rehuista otettujen näytteiden analyysituloksista sekä kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä on pidettävä kirjaa. Kirjanpitovaatimus koskee myös lääkerehuja sekä lisäaineita ja esiseoksia, esimerkiksi säilörehun säilöntäaineita. Kirjanpito on perusedellytys rehujen jäljitettävyydelle ja se koskee kaikkia rehun viljelijöitä ja kotieläintuottajia. Rehujen jäljitettävyys on tarpeen, jotta rehuja voidaan mahdollisessa vaaratilanteessa vetää kohdennetusti markkinoilta (käytöstä). Tuottajan tulee pitää kirjaa seuraavista tiedoista:

- Tilalle hankitusta rehusta rehun myyjän/toimittajan nimi ja osoite, tuotteen nimi (esimerkiksi rypsirouhe), toimituspäivä, määrä ja eläinryhmä, jolle rehu on syötetty.
- Tilalta luovutetusta rehusta rehun ostajan/vastaanottajan nimi ja osoite, tuotteen nimi (esimerkiksi kuivaheinä), toimituspäivä ja määrä.
- Tilalla tuotetuista rehuista rehun nimi, määrä ja eläinryhmä, jolle rehu on syötetty.
- Rehun käytön lopettamisaika, mikäli rehun käyttöön liittyy lääkkeen tai lisäaineen takia varoaika.
- Rehuista otettujen näytteiden tulokset.
- Kasvinsuojeluaineiden käyttö.

- Rehujen turvallisuutta varmistavien biosidien, kuten desinfiointiaineiden ja tuhoeläinmyrkyjen käyttö rehujen käsittely- ja varastointitiloissa tai ruokinta-astioiden ja rehujen kuljetus-, siirto- tai punnitusvälineiden käsittelyssä.

Lisäksi viljelijän on noudatettava kansallisen rehulainsäädännön vaatimusta rehuvarastojen tunnistamisen merkitsemistä rehukirjanpitoon, vaikka ehdollisuus ei sitä edellytä. Lisätietoja **rehuvarastojen merkinnästä**.

Tiedot rehuihin liittyen voi kirjata esimerkiksi Ruokaviraston verkkosivuilta löytyvään mallilomakkeeseen **rehukirjanpidon mallilomake (doc)**.

Rehujen kirjanpitovaatimukseksi riittää myös rehujen osto/myyntitositteiden (verokirjanpito), luomutilan tuotevirtakirjanpito, lääkerehuista lääkityskirjanpidon ja/ tai tilalla tuotettujen rehujen osalta lohkokirjanpidon säilyttäminen, kun niistä käy selville kirjanpidossa vaadittavat asiat. Rehusta, esimerkiksi viranomaisvalvonnassa tai myyntitilanteessa, otettujen näytteiden analyysitulosten kirjanpitovaatimukseksi riittää niistä saatujen analyysitodistusten säilyttäminen.

Rehukirjanpitoa tulee säilyttää vähintään viisi vuotta.

Kasvinsuojeluaineiden kirjanpitovaatimukset on kuvattu **luvussa 6**. Käytä kasvinsuojeluaineita oikein.. Biosidien käyttökirjanpidon tulee sisältää käytettyjen biosidien nimet, määrät ja käyttöajat. Tietojen tulee olla tarvittaessa valvovan viranomaisen saatavilla. Kirjanpitoa kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä tulee substanssilainsäädännön mukaan säilyttää vähintään yksi vuosi, mutta käytännössä kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta ehdollisuuden pysyvän laiminlyönnin valvonnan vuoksi.

Lääkerehujen kirjanpidolle on ehdollisuudessa myös lääkityskirjanpitovaatimuksia. Lue lisää lääkerehujen lääkityskirjanpitovaatimuksista oppaan osasta **9. Kielletyt aineet, sallitut eläinlääkkeet ja lääkityskirjanpito**.

7.3 Rehujen hankinta rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta

Rehujen jäljitettävyyteen ja turvallisuuteen liittyen rehua saa hankkia vain rekisteröidyltä tai hyväksytyiltä rehualan toimijoilta. Hankittaessa rehuja tilalle on varmistettava, että rehun myyjä tai luovuttaja on rekisteröitynyt tai hyväksytty rehualan toimijaksi. Rekisteröitymisvelvoitetta ei kuitenkaan ole viljelijällä, joka tuottaa rehua vuosittain korkeintaan 3 ha:n viljelyalalla ja toimittaa kaiken tältä alalta saamansa rehun paikalliselle maatilalle käytettäväksi. Rehun myyjän rekisteröityminen rehualan toimijaksi on tarkastettava myös ostettaessa rehuja tilalle suoraan toisesta EU-maasta.

Lisätietoja Ruokaviraston verkkosivuilta:

- **Ajantasainen luettelo rehualan toimijoista (muut kuin alkutuotannon toimijat)**

- **Luettelo rehualan alkutuotannon toimijoista**
- **Entisten elintarvikkeiden rehukäyttö**

7.4 Rehujen käsittely, kuljetus ja varastointi tilalla

Rehut eivät saa sisältää lainsäädännön mukaan kiellettyjä aineita. Lisäksi haitallisten aineiden, eliöiden ja tuotteiden esiintymistä rehuissa on rajoitettu asettamalla kyseisten aineiden pitoisuudelle raja-arvot. Rehu on tuotannon kaikissa vaiheissa suojattava mahdollisilta saastumista ja pilaantumista aiheuttavilta tekijöiltä. Saastumista ja pilaantumista voi aiheuttaa esimerkiksi maaperästä tai vedestä lähtöisin oleva mikrobiologinen taudinaiheuttaja, lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden jäämät sekä jätteiden vääränlainen käsittely ja hävittäminen. Tuholaisten torjunta on tärkeää sekä hyvän rehuhygienian että eläintautien ennaltaehkäisyyn vuoksi. Lintujen ulosteiden joutuminen rehuihin on estettävä muun muassa niihin liittyvän salmonellariskin vuoksi. Myös eläinten kuivikkeet tulee suojata saastumiselta, koska eläimet saattavat niitä syödä, vaikka ne eivät rehua olekaan. Rehuista otettujen rehur turvallisuuden kannalta merkittävien näytteiden tulokset on säilytettävä ja huomioitava tuotannossa.

Kotieläintilalla käytettävän rehun jakelujärjestelmän on taattava, että eläimet saavat vain niille tarkoitettua rehua. Rehujen kanssa kosketuksissa olevat tilat, laitteet, säiliöt ja kuljetusvälineet on puhdistettava säännöllisesti ja tarpeen mukaan desinfioitava puhdistuksen jälkeen. Myös eläinten juottolaitteet on puhdistettava säännöllisesti. Erityisesti esimerkiksi lääkerehunkäsittelyn ja käytön jälkeen ajoneuvot, rehun käsittely- ja ruokintalaitteistot tulee puhdistaa, jotta vältetään seuraavan rehuerän saastuminen.

Eläinten juomaveden sekä laitteiden ja välineiden puhdistamiseen käytetyn veden on oltava puhdasta. Laidunruokinnassa ja rehun korjuussa on huomioitava kasvinsuojeluaineille asetetut varoajat. Lannan levityksen ja rehun korjuun tai laiduntamisen välillä on oltava riittävä aika, jotta lanta ei saastuta rehua. Eläinperäistä lannoitevalmistetta, kuten liha/luujauhoa, käytettäessä tulee noudattaa vähintään 21 vuorokauden varoaikaa lannoitevalmisteen levityksen ja rehun korjuun tai laiduntamisen välillä.

Puhdistus- ja desinfiointikemikaaleja tulee käyttää käyttöohjeiden mukaan. Myös muita biosideja, lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita tulee varastoida, käsitellä ja käyttää valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Niiden sekä vaarallisten aineiden, kylvösiemenen ja jätteiden käsittelyn ja varastoinnin on tapahduttava rehuista ja eläinten pitopaikoista erillään. Eri eläinryhmille ja -lajeille tarkoitetut rehut, mukaan lukien lääkerehut, on varastoitava siten, että estetään niiden joutuminen sellaiselle eläimelle, joille niitä ei ole tarkoitettu. Eläinten ruokinnasta vastaavalla henkilöllä on oltava tehtävässään tarvittavat taidot ja tiedot.

Lisätietoja:

- **Tietoa rehuista**

- [Ohjeita hiirien ja rottien asianmukaiseen torjuntaan \(pdf\)](#)

7.5 Eläinvalkuaisen käyttöön liittyvät kiellot ja rajoitukset

Elintarviketuotantoeläimiä ei saa pääsääntöisesti ruokkia eläinvalkuaisella eikä sitä sisältävillä rehuilla. Syynä kieltoon on nautojen BSE -taudin (hullun lehmän taudin) leviämisen ehkäisy. Edellä mainittuun kieltoon on kuitenkin joitakin poikkeuksia (katso [taulukko 7.1](#)).

Käsitelty eläinvalkuainen (processed animal protein, PAP) tarkoittaa 3 luokan eläinperäisistä sivutuotteista valmistettuja jauhoja, myös verijauhoa, jotka on valmistettu hyväksytyssä käsittelylaitoksessa.

Taulukko 7.1 Eläinvalkuaisen kielletty/sallittu käyttö elintarviketuotantoeläimillä.

Eläinvalkuainen (mukaan lukien tuotteet, jotka voivat sisältää eläinvalkuaista)	Märehtijät	Siat, siipikarja, vesiviljelyeläimet	Muut elintarviketuotantoeläimet
Käsitelty eläinvalkuainen märehtijöistä	Kielletty	Kielletty	Kielletty
Käsitelty eläinvalkuainen sioista	Kielletty	Sallittu vesiviljelyeläimille ja siipikarjalle* <i>Kielletty sioille</i>	Kielletty
Käsitelty eläinvalkuainen siipikarjasta	Kielletty	Sallittu vesiviljelyeläimille ja sioille* <i>Kielletty siipikarjalle</i>	Kielletty
Käsitelty eläinvalkuainen kaloista (kalajauho)	Pääsääntöisesti kielletty**	Sallittu	Sallittu
Käsitelty eläinvalkuainen hyönteisistä	Kielletty	Sallittu****	Kielletty
Märehtijöistä saadut verituotteet (esimerkiksi kuivattu plasma, kuivatut punasolut)	Kielletty	Kielletty	Kielletty
Muista kuin märehtijöistä saadut verituotteet (esimerkiksi kuivattu plasma, kuivatut punasolut)	Kielletty	Sallittu tietyin edellytyksin*	Sallittu tietyin edellytyksin*

Eläinvalkuainen (mukaan lukien tuotteet, jotka voivat sisältää eläinvalkuaista)	Märehtijät	Siat, siipikarja, vesiviljelyeläimet	Muut elintarviketuotant oeläimet
Hydrolysoitu valkuainen, joka on peräisin ei-märehtijöistä ja/tai märehtijöiden vuodista ja nahoista	Sallittu	Sallittu	Sallittu
Hydrolysoitu valkuainen, joka on peräisin märehtijöiden muista ruhon osista kuin vuodista ja nahoista	Kielletty	Kielletty	Kielletty
Eläimistä saatu di- ja trikalsiumfosfaatti	Kielletty	Sallittu*	Sallittu*
Märehtijöistä saatu gelatiini ja kollageeni	Kielletty	Sallittu	Sallittu
Ei-märehtijöistä saatu gelatiini ja kollageeni	Sallittu	Sallittu	Sallittu
Maitotuotteet	Sallittu tietyin edellytyksin*	Sallittu tietyin edellytyksin*	Sallittu tietyin edellytyksin*
Munat ja munatuotteet	Sallittu***	Sallittu***	Sallittu***
Elävät hyönteiset	Kielletty	Sallittu****	Sallittu****

*Käyttöön voi liittyä ilmoitusvelvollisuus ja joissakin tapauksissa hyväksymismenettely (ks. jäljempänä).

**Vieroittamattomien märehtijöiden kaupallisissa juottorehuissa kalajauhon käyttö on sallittu. Jos tilalla käytetään kalajauhoa sisältävää juottorehua, tulee tilan tehdä siitä ilmoitus [lomakkeella I](#).

***Munien ja munatuotteiden käyttö on sallittu, mikäli on varmistettu, että ne eivät sisällä salmonellaa.

**** Rehuksi käytettävissä hyönteislajeissa voi olla rajoituksia, [lisätietoja rehuhyönteisistä](#).

Kalajauhon, muista eläimistä kuin märehtijöistä saatujen käsiteltyjen eläinvalkuaisten tai verituotteiden ja di- ja trikalsiumfosfaatin käyttö muiden elintarviketuotantoeläinten kuin märehtijöiden ruokinnassa edellyttää, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

- Jos samalla tilalla on sekä märehtijöitä että muita eläimiä, on kalajauhoa, verituotteita tai di- tai trikalsiumfosfaattia sisältävät rehut käsiteltävä täysin erillään märehtijöistä ja märehtijöiden rehuista. Tällaisilla ns. sekatiiloilla ei ole sallittua käyttää kalajauhoa ym. PAP-rehuaineita kotiseoksissa sellaisenaan, vaan niiden tulee olla täydennysrehuissa.
- Muista eläimistä kuin märehtijöistä saatua käsiteltyä eläinvalkuaista on sallittua käyttää elintarviketuotantoeläimistä vain vesiviljelyeläinten ruokinnassa sekä tietyin edellytyksin

sikojen ruokinnassa siipikarjasta saatua eläinvalkuaista/hyönteisvalkuaista ja siipikarjan ruokinnassa sioista saatua eläinvalkuaista/hyönteisvalkuaista. Niitä sisältävät rehut on pidettävä erillään muiden elintarviketuotantoeläinten rehuista ja niiden ulottumattomissa. Sioista ja siipikarjasta saatua eläinperästä rehuainetta ei saa käyttää sellaisenaan tiloilla, joilla on ko. eläinlajia (esim. sikaPAPpia ei saa käyttää tiloilla, joilla on siipikarjan lisäksi myös sikoja).

- Jos tilalla käytetään kyseessä olevia eläinperäisiä rehuja, on toiminta ensin ilmoitettava Ruokavirastoon lomakkeella I rekisteröintiä tai hyväksyntää varten. Ilmoitusvaatimukset eivät koske täysrehuja käyttäviä tiloja, toisin sanoen tiloja, jotka eivät valmista kotiseoksia. Ilmoitusvaatimukset liittyvät BSE- ja muiden TSE-tautien ehkäisyyn ja valvontaan.
- Tilalla tapahtuvista kyseisten eläinvalkuaisten käytön pysyvistä muutoksista tulee tehdä myös ilmoitus Ruokavirastoon.

Lomake I eläinvalkuaisten käytöstä ilmoittamiseksi rekisteröintiä tai hyväksyntää varten löytyy Ruokaviraston internetsivuilta.

Maitopohjaisten tuotteiden ja entisten elintarvikkeiden käytössä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa on rajoituksia tartuntatautien ehkäisemiseksi. **Lisätietoja** ja **lomake J (doc)** tiettyjen maitopohjaisten tuotteiden käytöstä ilmoittamiseksi Ruokavirastoon löytyy verkkosivuilta.

7.6 Rehun lisäaineiden käyttöön liittyvät rajoitukset

Rehun lisäaineita ovat sellaiset aineet, mikro-organismit⁴⁾ ja valmisteet, jotka tarkoituksellisesti lisätään rehuun. Niiden tarkoituksena on esimerkiksi vaikuttaa suotuisasti rehun tai eläimistä saatavien tuotteiden ominaisuuksiin tai edesauttaa eläintuotantoa ja eläinten hyvinvointia. Lisäaineita ovat muun muassa hivenaineet, vitamiinit, urea ja aminohapot sekä kokkidiostaatit⁵⁾. Myös säilörehun säilöntäaineet ovat rehun lisäaineita tai niiden seoksia eli esiseoksia. Rehun lisäaineista ja esiseoksista on pidettävä rehukirjanpitoa.

Rehun lisäaineita ei saa käyttää rehujen valmistuksessa elleivät ne ole Euroopan unionissa hyväksytyjä. Joillekin lisäaineille, esimerkiksi seleenille, on säädetty enimmäispitoisuus rehussa, koska ne ovat myrkyllisiä eläimen saadessa niitä yli säädetyn enimmäispitoisuuden. Kokkidios- taatteja sisältävien rehujen käyttö on kielletty muniville kanoille kokonaan.

Rehun lisäaineiden käyttö oman kotiseoksen valmistuksessa edellyttää rekisteröitymistä rehun valmistajaksi. Jos kotieläintuottaja käyttää rehunvalmistukseen kokkidiostaatteja tai tiettyjä eläimen tuotantoon vaikuttavia lisäaineita tai niitä sisältäviä esiseoksia, tulee hänen hakea rekisteröitymisen lisäksi hyväksyntää Ruokavirastosta lomakkeella C. Edellä mainitut vaatimukset eivät koske täydennys- tai täysrehuja tai säilörehun säilöntäaineita käyttäviä tiloja.

⁴ Mikro-organismeilla tarkoitetaan yhdestä tai muutamasta solusta muodostunutta eliötä, kuten bakteeria, alkueläintä ja yksisoluista levää.

⁵ Kokkidiostaatilla tarkoitetaan siipikarjan suolistosairauden, kokkidioosin, ehkäisyyn tarkoitettua ainetta

Lisätietoja:

- EU:ssa hyväksyttyjen **rehun lisäaineiden rekisteri**
- **Muuta rekisteröintiä tai hyväksyntää edellyttävä toiminta maatilalla**

7.7 Ilmoitusvelvollisuus

Kaikilla rehualan toimijoilla, mukaan lukien viljelijöillä, on velvollisuus ilmoittaa Ruokavirastoon, jos on epäily, että tuotettu, valmistettu, maahantuotu tai jakelussa oleva rehu ei ole turvallista. Tällöin on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin kyseisen rehun poistamiseksi markkinoilta ja rehun ruokinta eläimille on lopetettava.

Lisätietoja:

- **Ilmoitusvelvollisuus**

8. Tuota turvallisia elintarvikkeita

- **Alkutuotantopaikka** (tila, tuotantotila) on maatila, puutarha tai muu paikka, jossa harjoitetaan elintarvikkeiden alkutuotantoa.
- **Alkutuotannon toimija** (viljelijä, tuottaja) on henkilö tai yritys, joka harjoittaa elintarvikkeiden alkutuotantoa, kuten elintarvikkeeksi käytettävien kasvien kasvatusta ja viljelyä, sadonkorjuuta, maidontuotantoa ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen eläimen teurastusta.

8.1 Yhteiset vaatimukset kaikille tiloille

Eläimistä, kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotantoon sovelletaan Euroopan yhteisön lainsäädäntöä sekä elintarvikelakia, eläinten lääkitsemislakia ja näiden nojalla annettuja asetuksia. Viljelijänä sinulla on vastuu tuottamiesi elintarvikkeiden turvallisuudesta ja siksi sinulla on oltava riittävät tiedot tuottamastasi elintarvikkeesta ja sen käsittelyyn liittyvistä terveysvaaroista.

Varmista, että myös alaisuudessa elintarvikkeita käsittelevät henkilöt ovat riittävästi perehtyneet elintarvikehygieniaan. Jos epäilet tuottamiesi elintarvikkeiden voivan aiheuttaa terveysvaaraa ihmisille, ilmoita siitä välittömästi kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle (esim. terveysvalvonnan johtaja, kunnaneläinlääkäri/valvontaeläinlääkäri tai terveystarkastaja) ja käynnistä tarvittaessa jo luovutetun tuotteen takaisinvento ja muut toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi. Varmista kirjanpidon sekä tuotteen mukana lähetettävien tietojen ja pakkausmerkintöjen avulla, että elintarvikkeiden jäljitettävyyden säilyminen vähittäismyyntiin saakka.

Alkutuotantopaikka on rakennettava ja hoidettava niin, ettei siellä tuotettavien ja käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. Suojaa tuotteet saastumiselta. Käsittele, varastoi ja käytä oikein rehun lisäaineita, eläinlääkkeitä, kasvinsuojeluaineita, lannoitevalmisteita, biosidejä, kuten jyrsijämyrkyjä ja desinfiointiaineita, ja muita vaarallisia kemikaaleja. Käsittele ja varastoi oikein myös jätteet ja toimita ne säännöllisesti jätehuoltoon.

Huolehdi siitä, että tilalla on riittävästi puhdasta ja hyvänlaatuista vettä kasteluvedeksi, eläinten juomavedeksi ja puhtaanapitoon. Vedessä ei saa olla siinä määrin vierasta hajua tai makua eikä myöskään pieneliöitä, loisia tai vieraita aineita, että vesi voisi vaarantaa alkutuotannon tuotteiden ja niistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuden.

Kasvien kasteluveden sekä tuotteiden ja laitteiden pesuveden laatu tulee tietyissä tapauksissa tutkituttaa säännöllisesti laboratoriossa. Teetä tutkimukset vedestä esimerkiksi silloin, kun käytät oman kaivon vettä kasvien sellaisenaan syötävien osien suoraan kasteluun tai pesuun tai lypsylaitteiston ja maitosäiliön pesuun.

Elintarviketuotantoon käytettävien eläinten yleisen terveydentilan on oltava hyvä. Hoida ja käsittele elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä niin, että niistä saatavien elintarvikkeiden hygieeninen laatu on hyvä. Pyri estämään eläimistä ihmisiin siirtyvien tartuntatautien kulkeutuminen tilallesi ja niiden leviäminen tilalla eläimeltä toiselle sekä tilaltasi muille tiloille. Huomioi tautiriskit, kun tuot uusia eläimiä pitopaikkaan. Pidä esimerkiksi tilalle tuotavat uudet eläimet erillään muista eläimistä ja osta/hanki uudet eläimet vain sellaisista pitopaikoista, joiden terveystilanteen tunnet. Ilmoita viranomaiselle (tilaa valvovalle eläinlääkärille / kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle) epäillyistä tautitapauksista tilallasi. Jos tilallasi havaitaan ongelmia, ryhdy asianmukaisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi.

8.2 Alkutuotannon toimijan kirjaamisvaatimukset

Kirjaamiasi tietoja tarvitaan muun muassa elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistamiseksi tai kun eläimiä myydään tai toimitetaan teuraaksi. Kirjanpito voi koostua yhdestä tai useammasta tiedostosta (esim. eläinten lääkintä- ja terveystietokortisto) ja se voi olla osa alkutuotantopaikan laatu- tai muuta järjestelmää.

Taulukko 8.1 Ehdollisuuteen liittyvät elintarvikkeiden alkutuotannon kirjaamisvaatimukset.

Kirjaa tiedot vähintään seuraavista asioista siltä osin kuin ne koskevat alkutuotantoasi	Säilytä tiedot
Huolehdi tilaltasi elintarvikkeeksi toimitettujen alkutuotannon tuotteiden, kuten munien, maidon tai kasvisten, jäljitettävyydestä pitämällä kirjaa seuraavista tiedoista: - vastaanottajan nimi ja osoite - tuotteen nimi - toimituspäivä ja ajankohta, jos saman päivän aikana on toimitettu useita eriä - toimitettu määrä. Pidä kirjaa tilalle vastaanotetuista ja tilalta teurastettaviksi toimitetuista eläimistä.	Tuen hakuvuosi ja 2 kalenterivuotta (1+2 vuotta)
Säilytä tulokset sellaisista näytteistä, tutkimuksista ja tarkastuksista, joilla on merkitystä elintarviketurvallisuuden kannalta esimerkiksi: - tulokset vesitutkimuksista, utaretulehdustutkimuksista, salmonellavalvonnasta. - tarkastuskertomukset esim. maidontuotantotilan hygieniatarkastuksista ja salmonellavalvontaohjelmaan liittyvistä tarkastuskäynneistä. - lihantarkastuspäätökset, sikojen sairastuvuustiedot ja tarkastuseläinlääkärin sinulle ilmoittamat tiedot.	Tuen hakuvuosi ja 2 kalenterivuotta (1+2 vuotta). Salmonellavalvonnan tuloksia 3 vuotta. Säilytä aina myös viimeisin tutkimustodistus.
Kasvintuotantotiloilla kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvä kirjanpito ja biosidien käyttö (esim. hyönteis- ja jyrsijämyrkyt, desinfiointiaineet): kirjaa aineen nimi, määrä ja käyttöaika.	Kasvinsuojeluaineet: 3 vuotta Biosidit: Tuen hakuvuosi ja 2 kalenterivuotta (1+2 vuotta)
Eläimille syötetyn rehun luonne ja alkuperä.	Katso tarkemmin oppaan kohta 7.2 Kirjanpito

Eläinlääkkeet ja muut eläimille annetut hoidot, hoidon päivämäärät ja varoajat.	Katso tarkemmin oppaan kohta 9.2 Pidä tuotantoeläinten lääkkityksestä kirjanpitoa
---	--

Tietojen kirjaaminen ja säilyttäminen huolellisesti kannattaa, sillä kirjanpidon tarkastus tiloilla on osa ehdollisuuden valvontaa. Jos kirjanpidostasi puuttuu tietoja, se voidaan katsoa vaatimusten laiminlyönniksi, josta sinulle voi aiheutua tukien menetyksiä.

8.3 Maidontuotantoa koskevat erityisvaatimukset

Maidontuotantotiloille on säädetty edellä esitettyjen yleisten alkutuotantoa koskevien vaatimusten lisäksi erityisesti maidontuotantoon kohdistuvia vaatimuksia.

Tilojen, joissa pidät ja lypsät maitoa tuottavia eläimiä ja joissa käsittelet maitoa ja sen tuotantoon liittyviä välineitä ja laitteita, on oltava sijainniltaan ja rakenteiltaan sellaiset, että niissä on hyvät mahdollisuudet huolehtia eläinten puhtaudesta ja terveydestä, lypsyhygieniasta ja raaka-maidon hygieenisestä laadusta. Huolehdi, että tilallasi on asianmukainen tila maidon käsittelyssä käytettävien laitteiden ja välineiden puhdistusta ja säilytystä varten.

Eläimet

Pidä eläimet puhtaina. Eläimillä ei saa olla sairauksia tai vikoja, jotka voivat heikentää maidon hygieenistä laatua. Karjaa hoitavan henkilön on seurattava eläinten puhtautta ja kuntoa. Eristä muista maidontuotantoeläimistä sellaiset eläimet, joilla on oireita taudista, joka voi heikentää maidon hygieenistä laatua.

Maidon jäähdytys- ja säilytystilat

Maidon jäähdytys- ja säilytysolosuhteet tai niiden läheisyydessä tapahtuvat toiminnot eivät saa heikentää maidon elintarvikeeturvallisuutta. Erityisesti tilojen välitön yhteys eläintenpitotiloihin voi aiheuttaa riskin maidon hygienialle, sillä lika pääsee kulkeutumaan helposti tilasta toiseen. Huomioi riski toiminnassasi ja noudata huolellisuutta tilojen ja laitteiden puhtaanapidossa. Erotta maidon ja ternimaidon säilytystilat riittävällä tavalla tiloista, joissa eläimiä pidetään.

Suojaa maidon jäähdytys- ja säilytystilat tuhoeläimiltä.

Lypsyhygienia

Puhdista ennen lypsyä huolellisesti vetimet ja tarvittaessa utareet ja niiden lähialueet.

Elintarvikkeeksi luovutettavassa maidossa ei saa olla utaretulehdukseen viittaavia tai muita havaittavia muutoksia. Lypsä erilleen maito eläimistä

- joissa havaitaan utaresairauksien oireita tai
- joissa havaitaan maidon välityksellä ihmiseen tarttuvan taudin oireita tai
- joiden maito sisältää jäämiä lääkityksen ja varoajan aikana.

Näiden eläinten maito on lypsettävä viimeiseksi, erillisellä lypsykoneella, käsin tai välittömästi lypsyn jälkeen puhdistettavalla laitteistolla. Älä luovuta tällaista maitoa elintarvikkeeksi.

Sinulla tulee olla suunnitelma sen varalle, että voit erottaa sairaan tai lääkityn eläimen maidon muusta maidosta koko lääkityksen ja varoajan aikana. Lääkityt eläimet tulee olla tunnistettavissa koko lääkityksen ja varoajan ajan.

Lypsä myös ternimaito erilleen muusta maidosta ja säilytä se myös erillään.

Maidon kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat

Maidon kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen tulee olla sileää, pestävää ja myrkytöntä materiaalia. Pidä lypsylaitteisto ja -välineet puhtaina. Pese ja tarvittaessa desinfioi ne käytön jälkeen. Huuhtelee laitteet ja välineet pesun ja mahdollisen desinfioinnin jälkeen puhtaalla vedellä.

Tilalta luovutettavan raakamaidon laatu

Jäähdytä maito mahdollisimman nopeasti lypsyn jälkeen +6 asteen lämpötilaan (+8 asteen lämpötilaan, jos maito haetaan tilalta päivittäin) tai sen alle ja myös säilytä maito tilalla tässä lämpötilassa.

Tilalta luovutettavan raakamaidon on täytettävä kokonaispesäkelukua ja solupitoisuutta koskevat vaatimukset:

Lehmä

- Kokonaispesäkeluku: kahden kuukauden geometrinen keskiarvo alle 100 000 pmy/ml, vähintään 2 näytettä/kk.
- Soluluku: kolmen kuukauden geometrinen keskiarvo alle 400 000 kpl/ml, vähintään 1 näyte/kk.

Muut eläimet

- Kokonaispesäkeluku: kahden kuukauden geometrinen keskiarvo alle 1 500 000 pmy/ml, vähintään 2 näytettä/kk; vaatimus on alle 500 000 pmy/ml, jos tuotteen valmistukseen ei liity lämpökäsittelyä.

8.4 Munantuotantoa koskevat erityisvaatimukset

Munantuotantotiloille on säädetty edellä esitettyjen yleisten alkutuotantoa koskevien vaatimusten lisäksi erityisesti munantuotantoon kohdistuvia vaatimuksia.

Suojaa munat haitallisilta ulkoisilta vaikutuksilta. Pidä ne puhtaina, kuivina ja suojattuina hajuilta sekä iskuilta ja suoralta auringonvalolta.

Pidä kirjaa salmonellavalvontaohjelman mukaisista tutkimuksista ja tarkastuksista. Säilytä kirjanpitoa tutkimuksista vähintään 3 vuotta ja tarkastuksista vähintään tuen hakuvuosi ja sitä seuraavat kaksi kalenterivuotta (1+2 vuotta).

Lisätietoa:

- [Elintarvikkeiden alkutuotanto](#)
- [Alkutuotannossa käytettävän veden laatuvaatimukset](#)
- [Ohje siipikarjan salmonellavalvonnasta](#)

9. Kielletyt aineet, sallitut eläinlääkkeet ja lääkityskirjanpito

9.1 Sallitut eläinlääkkeet

Eläimille annettujen lääkkeiden käytön tulee olla hallittua. Tuotantoeläimille saa käyttää vain sellaisia lääkevalmisteita tai lääkeaineita, jotka on hyväksytty käytettäväksi tuotantoeläimille. Eläinlääkärin antamia ohjeita lääkkeen käytöstä on noudatettava. Apteekista ilman reseptiä saatavien lääkevalmisteiden käyttöohjeet ovat pakkausselosteessa. Tietoja lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä saa eläinlääkäriltä tai apteekista. Lääkkeiden oikeasta käytöstä ja varoajoista on aina varmistuttava ennen lääkkeen antamista eläimelle. On huomattava, että eläinlääkärin määräämä varoaika voi poiketa tuoteselosteessa mainitusta ajasta. Tuottaja on velvollinen pitämään säädösten mukaista kirjanpitoa eläinten lääkityksestä.

Kaikkien tuotantoeläimille sallittujen lääkeaineiden turvallisuus arvioidaan ja tarvittaessa tuotantoeläimelle tarkoitetulle lääkevalmisteelle asetetaan varoaika. Varoajalla tarkoitetaan viimeisestä lääkkeen antamisesta laskettua vähimmäisaikaa, jonka kuluessa teurastetun eläimen lihaa tai muita tuotteita taikka eläintä tai eläimen tuottamaa maitoa, hunajaa tai munia ei saa luovuttaa elintarvikkeena käytettäväksi. Varoaikana eläimestä saatuja tuotteita saa käyttää ihmisravinnoksi säädösten mukaisesti vain erityistilanteissa. Tuotantoeläimen on oltava tunnistettavissa lääkitsemisen ja lääkehoidon aikana sekä varoajan kuluessa. Viljelijän tulee huolehtia varoajojen noudattamisesta, sillä piittaamattomuus varoajoista voi johtaa liian korkeisiin jäämämääriin elintarvikkeessa ja heikentää siten elintarviketurvallisuutta.

9.2 Pidä tuotantoeläinten lääkityksestä kirjanpitoa

Tuotantoeläimen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa eläimelle annetuista lääkkeistä (myös homeopaattisista lääkkeistä). Kirjanpitovaatimus koskee kaikkia eläimiä, joita pidetään, kasvatetaan, hoidetaan, teurastetaan tai kerätään elintarvikkeiden tuottamiseksi. Kirjanpitoon on merkittävä eläinlääkärin tuotantoeläimelle antamat lääkkeet sekä omistajan itsensä tai muun henkilön tuotantoeläimelle antamat lääkkeet. Myös tuotantoeläimelle annetut lääkerehut on merkittävä kirjanpitoon.

Ehdollisuuden valvonnassa valvotaan seuraavat kirjanpitoa koskevat asiat:

- eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot
- lääkityksen antopäivämäärät
- lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe
- lääkkeen nimi
- lääkkeen tai lääkerehun määrä
- lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika.

Esimerkiksi nautojen, vuohien ja lampaiden tunnistustietona on suositeltava käyttää korvamerkin EU-tunnusta. Lääkkeen määrällä tarkoitetaan eläimelle annetun lääkkeen määrää esimerkiksi millilitroina tai grammoina. Lääkkeen myyjällä tarkoitetaan lääkkeen antanutta tai myynyttä eläinlääkäriä tai lääkkeen myynyttä apteekkia tai muuta vastaavaa yritystä. Eläinlääkärin nimen asemesta voidaan käyttää eläinlääkärin tunnusnumeroa.

Eläimen lääkitystä koskevat merkinnät voit tehdä esimerkiksi eläimen siemennys- ja terveyskorttiin, sikalakirjaan tai terveystarkkailukirjaan. Myös eläinlääkäreiltä saatujen lääkitystä koskevien kirjallisten selvitysten tai reseptien tallentaminen kansioon riittää lääkityskirjanpidoksi, jos eläimen omistaja tai haltija lisää asiakirjoihin niistä puuttuvat tiedot. Viljelijä voi käyttää apunaan esimerkiksi mallilomakkeita, joka löytyy Ruokaviraston [verkkosivuilta](#).

Eläimen lääkitystä koskevat tiedot voit myös kirjata tähän tarkoitukseen varattuun erilliseen vihkoon tai kirjaan. Kirjanpitoa voidaan pitää myös sähköisesti. Ehtona lääkkeiden luovutuksessa valtakunnalliseen eläinten terveydenhuolto-ohjelmaan liittyneille eläinten omistajille tai haltijoille on se, että tiedot kirjataan kaikista tuotantoeläimelle annetuista lääkkeistä terveydenhuollon seurantajärjestelmään, jos järjestelmässä on sellainen mahdollisuus, tai muuhun vastaavaan sähköiseen järjestelmään, josta tiedot ovat siirrettävissä terveydenhuollon seurantajärjestelmään.

Kirjanpidon yhteydessä on säilytettävä kaikki tositteet kuten eläinlääkärin reseptit ja kirjalliset selvitykset lääkkeen tai lääkerehun luovutuksesta sekä eläinlääkäriltä, apteekista tai lääkerehun luovuttajalta saadut muut tositteet lääkkeiden tai lääkerehujen myynnistä tai muusta luovutuksesta. Näitä ovat esimerkiksi apteekista ostettujen reseptivapaiden lääkkeiden kuitit (esim. porsasrauta ja suun kautta annettavat nesteytysvalmisteet).

Kirjanpitoa on pidettävä siten, että tiedot kunkin eläimen tai eläinryhmän osalta ja kaikista lääkityksistä voidaan saada helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Tuotantoeläimen lääkitystä koskevaa kirjanpitoa on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan viimeisestä lääkkeen annosta huolimatta siitä, onko eläin elossa vai ei.

9.3 Kielletyt aineet

Seuraavien eläinten kasvua ja tuotantoa edistävien lääkeaineiden käyttö tuotantoeläimille on kokonaan kielletty: stilbeenit ja stilbeenijohdannaiset sekä niiden suolat ja esterit, tyreostaattisesti vaikuttavat aineet, 17-beta-estradioli ja sen esterijohdannaiset. Ainoastaan eläinlääkäri saa antaa tiettyjä estrogeenisesti, androgeenisesti ja gestageenisesti vaikuttavia aineita samoin kuin beeta-agonisteja yksittäisten tuotantoeläinten hoitoon tietyissä tarkoin rajatuissa tapauksissa.

Kiellettyihin aineisiin kuuluu myös sellaisia aineita (esimerkiksi kloramfenikoli, metronidatsoli tai nitrofuraanit), joiden jäämille elintarvikkeissa ei ole voitu asettaa kuluttajan kannalta turvallista enimmäismäärää. Aineen käyttö aineen käyttö tuotantoeläimille on kielletty lukuun ottamatta hevosia, joiden hevospassiin tai tunnistusasiakirjaan on merkitty, että hevosen teurastaminen elintarvikkeena käytettäväksi on kielletty.

Laittomasti lääkittyä eläintä ei saa pitää tilalla eikä sitä tai siitä saatavaa tuotetta saa toimittaa markkinoille. Kiellettyjen kasvunedistämiseen käytettyjen aineiden löytyminen elävistä eläimistä tai niistä saaduista elintarvikkeista on aina vakava rikkomus. Jos eläintä on lääkitty kielletyllä aineella, aluehallintoviranomaisen on määrättävä eläin lopetettavaksi. Eläimen ruho ja siitä saadut tuotteet on hävitettävä.

9.4 Eläinlääkejäämien ja kiellettyjen aineiden sekä lääkityskirjanpidon valvonta

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden sisältämien eläinlääkejäämien valvonta perustuu elintarvikelakiin ja se on myös osa elintarvikkeisiin liittyvää hygieniavalvontaa. Lääkitsemislainsäädäntö sisältää velvoitteita eläinten lääkinnästä ja siihen liittyvästä valvonnasta sekä lääkityskirjanpidosta. Eläinlääkejäämien valvonnasta säädetään yksityiskohtaisesti EU:n asetuksissa.

Kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi toteutetaan vuosittain eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläinlääkejäämien valvontaohjelmaa, jossa valvotaan, ettei tuotantoeläinten kasvatuksessa käytetä kiellettyjä aineita ja etteivät elintarvikkeet sisällä eläinten lääkintään sallittujen lääkeaineiden jäämiä yli lainsäädännössä asetettujen raja-arvojen. Aluehallintoviranomaiset ja aluehallintovirastojen määräyksestä toimivat eläinlääkärit tekevät tiloilla myös lääkityskirjanpitoon kohdistuvia valvontoja.

Aluehallintoviranomaiset, kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset ja Ruokaviraston palveluksessa olevat tarkastuseläinlääkärit ottavat valvontaohjelman tutkimuksiin tarkoitetut näytteet. Näytteitä otetaan sekä suoraan tiloilta, että esimerkiksi teurastamoilta elävistä eläimistä ja lihasta (nauta, sika, lammas, hevonen, siipikarja (kana, broileri, kalkkuna), tarhattu riista (sorsa, poro, villisika, strutsi)), maidosta, kanamunista ja hunajasta. Näytteet otetaan aina ennalta ilmoittamatta ja siten, että alkuperäinen tuotantotila on jäljitettävissä. Eläimen omistajan tai haltijan on kustannuksellaan annettava valvontaviranomaiselle valvontaa ja tarkastusta varten tarpeellinen apu. Eläimen omistaja tai haltija on velvollinen järjestämään sellaiset olosuhteet, joissa tarkastukset ja näytteenotto voidaan tehdä turvallisesti ottaen huomioon eläimen tavanomainen käyttäytyminen.

Jos valvontanäytteestä saadaan määräystenvastainen tulos, on viranomaisen ryhdyttävä välittömästi selvittämään tapausta. Tilalle tehtävässä tarkastuksessa pyritään selvittämään todetun lääkejäämän alkuperä ja syy määräystenvastaiseen tulokseen. Tarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös viljelijän pitämä lääkityskirjanpito. Huolellisen ja säädöstenmukaisen kirjanpidon avulla viljelijä voi osoittaa toimineensa oikein eläinten lääkitysten osalta.

Valvontaohjelman lisäksi viranomaisvalvontaa toteutetaan mm. osana lihantarkastusta. Jos tarkastuseläinlääkäri tai kunnan valvontaviranomainen epäilee eläimistä saatavan elintarvikkeen sisältävän eläinlääkejäämiä yli lainsäädännön salliman määrän tai kiellettyjä aineita, viranomainen on velvollinen tutkituttamaan elintarvikkeen sen turvallisuuden varmistamiseksi. Myös laitosten toteuttamassa omaavalvonnassa tehdään suuri määrä jäämätutkimuksia.

Antibioottijäämätestejä tehdään meijereissä maidosta ja teurastamoilla munuaisnäytteistä. Jos tutkimuksissa todetaan määräystenvastaisia näytteitä, laitoksen on ilmoitettava niistä laitosta valvovalle viranomaiselle, joka puolestaan käynnistää tapauksen virallisen selvittelyn. Halutessaan myös viljelijä voi testata hoidetun lehmän maidon varoajan jälkeen ennen maidon toimittamista meijeriin antibioottilääkejäämien varalta osana omaa omaavalvontaansa.

Jos selvityksissä todetaan, että tuottaja on toiminut säädösten vastaisesti, rikkomus otetaan huomioon myös ehdollisuuden valvonnassa ja se voi johtaa tukiseuraamuksiin.

Lisätietoa:

- **Eläinlääkejäämien valvontaohjelma**
- **Tuotantoeläimen lääkityskirjanpito**

10. Eläinten hyvinvointiin liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset

Ehdollisuuden eläinten hyvinvoinnin valvonta kohdistuu seuraavien tuotantoeläinten pitoon:

- Naudat
- Siat
- Lampaat
- Vuohet
- Munivat kanat
- Hevoset
- Biisonit
- Tarhatut peurat
- Strutsieläimet
- Ankat, myskisorsat, hanhet
- Kalkkunat
- Turkiseläimet
- Broilerit
- Muut tuotantoeläimet kuten viiriäiset, tuotantokanit, broileri- ja kanaemot sekä lihan, munien tai siitoseläinten tuotantoa varten tarhatut eläimet (mm. villisika, , kuusipeura, faasaani, heinäSORSA).

10.1 Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvoinnissa havaittu laiminlyönti ei välttämättä johda ehdollisuuden seuraamukseen, jos vastaavan EU-direktiivin kansallista säännöstä lievempi vähimmäisvaatimus täyttyy. Jos vastaavan Euroopan unionin säännöksen vähimmäisvaatimusta ei ole ilmaistu lukuna, seuraamus lukuna ilmaistun kansallisen säännöksen vaatimuksen noudattamatta jättämisestä voidaan jättää määräämättä vain, jos poikkeama kansallisesta vaatimuksesta on vähäinen (enintään noin 10 %) eikä sillä arvioida olevan vähäistä suurempaa haitallista vaikutusta eläinten hyvinvointiin. Tällaisia vaatimuksia ovat esimerkiksi useimpien tuotantoeläinten pitopaikan tilavaatimukset, sikojen ruokintakaukalon mittavaatimukset, juomakuppien määrä lypsykarjapihatossa sekä broilerien pitopaikan valaistusvaatimukset.

Esimerkki 10.1: Jos naudoille on pihatossa rehua jatkuvasti tarjolla, ruokintapöydän reunan pituuden on oltava vähintään 40 cm täysikasvuista nautaa kohden. Jos nämä kansalliset mittavaatimukset alittuvat, ei se automaattisesti tarkoita ehdollisuuden seuraamuksia, jos alitus on enintään noin 10 %:a eikä siitä ole aiheutunut eläimille vähäistä suurempaa haittaa.

Ehdollisuuden valvonnan ulkopuolelle voidaan jättää seura- ja harrastuseläimet, joita ei käytetä maataloustoimintaan, vaan esimerkiksi urheilutarkoitukseen tai lemmikkeinä. Ehdollisuuden vaatimukset eivät koske myöskään ns. kotitarvekäyttöä, kuten muutamaa oman perheen tarpeisiin pidettävää kanaa. Alkuperäisrotujen kasvattamissopimuksen piirissä olevat eläimet kuuluvat kuitenkin ehdollisuuden valvontaan. Kotieläinpihojen eläimet eivät pääsääntöisesti kuulu ehdollisuuden piiriin. Valvonta ei myöskään koske urheilukäytössä olevia hevosia tai yksittäisiä harrastehevosia. Yhden-kahden hevosen varsottamiset katsotaan myös harrastustoiminnaksi. Ehdollisuuden valvonta ei myöskään koske hevosia, joiden hevospassissa on merkintä, että ne ovat pysyvästi elintarvikeketjuun kelpaamattomia.

Ehdollisuuden vaatimukset eivät koske kaloja, matelijoita, sammakkoeläimiä, nilviäisiä ja mehiläisiä.

Eri eläinlajeja koskevat valvontakohteet löytyvät [liitteestä 1](#) ja [liitteestä 2](#).

Eläinten hyvinvointia koskevat ehdollisuuden vaatimukset muodostuvat jo voimassa olevasta eläinten hyvinvointia koskevasta lainsäädännöstä, eivätkä siis tuo tuotantoeläinten pidolle uusia vaatimuksia. Valvonta kohdistetaan etukäteen määriteltyihin lainsäädännön vaatimuksiin. Valvontakohteet on määritelty sekä vasikoille että vähintään 6 kuukauden ikäisille naudoille, siiloille, lampaille, vuohille ja muniville kanoille kullekin erikseen. Lisäksi muille tuotantoeläimille (mm. hevoset, biisonit, tarhatut peurat, strutsieläimet, ankat, myskisorsat, hanhet, kalkkunat, turkiseläimet, broilerit, tarhatut riistaeläimet, viiriäiset, tuotantokanit, tarhatut porot) on asetettu omia vaatimuksia. Kaikkia tuotantoeläimiä koskeva hyvinvointilainsäädäntö on lueteltu luvussa *Mihin ehdollisuuden vaatimukset perustuvat*.

Ehdollisuuden eläinten hyvinvoinnin otantavalvonnat kohdistetaan pääsääntöisesti nautoihin, sikoihin, lampaisiin, vuohiin, yli 350 kanan munintakanaloihin, broilereihin ja kalkkunoihin. Kuitenkin myös muita edellä mainittuja tuotantoeläimiä tarkastetaan näiden otantavalvontojen yhteydessä. Jos tilalla tarkastuksen yhteydessä havaitaan alkuperäiseen otantaan valittujen eläinlajien lisäksi muita tuotantoeläimiä, myös näiden eläinten hyvinvoinnista annetut vaatimukset valvotaan. Esimerkiksi, jos lihakarjatila on osunut tarkastusotantaan ja tilalla on myös ankkoja ja hanhia, valvotaan näiden kaikkien eläinten hyvinvointi.

Tuotantoeläinten hyvinvointia voidaan suunnitellun otannan lisäksi tarkastaa ehdollisuuden osalta myös tilanteissa, joissa tilalla on todettu säädösten vastaista eläinten pitoa jonkin muun eläinten hyvinvointitarkastuksen yhteydessä. Jos tilalla käyvä eläinsuojeluviranomainen toteaa eläinten hyvinvointiin liittyviä säädöksiä rikottavan, voidaan tarkastus laajentaa koskemaan ehdollisuutta. Tällöin tilalle kohdistetaan tarkastus nimenomaan ehdollisuuden vaatimusten osalta. Käytännössä tilalla käyvä eläinsuojeluviranomainen on yleisimmin kunnaneläinlääkäri, mutta ehdollisuuden laajennuksen tekee läänineläinlääkäri.

Tuotantoeläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö on saatavissa maa- ja metsätalousministeriöstä verkkosivuilta (mmm.fi).

10.2 Nautoja, sikoja, lampaita, vuohia ja munivia kanoja koskevat tarkastukset

Tarkastuksissa valvotaan kaikkien eläinlajien osalta juottoa ja ruokintaa koskevia vaatimuksia mukaan lukien automaattisten laitteiden tarkastaminen, pitopaikan tila- ja olosuhdevaatimuksia, mm. valaistusta, rakennusten ja laitteiden materiaaleja ja pitopaikan turvallisuutta. Lisäksi valvotaan eläinten pitäjän pätevyyttä, eläinten hyvinvoinnin ja pitopaikan sekä sen laitteiden tarkastamista, sairaista ja loukkaantuneista eläimistä huolehtimista, ulkotarhan vaatimuksia ja eläinten suojaamista epäsuotuisilta sääolosuhteilta asianmukaisesti sekä kuolleista eläimistä pidettävää kirjanpitoa.

Kaikilla nisäkkäillä ja linnuilla on tietyin poikkeuksin oltava pysyvässä pitopaikassaan jatkuvasti mahdollisuus juoda sulaa vettä. Eläinten pysyvässä pitopaikassa tai sen yhteydessä on oltava eläinten tarkastamisen ja käsittelyn kannalta välttämättömät tilat ja välineet sekä tarvittaessa tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten. Ammattimaisesti tai muutoin laajassa mitassa eläimiä pitävällä on oltava soveltuva koulutus tai muu riittävä pätevyys tehtäviensä hoitamiseen. Eläinten pitäjän on annettava ohjeita ja opastusta palveluksessaan oleville eläinten hoitoon ja käsittelyyn osallistuville henkilöille eläinten asianmukaisesta hoitamisesta. Eläintä ei saa sitoa tarpeetonta kipua tai kärsimystä tuottavalla tavalla. Kipua tai kärsimystä aiheuttava toimenpide saadaan eräin poikkeuksin tehdä vain eläimen hyvinvoinnin kannalta perustellusta syystä ja ko. toimenpiteen pätevyysvaatimukset täyttävän henkilön toimesta. Kivuliiden toimenpiteiden yhteydessä on käytettävä kivunlievitystä.

Vasikoilla ja sioilla valvotaan myös niiden kiinnipitoa. Sioilla, kanoilla ja naudoilla valvotaan lisäksi vaatimuksia, jotka koskevat ilmanvaihdon häiriöihin varautumista.

Näiden lisäksi vasikoilla valvotaan vaatimuksia, jotka koskevat muun muassa kuivikkeiden käyttöä, vasikoiden sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä, vasikoiden hyvinvoinnin tarkastusta vähintään kaksi kertaa päivässä ja ternimaidon saantia. Vasikoilla, lampaila ja vuohilla valvotaan niiden asianmukaista nupouttamista koskevia vaatimuksia. Sioilla valvotaan lisäksi vaatimuksia, jotka koskevat muuan muassa ryhmäkasvatuksen vaatimuksia, sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä, porsaiden asianmukaista kastointia, porsaiden hampaiden katkaisua tai hiomista sekä kastointi- ja vieroitusikää, pikkuporsaiden hampaiden katkaisua/hiontaa, virike- ja pesäntekomateriaalin saantia ja sikaloiden betonisia rakolattioita.

Yksityiskohtaisemmin vaatimukset on esitelty [liitteessä 1](#).

Sioille riittävästi virikemateriaalia

Eläinsuojelusäädösten mukaan sikojen saatavilla on oltava jatkuvasti riittävä määrä virikemateriaalia lajinomaisten käyttäytymistarpeiden toteuttamiseen. Sioilla tulee olla esimerkiksi kutte-
rinpurua, turvetta, olkea, puuta tms. niin paljon, että ne voivat muodostaa materiaalista pieniä kasoja. Mikäli tämä ei ole mahdollista (esim. lannanpoistojärjestelmän tukkeutumisen vuoksi), sioilla tulee olla jatkuvasti käytössä ”leluja” (palloja, ketjuja yms.), joita olisi hyvä myös vaihdella. Leluja käytettäessä sioille tulee myös tarjota vähintään kaksi kertaa päivässä olkea, heinää, saronmalehtiä, tms. manipuloitavaa materiaalia, mikä tyydyttää sian pureskelu- ja tonkimistarvetta.

Milloin tarvitaan ilmanvaihdon hälytysjärjestelmää navetassa?

Jos eläinten terveys ja hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta ilmanvaihtojärjestelmästä, on eläinsuojassa oltava järjestelmä, joka hälyttää toimintahäiriön sattuessa. Navetoissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto, on yleensä alipaineilmanvaihto. Sähkökatkon tai koneen rikkoutumisen yhteydessä painovoimainen ilmanvaihto voi olla riittävä, mikäli ilmanvaihtokanavissa on tarpeeksi vetoa. Hälytyslaitteistoa ei siis tarvita, jos koneellisen ilmanvaihdon rinnalla on toimiva painovoimainen (luonnollinen) ilmanvaihto. Toimintahäiriön sattuessa tapahtuva hälytys voi olla esimerkiksi syttyvä valo- tai äänimerkki tai puhelimeen tuleva ilmoitus.

10.3 Muita tuotantoeläimiä koskevat tarkastukset

Muiden tuotantoeläinten (mm. hevoset, biisonit, tarhatut peurat, strutsieläimet, ankat, myskisor-
sat, hanhet, kalkkunat, turkiseläimet, broilerit, tarhatut riistaeläimet, viiriäiset, kanit, tarhatut po-
rot) osalta ehdollisuuden tarkastuksissa valvotaan esimerkiksi juottoa ja ruokintaa koskevia vaatimuksia, pitopaikan tila- ja olosuhdevaatimuksia, mm. valaistusta, rakennusten ja laitteiden materiaaleja ja pitopaikan turvallisuutta. Lisäksi valvotaan, eläinten pitäjän pätevyyttä, eläinten hyvinvoinnin tarkastamista, sairaista ja loukkaantuneista eläimistä huolehtimista ja eläimille tehtäviin toimenpiteisiin liittyviä vaatimuksia, ulkotarhan vaatimuksia sekä eläinten suojaamista epäsuotuisilta sääolosuhteilta asianmukaisesti ja kuolleista eläimistä pidettävää kirjanpitoa. Yksityiskohtaisemmin vaatimukset on esitelty [liitteessä 2](#).

11. Sosiaalinen ehdollisuus

Sosiaalinen ehdollisuus koskee maatalousyrittäjiä, jotka toimivat työnantajina.

Sosiaalinen ehdollisuus on ehdollisuuden osa, jonka noudattaminen on EU:n pinta-ala- ja eläinperusteisten tukien perusvaatimus. Se tarkoittaa työntekijöiden työehtojen ja työturvallisuuden huomioimista lainsäädännön vaatimalla tavalla. Tässä luvussa kuvatut vaatimukset perustuvat lakeihin ja asetuksiin, jotka on lueteltu [luvussa 13](#).

11.1 Avoimet ja ennakoitavat työehdot

Työsuhteen ehdoista sopiminen selvästi on sekä työnantajan että työntekijän etu. Työsuhteen ehtoja ovat esimerkiksi palkka ja työaika.

Tee työsopimukset kirjallisesti. Anna työnteon keskeiset ehdot tiedoksi työntekijälle kirjallisesti joko työsopimuksen yhteydessä tai erikseen viimeistään seitsemän päivän kuluessa työnteon aloittamisesta. Huolehdi, että olet antanut tiedoksi kaikki vaaditut työsuhteeseen liittyvät asiat.

Jos työsuhteen ehtoihin tulee muutoksia, anna myös ne tiedoksi kirjallisesti. Jos työntekijän kanssa on sovittu työnteon aloittamisesta alkavasta koeajasta, huolehdi, että koeaika ei ylitä laissa tai työehtosopimuksessa sallittua enimmäisaikaa.

Huomioi vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat vaatimukset työvuorosuunnittelussa ja työehtosopimuksen mahdolliset poikkeukset siihen. Työnteon kannalta välttämättömien koulutusten on oltava maksuttomia työntekijöille, koulutus on luettava työajaksi ja se on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä työajalla.

Lue lisää: tyosuojelu.fi/tyosuhde

Tutustu myös maaseutuelinkeinojen työehtosopimukseen, joka päivitetään alkuvuonna 2025: finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/paatokset/2018/2622

11.2 Toimet, joilla parannetaan työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä

Turvallinen työpaikka mahdollistaa tehokkaan ja turvallisen työskentelyn niin yrittäjälle itselleen kuin palkatuille työntekijöille. Vastaavasti tapaturmat ja työperäiset sairaudet aiheuttavat merkittävää taloudellista ja toiminnallista haittaa, joten niiden ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa.

Noudata työnantajan velvollisuutta huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä kaikissa työhön liittyvissä tilanteissa.

Arvioi ja tunnista työpaikan haitta- ja vaaratekijät. Poista ne vaaratekijät, jotka ovat poistettavissa, ja vähennä mahdollisimman pieniksi ne vaaratekijät, joita ei voi poistaa. Tiedota, kouluta ja tarjoa keinoja ja välineitä vaarojen poistamiseksi ja välttämiseksi. Suojaa kaikkia työntekijöitä työpaikan yleisillä ja rakenteellisilla ratkaisuilla. Jos vieläkin jää haitta- ja vaaratekijöitä, eliminoi ne henkilösuojaamalla. Työtä, joka vaarantaa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden, ei saa tehdä. Arviointia on tehtävä jatkuvasti, jos työnteon olosuhteet muuttuvat.

Huolehdi tarpeellisista ensiapu-, palontorjunta- ja työntekijöiden evakuintitoimenpiteistä. Niissä on lakisääteisten vaatimusten lisäksi otettava huomioon muun muassa yrityksesi työn luonne, työntekijämäärä ja työolosuhteet.

Arvioi riskit ja varaudu niihin tarvittavilla toimilla, kuten turvatoimilla ja suojaimilla, sekä ilmoita vakavat työtapaturmat viranomaisille. Kirjaa asianmukaisesti riskinarviointi sekä suojatoimenpiteet ja -välineet. Myös työtapaturmat tulee kirjata ja ilmoittaa lainsäädännön vaatimalla tavalla (Työtapaturma- ja ammattitautilaki, Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta).

Huolehdi, että jokainen työntekijä saa riittävästi opetusta ja ohjausta työpaikan turvallisuus- ja terveysriskeistä sekä suojelu- ja ehkäisytöimenpiteistä. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka eivät ole suoraan oman yrityksesi työntekijöitä, mutta tekevät työtään maatilallasi. Opeta ja ohjaa estämään ja välttämään mahdolliset vaarat ja varmista, että työntekijää on opetettu riittävästi myös työvälineiden käyttöön, mukaan lukien niiden säätäminen, huoltaminen ja toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa. Täydennä opetusta ja ohjausta tarvittaessa etenkin, jos tilasi työolosuhteet muuttuvat.

- Työolosuhteista tarkemmin: tyosuojelu.fi/tyoolot
- Työsuojelu työpaikalla: tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla
- Työtapaturmat ja ensiapu: tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat
- Lue lisää yhteisen työpaikan periaatteesta: ttk.fi/tyoturvallisuus/vastuut-ja-vervoitteet/yhteinen-tyopaikka-yhteisten-vaarojen-tyopaikka-ja-vuokraty
- Materiaalia maatalouden työturvallisuudesta: ttk.fi/tyoturvallisuus/toimialakohtaista-tietoa/maatalousalat/maatalouden-tyoturvallisuus/

11.3 Työntekijöiden työvälineiden käytön turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset

Rikkoutuneet ja/tai puutteellisesti suojatut koneet ovat yksi merkittävimmistä onnettomuuksien aiheuttajista maataloudessa. Työvälineet tulisi suojata siten, ettei niiden vaara-alueille, kuten pyörivään akseliin tai terään pääse ulottumaan edes vahingossa, tai siten, että kone pysähtyy ennen kuin tapahtuu onnettomuus.

Huolehdi, että työntekijöiden käytössä on vain koneita ja laitteita, jotka ovat niitä koskevien säännösten mukaisia. Varmista, että työvälineet sopivat kyseiseen työtehtävään ja työolosuhteisiin, eivätkä ole vaaraksi työntekijöille.

Työvälineiden on täytettävä niitä koskevat vähimmäisvaatimukset. Hallintalaitteiden käyttö on tehtävä mahdollisimman turvallisesti, eikä konetta pidä pystyä käynnistämään muuten kuin siihen tarkoitettulla hallintalaitteella. Työvälineissä on myös oltava hallintalaite sen pysäyttämiseksi turvallisesti hätätilanteissa. Huolehdi, ettei työvälinettä käytetä muuhun kuin sille tarkoitettuun työhön. Huolehdi erityisesti liikkuvien työvälineiden ja nostamiseen käytettävien laitteiden turvallisesta käytöstä. Varmista, ettei henkilöitä nosteta muilla keinoin kuin siihen tarkoitetuilla laitteilla.

Arvioi työvälineen käyttöön liittyvät vaarat ja poista ne mahdollisuuksien mukaan. Estä kaatumis- ja putoamisvaarat asianmukaisesti. Huolehdi, että tarpeelliset varoituslaitteet ja merkinnät ovat riittäviä, yksiselitteisiä, helposti havaittavia ja ymmärrettäviä. Huolehdi, että työväline on tarvittaessa irrotettavissa energianlähteestään. Varmista, että työvälineessä on asianmukaiset suojaukset ja turvalaitteet. Huolehdi myös työpaikan valaistuksen riittävydestä työvälineiden käytössä ja huollossa.

Työvälineiden ja koneiden huolto ja kunnossapito on tehtävä asianmukaisesti. Jos työväline vaatii säännöllistä tarkastusta, huolehdi, että tarkastukset ja huollot tehdään vaaditulla tavalla pätevän henkilön toimesta. Pidä huoltokirja ajan tasalla. Huoltotyöt on tehtävä koneen ollessa pysäytettynä. Jos tämä ei ole mahdollista, varmista turvallinen huoltotyö ohjeilla ja riittävällä suojauksella ja varotoimenpiteillä. Korjaa puutteet viipymättä.

Varmista, että työntekijät on koulutettu käyttämään työvälineitä, joita he tarvitsevat työssään. Varmista myös, että työntekijöillä on riittävät tiedot työvälineen käyttöä varten, myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Tietojen on oltava niiden työntekijöiden ymmärrettävissä, joita asia koskee.

Jos työvälineen käyttöön liittyy vaaroja, joita ei voida poistaa kokonaan, tee tarvittavat toimenpiteet vaarojen vähentämiseksi. Rajaa tarvittaessa työvälineen käyttö vain henkilöille, jotka on koulutettu käyttämään sitä. Huolehdi myös siitä, että koneen huoltoa ja kunnossapitoa hoitavat vain henkilöt, jotka on asetettu suorittamaan sitä.

Huolehdi työergonomiasta. Ota huomioon työn luonne ja työntekijän edellytykset, sekä pyri vähentämään työn rasitusta esimerkiksi apuvälineillä ja työasennon vaihtelumahdollisuuksilla.

Työvälineiden turvallisesta käytöstä tarkemmin: tyosuojelu.fi/tyoolot/koneet-ja-tyovalineet.

12. Ehdollisuuden valvonta

Tässä oppaassa esitettyjen ehdollisuuden noudattamista valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) tarkastajat sekä aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. YT-alueet voivat tehdä hallinnollisia tarkastuksia niihin ehdollisuuden vaatimukseen, mitkä ovat tarkastettavissa tukihaun tietojen perusteella. Lisäksi satelliittiseurannan kautta voidaan tarkastaa joidenkin maatalousmaahan liittyvien vaatimuksien noudattamista. Sosiaalisen ehdollisuuden vaatimuksia valvotaan aluehallintovirastojen työsuojelutarkastusten yhteydessä/ TAI Aluehallintovirastojen työsuojelutarkastusten yhteydessä havaituista sosiaalisen ehdollisuuden rikkomuksista ilmoitetaan ELY-keskuksille.

Tilalle voidaan tehdä vuoden aikana useita ehdollisuuden tarkastuksia. Samoilla tiloilla voidaan tehdä myös tukivalvontaa tai eläimiin liittyvää perusvalvontaa, esimerkiksi ns. otantoihin perustuvia eläinsuojelutarkastuksia. Myös muun valvonnan kuin ehdollisuuden valvonnan yhteydessä havaitut ehdollisuuden laiminlyönnit voivat johtaa tukileikkauksiin.

Tilalle toimitetaan valvonnasta valvonnan tulos -asiakirja, josta käyvät ilmi tarkastetut asiat ja mahdolliset laiminlyönnit. Jos tarkastaja havaitsee puutteita ehdollisuuden noudattamisessa, hän arvioi laiminlyönnin vakavuuden, laajuuden ja jatkuvuuden sekä sen onko laiminlyönti toistuva tai tahallinen.

Jos tilan maatalousmaan ala on enintään 10 hehtaaria, ehdollisuuden valvonta ja seuraamukset eivät koske tilaa. Jos tilan valvonta tehdään ennen kuin tukihakuvuoden pinta-alat ovat tiedossa, on kuitenkin mahdollista, että tila on ehdollisuuden valvonnassa. Tällaisessakaan tapauksessa tilalle ei tule ehdollisuuden seuraamuksia.

10 hehtaarin raja ei koske sosiaalisen ehdollisuuden valvontaa tai seuraamuksia, joten sosiaalisen ehdollisuuden vaatimusten noudattamatta jättämisestä voi aiheutua seuraamuksia myös 10 hehtaaria pienemmille tiloille.

12.1 Seuraamukset havaituista laiminlyönneistä

Tahattoman laiminlyönnin seuraamus on pääsääntöisesti 3 %, mutta seuraamus voidaan alentaa 1 %:iin. Satelliittiseurannan kautta havaituista laiminlyönneistä voidaan antaa 0,5 % seuraamus. Jos tahaton laiminlyönti on vakava, on seuraamus pääsääntöisesti 5 %, mutta se voidaan korottaa 10 %:iin. Jos sama laiminlyönti havaitaan tilalla uudestaan kolmen kalenterivuoden sisällä, kyseessä on toistuva laiminlyönti. Tällöin seuraamus on pääsääntöisesti 10 %, mutta se voidaan alentaa 7 %:iin. Jos sama laiminlyönti jatkuu tai toistuu edelleen ilman perusteltua syytä, katsotaan se tahalliseksi. Tahallisen laiminlyönnin seuraamus on 15–100 %.

Edellä mainittuja seuraamusprosentteja sovelletaan myös sosiaaliseen ehdollisuuteen.

Jos laiminlyönnistä ei aiheudu seurauksia tai aiheutuu vain vähäisiä seurauksia ehdollisuuden vaatimuksen tavoitteiden kannalta, voidaan laiminlyöntiä pitää vähäisenä. Vähäisestä laiminlyönnistä ei seuraa tukivähennyksiä.

Ehdollisuuden lopullisen seuraamuksen muodostuminen

1. Jos tilalla on useita tahattomia, mutta ei vakavia laiminlyönnejä, lasketaan seuraamukset yhteen. Yhteenlaskettu seuraamus voi olla kuitenkin enintään 5 %. Jos yksikin tahattomista laiminlyönneistä on vakava, voi yhteenlaskettu seuraamus olla enintään 10 %.

2. Jos tilalla on useita toistuvia laiminlyöntejä, lasketaan seuraamukset yhteen, mutta yhteenlaskettu seuraamus voi olla enintään 20 %.
3. Jos tilalla on useita tahallisia laiminlyöntejä, lasketaan seuraamukset yhteen.
4. Lopullinen seuraamusprosentti: lasketaan kohtien 1.–3. summat, rajoitukset huomioon ottaen, yhteen. Seuraamus voi olla enintään 100 %.

Sosiaalisesta ehdollisuudesta muodostuu oma erillinen seuraamuksensa, eikä sitä lasketa mukaan edellä esitettyyn ehdollisuuden lopulliseen seuraamukseen.

12.2 Koordinointi ja seuraamuksien vähentäminen

Ennen seuraamusprosentin vahvistamista kunkin ELY-keskuksen ehdollisuuden koordinaattori voi muuttaa tarkastajan ehdottamaa seuraamusprosenttia, jos katsoo sen aiheelliseksi. Kun kaikki tilan kyseisenä vuonna tehtävät ehdollisuuden valvonnat on suoritettu, koordinaattori kokoaa tilan kaikkien ehdollisuuden valvontojen tulokset yhteen ja vahvistaa lopullisen seuraamusprosentin.

Koordinoinnin jälkeen viljelijälle lähetettävässä ehdollisuuden valvonnan tulos -asiakirjassa luetellaan kaikki kyseisen vuoden tarkastuksilla havaitut laiminlyönnit. Euromääräiset tukivähennykset selviävät kunnan tekemästä tuki- tai takaisinperintäpäätöksestä. Seuraamus kohdistuu kaikkiin haettuihin tukiiin, jotka edellyttävät ehdollisuuden noudattamista. Tukileikkaus kohdistetaan maksettavaan tukeen tai se toteutetaan takaisinperintänä, jos tuet on jo ehditty maksaa. Tukipäätökseen voit hakea oikaisua ELY-keskuksesta.

Tukivähennyksen euromääräinen suuruus lasketaan sen vuoden tai vuosien tukien kokonaismäärästä, jolloin laiminlyönti tapahtui. Vuonna 2025 vähennys voi kohdistua vuosien 2025, 2024 ja/tai 2023 tukien kokonaismäärään. Vähennys voi koskea vain yhtä vuotta, mutta jos laiminlyönti on ollut olemassa tai se on tapahtunut jo ennen vuotta 2025, kohdistuu se kaikille vuosille, jolloin laiminlyönti oli olemassa tai tapahtui. Jos laiminlyönnin tapahtumavuodesta ei ole varmuutta, lasketaan seuraamus havaintovuoden tukien kokonaismäärän perusteella.

Sosiaalisen ehdollisuuden seuraamukset kohdistuvat samoihin EU-tukiin kuin ehdollisuuden seuraamukset. Vuonna 2025 seuraamukset voivat kohdistua kuitenkin vain vuoden 2025 tukiiin.

13. Mihin säädöksiin ehdollisuus perustuu

13.1 Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 1384/2022 muutoksineen. Vaatimukset on määriteltä kansallisesti sen mukaan, mitä vaaditaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 eli ns. *suunnitelma-asetuksen* 12 ja 13 artiklassa sekä liitteessä III. Vaatimukset koskevat viljelijöitä, jotka ovat hakeneet viljelijätukia, joihin kuuluu ehdollisuuden vaatimusten noudattaminen. Seuraamuksista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 xx, xx, artikloissa.

Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin liittyvät kansalliset säädökset:

- Valtioneuvoston asetus ehdollisuuden hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista (1384/2022/2023) muutoksineen
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta 65/2023
- Vesilaki (587/2011) 1 luku 3 §:n 1 momentin 3 kohta
- Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 23 § ja 29 §:n 1 mom. 9 kohta
- Laki hukkakauran torjunnasta 185/2002

13.2 Lakisääteiset hoitovaatimukset

Lakisääteiset hoitovaatimukset perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 eli ns. *suunnitelma-asetuksen* 12 ja 13 artiklassa sekä liitteessä III esitettyihin asetuksiin ja direktiiveihin. Hoitovaatimuksina mainittuja asetuksia on noudatettava sellaisenaan. Direktiivien säännöksiä on noudatettava sellaisina kuin ne on pantu Suomessa täytäntöön.

Ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta säädetään Valtioneuvoston asetuksella 65/2023 muutoksineen.

Alla on kerrottu tässä oppaassa esiteltyjen lakisääteisten hoitovaatimusten sisältämät asetukset, direktiivit ja niihin liittyvät kansalliset säädökset. Vaatimukset koskevat niitä viljelijöitä, jotka ovat hakeneet sellaisia viljelijätukia, joihin kuuluu ehdollisuuden ehtojen noudattaminen.

Ympäristöä, ilmastonmuutosta ja maan hyvää maatalouskuntoa koskeviin lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyvät säädökset:

Vesi: 1 Vesipuitedirektiivi ja 2 nitraattidirektiivi.

Sisältö: lannoitus, lannoitteiden ja karjanlannan käyttö ja varastointi, vesiluvat, pohjavesien ja maaperän suojele.

- Euroopan unionin säännös:
 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista:
 - 11 artiklan 3 kohdan e alakohta ja h alakohtafosfaattien aiheuttaman hajakuormituksen hallintaa koskevien pakollisten vaatimusten osalta.
 - Neuvoston direktiivi 91/676/ETY vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta:
 - 4 ja 5 artikla.
- Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös:
 - Vesilaki (587/2011)
 - 2 luvun 15 §:n 1 momentin 3 kohta
 - 3 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 5, 6, 8 ja 9 kohta
 - 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 6 kohta.
 - Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
 - 16 ja 17 §
 - 27 §:n 1 momentti ja liitteen 1 alakohta 1
 - 29 a §:n 1 momentti ja liitteen 4 alakohta 5
 - Lannoitelaki (711/2022)
 - 6 §:n 2 momentti
 - Valtioneuvoston asetus fosforin käytöstä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa (64/2023)
 - 3-9 ja 13§.
 - Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006)
 - 4 a §
 - liitteen 1 kohdan E alakohta 11.
 - Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)
 - 5 §
 - 7 §:n 1 ja 5–8 momentti
 - 8 §
 - 10 §:n 1–3, 5–8 ja 10 momentti sekä 11–13
 - 15 ja 16 §.

Lintujen suojelu: 3 Lintudirektiivi

Sisältö: luonnontyyppien, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu.

- Euroopan unionin säännös:
 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta
 - 3 artiklan 1 kohta
 - 3 artiklan 2 kohdan b alakohta
 - 4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta.
- Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös.
 - Luonnonsuojelulaki (9/2023)
 - 34 ja 37§, 38§:n nojalla tehdyt päätökset
 - 46§, 47 ja 48§:n nojalla tehdyt suojelupäätökset
 - 49 ja 51§ sekä 79§:n nojalla tehdyt lintuja koskevat suojelupäätökset.

Luonnon suojelu: 4 Luontodirektiivi

Sisältö: luonnontyyppien, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu.

- Euroopan unionin säännös:
 - Neuvoston direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta:
 - 6 artiklan 1 ja 2 kohta.
- Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös:
 - Luonnonsuojelulaki (9/2023)
 - 34 ja 37§, 38§:n nojalla tehdyt päätökset
 - 46§
 - 47 ja 48§:n nojalla tehdyt suojelupäätökset 33§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen alueiden osalta
 - 49 ja 51§
 - 64 ja 65§ sekä 79§:ssä tarkoitetut eliölajia tai sen esiintymispaikkaa koskevat suojelupäätökset.

Kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja kasvien terveyttä koskeviin lakisääteisiin hoitovaatimuksiin liittyvät säädökset

Elintarviketurvallisuus: 5 Yleinen elintarvikeasetus

- Euroopan unionin säännös:
 - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista,

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä:

- 14 ja 15 artikla, 17 artiklan 1 kohta* sekä 18, 19 ja 20 artikla.
- * sellaisena kuin se on pantu täytäntöön erityisesti seuraavilla säännöksillä:
 - Asetuksen (EY) N:o 470/2009 14 artikla ja asetuksen (EY) N:o 37/2010 liite.
 - Asetus (EY) N:o 852/2004: 4 artiklan 1 kohta sekä liitteessä I oleva A osa (II jakson 4 kohdan g, h ja j alakohta, 5 kohdan f ja h alakohta ja 6 kohta sekä III jakson 8 kohdan a, b, d ja e alakohta ja 9 kohdan a ja c alakohta).
 - Asetus (EY) N:o 853/2004: 3 artiklan 1 kohta, liitteessä III olevan IX jakson 1 luvun I kohdan 1 alakohdan b, c, d ja e alakohta; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 kohdan a ja d alakohta, 2, 4 kohdan a ja b alakohta, Liite III, X jakso, I luvun 1 kohta.
 - Asetus (EY) N:o 183/2005: 5 artiklan 1, 5 ja 6 kohta sekä liitteessä I oleva osa A (I jakson 4 alakohdan e ja g alakohta; II jakson 2 kohdan a, b ja e alakohta) ja liitteessä III otsikon "RUOKINTA" alla olevan 1 kohdan "Varastointi" ensimmäinen ja viimeinen virke sekä 2 kohdan "Jakelu" kolmas virke.
 - Asetus (EY) N:o 396/2005: 18 artikla.

Elintarviketurvallisuus: 6 Hormonikieltodirektiivi

- Euroopan unionin säännös:
 - Neuvoston direktiivi 96/22/ETY tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa ja direktiivien 81/602/ETY, 88/146/ETY ja 88/299/ETY kumoamisesta:
 - 3 artiklan a, b, d ja e alakohta sekä
 - 4, 5 ja 7 artikla.
- Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös:
 - Laki (387/2014) eläinten lääkitsemisestä
 - 10 §:n 1 momentti
 - 11 §
 - 12 §:n 1–3 momentti.
 - Valtioneuvoston asetus (1054/2014) eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä eläimille
 - 4 §:n 1–4 kohta
 - 5 §:n 1 momentti
 - 6 ja 7 § sisältö.

Luonnontyyppien, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu.

Kasvinsuojeluaineet: 7 Kasvinsuojeluaineasetus ja 8 Torjunta-ainedirektiivi

Sisältö: kasvinsuojeluaineiden käyttö.

- Euroopan unionin säännös:
 - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta:
 - 55 artiklan ensimmäinen ja toinen virke.
 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävä käytön aikaansaamiseksi:
 - 5 artiklan 2 kohta
 - 8 artiklan 1–5 kohta
 - 12 artikla torjunta-aineiden käyttöä direktiivin 2000/60/EY ja Natura 2000 -lainsäädännön perusteella määritellyillä suojelualueilla koskevien rajoitusten osalta
 - 13 artiklan 1 ja 3 kohta torjunta-aineiden käsittelyn ja varastoinnin sekä jäännösten hävittämisen osalta.
- Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös:
 - Laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011)
 - 7 §
 - 12 §:n 2 momentti
 - 14 §:n 1-4 momentti ja
 - 17 §:n 1 momentti.

Eläinten hyvinvointi: 9 Vasikoiden hyvinvointi, 10 Sikojen hyvinvointi, 11 Muiden tuotantoeläinten hyvinvointi

- Euroopan unionin säännös:
 - Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 10, 15.1.2009, s. 7)
 - 3 ja 4 artikla.
 - Neuvoston direktiivi 2008/120/EY, sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 47, 18.2.2009, s. 5)
 - 3 ja 4 artikla.
 - Neuvoston direktiivi 98/58/EY, tuotantoeläinten suojelusta (EYVL L 221, 8.8.1998, s. 23)
 - 4 artikla.

- Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös:
 - Laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023)
 - 6 §, 13 §:n 1 momentin toinen virke
 - 15 §:n 1 momentti ja 2 momentin 3–5 kohta
 - 16 §
 - 17 §:n 1 momentti
 - 20 §:n 1 ja 4 momentin lepoa ja liikkumista koskevat vaatimukset, 2 momentti puhtautta koskevaa vaatimusta lukuun ottamatta ja 4 momentin vaatimus levosta
 - 21–23 §
 - 30 ja 32 §
 - 33 §:n 1 ja 2 momentti
 - 34 §, 35 §:n 1 ja 3–5 momentti
 - 36 §:n 2 momentti
 - 38 §
 - 59 §:n 3 ja 4 momentti.
- Valtioneuvoston asetus eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä (1165/2023) 2, 4, ja 5 §
- Eläinlajikohtaisten asetusten säännökset:
 - Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta (592/2010) lukuun ottamatta
 - 3 §:n 3 momentin ensimmäistä virkettä (pois lukien vasikat) toista ja kolmatta virkettä, 4 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä (pois lukien vasikat) ja viimeistä virkettä, 5 §:n 3 momenttia, 6 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 4 momentin viimeistä virkettä ja 5 momenttia, 7 §:n 2 ja 3 momenttia (pois lukien pitopaikat, joissa pidetään vähintään kuutta vasikkaa), 7 §:n 4 momentin viimeistä virkettä (pois lukien pitopaikat, joissa pidetään vähintään kuutta vasikkaa), 8 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 9 §:n 1 momenttia, 10 §:n 4 momentin viimeistä virkettä (pois lukien vasikat), 11 §:n 1 momentin viimeistä virkettä (pois lukien vasikat) ja 2 momentin viimeistä virkettä sekä 3 ja 4 momenttia, 12 §:n 2 momenttia, 13 §:n 2 momentin neljättä virkettä sekä 15 ja 17 §:ää.
 - Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta (629/2012) lukuun ottamatta
 - 4 §:n 4 momentin ensimmäistä ja toista virkettä sekä 5 ja 6 momenttia, 5 §:n 1 momentin ensimmäistä ja viimeistä virkettä ja 4 momenttia, 6 §:n 3 momentin toista virkettä, 7 §:n 3 momenttia, 8 §:ää, 9 §:n 2 momenttia, 10 §:ää (pois lukien pitopaikat, joissa pidetään vähintään kymmentä emakkoa), 11 §:n 1 momenttia (lattiarakenne) ja 13 §:n 2 momentin viimeistä virkettä.
 - Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta (587/2010) lukuun ottamatta
 - 3 §:n 2 momenttia, 5 §:n 1 momenttia ja 2 momentin kolmatta ja neljättä virkettä, 6 §:n 2 momentin viimeistä virkettä, 7 §:n viimeistä virkettä, 9 §:n 2

momentin viimeistä virkettä ja 3 momenttia, 10 ja 11 §:ää, 12 §:n 4 momentin ensimmäistä virkettä sekä 13–15 §:ää.

- Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta (589/2010) lukuun ottamatta
 - 3 §:n 2 momenttia, 5 §:n 1 momenttia, 2 momentin viimeistä virkettä ja 3 momenttia, 6 §:n 4 momenttia, 7 §:n 2 momenttia, 9 §:n 2 momentin viimeistä virkettä ja 3 ja 4 momenttia, 10 §:ää, 11 §:n 4 momentin ensimmäistä virkettä ja 5 momenttia sekä 12 ja 13 §:ää.
- Valtioneuvoston asetus tarhattavien peurojen suojelusta (590/2010) lukuun ottamatta
 - 3 §:n 1 momentin toista virkettä ja 2 momenttia, 5 §:n 1 momentin toista virkettä, 6 §:n 1 momentin viimeistä virkettä sekä 2 momentin ensimmäistä ja viimeistä virkettä.
- Valtioneuvoston asetus strutsieläinten suojelusta (676/2010) lukuun ottamatta
 - 3 §:n 1 momentin toista virkettä, 2 momenttia ja 5 momenttia, 4 §:n 1 momentin toista, kolmatta ja neljättä virkettä, 5 §:n 1 momentin toista virkettä, 6 §:n 3 momentista muuta kuin ensimmäistä virkettä ja 6 §:n 4 momenttia, 8 §:n 1 momentin viimeistä virkettä ja 2 ja 3 momenttia sekä 4 momentin kolmatta virkettä, 9 §:n 1 ja 2 momenttia ja 3 momentin viimeistä virkettä, 10 §:n 1 momentin viimeistä virkettä ja 2 momenttia sekä 11 §:ää.
- Valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta (673/2010) lukuun ottamatta
 - 3 §:n 3 momentin ensimmäistä virkettä (puhtaanapito), toista, kolmatta ja neljättä virkettä ja 4 momentin ensimmäistä virkettä (kanojen poisto) ja toista virkettä, 4 §:n 3 momentin toista virkettä, 4 ja 5 momenttia, 5 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 6 §:n 2 momentin ensimmäistä virkettä, 8 §:ää, 9 §:n 2 momentin toista virkettä ja 3 momentin ensimmäistä virkettä, 10 §:ää, 11 §:n 3–5 momenttia, 12 §:n 4–6 momenttia, 13 §:n 1–3 momenttia, 14 ja 16 §:ää.
- Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta (588/2010) lukuun ottamatta
 - 2 §:n 2 momentin ensimmäistä virkettä, 3 momentin ensimmäistä virkettä ja 4 momenttia, 3 §:n 2 momenttia ja 3 momentin ensimmäistä ja toista virkettä, 4 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 5 §:n 3 momentin viimeistä virkettä, 6 §:n 2 momentin ensimmäistä ja kolmatta virkettä ja 3 momenttia ja 8 §:n 1, 3 ja 4 momenttia.
- Valtioneuvoston asetus tarhattavien biisonien suojelusta (591/2010) lukuun ottamatta
 - 2 §:n 3 momenttia, 3 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 5 §:n 4 momenttia ja 5 momentin viimeistä virkettä.
- Valtioneuvoston asetus turkiseläinten suojelusta (1084/2011) lukuun ottamatta
 - 3 §:n 1 ja 2 momenttia, 3 momentin viimeistä virkettä ja 4 momentin toista virkettä, 4 §:n 1 ja 3 momentin viimeistä virkettä, 4 momenttia (näköyhteys) ja 5 momenttia, 5 §:n 3 momentin toista ja kolmatta virkettä, 6 §:ää, 7 §:n 2

momentin viimeistä virkettä, 3 ja 4 momenttia, 8 §:n 1 momenttia ja 2 momentin viimeistä virkettä, 9 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä (häirintä), 2–4 momenttia, 10 §:ää, 11 §:n 2 momentin toista virkettä ja 12 §:ää.

- Valtioneuvoston asetus ankkujen ja hanhien suojelusta (675/2010) lukuun ottamatta
 - 3 §:n 3 ja 4 momenttia, 4 §:n 1 momentin toista ja viimeistä virkettä, 2 momenttia ja 5 momenttia, 5 §:n 3 momenttia, 6 §:n 2 momentin viimeistä virkettä, 7 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 8 §:n 3 momenttia, 9 §:n 1–3 momenttia sekä 10 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 2 momentin ensimmäistä ja viimeistä virkettä.
- Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta (677/2010) lukuun ottamatta
 - 3 §:n 3 momenttia, 4 momentin ensimmäistä virkettä (puhtaanapito), toista ja kolmatta virkettä ja 5 momenttia, 4 §:n 1 momenttia, 2 momentista muuta kuin toista virkettä, 3 momentin toista virkettä (sosiaalinen kanssakäyminen) ja 4 momenttia, 5 §:n 3 momentin viimeistä virkettä ja 4 momenttia, 6 §:n 4 ja 5 momenttia, 7 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 8 §:n 3 ja 4 momenttia, 9 §:ää, 10 §:n 1 momenttia (jatkuva juomaveden saanti), 2 momentin toista virkettä sekä 3 momentin ensimmäistä ja viimeistä virkettä.
- Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta (375/2011) lukuun ottamatta
 - 3 §:n 3 momentin ensimmäistä virkettä (puhtaanapito), 2–5 virkettä, 4 §:n 3 momentin neljättä virkettä, 4 momentin toista virkettä, 5 ja 6 momenttia, 6 §:n 1 momentin viimeistä virkettä, 3 momentin viimeistä virkettä, 7 §:n 2 momentin ensimmäistä virkettä, 9 §:ää, 10 §:n 2 momentin viimeistä virkettä, 3 ja 4 momenttia, 11–16, 18 ja 19 §:ää.

13.3 Sosiaalinen ehdollisuus

Työllisyys

- Euroopan unionin säännös:
 - **Direktiivi (EU) 2019/1152** avoimet ja ennakoitavat työehdot
 - 3 artikla, Työehdot annetaan kirjallisesti ("työsopimus")
 - 4 artikla, Varmistetaan, että maatalousalan työstä tehdään työsuhteet.
 - 5 artikla, Työsopimus tehdään seitsemän ensimmäisen työpäivän kuluessa.
 - 6 artikla, Työsuhteen muutokset annetaan tiedoksi asiakirjan muodossa
 - 8 artikla, Koeaika
 - 10 artikla, Työn vähimmäisennakoitavuutta koskevat ehdot
 - 13 artikla, Pakollinen koulutus
- Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös:
 - **Työsopimuslaki 55/2001**
 - 1 luku 4 § Koeaika.
 - 2 luku 4 § Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

- 2 luku 19 § Pakollisen koulutuksen maksuttomuus ja työajaksi lukeminen.
- **Työaikalaki 872/2019**
 - 7 luku 30 a § Vaihtelevan työajan sopimuksia koskevat vaatimukset työvuorosuunnittelussa
 - 8 luku 34 § Poikkeaminen työehtosopimuksella, 2 mom. kohdat 17 ja 18.

Terveys ja turvallisuus

- Euroopan unionin säännös:
 - **Direktiivi 89/391/ETY**, Toimet, joilla parannetaan työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä
 - 5 artikla, Yleinen säännös työnantajan velvollisuudesta varmistaa työntekijöiden terveys ja turvallisuus.
 - 6 artikla, Työnantajien yleinen velvoite toteuttaa tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi, mukaan lukien vaarojen ehkäisy, tiedottaminen ja koulutus.
 - 7 artikla, Suojelu ja ennaltaehkäisevä toiminta: yhden tai useamman työntekijän nimeäminen huolehtimaan terveys- ja turvallisuustoimista tai pätevän ulkopuolisen palvelun ostaminen.
 - 8 artikla, Työnantaja toteuttaa toimenpiteitä ensiavun, palontorjunnan ja työntekijöiden evakuoinnin varmistamiseksi.
 - 9 artikla, Työnantajien velvollisuudet riskinarvioinnin, suojatoimenpiteiden ja -välineiden sekä työtapaturmien kirjaamisen ja ilmoittamisen osalta.
 - 10 artikla, Tiedottaminen työntekijöille turvallisuus- ja terveysriskeistä sekä suojelu- ja ehkäisytoimenpiteistä.
 - 11 artikla, Työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen kaikkiin työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvistä asioista käytäviin keskusteluihin.
 - 12 artikla, Työnantaja huolehtii työntekijöiden riittävästä koulutuksesta turvallisuus- ja terveysasioissa.
 - **Direktiivi 2009/104/EY**, Työntekijöiden työvälineiden käytön turvallisuutta ja terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset:
 - 3 artikla, Yleiset velvollisuudet
 - 4 artikla, Työvälineitä koskevat säännöt
 - 5 artikla, Työvälineiden tarkastaminen
 - 6 artikla Työvälineet, joihin liittyy erityisiä vaaroja
 - 7 artikla Työergonomia ja työturvallisuus.
 - 8 artikla, Työntekijöille tiedottaminen
 - 9 artikla, Työntekijöiden kouluttaminen

- Noudatettava kansallinen täytäntöönpanosäännös tai täydentävä säännös:
 - **Työturvallisuuslaki 738/2002**
 - 8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite.
 - 10 § Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi
 - 11 § Erityistä vaaraa aiheuttava työ
 - 12 § Työympäristön suunnittelu
 - 13 § Työn suunnittelu
 - 14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
 - 15 § Henkilönsuojainten, apuvälineiden ja muiden laitteiden varaaminen käyttöön
 - 17 § Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta
 - 23 § Työntekijän työstä pidättäytyminen
 - 24 § Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet
 - 34 § Työpaikan valaistus
 - 41 § Koneiden, työvälineiden ja muiden
 - 43 § Työvälineen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset
 - 45 § Hälytys-, turvallisuus- ja pelastusvälineet ja -ohjeet
 - 46 § Ensiapu
 - 47 § Ensiapu- ja pelastushenkilöiden nimeäminen
 - 49 § Yhteisellä työpaikalla toimivien huolehtimisvelvoite
 - 50 § Tiedottaminen ja yhteistoiminta yhteisellä työpaikalla
 - 54 § Työpaikkojen yhteisten vaarojen torjunta
 - **Laki 44/2006 työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta**
 - 7 § Tarkastuksesta ilmoittaminen ja läsnäolo tarkastuksessa
 - 26 § Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat
 - 28 § Työnantajaa edustava yhteistoimintahenkilö
 - 32 § Työsuojeluvaltuutetun oikeus tiedon saantiin
 - 33 § Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun oikeus saada koulutusta
 - 34 § Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö
 - 35 § Työsuojeluvaltuutetun ansion menetyksen korvaaminen
 - 37 § Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja
 - **Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015**
 - 46 § Kuoleman tai vaikean vamman aiheuttaneesta työtapaturmasta ilmoittaminen
 - 267 § Työnantajan tapaturmaluettelo
 - **Valtioneuvoston asetus 403/2008 työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta**
 - 2 § Työvälineen valitseminen ja sijoittaminen
 - 3 § Työvälineen käyttöohjeet
 - 4 § Vaaran arviointi ja poistaminen

- 5 § 1 momentti Työvälineen toimintakunnon varmistaminen
- 6 § Suojusten ja turvalaitteiden ominaisuudet
- 7 § Varoituslaitteet ja merkinnät
- 8 § Hallintalaitteet ja ohjausjärjestelmät
- 9 § Työvälineen käynnistäminen
- 10 § Työvälineen pysäyttäminen ja hätäpysäytys
- 11 § Energialähteestä erottaminen
- 12 § Kunnossapitotyön turvallisuus
- 16 § Kaatumisvaaralta ja putoavilta esineiltä suojaaminen
- 25 § 1 momentti Henkilönostot
- 34 § Määräaikaistarkastus
- 38 § Tarkastuspöytäkirja ja tarkastusmerkintä

Liite 1. Nautoja, sikoja, lampaita, vuohia ja munivia kanoja koskevat ehdollisuuden eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyvät vaatimukset

Vaatimukset kaikille tuotantoeläimille.

- Pitopaikka ja sen rakennukset, rakenteet sekä laitteet ja materiaalit ovat hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia.
- Materiaalit, joiden kanssa eläimet pääsevät kosketuksiin, ovat puhdistettavissa ja tarvittaessa desinfioitavissa.
- Ammattimaisesti tai laajassa mitassa eläimiä pitävä on pätevä. Eläinten pitäjän on huolehdittava, että tilalla on riittävästi pätevää henkilökuntaa. Eläinten pitäjän on annettava ohjeita ja opastusta eläinten hoitoon ja käsittelyyn osallistuville henkilöille.
- Ulkotarhan ja laitumen aidat ovat eläimille sopivasta materiaalista, turvallisia sekä hyvässä kunnossa.
- Pitopaikka laitteineen tarkastetaan vähintään kerran päivässä.
- Eläimet tarkastetaan riittävän usein.
- Sairaalle eläimelle on viipymättä hankittava hoitoa, annettava mahdollisuus lepoon ja tarvittaessa erotettava muista eläimistä.
- Pysyvässä pitopaikassa on tarvittavat tilat ja välineet eläinten tarkastamista ja käsittelyä varten sekä tarvittaessa tilat sairaiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten
- Kipua aiheuttava toimenpide tehdään vain, jos se on eläimen hyvinvoinnin kannalta perusteltua. Toimenpiteen tekijä on pätevä ja toimenpiteessä on käytettävä kivunlievitystä.
- Tilalla kuolleiden eläinten lukumäärästä pidetään kirjaa.
- Eläimen hyvinvointia vaarantavat viat on korjattava välittömästi tai muutoin turvattava eläinten hyvinvointi vikojen korjaamiseen saakka.

- Eläimillä on tietyin poikkeuksin oltava pysyvässä pitopaikassaan jatkuvasti mahdollisuus juoda sulaa vettä.
- Eläintä ei saa sitoa tarpeetonta kipua tai kärsimystä tuottavalla tavalla.

Lisäksi kutakin eläinlajia erikseen koskevat uudet vaatimukset on lueteltu kyseisen eläinlajin kohdalla.

Naudat

Edellä mainittujen kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi naudoille on seuraavia vaatimuksia.

- Koneellisen ilmanvaihdon toimivuus tarkastetaan päivittäin. Laitteiston häiriön varalta on käytössä varajärjestelmä. Käytössä on tarvittaessa hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen laitteiston häiriötilanteessa ja sen toimivuus testataan säännöllisesti.
- Ulkotarhassa ja laitumella olevat eläimet on suojattava huonoilta sääolosuhteilta asianmukaisesti ja sairaista ja vahingoittuneista eläimistä on huolehdittava.
- Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan on oltava eläimille sopiva ja pitopaikan valaistuksen sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen.
- Naudan on saatava sopivassa määrin hyvälaatuista ravintoa. Ruokinnassa ja juotossa on otettava huomioon eläimen fysiologiset tarpeet. Naudalle annettavan rehun on oltava koostumukseltaan sille sopivaa. Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.
- Jos rehua ei ole jatkuvasti tarjolla, pihatossa olevien kaikkien nautojen on voitava ruokinta-aikana syödä samanaikaisesti. Pihatossa ruokintapöydän reunan pituuden on oltava täysikasvuista nautaa kohden vähintään 70 cm ja nuorkarjaan kuuluvaa nautaa kohden vähintään 40 cm. Jos rehua on naudoille jatkuvasti tarjolla, ruokintapöydän reunan pituuden on oltava vähintään 40 cm täysikasvuista nautaa kohden ja vähintään 30 cm nuorkarjaan kuuluvaa nautaa kohden.
- Ympärivuotisesti ulkona pidettävillä naudoilla on oltava asianmukaiset ruokinta- ja juoma-astiat.
- Pihatossa on jokaista alkavaa 10 lypsylehmän ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite. Muilla kuin lypsylehmillä on jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai juottolaite kuitenkin siten, että juoma-astioita tai juottolaitteita on yli 10 naudan ryhmälle oltava vähintään kaksi. Kylmäpihatossa juoma-astioiden tai juottolaitteiden on oltava lämmitettäviä.
- Parren on oltava niin pitkä ja leveä, että nauta voi seistä ja maata tasaisella alueella.
- Naudan kytkemiseen käytetty laite tai väline on asianmukainen. Naudan häntää ei pidetä jatkuvasti sidottuna.

Vasikat

Kaikkia nautoja koskevien vaatimusten lisäksi vasikoilla tulee noudattaa myös niille erityisesti annettuja pitovaatimuksia.

- Vasikoiden kunto, terveys ja hyvinvointi on tarkastettava vähintään kaksi kertaa päivässä.
- Vasikkaa ei saa pitää kytkettynä kuin tilapäisesti esimerkiksi ruokinnan tai hoitotoimenpiteiden ajan.
- Alle kaksiviikkoisella vasikalla on oltava hyvin kuivitettu makuupaikka. Vanhemmilla vasikoilla eläinsuojan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin.
- Yksittäiskarsinassa pidettävän vasikan karsinan on oltava vähintään vasikan säkäkorkeuden levyinen ja karsinan pituuden vähintään vasikan pituus mitattuna turvasta lantioluun istuinkyhmyyn kerrottuna 1,1:llä.
- Yksittäiskarsinassa vasikan on voitava nähdä ja koskettaa lajitovereita. Umpiseinäistä karsinaa voidaan käyttää vain eläinlääketieteellisestä syystä. Yli kahdeksanviikkoista vasikkaa ei saa pitää yksittäiskarsinassa kuin eläinlääketieteellisestä syystä.
- Sarven aiheen tuhoaminen alle kahdeksan viikon ikäiseltä vasikalta on sallittu ainoastaan käyttämällä kuumapolttoa. Toimenpiteessä on käytettävä asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä.
- Vasikat on ruokittava ja juotettava vähintään kaksi kertaa päivässä. Vasikan on saatava ternimaitoa tai sitä korvaavaa valmistetta mahdollisimman pian syntymän jälkeen, kuitenkin viimeistään kuuden tunnin kuluttua syntymästä.
- Sairaalla tai vahingoittuneella vasikalla on oltava jatkuvasti saatavilla puhdasta vettä. Kuumalla säällä kaikilla vasikoilla on oltava vettä jatkuvasti tarjolla. Vasikoiden juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä puhtaina.

Taulukko L1.1 Vasikoiden ryhmäkarsinan pinta-alavaatimukset.

Vasikan paino (kg)	Lattiapinta-ala vähintään (m ² /eläin)
Alle 150	1,5
150-220	1,7
Yli 220	1,8

Siat

- Toisilleen tuntemattomien sikojen yhdistäminen samaan ryhmään on pyrittävä tekemään sikojen ollessa mahdollisimman nuoria ennen niiden vieroittamista tai korkeintaan viikkoa sen jälkeen.
- Tiineet emakot ja ensikot on tarvittaessa lääkittävä ulko- ja sisäloisia vastaan.
- **Ryhmissä pidettävien sikojen esteetön lattiapinta-ala.**

Taulukko L1.2 Esteetöntä lattia-alaa sikaa kohden oltava vähintään:

Sian paino (kg)	Lattiapinta-ala (m ² /eläin)
Alle 10	0,15
10-95	0,17 + paino (kg/130)
Yli 95, mutta enintään 107	0,9
Yli 107, mutta enintään 130	1
Yli 130	1,2

- Vieroitetuilla porsailla, lihasioilla ja kasvatussioilla on oltava ryhmäkarsinassa esteetöntä lattia-alaa sikaa kohden vähintään **taulukon L1.2** mukaisesti.
- Vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja kasvatussikojen ryhmäkarsinan lattia-alasta vähintään kaksi kolmasosaa on oltava kiinteäpohjaista lattiaa tai sellaista rakolattiaa, rutilälattiaa tai muulla tavoin reijitettyä lattiaa, johon viemärointiä varten tehtyjen aukkojen osuus on enintään 10 prosenttia pinta-alasta. 20.3.2017 toiminnassa olevaan sikalaan, jota ei ole peruskorjattu, sovelletaan vaatimusta 1.1.2028 alkaen. Peruskorjattuun ja uuteen sikalaan vaatimusta sovelletaan, kun peruskorjaus tai uusi pitopaikka on valmistunut.
- Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan on oltava eläimille sopiva. Jos sikojen hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta ilmanvaihtojärjestelmästä, sikalassa on voitava järjestää sikojen hyvinvoinnin kannalta riittävä ilmanvaihto ilmanvaihtojärjestelmän häiriöiden aikana. Tällöin on ilmanvaihtojärjestelmässä oltava hälytysjärjestelmä toimintahäiriöiden varalle. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.
- Eläimet on suojattava huonoilta sääolosuhteilta asianmukaisesti ja sairaista ja vahingoittuneista eläimistä on huolehdittava.
- Valaistuksen voimakkuuden on oltava sikojen pitopaikassa vähintään 40 luksia ainakin 8 tunnin ajan päivässä.
- Siat eivät saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)).
- Sikojen on voitava nähdä muita sikoja ja niillä on oltava mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Niitä on pidettävä ryhmässä paitsi, jos yksittäin pitoon on eläinlääketieteellinen syy tai syynä sian väliaikainen vihamielisyys. Karjua voi kuitenkin pitää yksittäiskarsinassa. Sikoja ei pidetä kytkettynä.
- Ryhmäkarsinan betonisen rakolattian on oltava **taulukossa L1.3** esitettyjen vaatimusten mukainen.

Taulukko L1.3 Sikojen ryhmäkarsinan betonisen rakolattian vaatimukset.

Sikaryhmä	Raon tai reiän halkaisija enintään (mm)	Palkin leveys vähintään (mm)
Pikkuporsas	11	50
Vieroitettu porsas	14	50
Kasvatus- ja lihasika	18	80
Emakko ja ensikko	20	80

- Lattian raon tai reiän halkaisijassa sekä palkin leveydessä hyväksytään mittapoikkeamat, jotka ovat eurooppalaisen standardin EN 12737:2004+A1:2007 (Betonivalmisisosat. Maatalouden rakolattiaelementut, SFS-EN 12737:2004+A1:2007) mukaiset.
- Emakkoa ja ensikkoa voidaan pitää erillään ryhmästä porsimisen ja tiineyttämisen ajan. Tämä aika alkaa viikkoa ennen odotettua porsimista ja päättyy neljän viikon kuluttua tiineytymiseen johtaneesta astutuksesta tai siemennyksestä. Tällöin niitä voidaan pitää kääntymisen estävässä porsitus- tai joutilashäkissä.
- Emakoita ja ensikoita voidaan pitää viikkoa ennen odotettua porsimista ja porsimisen ajan vailla näköyhteyttä muihin sikoihin esimerkiksi erillisessä porsitusosastossa. Porsimiskarsinassa on oltava emakon tai ensikon takana riittävästi esteetöntä tilaa porsimista varten. Porsimishäkkiin laitettaessa emakko tai ensikko on puhdistettu perusteellisesti. Emakoille annetaan ennen porsimista sopivaa materiaalia pesän rakentamista varten.
- Porsituskarsinan tai -häkin on oltava sellainen, että emakko voi imettää pikkuporsaita vaikeuksitta. Jos emakko voi liikkua porsituskarsinassa vapaasti, on karsinassa oltava pikkuporsaita suojaavia rakenteita kuten porsasaitoja.
- Porsaiden kastraatio voidaan suorittaa alle 8 päivän ikäisenä avoimella leikkausmenetelmällä kudoksia repimättä pätevän henkilön suorittamana 31.12.2026 saakka. Toimenpiteen yhteydessä porsaalle on annettava tulehduskipulääkettä. Toimenpiteessä on käytettävä paikallispuudutusta. Henkilöllä tulee olla toimenpiteisiin soveltuva koulutus tai osaaminen. Alle 8 päivän ikäisen porsaan saa kastroida avoimella leikkausmenetelmällä 31.12.2034 asti henkilö, joka on suorittanut porsaiden kirurgisen kastraation koulutuksen sisältävän tutkinnon osan tai sitä vastaavan koulutuksen. Vanhemmat porsaast kastroi eläinlääkäri anestesiaa ja kivunlievitystä käyttäen. Sikojen häntiä ei ole katkaistu ja muita kipua aiheuttavia toimenpiteitä on suoritettu vain sallituista syistä. Porsaiden hampaiden hionta ja katkaiseminen on sallittua vain eläinlääketieteellisestä syystä.
- Pikkuporsaille on oltava porsituskarsinassa kiinteäpohjainen ja kuiva makuualue, johon kaikki pikkuporsaat mahtuvat yhtä aikaa makuulle. Lisäksi niillä on tarvittaessa oltava asi-

anmukainen lämmitin.

- Porsaita vieroitetaan ainoastaan yli 4 viikon ikäisinä, poikkeustapauksissa 3-4 viikon ikäisinä.
- Sian käytettävissä on asianmukainen, puhdas, kuiva ja riittävän tilava makuupaikka
- Sikojen saatavilla on oltava jatkuvasti riittävä määrä sellaista materiaalia, jonka avulla siat voivat toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan kuten tonkimista ja tutkimista. Tällaista materiaalia on muun muassa olki, heinä, puu, sahajauho, turve tai vastaavien materiaalien sekoitus. Kyseisen materiaalin on oltava riittävän hyvälaatuista, jotta se ei vaaranna sikojen terveyttä.
- Ryhmien sekoittamista vältetään. Jos sikaryhmissä merkkejä kovista tappeluista, tarvittaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty.
- Yli kahden viikon ikäisillä sioilla on oltava jatkuvasti saatavilla puhdasta ja raikasta vettä. Virtsa ja ulosteet eivät saa päästä likaamaan rehua ja juomaa. Siat on ruokittava vähintään kerran päivässä. Sian on saatava sopivassa määrin hyvälaatuista ravintoa. Ruokinnassa on otettava huomioon eläimen fysiologiset tarpeet. Rehun on oltava sioille ravintoainekoostumukseltaan sopivaa ja riittävän energiapitoista. Ryhmäkarsinassa sikojen on voitava syödä yhtä aikaa, jollei rehua ole jatkuvasti tarjolla tai jollei ruokintaan käytetä automaattista siat yksittäin ruokkivaa ruokintalaitetta.

Emakot ja ensikot ryhmäkarsinassa (sovelletaan tiloilla, joilla vähintään 10 emakkoa)

Esteetöntä lattiapinta-alaa on oltava emakkoa kohden vähintään 2,25 m² ja ensikkoa kohden 1,64 m². Edellä mainitusta pinta-alasta on emakoilla oltava vähintään 1,3 m² ja ensikoilla vähintään 0,95 m² kiinteää tai sellaista rakolattiaa, johon viemäröintiä varten tehtyjen aukkojen osuus on

- enintään 15 % pinta-alasta (20.3.2017 toiminnassa olleet sikalat, joita ei peruskorjattu tai
- enintään 10 % pinta-alasta (20.3.2017 jälkeen peruskorjatut ja uudet sikalat, muut 1.1.2028 alkaen)
- esteettömään lattian kokonaispinta-alaan ei lasketa mukaan ruokinta- tai makuuhäkkien alla olevaa lattia-alaa. 20.3.2017 toiminnassa olevaan sikalaan sovelletaan vaatimusta 1.1.2028 alkaen. Kuitenkin 20.3.2017 jälkeen peruskorjattavan sikalan tai sen osaston ja rakennettavan uuden sikojen pitopaikan on täytettävä ko. vaatimukset, kun peruskorjaus tai uusi pitopaikka on valmistunut.

Jos eläimiä pidetään alle kuuden eläimen ryhmissä, eläinten käytettävissä olevan esteettömän lattian kokonaispinta-ala on oltava 10 % suurempi kuin eläinryhmän tarvitsema laskennallinen pinta-ala osoittaa. Vähintään 40 eläimen ryhmässä pidettävien eläinten käytettävissä olevaa esteetöntä lattian kokonaispinta-alaa voidaan pienentää 10 %.

Emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsinan seinämien pituuden on oltava yli 2,8 metriä. Jos ryhmäkarsinassa pidetään alle kuuden eläimen ryhmää, karsinan seinämien pituuden on kuitenkin oltava yli 2,4 metriä.

Karjun karsina

- Karjulla on oltava esteetöntä lattiapinta-alaa vähintään 6 m².
- Jos karsinaa käytetään myös astutukseen, esteetöntä lattiapinta-alaa on oltava vähintään 10 m².

Munivat kanat

Edellä mainittujen (**liitteen 1** alussa) kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi kanoille on seuraavia vaatimuksia.

- Kanojen nokkia ei ole typistetty ja muita kipua aiheuttavia toimenpiteitä on suoritettu vain sallituista syistä.
- Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan on oltava eläimille sopiva ja pitopaikan valaistuksen on oltava sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen.
- Kaksi- tai useampikerroksisen kanojen pitojärjestelmän on oltava sellainen, että jokainen kerros voidaan tarkastaa suoraan ja vaivatta.
- Jos kanalan ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneellisesti toimivaan ilmanvaihtoon, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen on oltava mahdollisuus myös laitteiston häiriöiden aikana. Koneellisesti toimivassa ilmanvaihtolaitteistossa on tarvittaessa oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen häiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.
- Eläimet on suojattava huonoilta sääolosuhteilta asianmukaisesti.
- Kanojen saatavilla on oltava riittävästi puhdasta, hyvälaatuista ja sille sopivaa ravintoa. Ruokinnassa on otettava huomioon eläimen fysiologiset tarpeet. Ulostee ei saa liata vettä tai rehua.
- Kanalan valaistusrytmin on oltava sellainen, että vuorokaudessa on riittävän pitkä yhtäjaksoinen pimeä aika.

Varustellut häkit

- Tilaa kanaa kohden on oltava vähintään yhteensä 750 cm², josta on oltava kanan käytettävissä olevaa alaa vähintään 600 cm².
- Niissä osissa häkkiä, jotka ovat käytettävissä olevan alan ulkopuolella, häkin korkeuden on oltava vähintään 20 cm.

- Häkin kokonaispinta-alan on aina oltava vähintään 2 000 cm².
- Ruokintakourun pituuden on oltava vähintään 12 cm täysikasvuista kanaa kohden.
- Häkissä on oltava asianmukainen, kanaryhmälle sopiva juottolaite.
- Jos kanojen juottoon käytetään vesinippoja tai kuppeja, kunkin kanan ulottuvilla pitää olla vähintään kaksi kuppia tai nippaa.
- Kanahäkin oviaukon on oltava kooltaan, rakenteeltaan ja muodoltaan sellainen, että kana voidaan poistaa häkistä ilman, että sille aiheutuu tarpeetonta kärsimystä tai vahingoittumisen vaaraa.

Avokanalat (lattiakanalat, kerrosritiläkanalat)

- Avokanalassa saa olla enintään yhdeksän kanaa käytettävissä olevan alan neliömetriä kohden.
- Ruokinta- ja juottopaikoilla on oltava riittävästi tilaa siten, että juomasta tai rehusta ei synny tarpeetonta kilpailua.
- Jos kanoilla käytetään ruokintakouruja, on niiden reunan pituuden oltava vähintään 10 cm kanaa kohden.
- Jos kanoilla käytetään pyöröruokkijoita, on niiden reunan pituuden oltava vähintään 4 cm kanaa kohden.
- Jos kanojen juottoon käytetään yhtäjaksoisia vesikouruja, niiden reunan on oltava kanaa kohti vähintään 2,5 cm.
- Pyöröjuottolaitteiden reunan pituuden on oltava vähintään 1 cm/kana.
- Jos käytetään vesinippoja tai -kuppeja, on oltava vähintään 1 nippa tai kuppi/ alkava 10 kanan ryhmä, ja kunkin kanan ulottuvilla vähintään kaksi nippaa/kuppia.

Vähintään 350 kanan avokanaloille asetettavat lisävaatimukset

Jos kanoilla on käytössä ulkotila, on sinne johdettava useita vähintään 35 cm korkuisia ja vähintään 40 cm levyisiä ulosmenoaukkoja. Ulosmenoaukot on sijoitettava rakennuksen koko pituudelle, ja niiden yhteenlasketun leveyden on oltava vähintään 2 metriä jokaista 1 000 kanan ryhmää kohden. Tarhassa on päästävä suojaan epäsuotuisilta sääoloilta ja petoeläimiltä. Tarvittaessa tarhassa on oltava juottolaitteet.

Lampaat

Edellä mainittujen (**liitteen 1** alussa) kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi lampaille on seuraavia vaatimuksia.

- Lampaiden käytettävissä on asianmukainen makuupaikka ja samassa pitopaikassa pidettävillä eläimillä on oltava mahdollisuus yhtäaikaiseen lepoon.

- Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, lämpötila, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Pitopaikan valaistuksen on oltava sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen.
- Lampaat on suojattava huonoilta sääolosuhteilta asianmukaisesti.
- Lampaan sarven tai sarvenaiheen poisto on sallittua eläinlääkärin tekemänä, jos se on tarpeen kyseisen eläinyksilön hyvinvoinnin vuoksi.
- Lampaan on saatava sopivassa määrin hyvälaatuista ravintoa. Ruokinnassa on otettava huomioon eläimen fysiologiset tarpeet. Lampaille annettavan rehun tulee täyttää lampaan ravitsemukselliset tarpeet.
- Jos rehua ei ole lampaille jatkuvasti tarjolla, ryhmän kaikkien eläinten on voitava ruokinta-aikana syödä samanaikaisesti. Ryhmässä pidettävien lampaiden ruokintalaitteen reunan pituuden tulee olla **taulukon L1.4** mukainen.

Taulukko L1.4 Lampolan ruokintalaitteen reunan pituuden vähimmäisvaatimus eläintä kohti.

	Säännöllinen rehujako	Jatkuva rehunsaanti
Karitsa < 2 kk	ruokintahäkin reunan pituudelle ei vaatimusta	ruokintahäkin reunan pituudelle ei vaatimusta
Karitsa 2–4 kk	suoralle ruokintahäkille 175 mm, ympyrän muotoiselle 100 mm	suoralle ruokintahäkille 85 mm, ympyrän muotoiselle 50 mm
Lammas > 4 kk	suoralle ruokintahäkille 350 mm, ympyrän muotoiselle 200 mm	suoralle ruokintahäkille 170 mm, ympyrän muotoiselle 100 mm
Tiine uuhi	suoralle ruokintahäkille 450 mm, ympyrän muotoiselle 225 mm	suoralle ruokintahäkille 225 mm, ympyrän muotoiselle 110 mm

Karitsan on saatava ternimaitoa tai sitä korvaavaa valmistetta mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Viikon ikäisestä alkaen karitsan saatavilla on oltava ruohoa, heinää tai muuta kuitupi-toista rehua sekä puhdasta vettä.

Virtsa ja ulosteet eivät saa liata lampaiden rehua tai juomavettä.

Taulukko L1.5 Lampaita ryhmässä pidettäessä pitopaikan lattia-alan, ruokintahäkin pinta-alaa lukuun ottamatta, vähimmäiskoko lammasta kohden.

	Lampaiden keskimääräinen paino/eläin (kg)	Täytepohjalattia (m²/eläin)	Ritilälattia (m²/eläin)	Rakolattia (m²/eläin)
Karitsa	Alle 15	0,25	0,25	-

	Lampaiden keskimääräinen paino/eläin (kg)	Täytepohjalattia (m ² /eläin)	Ritilälattia (m ² /eläin)	Rakolattia (m ² /eläin)
Karitsa	30	0,5	0,5	-
Karitsa	Yli 30	0,75	0,75	-
Lammas	55	1	0,8	0,8
Lammas	75	1,4	1	1
Tiine uuhi	55	1,3	1,1	1,1
Tiine uuhi	75	1,7	1,3	1,3

Jos lammasta pidetään yksittäiskarsinassa, on karsinan oltava kooltaan vähintään 1,4 m² ja muodoltaan sellainen, että lammas pääsee siinä esteettä kääntymään ympäri.

Vuohet

Edellä mainittujen (**liitteen 1** alussa) kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi vuohille on seuraavia vaatimuksia.

- Vuohien käytettävissä on asianmukainen makuupaikka. Samassa pitopaikassa pidettävillä eläimillä on oltava mahdollisuus yhtäaikaiseen lepoon.
- Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, lämpötila, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Pitopaikan valaistuksen on oltava sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen.
- Vuohet on suojattava huonoilta sääolosuhteilta asianmukaisesti.
- Vuohen on saatava sopivassa määrin hyvälaatuista ravintoa. Ruokinnassa on otettava huomioon eläimen fysiologiset tarpeet. Vuohille annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä.
- Kilit saavat ternimaitoa tai sitä korvaavaa valmistetta mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Kili ruokitaan maidolla vähintään kahdeksan ensimmäisen elinviikon ajan. Viikon ikäisestä alkaen kilin saatavilla on kuitupitoista rehua ja puhdasta vettä.
- Jos rehua ei ole vuohille jatkuvasti tarjolla, ryhmän kaikkien eläinten on voitava ruokinta-aikana syödä samanaikaisesti. Tällöin ruokintahäkin reunan pituuden kiliä kohden on oltava vähintään 20 cm, nuorvuolta kohden vähintään 33 cm, täysikasvuista vuolta kohden vähintään 40 cm ja tiinettä kuttua kohden vähintään 45 cm.
- Virtsa ja ulosteet eivät saa liata vuohien rehua tai juomavettä.

Taulukko L1.6 Vuohia ryhmässä pidettäessä pitopaikan lattiapinta-alan, ruokintahäkin pinta-alaa lukuun ottamatta, vähimmäiskoko vuolta kohden.

Ikäluokka	Täytepohja (m²/eläin)	Ritilälattia (m²/eläin)	Rakolattia (m²/eläin)
Kili	0,25	0,25	-
Nuorvuohi	0,5	0,5	0,5
Vuohi	1,2	1	1

Jos täysikasvuista vuohta pidetään yksittäiskarsinassa, on karsinan oltava kooltaan vähintään 1,4 m² ja muodoltaan sellainen, että vuohi pääsee siinä esteettä kääntymään ympäri.

Liite 2. Muita tuotantoeläimiä koskevat ehdollisuuden eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyvät vaatimukset

Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa broilerit, hevoset, biisonit, tarhatut peurat, strutsieläimet, ankat, myskisorsat, hanhet, kalkkunat, turkiseläimet, sekä lihan, munien tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitoseläinten tuottamiseksi pidettävät tarhatut eläimet (mm. villisika, kuusipeura, fasaani, heinäSORSA), viiräiset, kanit ja tarhatut porot.

Kaikkien tuotantoeläinten on saatava sopivassa määrin hyvälaatuista ravintoa. Ruokinnassa on otettava huomioon eläimen fysiologiset tarpeet. Pysyvissä pitopaikoissa eläinten saatavilla on oltava jatkuvasti juomavettä.

Kaikkien tuotantoeläinten osalta on varmistettava, että yleiset ja eläinlajikohtaiset pitopaikan tila- ja olosuhdevaatimukset täyttyvät, esimerkiksi, että valaistus on sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen. Sairaista ja vahingoittuneista eläimistä on myös huolehdittava ja eläimet suojattava huonoilta sääolosuhteilta asianmukaisesti.

Vaatimukset kaikille tuotantoeläimille

- Pitopaikka ja sen rakennukset, rakenteet sekä laitteet ja materiaalit ovat hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia.
- Materiaalit, joiden kanssa eläimet pääsevät kosketuksiin, ovat puhdistettavissa ja muilla kuin biisoneilla ja tarhatuilla peuroilla myös tarvittaessa desinfioitavissa.
- Ulkotarhan ja laitumen aidat ovat eläimille sopivasta materiaalista, turvallisia sekä hyvässä kunnossa.
- Tilalla on riittävästi pätevää henkilökuntaa. Eläinten pitäjän on annettava ohjeita ja opastusta eläinten hoitoon ja käsittelyyn osallistuville henkilöille.
- Eläimen hyvinvointi ja sen pitopaikka laitteineen tarkastetaan riittävän usein.
- Pitopaikassa on eläinten tarkastamisen ja käsittelyn kannalta välttämättömät tilat ja välineet sekä tarvittaessa tilat sairaiden ja vahingoittuneiden eläinten hoitoa ja eristämistä varten.
- Tilalla kuolleiden eläinten lukumäärästä pidetään kirjaa.

- Pitopaikassa havaitut eläinten hyvinvointia vaarantavat viat on korjattava välittömästi tai muutoin turvattava eläinten hyvinvointi vian korjaamiseen asti.
- Eläimiä ei sidota kipua tai kärsimystä tuottavalla tavalla.

Lisäksi kutakin eläinlajia erikseen koskevat vaatimukset on lueteltu kyseisen eläinlajin kohdalla.

Broilerit

Edellä mainittujen (**liitteen 2** alussa) kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi broilereille on seuraavia vaatimuksia.

- Kipua aiheuttava toimenpide suoritettu vain sallituista syistä.
- Kasvatusosastoissa käytetty kasvatustiheys ei saa ylittää niille sallittua tiheyttä.
- Kasvatusosaston ilmanvaihdon on oltava sellainen, että lämpötila, ilman kosteus, ilman virtausnopeus, pölyn määrä ja haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Ilmanvaihtoon on tarvittaessa yhdistettävä lämmitysjärjestelmä sopivan lämpötilan ylläpitämiseksi ja liiallisen kosteuden poistamiseksi. Jos broilereiden kasvatustiheys on yli 33 elopainokiloa neliometriä kohti, kasvatusosastossa on oltava sellainen ilmanvaihtojärjestelmä sekä tarvittaessa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, jota käytettäessä ilman hiilidioksidi- ja ammoniakkipitoisuudelle sekä lämpötilalle keskimääräiselle suhteelliselle kosteudelle asetetut vaatimukset täyttyvät.
- Jos eläinten terveys ja hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta ilmanvaihtojärjestelmästä, eläinsuojassa on oltava mahdollisuus eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen myös koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriöiden aikana. Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä on tällöin oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen toimintahäiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.
- Jos broilereiden kasvatustiheys on yli 33 elopainokiloa neliometriä kohti, kasvattamossa on oltava sähköntuotannon varajärjestelmä, jolla turvataan koneellisen ilmanvaihdon toiminta sähkökatkojen aikana.
- Kasvatusosastossa on oltava valaistus, jonka teho on vähintään 20 luksia valoisina kautena mitattuna linnun silmän tasolta, ja joka valaisee vähintään 80 prosenttia käytettävissä olevasta pinta-alasta. Valaistuksessa on noudatettava 24 tunnin rytmiä. Jokaiseen 24 tunnin jaksoon on sisällytettävä yhteensä vähintään 6 tuntia pimeää aikaa. Pimeän ajan jaksossa on oltava ainakin yksi yhtäjaksoinen 4 tunnin pimeä aika hämäräjaksoja lukuun ottamatta.
- Broilereiden saatavilla on oltava riittävästi rehua joko jatkuvasti tai annosruokintana sekä jatkuvasti vettä. Broilereille annettavan rehun on oltava ravitsevaa sekä tasapainotettua ja ruokinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota nivel- ja luustovaurioiden ehkäisemiseen. Ruokinta- ja juomalaitteet on sijoitettava siten, että linnut saavat riittävästi rehua ja juota-

vaa. Laitteiden korkeutta on säädettävä broilereiden kasvun mukaan siten, että kaikki broilerit voivat vaikeuksitta syödä ja juoda.

Peurat

Tässä oppaassa peuralla tarkoitetaan valkohäntäpeuraa, kuusipeuraa, metsäpeuraa, metsäkau-rista, japaninpeuraa ja saksanhirveä.

Edellä mainittujen kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi peuroille on seuraavia vaatimuksia.

- Peurojen käytettävissä on asianmukainen makuupaikka.
- Lämpötila on peuroille sopiva.
- Peuratarhan maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava peurojen tarhaukseen sopiva. Peurojen lukumäärän on oltava sopivassa suhteessa tarhan kokoon, maastoon ja kasvillisuuteen.
- Eläimen pitopaikassa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta siten, etteivät haitalliset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen terveyttä tai hyvinvointia.
- Samassa ryhmässä liikkuvien peurojen on voitava syödä samanaikaisesti. Sosiaalisessa arvoasteikossa ylempänä oleva peura ei saa päästä hallitsemaan koko ruokinta-aluetta.
- Peurojen rehu ei saa tarpeettomasti likaantua.

Strutsieläimet

Tässä oppaassa strutsieläimellä tarkoitetaan strutsia, emua ja amerikannandua (tavallinen rhea).

Edellä mainittujen (**liitteen 2** alussa) kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi strutsieläimille on seuraavia vaatimuksia.

- Strutsieläimillä on riittävän tilava ja asianmukainen makuupaikka.
- Elävästä strutsieläimestä ei nypitä sulkia.
- Eläinsuojan on tarjottava strutsieläimille suoja epäsuotuisilta sääolosuhteilta kuten pakka-selta, lumelta, jäältä, tuulelta, sateelta ja loskalta. Eläinsuojan on oltava vedoton ja kuiva. Sen lämpötilan, ilmanvaihdon ja valaistuksen on oltava siellä pidettäville eläimille sopiva. Sähköjohdot on sijoitettava siten, että ne ovat lintujen ulottumattomissa.
- Strutsieläimille annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä. Ruokinnassa erityistä huomiota on kiinnitettävä ravinnon koos-tumukseen, jotta vältetään nivel- ja luustovaurioiden syntyminen. Strutsieläinten saatavilla on oltava niille sopivaa karkeaa ja tuoretta rehua. Alle kolmen kuukauden ikäisten poikas-ten saatavilla on oltava jatkuvasti rehua. Ruokinnassa on vältettävä äkillisiä ruokinnan-muutoksia. Eläinten saatavilla on oltava jatkuvasti riittävästi juomavettä.

Taulukko L2.1 Strutsien pidossa noudatettavat vähimmäistilavaatimukset.

Linnun ikä	Ryhmän koko enintään	Karsinan pinta-ala (m ²) vähintään	Tarhan vähimmäispinta-ala (m ² /lintujen lukumäärä)	Tarhan kokonaispinta-ala (m ²) vähintään
Alle 4 päivää	40	1	-	-
Yli 4 päivää - 3 viikkoa	40	5	10/1	100
Yli 3 viikkoa - 6 kk	40 ¹	15	10-40/1	100 - 1 000 ³
Yli 6 kk - 1 vuosi	-	30	800/3	1 000
Yli 1 vuosi - sukukypsyyssikä	-	30	1 000/3	1 000
Täysikasvuinen	2)	30	2 000/3	1 000

1) Edellyttäen, että strutsinpoikaset ovat keskimäärin samankokoisia.

2) Jos useampaa kuin yhtä siitosryhmää pidetään samalla alueella, on erityisen tärkeää, että linnuilla on riittävästi suojaa ja lisätilaa välttää toisiaan sekä, että ryhmät voidaan tarvittaessa erottaa toisistaan.

3) Tila on suhteutettava linnun ikään.

Taulukko L2.2 Emujen pidossa noudatettavat vähimmäistilavaatimukset.

Linnun ikä	Ryhmän koko enintään	Karsinan pinta-ala (m ²) vähintään	Tarhan pinta-ala (m ² /lintujen lukumäärä) vähintään	Tarhan kokonaispinta-ala (m ²) vähintään
Alle 4 päivää	40	1	-	-
Yli 4 päivää - 3 viikkoa	40	5	5	75
Yli 3 viikkoa - 6 kk	40 ¹	10	20	100 - 500 ³
Yli 6 kk - 1 vuosi	-	20	150	500
Yli 1 vuosi - sukukypsyyssikä	-	20	200	500
Täysikasvuinen	1+1 ²	30	250	500

1) Edellyttäen, että emupoikaset ovat keskimäärin samankokoisia.

2) Jos useampaa kuin yhtä siitosryhmää pidetään samalla alueella, on erityisen tärkeää, että linnuilla on riittävästi suojaa ja lisätilaa välttää toisiaan sekä, että ryhmät voidaan tarvittaessa erottaa toisistaan.

3) Tila on suhteutettava linnun ikään.

Taulukko L2.3 Rheojen pidossa noudatettavat vähimmäisvaatimukset.

Linnun ikä	Ryhmän koko enintään	Karsinan pinta-ala (m ²) vähintään	Tarhan pinta-ala (m ² /lintujen lukumäärä) vähintään	Tarhan kokonaispinta-ala (m ²) vähintään
Alle 4 päivää	40	1	-	-
Yli 4 päivää - 3 viikkoa	40	5	5	75
Yli 3 viikkoa - 6 kk	40 ¹	10	20	100 - 500 ³
Yli 6 kk - 1 vuosi	-	20	150	500
Yli 1 vuosi - sukukypsyysikä	-	20	200	500
Täysikasvuinen	1+1 ²	30	250	500

¹⁾ Edellyttäen, että rheanpoikaset ovat keskimäärin samankokoisia.

²⁾ Jos useampaa kuin yhtä siitosryhmää pidetään samalla alueella, on erityisen tärkeää, että linnuilla on riittävästi suojaa ja lisätilaa välttää toisiaan sekä, että ryhmät voidaan tarvittaessa erottaa toisistaan.

³⁾ Tila on suhteutettava linnun ikään.

Rheaa ei ole saanut pitää tuotantoeläimenä 1.1.2024 alkaen. Tätä ennen haltuun saatu eläin voidaan kuitenkin pitää hallussa sen kuolemaan saakka.

Hevoset

Tässä oppaassa hevosella tarkoitetaan hevosta, ponia, aasia ja muuta vastaavaa kavieräeläintä.

Edellä mainittujen (**liitteen 2** alussa) kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi hevosille on seuraavia vaatimuksia.

- Hevosella on käytettävissä asianmukainen makuupaikka.
- Hevosen kytkemistä koskevat vaatimukset täyttyvät.
- Ulkotarha ja laidun ovat riittävän tilavat.
- Hoidossa olevalle eläimelle on annettava sopivissa määrin hyvälaatuista ravintoa. Eläimen terveydelle tietyistä vaarallisen ravinnon ja juoman antaminen on kiellettyä. Hevoselle annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä.
- Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan ja valaistuksen on oltava eläinsuojassa pidettävälle hevoselle sopivat. Jos eläinsuojan ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneellisesti toimivaan ilmanvaihtoon, eläinten terveyden ja hyvin-

voinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen on oltava mahdollisuus myös laitteiston häiriöiden aikana. Koneellisesti toimivassa laitteistossa on tarvittaessa oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen häiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.

Yksittäiskarsina

Taulukko L2.4 Hevosen yksittäiskarsinan vähimmäisvaatimukset.

Hevosen säkäkorkeus (m)	Karsinan pinta-ala (m ²)
Enintään 1,08	4
Eli 1,08 mutta enintään 1,30	5
Yli 1,30 mutta enintään 1,40	6
Yli 1,40 mutta enintään 1,48	7
Yli 1,48 mutta enintään 1,60	8
Yli 1,60	9

Edellä olevan taulukon tilavaatimuksia ei sovelleta silloin, kun kyseessä on hevosen tilapäinen ja lyhytaikainen säilyttäminen kilpailu-, näyttely- tai muun vastaavan matkan aikana.

Ryhmässä pidettävät hevoset

Taulukko L2.5 Ryhmäkarsinassa pidettävien hevosten vähimmäisvaatimukset kutakin hevosta kohden.

Täysikasvuinen hevonen	Yksittäiskarsinan pinta-ala*
12-24 kk ikäinen nuori hevonen	75% yksittäiskarsinan pinta-alasta*
Alle 12 kk ikäinen varsa	50% yksittäiskarsinan pinta-alasta*

* Edellä olevan taulukon mukainen yksittäiskarsinan pinta-ala.

Taulukko L2.6 Pihatossa sellaisessa makuuhallissa, jossa hevosia ei ruokita, pidettävien hevosten vähimmäistilavaatimukset kutakin hevosta kohden.

Täysikasvuinen hevonen	80% yksittäiskarsinan pinta-alasta*
12-24 kk ikäinen nuori hevonen	60% yksittäiskarsinan pinta-alasta*
Alle 12 kk ikäinen varsa	40% yksittäiskarsinan pinta-alasta.

* Edellä olevan, yksittäiskarsinaa koskevan taulukon mukainen yksittäiskarsinan pinta-ala.

Silloin, kun hevosia pidetään ryhmässä, jokaista alkavaa 10 hevosen ryhmää kohden on oltava käytettävissä sairaskarsina tai muu asianmukainen, tarvittaessa lämmitettävä tila hevosten ryhmästä erottamista ja hoitoa varten.

Pilttuu

Pilttuun leveyden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus lisättynä 10 cm:llä ja pilttuun pituuden vähintään hevosen pituus lisättynä 25 cm:llä.

Biisonit

Tässä oppaassa biisonilla tarkoitetaan amerikanbiisonia.

Edellä mainittujen (**liitteen 2** alussa) kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi biisoneille on seuraavia vaatimuksia.

- Biisoneiden käytettävissä on asianmukainen makuupaikka.
- Biisonien lukumäärän on oltava sopivassa suhteessa tarhan kokoon, maastoon ja kasvillisuuteen. Kutakin alkavaa kolmen täysikasvuisen eläimen ryhmää kohden tarhassa on oltava tilaa vähintään yksi hehtaari.
- Lämpötila on biisoneille sopiva. Eläimen pitopaikassa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta siten, etteivät haitalliset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen terveyttä tai hyvinvointia.
- Samassa ryhmässä liikkuvien biisonien tulee voida syödä samanaikaisesti. Jokaisella eläimellä on oltava mahdollisuus rauhalliseen syömiseen eikä sosiaalisessa arvoasteikossa ylempänä oleva yksilö saa päästä hallitsemaan koko ruokinta-aluetta.
- Biisoneille annettavan rehun on oltava sopivan ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä. Eläinten saatavilla on oltava päivittäin riittävästi korsirehua. Biisonien rehu ei saa tarpeettomasti likaantua.

Ankat, hanhet ja myskisorsat

Edellä mainittujen (**liitteen 2** alussa) kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi ankoille, hanhille ja myskisorsille on seuraavia vaatimuksia.

- Linnuilla on riittävän tilava ja asianmukainen makuupaikka.
- Elävistä linnuista ei nypitä sulkia, höyheniä eikä untuvia.
- Lämpötila on linnuille sopiva. Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, ilman virtausnopeus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät koosta haitallisen korkeiksi.
- Jos eläinsuojan ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneellisesti toimivaan ilmanvaihtoon, lintujen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen on oltava

mahdollisuus myös laitteiston häiriöiden aikana. Koneellisesti toimivassa ilmanvaihtolaitteistossa on tarvittaessa oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen häiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.

- Rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä. Ulostteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.
- Lihantuotantoa varten pidettävien yli neljän viikon ikäisten ankkojen pitopaikassa saa olla ankkoja enintään 16 kg/m². Jos linnut pääsevät päivittäin ulkotarhaan, pitopaikassa saa olla ankkoja enintään 20 kg/m². Siitokseen käytettävien ankkojen pitopaikassa on oltava tilaa jokaista ankkaa kohden vähintään 0,5 m². Jos linnut pääsevät päivittäin ulkotarhaan, pitopaikassa on oltava tilaa jokaista ankkaa kohden vähintään 0,25 m.
- Lihantuotantoa varten pidettävien yli neljän viikon ikäisten hanhien pitopaikassa saa olla hanhia enintään 14 kg/m². Jos linnut pääsevät päivittäin ulkotarhaan, pitopaikassa saa olla hanhia enintään 18 kg/m². Ulkotarha tai muu ulkotila on riittävän tilava.
- Siitokseen käytettävien ankkojen pitopaikassa on oltava tilaa jokaista ankkaa kohden vähintään 1 m². Jos linnut pääsevät päivittäin ulkotarhaan, pitopaikassa on oltava tilaa jokaista hanhea kohden vähintään 0,5 m².

Kalkkunat

Edellä mainittujen (**liitteen 2** alussa) kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi kalkkunoille on seuraavia vaatimuksia.

- Linnuilla on riittävän tilava ja asianmukainen makuupaikka.
- Samassa tilassa pidettävän kalkkunaryhmän koon on oltava sopivassa suhteessa lintujen ikään, kokoon, sukupuoleen ja käytettävissä olevaan tilaan. Kalkkunoiden on pitopaikassa pystyttävä seisomaan normaalissa asennossa, kääntymään, räpyttelemään sekä sukimaan. Ulkotarha on riittävän tilava.
- Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, ilman virtausnopeus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Lämpötilan on oltava eläinsuojassa pidettäville kalkkunoille sopiva. Jos eläinten terveys ja hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta ilmanvaihtojärjestelmästä, eläinsuojassa on oltava mahdollisuus eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen myös koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriöiden aikana. Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä on oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen toimintahäiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.
- Kalkkunoiden saatavilla on oltava riittävästi ravintoainekoostumukseltaan niille sopivaa rehua sekä riittävästi juomavettä. Ruokinta- ja juottolaitteiden korkeutta on säädettävä kalkkunoiden kasvun mukaan siten, että kaikki kalkkunat voivat vaikeuksista syödä ja juoda. Ruokinta- ja juottopaikoilla on oltava riittävästi tilaa siten, että juomasta tai rehusta ei synny tarpeetonta kilpailua.
- Ulostteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.

Turkiseläimet

Tässä oppaassa tarkoitetaan turkiseläimellä turkisten tuottamiseksi tai muuta vastaavaa tuotantotarkoitusta varten tarhattavaa minkkiä, hilleriä, kettua (sinikettu, hopeakettu ja punakettu), sinsillaa ja rämemajavaa. Vaatimukset koskevat soveltuvien osin myös supikoiran ja soopelin tarhasta.

Edellä mainittujen (**liitteen 2** alussa) kaikkia tuotantoeläimiä koskevien vaatimusten lisäksi turkiseläimille on seuraavia vaatimuksia.

Häkin pohjaverkkoa koskevat vaatimukset täyttyvät.

Turkistarha on aidattu tai eläinten karkaaminen on estetty muulla tavoin. Häkit on sijoitettu siten, etteivät eri häkkien eläimet pääse vahingoittamaan toisiaan.

Lääkinnällisestä hoidosta pidetään kirjaa.

Turkiseläinten pitopaikassa on oltava riittävä suoja epäsuotuisia sääolosuhteita kuten haitallista kylmyyttä, kuumuutta, tuulta ja sadetta vastaan. Turkiseläimille annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä.

Eläinten saatavilla on oltava päivittäin riittävästi puhdasta vettä. Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä.

Tilavaatimukset

Minkki ja hilleri

Taulukko L2.7 Minkin ja hillerin häkin vähimmäistilavaatimukset.

	Pinta-ala ilman pesäkoppia (cm ²)
Täysikasvuinen eläin	2 550
Emo pentueen kanssa	2 550
Kaksi vieroitettua pentua*	2 550

* Jos häkissä pidetään useampaa kuin kahta vieroitettua pentua, on lisätilaa oltava kutakin seuraavaa pentua kohden vähintään 850cm².

Häkin leveyden on oltava vähintään 30 cm ja pituuden ilman pesäkoppia vähintään 70 cm. Häkin korkeuden on oltava vähintään 45 cm.

Kettu

Taulukko L2.8 Ketun häkin vähimmäisvaatimukset.

	Pinta-ala (m ²)
Täysikasvuinen eläin	0,8
Emo pentueen kanssa	2,0
Kaksi vieroitettua pentua*	1,2

* Jos häkissä pidetään useampaa kuin kahta vieroitettua pentua, on lisätilaa oltava kutakin seuraavaa pentua kohden vähintään 0,5m².

Häkin leveyden on oltava vähintään 75 cm ja pituuden vähintään 100 cm. Häkin korkeuden on oltava vähintään 70 cm.

Rämemajava

Taulukko L2.9 Rämemajavan pitopaikan vähimmäistilavaatimukset.

Rämemajava	Pinta-ala ilman vesiallasta (m ²)
Täysikasvuinen eläin	1,0
Emo pentueen kanssa	2,0
Vieroitettu pentu	0,5

Pitopaikan kokonaispinta-alan on oltava kuitenkin vähintään 2 m².

Sinsilla

Pitopaikan lattiasta vähintään 25 % on oltava kiinteäpohjainen. Sinsillalla on oltava pitopaikassaan mahdollisuus päivittäisiin hiekkakylpyihin.