


# **Use Case Peticiones/Solicitudes Document**

---

migue

## 1. Use Case Peticiones/Solicitudes



## 2. Accion

ID: UC55

### 2.1. Primary Actors

⌚ Jefe de Área

### 2.2. Extend

⌚ [Rechazar petición](#), ⌚ [Aprovar petición](#)

## 3. Aprovar petición

ID: UC61

El jefe de área selecciona una petición, utiliza la opción "Aprobar" desde un menú desplegable, completa un formulario con el motivo de la aprobación y confirma. El estado de la petición cambia a "Aprobado".

### 3.1. Extended from

⌚ [Acción](#)

### 3.2. Scenario

1. Inicio: El jefe selecciona la petición a aprobar.
2. Interacción: Completa el formulario de aprobación y confirma.
3. Validación: El sistema actualiza el estado a "Aprobado".
4. Resultado: Notificación al empleado sobre la aprobación.

## ●4. Editar petición

ID: UC56

## ●5. Eliminar petición

ID: UC57

## ●6. Filtras peticiones

ID: UC58

## ●7. Generar peticiones

ID: UC54

El usuario accede al módulo de peticiones, selecciona la opción "Crear petición" y completa un formulario con campos como título, categoría, tipo, descripción y la posibilidad de adjuntar imágenes o documentos. Al enviar la petición, se registra en la base de datos con estado "Pendiente".

### 7.1. Primary Actors

⌚ Jefe de Área, 🚧 Usuario de la empresa

### 7.2. Scenario

1. Inicio: El usuario accede al módulo y selecciona "Crear petición".
2. Interacción: Completa el formulario y adjunta documentos si es necesario.
3. Validación: El sistema verifica los datos ingresados.
4. Resultado: La petición se registra en la base de datos con estado "Pendiente".

## ●8. Rechazar petición

ID: UC60

El jefe de área selecciona una petición desde el listado de solicitudes, utiliza la opción "Rechazar" en un menú desplegable, completa un formulario con el motivo del rechazo y confirma la acción. El estado de la petición cambia a "Rechazado".

### 8.1. Extended from

#### ●Accion

### 8.2. Scenario

1. Inicio: El jefe selecciona una petición desde el listado.
2. Interacción: Abre el modal, completa el motivo y confirma el rechazo.

3. Validación: El sistema actualiza el estado de la petición a "Rechazado".
4. Resultado: Se notifica al solicitante sobre la decisión.

## ● 9. Visualizar

ID: UC59

### 9.1. Primary Actors

👤 Recursos Humanos

### 9.2. Include

- [Visualizar solicitudes propias](#), ● [Visualizar solicitudes de area](#), ● [Visualizar todas las solicitudes](#)

## ● 10. Visualizar solicitudes de area

ID: UC63

### 10.1. Primary Actors

👤 Jefe de Área

### 10.2. Included by

- [Visualizar](#)

## ● 11. Visualizar solicitudes propias

ID: UC62

El usuario accede al módulo de solicitudes y visualiza un listado con todas las peticiones que ha generado. Puede aplicar filtros para encontrar solicitudes específicas.

### 11.1. Primary Actors

👤 Usuario de la empresa

### 11.2. Included by

- [Visualizar](#)

### 11.3. Scenario

1. Inicio: El usuario accede al módulo.
2. Interacción: Visualiza el listado y aplica filtros según necesidad.
3. Validación: El sistema actualiza la tabla según los filtros aplicados.
4. Resultado: El usuario encuentra la solicitud deseada.

## ● 12. Visualizar todas las solicitudes

ID: UC64

### 12.1. Included by

● [Visualizar](#)

## ♀ 13. Jefe de Área

ID: AC05

### 13.1. Use Cases

● [Acción](#), ● [Visualizar solicitudes de area](#), ● [Generar peticiones](#)

## ♀ 14. Usuario de la empresa

ID: AC07

### 14.1. Use Cases

● [Generar peticiones](#), ● [Visualizar solicitudes propias](#)