《干了个饭》装扮界面

1. 设计目的

1.1 功能定位

- 6 部位收集+试穿+保存，构成玩家主播形象。
- 上游接获取渠道（商店/故事模式/带货达人/任务），下游接展示位（主界面直播位、连线 PK 展示、周结算领奖台）。

1.2 期望体验

- 便捷保存装扮
- 图鉴了解装扮收集进度
- 新装扮被看见

2. 功能概述

2.1.1 子功能一：部位穿戴与卸下

- 途径：主界面→装扮→点部位框→选择装扮弹格→点装扮
- 判定：仅"已拥有"可点选；每部位同时穿 1 件
- 执行：
  - 点击即试穿（立绘实时换装）；
  - 发型、上衣、下身必选一件穿戴，
  - 头饰、脸饰、手饰列表第一格为"脱下"格，点击该部位恢复灰底占位图。
- 反馈：
  - 选中格右下角绿勾；
  - 当前被选部位框描边变绿。

2.1.2 子功能二：保存搭配

- 保存按钮：搭配无变更=置灰；任一部位变化（含卸下）=点亮
- 击保存→飘字"保存成功"；返回主界面直播位角色同步换装
- 不保存直接返回/关闭：试穿不生效。

2.1.3 子功能三：装扮图鉴


- 途径：装扮界面→装扮图鉴；按 6 部位页签浏览，页签间可左右滑动
- 格子状态：
  - 已拥有=彩色图；
  - 已穿戴=右下角绿勾；
  - 未拥有=灰底+禁止角标。

2.1.4 子功能四：装扮数量

- 定义：拥有装扮总件数
- 获得任意新装扮即时 +1，界面进入时数字滚动动画呈现（例：22→23）

3. 功能详情

3.1 装扮主界面



编号	控件	状态	点击效果
1	返回	静态	返回主界面
2	标题"装扮"	黑底黄字	

3	余额	金币数+看视频角标	弹金币获取窗
4	角色立绘	实时展示当前试穿方案	
5	部位框×6	已穿戴=该装扮彩图；未穿戴=灰底占位图；有未查看新装扮=右上红点；被选中=绿色描边	打开对应部位选择弹格
6	保存	无变更=置灰；有变更=点亮	飘字"保存成功"
7	装扮数量	"装扮数量: a"	
8	装扮商店按钮	渐变按钮；可刷新时红点	进入装扮商店（见商店案）
9	装扮图鉴按钮	篮子图标	打开图鉴界面

3.2 选择装扮弹格



编号	控件	状态	点击效果	备注
1	已拥有装扮格	未选中/已选中（右下角绿勾） 新获得（左上红点）	试穿并移动绿勾； 红点消除	3 列网格， 超出则滚动

2	未拥有装扮格	灰底+禁止角标		
3	不穿戴格	固定于网格末尾	该部位卸下，立绘恢复素体	仅头饰、脸饰、手饰首行首格； 发型、上衣、下身无此格
4	关闭(X)	黑色圆钮	关闭弹格，试穿保留但未保存可继续或回滚	

3.3 装扮图鉴界面



编号	控件	状态	点击效果	备注
1	标题"装扮图鉴"	黑底黄字		
2	部位页签×6	当前页签绿底，其余灰底图标	切换网格内容，重置滚动位置	顺序同部位框
3	装扮格	已拥有（彩图，穿戴中=绿勾） 未拥有（灰底禁止标）	见 2.1.3	3 列网格
4	关闭(X)	静态	返回装扮界面	不改变穿戴

4. 界面跳转逻辑

来源	去向	返回行为
主界面	装扮界面	返回=回滚未保存搭配
装扮界面	选择装扮弹格	关闭=保留试穿态，等保存/回滚
装扮界面	装扮商店	关闭回装扮界面，触发红点与数量刷新
装扮界面	装扮图鉴	关闭回装扮界面

5. 红点提示逻辑

红点	出现条件	冒泡	消除条件
装扮界面部位框	获得该装备	冒泡到主界面"装扮"入口	打开该部位选择弹格即消除
选择弹格内新装扮格	同上（进入弹格后不再显示，直接消除）	否	进入弹格瞬间
装扮商店按钮	定义与规则见商店案	否	同商店案