

Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Easy Work Management System
UnitTest – CasesSpecification - AccountManagement
Versione 1.0



E.W.M.S.
Easy Work Management System

Data: 06/02/2026

Progetto: Easy Work Management System	Versione: 1.0
Documento: UnitTest – CasesSpecification - AccountManagement	Data: 06/02/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Giovanni Robustelli	0512121282
Vincenzo Mauro	0512119080

Partecipanti:

Nome	Matricola
Giovanni Robustelli	0512121282
Vincenzo Mauro	0512119080

Scritto da:	Vincenzo Mauro, Giovanni Robustelli
--------------------	-------------------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
06/02/2026	1.0	Uniti insieme le test cases specification indicate all'interno del documento UnitTest_TestCases_AccountManagement_EWMS	Giovanni Robustelli Vincenzo Mauro

Indice

- Introduzione 4
- Classe: ProfileManagementService..... 4
- addAccount 4
- getAccount 6
- deleteAccount..... 7

Introduzione

In questo documento verranno inseriti le test cases specification del sottosistema “**AccountManagement**”, indicate nel documento:

UnitTest_TestCases_AccountManagement_EWMS

Classe: ProfileManagementService

In questa sezione analizziamo i test cases per il ProfileManagementService definiti nel test plan.

Per facilità di lettura, le caselle con ‘//’ indicano una ripetizione della casella immediatamente superiore, inoltre le eccezioni nell’oracolo sono abbreviate in acronimi e i test frames verranno suddivisi per risultato atteso.

*(IllegalArgumentException)

Per tutti i test valgono le seguenti precondizioni:

- Mock della classe *PersistenceService*
- Mock della classe *UtenteDAO*

addAccount

Test Case Id:	PMST_1
Precondizione:	Oggetto utente istanziato per settare correttamente la risposta del mock di UtenteDAO
Flusso degli eventi	

1. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

Test frame Id	Input	Stato e-mail	Oracolo
TF_1	Nome e Cognome: Mario Rossi E-mail: Nuovamail@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12! (valido)	Nuova (unica)	Successo: Account creato - DAO invocato

Test frame Id	Input	Stato e-mail	Oracolo
TF_2	[null]	Irrilevante	IAE*
TF_3	Nome e Cognome: Mario Rossi E-mail: [null] Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12!	//	
TF_4	Nome e Cognome: Mario Rossi E-mail: mailErrata@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12!	//	
TF_5	Nome e Cognome: [null] Rossi E-mail: Nuovamail@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12!	Nuova	
TF_6	Nome e Cognome: Rossi E-mail: Nuovamail@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12!	//	
TF_7	Nome e Cognome: Nometroppolungo Rossi E-mail: Nuovamail@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12!	Nuova	
TF_8	Nome e Cognome: Mario [null] E-mail: Nuovamail@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12!	//	
TF_9	Nome e Cognome: Mario E-mail: Nuovamail@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12!	//	
TF_10	Nome e Cognome: Mario CognometropoLungo E-mail: Nuovamail@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12!	//	
TF_11	Nome e Cognome: Mario Rossi E-mail: Nuovamail@azienda.com Ruolo: [null] Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12!	//	
TF_12	Nome e Cognome: Mario Rossi E-mail: Nuovamail@azienda.com	//	

	Ruolo: Dipendente Data di nascita: [null] Password: GoodPwd12!		
TF_13	Nome e Cognome: Mario Rossi E-mail: Nuovamail@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: [null]	//	
TF_14	Nome e Cognome: Mario Rossi E-mail: mailGiaPresente@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: badPwd	//	

getAccount

Test Case Id:	PMST_2
Precondizione:	Oggetto utente istanziato per settare correttamente la risposta del mock di UtenteDAO
Flusso degli eventi	

- Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

Test frame Id	Input (matricola)	Comportamento Mock DAO	Oracolo
TF_1	> 0	Return Utente	Successo: Restituisce l'oggetto Utente

Test frame Id	Input (matricola)	Comportamento Mock DAO	Oracolo
TF_2	//	Return null	Successo: Restituisce null

Test frame Id	Input (matricola)	Comportamento Mock DAO	Oracolo
TF_3	≤ 0	Irrilevante	IAE*

deleteAccount

Test Case Id:	PMST 3
Precondizione:	Oggetto utente istanziato per settare correttamente la risposta del mock di UtenteDAO
Flusso degli eventi	

3. Vengono inseriti nel test unit i seguenti parametri, separati per test frame e risultato atteso

Test frame Id	Input (Utente)	Input (matricola)	Stato nel DB	Oracolo
TF_1	Nome e Cognome: Mario Rossi E-mail: Nuovamail@azienda.com Ruolo: Dipendente Data di nascita: 18/02/1984 Password: GoodPwd12! (valido)	> 0	Presente/Assente	Successo: Invocazione del metodo DAO 'delete'

Test frame Id	Input (Utente)	Input (matricola)	Stato nel DB	Oracolo
TF_2	[null]	-	Irrilevante	Successo: Invocazione del metodo DAO 'delete'
TF_3	(valido)	≤ 0	//	IAE*