

Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

Easy Work Management System

Test cases specification

Versione 0.1



E.W.M.S.

Easy Work Management System

Data: 21/12/2025

Progetto: Easy Work Management System	Versione: 0.1
Documento: Test cases specification	Data: 21/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Giovanni Robustelli	0512121282
Vincenzo Mauro	0512119080

Partecipanti:

Nome	Matricola
Giovanni Robustelli	0512121282
Vincenzo Mauro	0512119080

Scritto da:	Vincenzo Mauro, Giovanni Robustelli
--------------------	-------------------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
21/12/2025	0.1	Inizio stesura del documento	Giovanni Robustelli Vincenzo Mauro

Indice

- 1. Introduzione 4
- 2. Test cases..... 4
 - 2.1. Test_login..... 4
 - 2.2. Test_modifica_password..... 7
 - 2.3. Test_creazione_task 10
 - 2.4. Test_sospensione_task 15
 - 2.5. Test_inserimento_account..... 18

1. Introduzione

Nel seguente documento verranno specificati tutti i test cases che verranno effettuati per il testing del sistema E.W.M.S.

Al fronte di evitare ridondanza nei documenti, e per migliorare l'organizzazione degli stessi, tratteremo tutti i test cases in questo singolo documento.

Qui verranno specificate le precondizioni di ogni test case, il flusso di eventi previsto per il test e l'output che ci si aspetta dal sistema, definito nella sezione "ORACOLO".

2. Test cases

2.1. Test_login

In questo test case si testa la funzionalità di login all'interno del proprio account registrato nel sistema. I sottosistemi in esame sono:

- EWMSClient: per l'inserimento dei dati nel form e la visualizzazione dei messaggi di errore
- AccountControl: per il flusso di controllo per la gestione di login
- AccessManagement: è il sottosistema che offre i servizi di login
- PersistenceManagement: serve per il check dell'esistenza dell'account all'interno del sistema

Test Case ID:	TC_1	Test Frame:	TF_1.1
Precondizione:		L'utente ha un account e si trova sulla pagina iniziale di login	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce le credenziali nel form di autenticazione			
Username/e-mail		mariorossi@azienda.it	
Password		Cicala42!!	
2. L'utente conferma le credenziali inserite e attende l'esito			
ORACOLO			
Il login dell'utente avviene con successo e viene reindirizzato alla Homepage			

Test Case ID:	TC_1	Test Frame:	TF_1.2
Precondizione:		L'utente ha un account e si trova sulla pagina iniziale di login	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce le credenziali nel form di autenticazione			
Username/e-mail		mariorossi@azienda.it	
Password		Cicala43!!	
2. L'utente conferma le credenziali inserite e attende l'esito			
ORACOLO			
L'utente non viene autenticato la password inserita non è quella associata all'account. Viene mostrato il messaggio di errore "Username o password non corrette" (password errata)			

Test Case ID:	TC_1	Test Frame:	TF_1.3
Precondizione:		L'utente ha un account e si trova sulla pagina iniziale di login	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce le credenziali nel form di autenticazione			
Username/e-mail		utentenonregistrato@azienda.it	
Password		Password1234!!	
2. L'utente conferma le credenziali inserite e attende l'esito			
ORACOLO			
L'utente non viene autenticato poiché l'utente non risulta registrato sul database dell'azienda e viene mostrato il messaggio "Username o password non corrette" (e-mail inesistente in archivio)			

Test Case ID:	TC_1	Test Frame:	TF_1.4
Precondizione:		L'utente ha un account e si trova sulla pagina iniziale di login	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce le credenziali nel form di autenticazione			
Username/e-mail			
Password		Password1234!!	
2. L'utente conferma le credenziali inserite e attende l'esito			
ORACOLO			
L'utente non viene autenticato poiché il campo username/e-mail è vuoto. Viene mostrato il messaggio "il campo username/e-mail è obbligatorio" (e-mail nulla)			

Test Case ID:	TC_1	Test Frame:	TF_1.5
Precondizione:		L'utente ha un account e si trova sulla pagina iniziale di login	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce le credenziali nel form di autenticazione			
Username/e-mail		mariorossi@azienda.it	
Password			
2. L'utente conferma le credenziali inserite e attende l'esito			
ORACOLO			
L'utente non viene autenticato poiché il campo password è vuoto. Viene mostrato il messaggio "il campo password è obbligatorio" (password nulla)			

Test Case ID:	TC_1	Test Frame:	TF_1.6
Precondizione:		L'utente ha un account e si trova sulla pagina iniziale di login	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce le credenziali nel form di autenticazione			
Username/e-mail		Email.sbagliata@it	
Password		Password1234!!	
2. L'utente conferma le credenziali inserite e attende l'esito			
ORACOLO			
L'utente non viene autenticato poiché il formato della e-mail inserita non è valido. Viene mostrato il messaggio di errore "Il formato e-mail non è valido"			

2.2. Test_modifica_password

In questo test case si testa la funzionalità di modifica password di un utente correttamente autenticato. I sottosistemi in esame sono:

- EWMSClient: per l'inserimento dei dati nel form e la visualizzazione dei messaggi di errore
- AccountControl: per il flusso di controllo per la gestione della modifica della password
- AccountManagement: per la gestione della logica di business per il cambio password
- PersistenceManagement: per il check della vecchia password e gestione di modifica sul database in caso di successo

Test Case ID:	TC_2	Test Frame:	TF_2.1
Precondizione:		L'utente è autenticato e, dopo aver premuto il button “modifica password” sulla sua pagina profilo, si trova sulla pagina di cambio password	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce la password corrente			
2. L'utente inserisce una nuova password			
3. L'utente ripete la nuova password appena inserita			
Password attuale		Vecchiapwd11!!!	
Nuova password		Nuovapwd18*	
Conferma password		Nuovapwd18*	
4. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia cambiare password			
5. L'utente conferma di voler cambiare password e attende l'esito			
ORACOLO			
La password viene aggiornata con successo e viene mostrato il messaggio “Password aggiornata con successo”.			
Infine, l'utente è reindirizzato sulla sua pagina profilo			

Test Case ID:	TC_2	Test Frame:	TF_2.2
Precondizione:		L'utente è autenticato e, dopo aver premuto il button “modifica password” sulla sua pagina profilo, si trova sulla pagina di cambio password	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce la password corrente			
2. L'utente inserisce una nuova password			
3. L'utente ripete la nuova password appena inserita			
Password attuale		passwordErrata14%	
Nuova password		Nuovapwd18*	
Conferma password		Nuovapwd18*	
4. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia cambiare password			
5. L'utente conferma di voler cambiare password e attende l'esito			
ORACOLO			
La password non viene aggiornata e viene mostrato il messaggio “password attuale errata”			
(password attuale errata)			

Test Case ID:	TC_2	Test Frame:	TF_2.3
Precondizione:		L'utente è autenticato e, dopo aver premuto il button “modifica password” sulla sua pagina profilo, si trova sulla pagina di cambio password	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce la password corrente			
2. L'utente inserisce una nuova password			
3. L'utente ripete la nuova password appena inserita			
Password attuale		Password1234!!	
Nuova password		Nuovapwd18*	
Conferma password		Nuovapwd18	
4. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia cambiare password			
5. L'utente conferma di voler cambiare password e attende l'esito			
ORACOLO			
La password non viene aggiornata e viene mostrato il messaggio “Le nuove password inserite non coincidono” (password differenti)			

Test Case ID:	TC_2	Test Frame:	TF_2.4
Precondizione:		L'utente è autenticato e, dopo aver premuto il button “modifica password” sulla sua pagina profilo, si trova sulla pagina di cambio password	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce la password corrente			
2. L'utente inserisce una nuova password			
3. L'utente ripete la nuova password appena inserita			
Password attuale		Password1234!!	
Nuova password		pwd	
Conferma password		pwd	
4. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia cambiare password			
5. L'utente conferma di voler cambiare password e attende l'esito			
ORACOLO			
La password non viene aggiornata e viene mostrato il messaggio “La nuova password non è sufficientemente corretta” (formato password invalido)			

Test Case ID:	TC_2	Test Frame:	TF_2.5
Precondizione:		L'utente è autenticato e, dopo aver premuto il button “modifica password” sulla sua pagina profilo, si trova sulla pagina di cambio password	
Flusso degli eventi			
1. L'utente inserisce la password corrente			
2. L'utente inserisce una nuova password			
3. L'utente ripete la nuova password appena inserita			
Password attuale			
Nuova password		Nuovapwd18!	
Conferma password		Nuovapwd18!	
4. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia cambiare password			
5. L'utente conferma di voler cambiare password e attende l'esito			
ORACOLO			
La password non viene aggiornata e viene mostrato il messaggio “Il campo ‘password attuale’ è obbligatorio” (password attuale nulla)			

2.3. Test_creazione_task

In questo test case si testa la funzionalità di inserimento di un nuovo task nel sistema. I sottosistemi in esame sono:

- EWMSClient: per l'inserimento dei dati nel form e la visualizzazione dei messaggi di errore
- TaskControl: per il flusso di controllo per la gestione di inserimento di un nuovo task
- TaskManagement: per la gestione della logica di business per l'inserimento di un nuovo task
- PersistenceManagement: per l'inserimento all'interno del database del task in caso di successo

Test Case ID:	TC_3	Test Frame:	TF_3.1
Precondizione:		Il supervisore è autenticato e si trova sulla pagina di creazione task	
Flusso degli eventi			
1. Il supervisore compila i campi presenti sul form della pagina			
Titolo		Revisione materiale in magazzino #8	
Dipendente		Mario Rossi	
Data		2025/12/20	
Istruzioni		Controllare il materiale nel magazzino #8 e verificare eventuali danneggiamenti avvenuti nel trasporto...	
Allegato			
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il supervisore voglia creare una nuova task			
3. Il supervisore conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
Il task viene creato con successo e viene mostrato il messaggio “Task creato con successo”. Il supervisore è reindirizzato alla Homepage			

Test Case ID:	TC_3	Test Frame:	TF_3.2
Precondizione:		Il supervisore è autenticato e si trova sulla pagina di creazione task	
Flusso degli eventi			
1. Il supervisore compila i campi presenti sul form della pagina			
Titolo		Revisione materiale in magazzino #8	
Dipendente		Mario Rossi	
Data		2025/12/20	
Istruzioni		Controllare il materiale nel magazzino #8 e verificare eventuali danneggiamenti avvenuti nel trasporto...	
Allegato		Guidelines.pdf	
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il supervisore voglia creare una nuova task			
3. Il supervisore conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
Il task viene creato con successo e viene mostrato il messaggio “Task creato con successo, allegato salvato correttamente”.			
Il supervisore è reindirizzato alla Homepage			

Test Case ID:	TC_3	Test Frame:	TF_3.3
Precondizione:		Il supervisore è autenticato e si trova sulla pagina di creazione task	
Flusso degli eventi			
1. Il supervisore compila i campi presenti sul form della pagina			
Titolo			
Dipendente		Mario Rossi	
Data		2025/12/20	
Istruzioni		Controllare il materiale nel magazzino #8 e verificare eventuali danneggiamenti avvenuti nel trasporto...	
Allegato			
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il supervisore voglia creare una nuova task			
3. Il supervisore conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Il campo 'Titolo' è obbligatorio". (titolo nullo)			

Test Case ID:	TC_3	Test Frame:	TF_3.4
Precondizione:		Il supervisore è autenticato e si trova sulla pagina di creazione task	
Flusso degli eventi			
1. Il supervisore compila i campi presenti sul form della pagina			
Titolo		Revisione materiale in magazzino #8	
Dipendente			
Data		2025/12/20	
Istruzioni		Controllare il materiale nel magazzino #8 e verificare eventuali danneggiamenti avvenuti nel trasporto...	
Allegato			
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il supervisore voglia creare una nuova task			
3. Il supervisore conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Per favore scegliere un dipendente". (dipendente nullo)			

Test Case ID:	TC_3	Test Frame:	TF_3.5
Precondizione:		Il supervisore è autenticato e si trova sulla pagina di creazione task	
Flusso degli eventi			
1. Il supervisore compila i campi presenti sul form della pagina			
Titolo		Revisione materiale in magazzino #8	
Dipendente		Mario Rossi	
Data		10/12/2025	
Istruzioni		Controllare il materiale nel magazzino #8 e verificare eventuali danneggiamenti avvenuti nel trasporto...	
Allegato			
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il supervisore voglia creare una nuova task			
3. Il supervisore conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Data di scadenza obbligatoria e in formato valido". (data di scadenza passata o in formato errato)			

Test Case ID:	TC_3	Test Frame:	TF_3.6
Precondizione:		Il supervisore è autenticato e si trova sulla pagina di creazione task	
Flusso degli eventi			
1. Il supervisore compila i campi presenti sul form della pagina			
Titolo		Revisione materiale in magazzino #8	
Dipendente		Mario Rossi	
Data		10/12/2025	
Istruzioni		ciao	
Allegato			
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il supervisore voglia creare una nuova task			
3. Il supervisore conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Inserire le istruzioni (min. 10/max 2000 caratteri". (formato delle istruzioni invalido)			

Test Case ID:	TC_3	Test Frame:	TF_3.7
Precondizione:		Il supervisore è autenticato e si trova sulla pagina di creazione task	
Flusso degli eventi			
1. Il supervisore compila i campi presenti sul form della pagina			
Titolo		Revisione materiale in magazzino #8	
Dipendente		Mario Rossi	
Data		10/12/2025	
Istruzioni		Controllare il materiale nel magazzino #8 e verificare eventuali danneggiamenti avvenuti nel trasporto...	
Allegato		Guidelines.wav	
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il supervisore voglia creare una nuova task			
3. Il supervisore conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Estensione file non consentita". (formato dell'allegato invalido)			

Test Case ID:	TC_3	Test Frame:	TF_3.8
Precondizione:		Il supervisore è autenticato e si trova sulla pagina di creazione task	
Flusso degli eventi			
1. Il supervisore compila i campi presenti sul form della pagina			
Titolo		Revisione materiale in magazzino #8	
Dipendente		Mario Rossi	
Data		10/12/2025	
Istruzioni		Controllare il materiale nel magazzino #8 e verificare eventuali danneggiamenti avvenuti nel trasporto...	
Allegato		Guidelines.xlsx (15 MB)	
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il supervisore voglia creare una nuova task			
3. Il supervisore conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Il file supera la dimensione massima". (formato dell'allegato invalido)			

2.4. Test_sospensione_task

In questo test case si testa la possibilità di mettere in hold un task. I sottosistemi in esame sono:

- EWMSClient: per l'iniziazione del test, l'inserimento dei dati nel form e la visualizzazione dei messaggi di errore
- TaskControl: per la gestione del flusso di controllo per la gestione del cambiamento di stato e invio della notifica di sospensione
- TaskManagement: per la logica di business per il cambiamento dello stato del task
- NotificheManagement: per la logica di business per l'invio della notifica di sospensione

PersistenceManagement: per l'aggiornamento dello stato sul DB del task e per salvare la notifica di sospensione.

Test Case ID:	TC_4	Test Frame:	TF_4.1
Precondizione:		L'utente è autenticato e si trova sulla scheda di dettaglio di un task	
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca il button "Sospendi task"			
2. L'utente compila i campi sul modal di compilazione			
Stato attuale task		In elaborazione	
Motivazione		Materiale danneggiato, impossibile procedere alla lavorazione del materiale	
3. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia sospendere il task			
4. L'utente conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
Lo stato del task passa a "sospeso" e viene inviata una notifica al dipendente/supervisore associato.			

Test Case ID:	TC 4	Test Frame:	TF 4.2
Precondizione:		L'utente è autenticato e si trova sulla scheda di dettaglio di un task	
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca il button "Sospendi task"			
2. L'utente compila i campi sul modal di compilazione			
Stato attuale task		In elaborazione	
Motivazione		ciao	
3. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia sospendere il task			
4. L'utente conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "E' obbligatorio inserire una motivazione (min.10/max.500 caratteri)". (formato motivazione errato)			

Test Case ID:	TC 4	Test Frame:	TF 4.3
Precondizione:		L'utente è autenticato e si trova sulla scheda di dettaglio di un task	
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca il button "Sospendi task"			
2. L'utente compila i campi sul modal di compilazione			
Stato attuale task		Da completare	
Motivazione			
3. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia sospendere il task			
4. L'utente conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "possibilità di sospendere il task non disponibile"			
(task non sospendibile)			

Test Case ID:	TC 4	Test Frame:	TF 4.4
Precondizione:		L'utente è autenticato e si trova sulla scheda di dettaglio di un task	
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca il button "Sospendi task"			
2. L'utente compila i campi sul modal di compilazione			
Stato attuale task		Completato	
Motivazione			
3. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia sospendere il task			
4. L'utente conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "possibilità di sospendere il task non disponibile"			
(task non sospendibile)			

Test Case ID:	TC 4	Test Frame:	TF 4.5
Precondizione:		L'utente è autenticato e si trova sulla scheda di dettaglio di un task	
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca il button "Sospendi task"			
2. L'utente compila i campi sul modal di compilazione			
Stato attuale task		Sospeso	
Motivazione			
3. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia sospendere il task			
4. L'utente conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "possibilità di sospendere il task non disponibile"			
(task non sospendibile)			

Test Case ID:	TC_4	Test Frame:	TF_4.6
Precondizione:		L'utente è autenticato e si trova sulla scheda di dettaglio di un task	
Flusso degli eventi			
1. L'utente clicca il button "Sospendi task"			
2. L'utente compila i campi sul modal di compilazione			
Stato attuale task		In elaborazione	
Motivazione			
3. Appare il modal di conferma per assicurarsi che l'utente voglia sospendere il task			
4. L'utente conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Motivazione obbligatoria" (motivazione nulla)			

2.5. Test_inserimento_account

In questo test case si testa l'inserimento di un nuovo account all'interno del database di sistema. I sottosistemi in esame:

- EWMSClient: per l'inserimento dei dati nel form e la visualizzazione dei messaggi di errore
- AccountControl: per la gestione del flusso di controllo per il salvataggio del nuovo account all'interno del sistema
- AccountManagement: per la logica di business per la gestione del salvataggio di un nuovo account nel sistema
- PersistenceManagement: per l'inserimento del nuovo record all'interno del database.

Test Case ID:	TC_5	Test Frame:	TF_5.1
Precondizione:		Il gestore degli account è autenticato e si trova sulla pagina di creazione account	
Flusso degli eventi			
1. Il gestore degli account compila il form con i seguenti valori			
Nome	Luigi		
Cognome	Verdi		
Data di nascita	24/03/1996		
E-mail	luigiverdi@azienda.it		
Password	Scarabeo96!*		
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il gestore degli account voglia creare un nuovo account			
3. Il gestore degli account conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito positivo e l'account viene creato e salvato			

Test Case ID:	TC_5	Test Frame:	TF_5.2
Precondizione:		Il gestore degli account è autenticato e si trova sulla pagina di creazione account	
Flusso degli eventi			
1. Il gestore degli account compila il form con i seguenti valori			
Nome		Luigi	
Cognome		Verdi	
Data di nascita		24/03/1996	
E-mail		mariorossi@azienda.it	
Password		Scarabeo96!*	
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il gestore degli account voglia creare un nuovo account			
3. Il gestore degli account conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Indirizzo e-mail già utilizzato" (indirizzo e-mail già utilizzato)			

Test Case ID:	TC_5	Test Frame:	TF_5.3
Precondizione:		Il gestore degli account è autenticato e si trova sulla pagina di creazione account	
Flusso degli eventi			
1. Il gestore degli account compila il form con i seguenti valori			
Nome			
Cognome		Verdi	
Data di nascita		24/03/1996	
E-mail		luigiverdi@azienda.it	
Password		Scarabeo96!*	
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il gestore degli account voglia creare un nuovo account			
3. Il gestore degli account conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Il campo 'nome' è obbligatorio". (nome nullo)			

Test Case ID:	TC_5	Test Frame:	TF_5.4
Precondizione:		Il gestore degli account è autenticato e si trova sulla pagina di creazione account	
Flusso degli eventi			
1. Il gestore degli account compila il form con i seguenti valori			
Nome	Luigi		
Cognome	Verdi		
Data di nascita	1996/03/24		
E-mail	luigiverdi@azienda.it		
Password	Scarabeo96!*		
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il gestore degli account voglia creare un nuovo account			
3. Il gestore degli account conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Formato data non valido". (formato data invalido)			

Test Case ID:	TC_5	Test Frame:	TF_5.5
Precondizione:		Il gestore degli account è autenticato e si trova sulla pagina di creazione account	
Flusso degli eventi			
1. Il gestore degli account compila il form con i seguenti valori			
Nome	Luigi		
Cognome	Verdi		
Data di nascita			
E-mail	luigiverdi@azienda.it		
Password	Scarabeo96!*		
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il gestore degli account voglia creare un nuovo account			
3. Il gestore degli account conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Il campo 'data di nascita' è obbligatorio". (data nulla)			

Test Case ID:	TC 5	Test Frame:	TF 5.6
Precondizione:		Il gestore degli account è autenticato e si trova sulla pagina di creazione account	
Flusso degli eventi			
1. Il gestore degli account compila il form con i seguenti valori			
Nome		Luigi	
Cognome		Verdi	
Data di nascita		24/03/1996	
E-mail		luigiverdi.azienda@it	
Password		Scarabeo96!*	
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il gestore degli account voglia creare un nuovo account			
3. Il gestore degli account conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Il formato della e-mail non è valido". (formato e-mail invalido)			

Test Case ID:	TC 5	Test Frame:	TF 5.7
Precondizione:		Il gestore degli account è autenticato e si trova sulla pagina di creazione account	
Flusso degli eventi			
1. Il gestore degli account compila il form con i seguenti valori			
Nome	Luigi		
Cognome	Verdi		
Data di nascita	24/03/1996		
E-mail	luigiverdi@azienda.it		
Password			
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il gestore degli account voglia creare un nuovo account			
3. Il gestore degli account conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Il campo 'password' è obbligatorio". (password nulla)			

Test Case ID:	TC 5	Test Frame:	TF 5.8
Precondizione:		Il gestore degli account è autenticato e si trova sulla pagina di creazione account	
Flusso degli eventi			
1. Il gestore degli account compila il form con i seguenti valori			
Nome	Nome lunghissimo che più lungo non si può avere sarà sicuro più di 50 caratteri		
Cognome	Verdi		
Data di nascita	24/03/1996		
E-mail	luigiverdi@azienda.it		
Password	Scarabeo96!*		
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il gestore degli account voglia creare un nuovo account			
3. Il gestore degli account conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "Nome troppo lungo (max. 50 caratteri)". (formato nome invalido)			

Test Case ID:	TC 5	Test Frame:	TF 5.9
Precondizione:		Il gestore degli account è autenticato e si trova sulla pagina di creazione account	
Flusso degli eventi			
1. Il gestore degli account compila il form con i seguenti valori			
Nome	Luigi		
Cognome			
Data di nascita	24/03/1996		
E-mail	luigiverdi@azienda.it		
Password	Scarabeo96!*		
2. Appare il modal di conferma per assicurarsi che il gestore degli account voglia creare un nuovo account			
3. Il gestore degli account conferma e attende l'esito			
ORACOLO			
L'operazione ha esito negativo e viene mostrato il messaggio "il campo 'cognome' è obbligatorio". (cognome nullo)			