

Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

**Easy Work Management System
Test Execution Report Document
Versione 1.0**



E.W.M.S.

Easy Work Management System

Data: 09/02/2026

Progetto: Easy Work Management System	Versione: 1.0
Documento: Test Execution Report	Data: 09/02/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Giovanni Robustelli	0512121282
Vincenzo Mauro	0512119080

Partecipanti:

Nome	Matricola
Giovanni Robustelli	0512121282
Vincenzo Mauro	0512119080

Scritto da:	Vincenzo Mauro, Giovanni Robustelli
--------------------	-------------------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
07/02/2026	0.8	Aggiunti tutte le esecuzioni dei test di unità e test di integrazione	Giovanni Robustelli
09/02/2026	1.0	Inserimento esecuzione dei test di sistema	Giovanni Robustelli

Indice

Test Execution Report Document	5
1. Introduzione	5
2. Test Unità	5
2.1 Classe: UtenteDAO	6
2.1.1 UT_1: inserUtenteGenerico	6
2.1.2 UT_2: CreateUtente	6
2.1.3 UT_3: CreateDipendente	7
2.1.4 UT_4: CreateSupervisore	7
2.1.5 UT_5: FindByMatricola	7
2.1.6 UT_6: FindByEmail	8
2.1.7 UT_7: GetAllDipendentiInfo	8
2.1.8 UT_8: GetSupervisoreInfo	8
2.1.9 UT_9: delete	9
2.1.10 UT_10: recuperaPassword	9
2.2 Classe: TaskDAO	10
2.2.1 TT_1: Create	10
2.2.2 TT_2: findById	12
2.2.3 TT_3: findByUtente	13
2.2.4 TT_4: updateStatus	13
2.2.5 TT_5: delete	14
2.3 Classe: SessionService	14
2.3.1 SST_1: login	14
2.3.2 SST_2: getUtente	15
2.4 Classe: ProfileManagementService	15
2.4.1 PMST_1: addAccount	15
2.4.2 PMST_2: getAccount	16
2.4.3 PMST_3: deleteAccount	16
2.5 Classe: TaskCommonService	17
2.5.1 TCST_1: getTask	17
2.5.2 TCST_2: holdTask	17
2.6 Classe: TaskSupervisoreService	18
2.6.1 TSST_1: getAllTaskSup	18
2.6.2 TSST_2: createTask	18
2.6.3 TSST_3: getAllDipendentiInfo	19

2.7	Classe: TaskDipendenteService	20
2.7.1	TPST_1: getAllTaskDip.....	20
2.7.2	TPST_2: inizializzaTask	20
2.7.3	TPST_3: completaTask	21
3.	Test di integrazione	22
3.1	Integration AccountManagement + PersistenceManagement	22
3.2	Integration AccessManagement + PersistenceManagement	23
3.3	Integration TaskManagement + PersistenceManagement.....	23
4.	Test di Sistema	25
4.1	TC_1: Test login.....	25
4.2	TC_2: Test inserimento task.....	25
4.3	TC_3: Test inserimento account.....	26

Test Execution Report Document

1. Introduzione

Il presente documento costituisce il **Test Execution Report** relativo al progetto **EWMS**. L'obiettivo è documentare formalmente i risultati derivanti dall'esecuzione dei Test Case pianificati per la fase di validazione corrente.

All'interno del documento viene dettagliato l'esito di ciascun test (Pass o Fail). Nello specifico, per ogni Test Case che ha registrato un esito Fail, viene specificato un Bug Report associato, dove verrà descritto il motivo per cui si è presentato il bug e la relativa soluzione.

2. Test Unità

Ambiente di esecuzione

L'ambiente predisposto per lo Unit Testing è stato configurato per garantire l'isolamento dei componenti e la riproducibilità dei risultati. L'esecuzione automatizzata dei test è gestita tramite il **framework JUnit**. La strategia di testing varia in base al layer architetturale oggetto di verifica:

- **Classi DAO:** Per il layer di persistenza, i test vengono eseguiti utilizzando un In-memory Database (H2). Questa configurazione permette di verificare la correttezza delle operazioni CRUD e delle query senza interagire con il database fisico, garantendo velocità di esecuzione e un ambiente dati pulito (reset) ad ogni test.
- **Classi Service:** Per il layer di business logic, l'ambiente adotta un approccio basato sul Mocking. Le dipendenze verso i DAO sono state simulate tramite oggetti Mock; ciò consente di testare la logica dei Service in totale isolamento, svincolandola dalle meccaniche di accesso ai dati.

2.1 Classe: UtenteDAO

2.1.1 UT_1: inserUtenteGenerico

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//
TF_5	Successo	//	//
TF_6	Successo	//	//
TF_7	Successo	//	//
TF_8	Successo	//	//
TF_9	Successo	//	//
TF_10	Successo	//	//

2.1.2 UT_2: CreateUtente

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//
TF_5	Successo	//	//

2.1.3 UT_3: CreateDipendente

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//
TF_5	Successo	//	//
TF_6	Successo	//	//
TF_7	Successo	//	//

2.1.4 UT_4: CreateSupervisore

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//

2.1.5 UT_5: FindByMatricola

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

2.1.6 UT_6: FindByEmail

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

2.1.7 UT_7: GetAllDipendentiInfo

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

2.1.8 UT_8: GetSupervisoreInfo

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

2.1.9 UT_9: delete

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//

2.1.10 UT_10: recuperaPassword

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Fallito	La password recuperata dal database coincide con quella inserita	java.lang.IllegalArgumentException: Invalid salt version
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

Bug Report -> UT_10 RecuperaPassword: TF_1

Errore durante il recupero password dal database.

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Fallito	La password recuperata dal database coincide con quella inserita	java.lang.IllegalArgumentException: Invalid salt version

Descrizione dell'incidente

È stata recuperata dal database una password il cui valore non era null. L'errore Invalid salt version di BScript suggerisce che il codice sta leggendo una stringa dove non è stato eseguito correttamente l'hash della password.

Soluzione

Il test è stato scritto in maniera errata, l'hash della password viene effettuato all'application layer del sistema, cercando di utilizzare BScript.checkpw() per la password inserita per il controllo veniva effettuato l'hash, mentre nel database vi era una password senza hash.

Togliendo il check tramite BScript.checkpw(), il test (che si concentra nei DAO esclusivamente sull'interazione con il database e non sulla logica di business) avviene con successo.

2.2 Classe: TaskDAO

2.2.1 TT_1: Create

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//
TF_5	Successo	//	//
TF_6	Successo	//	//

TF_7	Successo	//	//
TF_8	Successo	//	//
TF_9	Successo	//	//
TF_10	Successo	//	//
TF_11	Successo	//	//
TF_12	Fallito	Expected :class java.sql.SQLException	Actual :class java.lang.Exception
TF_13	Fallito	Expected :class java.sql.SQLException	Actual :class java.lang.Exception

Bug report -> TT_1 Create: TF_12, 13

Errore durante la verifica dell'integrità referenziale delle tabelle del database.

Test frame	Esito Test	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_12	Fallito	Expected :class java.sql.SQLException	Actual :class java.lang.Exception
TF_13	Fallito	Expected :class java.sql.SQLException	Actual :class java.lang.Exception

Descrizione

Il test mirava a verificare il lancio dell'eccezione specificata all'interno dell'oracolo del TF_12 del test plan per il metodo create(task:Task) : void.

Il test ha evidenziato che l'eccezione che viene lanciata non è una SQLException ma una normale Exception.

Soluzione

È stato individuato il punto dove veniva catturata l'sql exception, si è notato che non veniva rilanciata una nuova SQLException ma, appunto, un'eccezione del tipo Exception.

È stata quindi sostituita con l'eccezione adatta. Risolvendo il fallimento di questo test è stato risolto anche il fallimento del **TF_13**, il quale era dovuto all'errore presente nello stesso punto.

2.2.2 TT_2: findById

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Fallito	Task	java.sql.SQLException: Errore durante il recupero del task con ID: 1
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

Bug report → *findById: TF_1*

Descrizione

Il test mirava a recuperare dal database un Task. Il risultato è stato il lancio di un'eccezione del tipo SQLException. Dal messaggio dell'eccezione c'è stato un errore durante il recupero del task.

Soluzione

Controllando all'interno del codice, all'interno del recupero dei dati dal ResultSet erano stati inseriti dei nomi errati che non corrispondevano a nessuna delle colonne della tabella task. Inserendo i nomi corretti è stato possibile risolvere il problema

2.2.3 TT_3: findByUtente

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//
TF_5	Successo	//	//
TF_6	Successo	//	//
TF_7	Successo	//	//

2.2.4 TT_4: updateStatus

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

TF_4	Successo	//	//
-------------	----------	----	----

2.2.5 TT_5: delete

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

2.3 Classe: SessionService

2.3.1 SST_1: login

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//
TF_5	Successo	//	//

2.3.2 SST_2: getUtente

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

2.4 Classe: ProfileManagementService

2.4.1 PMST_1: addAccount

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//
TF_5	Successo	//	//
TF_6	Successo	//	//

TF_7	Successo	//	//
TF_8	Successo	//	//
TF_9	Successo	//	//
TF_10	Successo	//	//
TF_11	Successo	//	//
TF_12	Successo	//	//
TF_13	Successo	//	//
TF_14	Successo	//	//

2.4.2 PMST_2: getAccount

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

2.4.3 PMST_3: deleteAccount

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
-------------------	------------------	-------------------------	----------------------------

TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

2.5 Classe: TaskCommonService

2.5.1 TCST_1: getTask

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

2.5.2 TCST_2: holdTask

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//

TF_5	Successo	//	//
------	----------	----	----

2.6 Classe: TaskSupervisoreService

2.6.1 TSST_1: getAllTaskSup

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//
TF_5	Successo	//	//

2.6.2 TSST_2: createTask

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

TF_4	Successo	//	//
TF_5	Successo	//	//
TF_6	Successo	//	//
TF_7	Successo	//	//
TF_8	Successo	//	//
TF_9	Successo	//	//
TF_10	Successo	//	//
TF_11	Successo	//	//
TF_12	Successo	//	//
TF_13	Successo	//	//

2.6.3 TSST_3: getAllDipendentiInfo

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//

2.7 Classe: TaskDipendenteService

2.7.1 TPST_1: getAllTaskDip

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//
TF_5	Successo	//	//

2.7.2 TPST_2: inizializzaTask

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//
TF_5	Fallito	Lancio di IllegalStateException	Lanciata SQLException
TF_6	Successo	//	//

Bug Report: TPST_2: InizializzaTask

Descrizione

Il problema si è presentato quando abbiamo utilizzato taskDAO per recuperare il task e controllarne lo stato, all'interno del codice il blocco catch dove veniva evocato il metodo findById() catturava eccezioni del tipo Exception, di conseguenza quando veniva lanciato IllegalStateException veniva catturata dal catch che rilanciava una SQLException

Soluzione

Si è isolato la variabile task dal blocco try catch dichiarandola come null e isolato il solo metodo findById all'interno del blocco stesso.

2.7.3 TPST_3: completaTask

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1	Successo	//	//
TF_2	Successo	//	//
TF_3	Successo	//	//
TF_4	Successo	//	//

3. Test di integrazione

Ambiente di esecuzione

L'ambiente dedicato all'Integration Testing è stato configurato per validare la cooperazione tra i diversi moduli del sistema, utilizzando il **framework JUnit** come motore di esecuzione.

Per verificare la corretta integrazione tra il livello applicativo e il layer di persistenza, è stato adottato l'in-memory database **H2**. L'impiego di H2 consente di testare l'effettiva comunicazione con il database e la correttezza delle transazioni, abbandonando l'uso di oggetti Mock a favore di una persistenza dati reale e verificabile, inoltre essendo un database che risiede in memoria principale questo velocizza di molto l'esecuzione dei test.

3.1 Integration AccountManagement + PersistenceManagement

Test Case ID	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TC-INT-ACC-01	Successo	//	//
TC-INT-ACC-02	Successo	//	//
TC-INT-ACC-03	Successo	//	//
TC-INT-ACC-04	Successo	//	//
TC-INT-ACC-05	Successo	//	//
TC-INT-ACC-06	Successo	//	//
TC-INT-ACC-07	Successo	//	//

3.2 Integration AccessManagement + PersistenceManagement

Test Case ID	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TC-INT-ACS-01	Successo	//	//
TC-INT-ACS-02	Successo	//	//
TC-INT-ACS-03	Successo	//	//
TC-INT-ACS-04	Successo	//	//
TC-INT-ACS-05	Successo	//	//
TC-INT-ACS-06	Successo	//	//

3.3 Integration TaskManagement + PersistenceManagement

Test Case ID	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TC-INT-TSK-01	Successo	//	//
TC-INT-TSK-02	Successo	//	//
TC-INT-TSK-03	Successo	//	//
TC-INT-TSK-04	Successo	//	//

TC-INT-TSK-05	Successo	//	//
TC-INT-TSK-06	Successo	//	//
TC-INT-TSK-07	Successo	//	//
TC-INT-TSK-08	Successo	//	//
TC-INT-TSK-09	Successo	//	//
TC-INT-TSK-10	Successo	//	//
TC-INT-TSK-11	Successo	//	//
TC-INT-TSK-12	Successo	//	//
TC-INT-TSK-13	Successo	//	//
TC-INT-TSK-14	Successo	//	//
TC-INT-TSK-15	Successo	//	//

4. Test di Sistema

4.1 TC_1: Test login

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_1.1	Successo	//	//
TF_1.2	Successo	//	//
TF_1.3	Successo	//	//
TF_1.4	Successo	//	//
TF_1.5	Successo	//	//
TF_1.6	Successo	//	//

4.2 TC_2: Test inserimento task

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_2.1	Successo	//	//
TF_2.2	Successo	//	//
TF_2.3	Successo	//	//
TF_2.4	Successo	//	//
TF_2.5	Successo	//	//

4.3 TC_3: Test inserimento account

Test frame	EsitoTest	Risultato atteso	Risultato Effettivo
TF_3.1	Successo	//	//
TF_3.2	Successo	//	//
TF_3.3	Successo	//	//
TF_3.4	Successo	//	//
TF_3.5	Successo	//	//
TF_3.6	Successo	//	//
TF_3.7	Successo	//	//
TF_3.8	Successo	//	//
TF_3.9	Successo	//	//
TF_3.10	Successo	//	//
TF_3.11	Successo	//	//