

Увлекательное программирование на С#

Работа с черепашкой

Turtle. Move (100) – движение вперед

Turtle.Turn(90) — поворот

Turtle.PenUp() / Turtle.PenDown() — поднять / опустить перо

Turtle.Speed = 10 – задать скорость

Чтобы команды черепашки и рисования стали доступны, необходимо добавить ссылку (References) на Smallbasic.dll и написать в программе using Microsoft.SmallBasic.Library

Рисование по координатам

GraphicsWindow.Show() - показать окно

GraphicsWindow.DrawRectangle(x,y,w,h) — рисовать прямоугольник

GraphicsWindows.DrawEllipse/FillEllipse – рисовать эллипс или окружность (без заливки/с заливкой)

GraphicsWindow.DrawLine – рисовать линию

GraphicsWindows.PenColor="Red" — установить цвет

Работа с консолью

Console.Write("...") / WriteLine("..") – печать сообщения (без или с переводом строки)

Console.Write("X={0}",x) – печать по шаблону

var x = Console.Readline() – считывание строки с консоли

var x = Console.ReadKey() — считывание нажатия одной клавиши

Чтобы команды работы с консолью стали доступны, в начале программы должно быть написано using System

Правила синтаксиса

; - разделение операторов

{ ... } – несколько операторов группируются вместе

Описание функции

Параметры

Static void square(int x){Типстело функции>возвращаемогозначения

Условный оператор

if (условие) then оператор; if (условие) then оператор1 else оператор2;

Условие:

- Проверка, x>0, z==0 или u!=v
- у1 && у2 оба условия выполняются
- у1 || у2 одно из условий
- !у условие не выполняется

Циклы

while (условие) do оператор; for (иницилизатор; условие; инкремент) оператор1

Повторение от 0 до 9: for (int i=0; i<10; i++) { ... }

Типы данных

int – целый float / double – вещественный string – строка

Математика

Math.sin, cos, ... Math.sqrt – квадратный корень

Массивы

```
int[] arr – объявление
arr = new int[5] – выделение
памяти
arr[i] – обращение к элементу
```

Классы и объекты

```
class House
{
    public static int cnt=0; // стат.поле
    public int x, y, size; // поля
    public House(int cx, int cy, int csz)
    { ... } // конструктор
    public string Color
    { // свойство
        set { ... }
        get { return color; } }
    public void Draw() // метод
    { .... }
```