

Summary

1. [Red/Core Language](#)
 - a. [Datatypes](#)
 - b. [Typesets](#)
2. [GUI System](#)
 - a. [View Engine](#)
 - b. [VID Dialect](#)
 - c. [Draw Dialect](#)
 - d. [Rich-Text Dialect](#)

Other Docs

1. [Parse](#)
2. [Lexer](#)
3. [Reactive Programming](#)
4. [LibRed API](#)
5. [Preprocessor](#)
6. [Redbin Format Specification](#)
7. [Coding Style Guide](#)

Datatype Listing

- a. [action!](#)
- b. [binary!](#)
- c. [bitset!](#)
- d. [block!](#)
- e. [char!](#)
- f. [datatype!](#)
- g. [date!](#)
- h. [email!](#)
- i. [error!](#)
- j. [event!](#)
- k. [file!](#)
- l. [float!](#)
- m. [function!](#)

n. [get-path!](#)
o. [get-word!](#)
p. [handle!](#)
q. [hash!](#)
r. [image!](#)
s. [integer!](#)
t. [issue!](#)
u. [lit-path!](#)
v. [lit-word!](#)
w. [logic!](#)
x. [map!](#)
y. [money!](#)
z. [native!](#)
aa. [none!](#)
ab. [object!](#)
ac. [op!](#)
ad. [pair!](#)
ae. [paren!](#)
af. [path!](#)
ag. [percent!](#)
ah. [ref!](#)
ai. [refinement!](#)
aj. [routine!](#)
ak. [set-path!](#)
al. [set-word!](#)
am. [string!](#)
an. [tag!](#)
ao. [time!](#)
ap. [tuple!](#)
aq. [typeset!](#)
ar. [unset!](#)
as. [url!](#)
at. [vector!](#)
au. [word!](#)