

Date! □□□□

11

1. 日付	1
2. 時刻	2
2.1. 時刻取得	2
2.2. 時刻設定	4
3. 日付時刻	6
3.1. /date	6
3.2. /year	7
3.3. /month	7
3.4. /day	8
3.5. /time	9
3.6. /hour	9
3.7. /minute	10
3.8. /second	11
3.9. /zone	11
3.10. /timezone	12
3.11. /yearday	13
3.12. /weekday	14
3.13. /week	15
3.14. /isoweek	16
3.15. 日付時刻文字列	17
3.16. Pick日付時刻文字列	18
4. 時刻文字列	18
4.1. UNIX時刻	18
4.2. 時刻文字列	19
5. 時刻文字列	19
6. 時刻文字列	20
7. 時刻文字列	21
8. 時刻文字列	22
8.1. Random	22

1.

date!

`date` `time` `date` `time` 24
Red `date` ISO 8601

Note:

- `date!` 日付を指定する。例: `date! 2024-01-01`。日付指定は必須。日付指定がない場合は、デフォルトの日付 (2024-01-01) が適用される。
- `start` 開始日時を指定する。例: `start 1/Jan/-16384`。開始日時は必須。開始日時が指定されていない場合は、デフォルトの開始日時 (1/Jan/-16384) が適用される。

2. □□

date! `make` to

2.1. □□□□□□

Rebol ISO

```
<date>/<time>  
<date>/<time><zone>  
<date>T<time>  
<date>T<time>Z  
<date>T<time><zone>
```

```
<date>   20000000
          <yyyy><sep><mmm><sep><dd>
          <dd><sep><mmm><sep><yyyy>
          <dd><sep><mmm><sep><yy>
```

```
T<date>
<yyyy><mm><dd>
<yyyy>-W<ww>
<yyyy>-W<ww>-<d>
<yyyy>-<ddd>
```

```
<mmm> 000000 0000
<m>
<mon>
<month>
```

```
<time> 00000000
    <hour>:<min>:<sec>
    <hour>:<min>:<sec><zone>
    <hhmmss>
    <hhmmss><zone>
    <hhmmss>.<dec>
    <hhmmss>.<dec><zone>
    <hhmm>
    <hhmm><zone>
```

```
<zone> 0000000000000000
      <sign><hour>
```

<sign><hhmm>

<ss>.<dec>

<hhmmss> : 00000000600000000000

[illegible]

```
<dd>-<mon>-<yyyy>/<hour>:<min>:<sec><sign><hour>:<min15>
```

timezone[00-000000/0000000000000000]

Notes:

- 前2000年yy前到前5000年2000年到前500年1900年到前

date

1999-10-5
1999/10/5
5-10-1999
5/10/1999
5-October-1999
1999-9-11
11-9-1999
5/sep/2012
5-SEPTEMBER-2012

02/03/04
02/03/71

5/9/2012/6:0
5/9/2012/6:00
5/9/2012/6:00+8
5/9/2012/6:0+0430
4/Apr/2000/6:00+8:00
1999-10-2/2:00-4:30
1/1/1990/12:20:25-6

2017-07-07T08:22:23+00:00
2017-07-07T08:22:23Z
20170707T082223Z
20170707T0822Z
20170707T082223+0530

2017-W01
2017-W23-5
2017-W23-5T10:50Z
2017-001
2017-153T10:50:00-4:00

2.2. □□□□□□

```

make date! [<day> <month> <year>]
make date! [<year> <month> <day>]
make date! [<day> <month> <year> <time>]
make date! [<day> <month> <year> <time> <zone>]
make date! [<day> <month> <year> <hour> <minute> <second>]
make date! [<day> <month> <year> <hour> <minute> <second> <zone>]

```

```

<year>      : integer!
<month>     : integer!
<day>       : integer!
<time>      : time!
<zone>      : integer!time!pair!
<hour>      : integer!
<minute>    : integer!
<second>    : integer!

```

Notes:

- 使用 make 函数时，to 后面的数字表示时间范围
- year 和 day 后面的数字表示时间范围，100 和 3 表示时间范围，1 表示时间范围，3 表示时间范围，3 表示时间范围

□

```
make date! [1978 2 3]
== 3-Feb-1978

make date! [1978 2 3 5:0:0 8]
== 3-Feb-1978/5:00:00+08:00

make date! [1978 2 3 5:0:0]
== 3-Feb-1978/5:00:00

make date! [1978 2 3 5 20 30]
== 3-Feb-1978/5:20:30

make date! [1978 2 3 5 20 30 -4]
== 3-Feb-1978/5:20:30-4:00

make date! [100 12 31]
== 31-Dec-0100

; 32 isn't a valid day
make date! [100 12 32]
*** Script Error: cannot MAKE/TO date! from: [100 12 32]
*** Where: make

; First field is < 100, so not considered as a year
make date! [99 12 31]
*** Script Error: cannot MAKE/TO date! from: [99 12 31]
*** Where: make
```

3. □□□□□□

□□□□□□□□□□□□ **date!** □□□□□□□□□□□□

3.1. /date

□□

```
<date>/date
<date>/date: <date2>

<date>   : date!□□□□□□word□□□□□□
<date2>  : date!□□
```

□□

□□□□□□□□□□□□time□zone□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **date!** □□□□□□□□□□

```
d: now
== 10-Jul-2017/22:46:22-06:00
d/date
== 10-Jul-2017
```

```
d/date: 15/09/2017
== 15-Sep-2017/22:46:22-06:00
```

00

```
<date>/year
<date>/year: <year>
```

```
<date> : date!word
<year> : integer!
```

[illegible]

```
d: now
== 10-Jul-2017/22:46:22-06:00
d/year: 16383
== 16383
d
== 10-Jul-16383/22:46:22-06:00
d/year: 16384
== 16384
d
== 10/Jul/-16384/22:46:22-06:00 ; 16384
d/year: 32767
== 32767
d
== 10/Jul/-1/22:46:22-06:00
d/year: 32768
== 32768
d
== 10-Jul-0000/22:46:22-06:00
```

7

11

```
<date>/month
<date>/month: <month>

<date>  : date!word
<month> : integer!
```

11

[illegible]

1

```
d: now
== 10-Jul-2017/22:48:31-06:00
d/month: 12
== 12
d
== 10-Dec-2017/22:48:31-06:00
d/month: 13
== 13
d
== 10-Jan-2018/22:48:31-06:00 ; 
d/month ; 
== 1 ;
```

3.4. /day

11

```
<date>/day
<date>/day: <day>

<date> : date!word
<day>  : integer!
```

11

[illegible]

□

```
d: 1-jan-2017
== 1-Jan-2017
d/day: 32
== 32
d
== 1-Feb-2017
d/day: 0 ; 0
== 0
d
== 31-Jan-2017
```

3.5. /time

□□

```
<date>/time
<date>/time: <time>

<date> : date!word
<time> : time!none!
```

□□

time! time none!

time none! timezone0

□

```
d: now
== 10-Jul-2017/23:18:54-06:00
d/time: 1:2:3
== 1:02:03
d
== 10-Jul-2017/1:02:03-06:00
d/time: none
== 10-Jul-2017
```

3.6. /hour

11

```
<date>/hour
<date>/hour: <hour>
```

```
<date> : date!word
<hour> : integer!
```

11

[illegible]

1

```
d: now
== 10-Jul-2017/23:19:40-06:00
d/hour: 0
== 0
d
== 10-Jul-2017/0:19:40-06:00
d/hour: 24
== 24
d
== 11-Jul-2017/0:19:40-06:00
```

3.7. /minute

11

```
<date>/minute
<date>/minute: <minute>
```

```
<date>      : date!word
<minute>    : integer!
```

11

[illegible]

```
== 10-Jul-2017/23:20:25-06:00
d/minute: 0
== 0
d
== 10-Jul-2017/23:00:25-06:00
d/minute: 60
== 60
d
== 11-Jul-2017/0:00:25-06:00
```

11

11

1

11

11

```
<date>/zone
<date>/zone: <zone>

<date> : date!word
<zone> : time!integer!
```

11

[illegible]

integer! 0

000000000015000000000000001500000000000000

1

```
d: 1/3/2017/5:30:0
d/zone: 8
== 1-Mar-2017/5:30:00+08:00

d/zone: -4:00
== 1-Mar-2017/5:30:00-04:00
```

3.10. /timezone

11

```
<date>/timezone
<date>/timezone: <zone>

<date>      : date!word
<timezone>  : integer!time!pair!
```

11

```

##### -16:00  ## +15:00  ### time! ##### /timezone
#####time#####zone#####zone#####time#####

```

timezone integer! 0

000000000015000000000000001500000000000000


```
d: 1-jan-2017
== 1-Jan-2017
d/yearday
== 1
d: 31-dec-2017
== 31-Dec-2017
d/yearday
== 365
d: 31-dec-2020
== 31-Dec-2020
d/yearday
== 366 ; 閏年
```

11

```
<date>/weekday
<date>/weekday: <day>

<date>      : date!word
<weekday>   : integer!
```

[illegible]

```
d: now
== 10-Jul-2017/23:25:35-06:00
d/weekday
== 1
d/weekday: 2
== 2
d
== 11-Jul-2017/23:25:35-06:00
d/weekday: 7
== 7
d
== 16-Jul-2017/23:25:35-06:00
d/weekday: 8
== 8
d
== 17-Jul-2017/23:25:35-06:00
```

00

```
<date>/week
<date>/week: <day>

<date> : date!word
<week> : integer!
```

[illegible][illegible]

```
d: now
== 10-Jul-2017/23:28:07-06:00
d/week
== 28
d/week: 29
== 29
d
== 16-Jul-2017/23:28:07-06:00
d/week: 52
== 52
d
== 24-Dec-2017/23:28:07-06:00
d/week: 53
== 53
d
== 31-Dec-2017/23:28:07-06:00
d/week: 54
== 54
d
== 7-Jan-2018/23:28:07-06:00
```

11

```
<date>/isoweek
<date>/isoweek: <day>

<date>      : date!word
<isoweek>   : integer!
```

8601

[illegible]


```
d: now
== 10-Jul-2017/23:29:13-06:00
d/isoweek
== 28
d/isoweek: 29
== 29
d
== 17-Jul-2017/23:29:13-06:00
d/isoweek: 52
== 52
d
== 25-Dec-2017/23:29:13-06:00
d/isoweek: 53
== 53
d
== 1-Jan-2018/23:29:13-06:00
```

word

```
<date> : date!word!
<index> : integer!
```

項目番号	項目名
1	date
2	year
3	month
4	day
5	zone
6	time
7	hour
8	minute
9	second
10	weekday
11	yearday

番号	名前
12	timezone
13	week
14	isoweek

3.16. Pickオブジェクトの作成

オブジェクトを作成する際には、`pick` オブジェクト

を

```
pick <date> <field>
```

```
<date> : date!
```

```
<field> : integer!
```

integerオブジェクトを作成する際には、

を

```
d: now
== 10-Jul-2017/23:35:01-06:00
names: system/catalog/accessors/date!
repeat i 14 [print [pad i 4 pad names/:i 10 pick d i]]
1   date      11-Jul-2017
2   year      2017
3   month     7
4   day       11
5   zone      8:00:00
6   time      21:43:52
7   hour      21
8   minute    43
9   second    52.0
10  weekday   2
11  yearday   192
12  timezone  8:00:00
13  week      28
14  isoweek   28
```

4. 日付

4.1. UNIX日付

UNIX日付は、`to` オブジェクト

11

```
to-integer <date>
to-date <epoch>

<date> : date!
<epoch> : UNIXinteger!
```

UNIX UTC UTC UNIX

```
d: 8-Jul-2017/17:49:27+08:00
to-integer d
== 1499507367

to-integer 8-Jul-2017/9:49:27
== 1499507367

to-date to-integer d
== 8-Jul-2017/9:49:27
```

UNIX2038

4.2. □□□□□□□□□□

11

```
to date! <spec>

<spec> : 0000000000000000
```

make 2.20 date!
make

5. ☐ ☐

`00000000000000000000=, ==, <>, >, <, >=, <=, same? minmaxsort 0000000000`

1

```
3-Jul-2017/9:41:40+2:00 = 3-Jul-2017/5:41:40-2:00
== true
```

```
10/10/2017 < 1/1/2017
== false
```

```
max 10/10/2017 1/1/2017
== 10-Oct-2017
```

```
same? 1/1/1980 1-JAN-1980
== true
```

```
sort [1/1/2017 5/10/1999 3-Jul-2017/5:41:40-2:00 1/1/1950 1/1/1980/2:2:2]
== [1-Jan-1950 1-Jan-1980/2:02:02 5-Oct-1999 1-Jan-2017 3-Jul-2017/5:41:40-02:00]
```

6. □□□□

□ □

- 時間の計算は、`time`と`date`の2種類がある
- `time`は、時刻の計算に使う
- `date`は、日付の計算に使う
- 2つの時刻の差を計算する場合は、`time`を使う
- 2つの日付の差を計算する場合は、`date`を使う

1

```
20-Feb-1980 + 50
== 10-Apr-1980
```

$$20\text{-Feb-1980} + 3 \\ == 23\text{-Feb-1980}$$

20-Feb-1980 - 25
== 26-Jan-1980

20-Feb-1980 + 100
== 30-May-1980

28-Feb-1980 + 20:30:45
 == 28-Feb-1980/20:30:45

```
28-Feb-1980/8:30:00 + 20:30:45
== 29-Feb-1980/5:00:45
```

```
d: 20-Feb-1980
d/day: d/day + 50
== 10-Apr-1980
```

```
d: 20-Feb-1980
d/month: d/month + 5
== 20-Jul-1980
```

```
d: 28-Feb-1980/8:30:00
d/hour: d/hour + 48
== 1-Mar-1980/8:30:00
```

```
08/07/2017/10:45:00 - 20-Feb-1980/05:30:00
== 13653
```

```
difference 08/07/2017/10:45:00 20-Feb-1980/05:30:0
327677:15:00
```

7.

now OS

- `/utc` UTC
- `/precise` Windows 60 1 Unix

□

```
now
== 8-Jul-2017/18:32:25+08:00
```

```
now/year
== 2017
```

```
now/hour
== 18
```

```
now/month
== 7
```

```
now/day
== 8
```

```
now/hour
== 18
```

```
now/zone
== 8:00:00
```

```
now/utc
== 8-Jul-2017/10:32:25
```

8. □□□□□□□□□□□□□□

8.1. Random

□□

```
random <date>
```

```
<date> : date!□
```

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□time□timezone□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□time□timezone□□□□□□□□

□

```
random 09/07/2017
```

```
== 18-May-1972
```

```
random 09/07/2017
```

```
== 13-Aug-0981
```

```
random 09/07/2017/12:00:00+8
```

```
== 28-Feb-0341/17:57:12+04:00
```

```
random 09/07/2017/12:00:00+8
```

```
== 13-Dec-1062/5:09:12-00:30
```