




Шотландская кошка SFS/SFL/SCS/SCL

*Руководство по разведению
для заводчиков ОО «РКФЦ «Гранд+»*

Сургут, ХМАО-Югра, Россия

Предисловие

- Данное руководство основано на опыте селекции шотландских кошек заводчиков клуба Гранд+. Разработано АВ экспертом AFC Лаптевой Юлией Александровной в сотрудничестве с заводчиками клуба.
- Представление статей кошки проиллюстрировано фотографиями предоставленными заводчиками брид-секции клуба, использованы фотоматериалы из открытых источников сети интернет, стандартов пород, иных источников. Список использованной литературы и ссылки на первоисточник вы можете найти на последних страницах презентации.
- Фелинологи клуба всегда готовы поддержать вас в увлечении этой сложной для разведения породой для получения здорового, крепкого поголовья, соответствующего последним тенденциям развития породы.

История появления мутации

Упоминания о вислоухих кошках Китая встречались в начале прошлого века, но документальных свидетельств, а тем более живых кошек с таким признаком не имелось.

Первая вислоухая кошка, которую назвали Сьюзи, была найдена в сарае на ферме МакРей в Купар-Ангусе, в регионе Тейсайд в Шотландии в 1961 году. В помете, где родилась эта кошка, было два котенка, а пара родителей не отличалась особенностями. Судьба второго котенка не известна.

Первыми энтузиастами, обратившими внимание на уникальную особенность Сьюзи, стали друзья и соседи Макреев, Мэри и Уильям Росс. Они занимались разведением британских короткошерстных кошек ([Grace Sutton. Scottish Folds \(англ.\). CFA 2020](#)) и заинтересовались особенностью Сьюзи, с точки зрения изучения и закрепления этого удивительного признака.

Через два года (в 1963 году) у Сьюзи родился помёт котят, в котором было два котёнка с загнутыми ушами. Россам подарили белую кошечку по кличке Снукс.




Сьюзи МакРей, первая вислоухая кошка

Единственным потомком Сьюзи стала белая кошка с загнутыми ушами Снукс, поскольку второй вислоухий котёнок был вскоре после рождения стерилизован. Сьюзи погибла под автомобилем через три месяца после рождения Снукс. Все скоттиш-фолды несут в себе общее наследие Сьюзи.

История появления мутации

Её повязали с неизвестным рыжим полосатым котом. В её первом помёте был один котёнок мужского пола, «Снежок», которого повязали с белой британской короткошёрстной кошкой «Леди Мэй», и в их помёте родилось пять котят Fd. Так началась родословная вислоухих кошек.

В 1969 году Снукс родила свой третий помёт из двух котят породы Fd — Денисла Хестер и Денисла Гектор, которые вместе с котятками Сноуболла и Леди Мэй стали основой для будущего. Россы зарегистрировали свой питомник под названием «Денисла» (сочетание названий двух рек — Ден и Айла, которые протекали рядом с их коттеджем). С помощью английского генетика Питера Дайта они начали программу разведения британских короткошёрстных и фермерских кошек. Первоначально названная «вислоухой» в честь вислоухих кроликов, эта новая порода стала известна как шотландская вислоухая в 1966 году. Они были выведены в Европе с одной целью — сохранить редкую мутацию.



3 nd поколение Scottish Fold
“Snowdrift”

Пэт Тёрнер, заводчица из Лондона, в это время посетила Россов и вернулась домой с котом по кличке Snowdrift (Снежный вихрь). Она начала экспериментальную программу разведения этой породы. Патриция убедила Росса сменить название на Фолд. Трое потомков Сноудрифта прибыли в Соединённые Штаты в начале 1970-х годов, а в 1978 году порода получила чемпионский статус в CFA.

История появления мутации

В то время как несколько человек заинтересовались выведением и сохранением шотландских вислоухих кошек, некоторые проблемы начали беспокоить Управляющий совет любителей кошек (GCCF) в Англии. Первоначально порода была допущена к участию в выставках в 1966 году, но к 1971 году регистрация шотландских вислоухих кошек была прекращена. Беспокойство, первоначально, вызывали возможное увеличение числа случаев заражения ушными клещами и глухота (позже выяснилось, что оба опасения были беспочвенными), GCCF также начала беспокоиться о возможных генетических проблемах. В связи с растущей обеспокоенностью GCCF решила запретить дальнейшую регистрацию шотландских вислоухих кошек в Англии. Последней зарегистрированной там Фолд была Денисла Мораг. Так начинается родословная вислоухих кошек.

Трое вислоухих котят из этой линии разведения появились в США в 1970 году. Доктор Нил Тодд, генетик из Новой Англии, привёз трёх шотландских вислоухих кошек в Исследовательский центр гене-

тики плотоядных в Ньютаунвилле, штат Массачусетс: Денисла Джуди, Денисла Джоуи и Денисла Хестер (три дочери Снукса). Доктор Тодд собирал колонию кошек для «научного изучения мутаций», и эти кошки никогда не предназначались для разведения. Под его опекой Джоуи и Джуди произвели на свет два помёта.

Салле Вулф Питерс, известная заводчица мэнских кошек, приобрела Хестер у Линн Ламору, аспирантки доктора Тодда. Таким образом, первая заводчица шотландских вислоухих кошек начала своё долгое сотрудничество с фолдами. В 1972 году один из её котят попал к английской паре в Юте, где впервые была представлена вислоухая кошка Мартина Шон. На той выставке CFA Бриони Сайврайт (владелица Мартины Шон) познакомилась с Энн Кимболл и Карен Вотавой. В конце концов Мартина Шона попала в Салл и произвела на свет ещё больше очаровательных скоттиш-фолдов.

Подробнее в статье [Grace Sutton. Scottish Folds \(англ.\). CFA 2020](#)

Основные этапы развития породы

1961 год – обнаружение первой вислоухой кошки Сьюзи на ферме МакРей.

1963 год – первый помет Сьюзи из 2 вислоухих котят, Снукс белая вислоухая кошка подарена Мэри и Уильяму Россам.

1966 год – Уильям Росс зарегистрировал новую породу Управляющим Советом любителей кошек (англ. Governing Council of the Cat Fancy, GCCF) в Великобритании и начал племенное разведение породы скоттиш-фолд при помощи генетика Пэта Тернера (англ. Pat Turner). В ходе этой работы в течение трёх лет были получены 76 котят, из которых 42 были с загнутыми и 34 с прямыми ушами. Выводом этой работы стало утверждение, что мутация, связанная с изменением формы ушей, вызывается простой доминантностью.

1971 год – прекращена регистрация породы в GCCF.

1974 год – началось движение за признание породы CFA. Бобби Грэм (Bobette), Салли Вулф Питерс (Wyola), Карен Вотава (Bryric) и другие начали выполнять требования, которые тогда назывались «экспериментальной регистрацией».

1977 год – шотландским вислоухим кошкам был присвоен временный статус в CFA. Если взглянуть на их ранние родословные, то можно увидеть, что для увеличения генофонда и возвращения кошек к их первоначальному состоянию «крепких и здоровых» деревенских кошек использовались несколько пород.

1978 год стал знаковым для вислоухих кошек — они получили статус чемпионов CFA. Дженсен Минни Перл стала первой шотландской вислоухой кошкой, получившей титул Гранд-чемпион CFA в 1979 году. «Минни» была первой шотландской вислоухой кошкой, вошедшей в топ-20, и, конечно же, первой представительницей породы, получившей титул «Лучшая в породе».

1993 год – шотландские вислоухие длинношёрстные кошки получили статус чемпионов стараниями Сью Томпсон, секретаря по разведению шотландских вислоухих кошек, и её мужа Брюса. Два года спустя, в 1995 году, Джунероз Уилкерсон представила белого длинношёрстного кота GC, NW B4 Snow B-Ear-Y of Sweetums, который занял 10-е место в национальном рейтинге лучших кошек.

Исследования мутации

1966-1969 год – исследования генетика Пэта Тернера (англ. Pat Turner), который пришел к выводу, что мутация, связанная с изменением формы ушей, вызывается простой доминантностью.

1970 год – английский генетик доктор Олифант Джексон опубликовал отчёт, в котором говорилось, что у этой породы есть проблемы с костями. В отчёте было указано, что для восстановления здоровья вислоухих кошек необходимы изменения и обязательное использование ауткрасса. Примерно в это же время на рентгеновских снимках вислоухих кошек начали проявляться повреждения костей. Согласно отчёту доктора Джексона, до 1970-х годов не было никаких упоминаний о связанных с этим деформациях скелета. Учёные и заводчики задавались вопросом, не были ли эти деформации вызваны инбридингом на раннем этапе развития породы, а не самим геном Fd.

Изначально у многих вислоухих кошек были короткие и жёсткие хвосты. Доктор Роузмонд Пельц, который был первым генетическим консультантом американских заводчиков шотланд-

ских вислоухих кошек, высказал мнение, что «в будущих поколениях нежелательный дефект можно будет уменьшить с помощью очень тщательной селекции». Благодаря результатам исследования Джексона заводчики стали чаще использовать ауткроссинг, и генофонд увеличился. В результате хвосты стали длиннее и гибче, а костные повреждения и короткие хвосты начали исчезать. В январе 1976 года племенная книга была закрыта для всех видов скрещивания, кроме американского и британского короткошёрстных.

Со времён первого исследования, проведённого Олифантом Джексоном, настоятельно рекомендовалось скрещивать только пары Fd к fd или проводить ауткроссы, и эта рекомендация остаётся актуальной по сей день.

Ранние исследования пришли к выводу о том, что загнутые уши наследуются по аутосомно-доминантному признаку. Более поздние исследования показали наличие неполного доминирования (возможно развитие мутации по типу фолд с распряmlенными ушами).

Исследования мутации

Кошка с загнутыми ушами может быть носителем одной (гетерозиготное состояние) или двух (гомозиготное состояние) копий гена вислоухости Fd. Кошка с прямыми ушами является носителем двух копий стандартного гена fd.

		Гомозиготный (фолд)	
		Fd	Fd
Гомозиготный (фолд)	Fd	Fd Fd	Fd Fd
	fd	Fd fd	fd fd
		Гетерозиготный (фолд)	
		Fd	fd
Гомозиготный (фолд)	Fd	Fd Fd	Fd fd
	fd	Fd fd	fd fd
		Гетерозиготный (фолд)	
		Fd	fd
Гетерозиготный (фолд)	Fd	Fd Fd	Fd fd
	fd	fd Fd	fd fd

Согласно схеме, результатом вязки любых двух фолдов является полностью вислоухое потомство. Однако, гомозиготные фолды предрасположены к тяжёлым заболеваниям, поэтому такие вязки, как и разведение гомозиготных фолдов с целом, недопустимо.

Результатом вязки гомозиготного фолда на прямоухого производителя (страйта) является потомство, состоящее только из гетерозиготных фолдов. Однако, из-за этического подхода к племенной работе, вязка, как и разведение в целом, гомозиготных фолдов не производится.

		Прямоухий (страйт)	
		fd	fd
Гомозиготный (фолд)	Fd	Fd fd	Fd fd
	fd	Fd fd	Fd fd

Единственно допустимым вариантом считается скрещивание гетерозиготного фолда и страйтового партнера, в экспериментальном порядке допустимы скрещивания с другими породами, не несущими ген фолдовости.

		Прямоухий (страйт)	
		fd	fd
Гетерозиготный (фолд)	Fd	Fd fd	Fd fd
	fd	fd fd	fd fd

Исследования мутации

Существует предположение, что в некоторых помётах фенотипически прямоухие котята являются генетически вислоухими, что вызвано крайне низкой экспрессией гена Fd, ввиду чего они имеют вид обычных прямоухих особей. У таких котят первоначально даже может развиваться вислоухость, но впоследствии уши выпрямляются. Для уверенности, что предполагаемый производитель является генетическим страйтом, необходимо либо осуществить пробную вязку на британского короткошёрстного производителя, либо проводить генетическое исследование.

В результате исследований Dr. Leslie Lyons, проведённых в 2016 году была подтверждена связь мутации, результатом которой являются загнутые уши кошек, с заболеванием остеохондродисплазия (ОХД). Мутация обнаружена в гене, кодирующим проницаемый для кальция ионный канал, потенциальный катионный канал временного рецептора, подсемейство V, элемент 4 (TRPV4). Мутация представляет собой замену в фрагменте V342F (1024G>T) в пятом анкириновом повторе в

N-концевом цитоплазматическом домене. Эта же мутация была обнаружена у людей с метатропической дисплазией.

Появилась возможность достоверно определить наличие доминантной формы Fd-гена и исключить из разведения сомнительных особей.

Остеохондродисплазия

Osteochondrodysplasia (OCD) [англ.], остеохондродисплазия (ОХД) — порок развития, который влияет на развитие хрящей и костей во всём организме. Это заболевание вызывает согнутое состояние ушей и, по данным проведённых исследований, ему подвержены все вислоухие кошки. У гомозиготных фолдов наблюдается неправильная структура костей, а также развиваются тяжелые болезненные дегенеративные заболевания суставов в очень раннем возрасте. Это состояние также выявляется у гетерозиготных фолдов, но, как правило, в значительно меньшей степени в более позднем возрасте. Некоторые кошки переносят его бессимптомно.

Несмотря на то, что заводчики, проводящие этическую племенную работу, производят только вязки прямоухих кошек на вислоухих или вислоухих на прямоухих (аналогично принципам разведения кошек породы манчкин) для исключения появления в потомстве гомозиготных фолдов (поскольку такие кошки склонны к заболеванию прогрессирующим артритом разной степени тяжести), некоторые исследователи реко-

мендуют полностью прекратить разведение этой породы.

По этой причине порода не признаётся Fédération Internationale Féline (FIFe) и Governing Council of the Cat Fancy (GCCF) Великобритании.

Заводчики, входящие в CFA опубликовали заявление о том, что только в случае вязки невислоухого производителя на вислоухого исключаются проблемы «жёсткого хвоста», укороченного хвоста и изменения в костях. В рамках обсуждений внутри FIFe британские заводчики заявили, что они не наблюдают проблем с их кошками, а также что исследование, согласно которому все гетерозиготные особи подвержены ОХД, основано на выборке недостаточного размера. Для 300 заводчиков было озвучено приглашение на бесплатное рентгеновское исследование, целью которого являлся поиск вислоухих кошек без признаков скрытых изменений в лапах, однако оно так и не началось.

Остеохондродисплазия

Подобное предложение также было озвучено World Cat Federation (WCF) совместно с исследователем Лесли Лайонзом (англ. Leslie Lyons), однако на него не последовало реакции. FIFe заключила, что не будет признавать породу скоттиш-фолд, пока заводчики не позволят её тщательно исследовать.

Новозеландский Консультативный совет по стандартам пород (BSAC) в своём отчёте по породе скоттиш-фолд, сделанном для Общества новозеландских любителей кошек (NZCF), отмечает, что «заводчики недооценивают силу доказательств того, что у гетерозиготных особей способна развиваться ОХД». Несмотря на то, что исследования показывают, что все вислouxие кошки подвержены ОХД, на что также указывают и неофициальные данные, эти исследования не показывают, что родители с незначительными проявлениями болезни с высокой вероятностью дадут потомство с незначительными проявлениями. В отчёте говорится, что имеющейся информации недостаточно для однозначного запрета на разведение скоттиш-фолдов, но достаточно для понимания уровня беспокойства.



Таблица баллов



СКОТТИШ ФОЛД SCOTTISH FOLD SHORTHAIR & LONGHAIR



ГОЛОВА/ HEAD	50 БАЛЛОВ /POINTS
ФОРМА/ SHAPE	10
ПРОФИЛЬ/ PROFILE	10
УШИ/ EARS	20
ГЛАЗА/ EYES	10
ТЕЛО/ BODY	30 БАЛЛОВ /POINTS
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ / BODY TYPE	10
МУСКУЛАТУРА / MUSCULATURE	5
КОНЕЧНОСТИ/ LEGS	5
ХВОСТ/ TAIL	10
ШЕРСТЬ /COAT	15 БАЛЛОВ /POINTS
ТЕКСТУРА/ TEXTURE	5
ОКРАС / COLOR	5
ДЛИНА / LENGTH	5
КОНДИЦИЯ /CONDITION	5 БАЛЛОВ /POINTS
ИТОГО / TOTAL	100 БАЛЛОВ /POINTS

Стандарт породы

AFC в своей работе ориентируется на стандарты, разработанные в организациях, в рамках которых была создана эта группа пород.

Scottish Fold (CFA) -
<https://web.archive.org/web/20201118075917/https://cfa.org/wp-content/uploads/2019/06/scottish-fold-standard.pdf>

Scottish Breed Group (SF/SFL/SCS/SCL) (TICa) -
https://tica.org/wp-content/uploads/2024/08/scottish_breed_group_-_4_columns-landscape.pdf

Стандарты указанных организаций, в целом, схожи, но более подробно все стати разобраны в стандарте TICa.

Общее впечатление/ General impression: Группа шотландских пород – это кошки среднего размера с крепким, но не тяжелым, костяком. Половой деморфизм заметно выражен, самочки могут быть значительно меньше самцов. Отличительной особенностью породы является практически круглая, с любого ракурса, форма головы, выразительные круглые глаза и прижатые к голове уши фолдовых кошек. Мягкая кроличья шерсть дополняет сладкий и умильный образ.

Голова/ Head (50 баллов/ points AFC)

Форма/ Shape (10 баллов/ points AFC)

Круглая, под любым углом. Структура черепа гладкая и круглая от переносицы до затылка. Нос прямой, короткий, широкий. Заметные щеки, крепкий подбородок. Мордочка умеренно широкая, мягко округлена, без намека на пинч, должна иметь хорошо закругленные подушечки усов.

Профиль/ Profile (10 баллов/ points AFC)

Короткий нос я выраженным плавным переходом ко лбу, без стопа. Кончик носа и подбородок образуют вертикальную линию.

Уши/ Ears (20 баллов/ points AFC)

Фолд (прижатые): наклонены вперед и вниз. Маленькие, плотно сложенные уши предпочтительнее, чем свободные и крупные уши. Уши должны быть посажены в форме колпачка, чтобы подчеркнуть округлость черепа, а не высоко на голове. Размер ушей не так важен, как постав и складка ушей. Кончики ушей должны быть закругленными.

Страйт (прямые уши): Размер от среднего до маленького с закругленными кончиками. Ушная

Стандарт породы

Уши так же широко поставлены, чтобы подчеркнуть округлость макушки.

Примечание: степень прижатия ушей фолдов регулируется количеством и глубиной складок. Уши могут быть прижатыми. Прилегающими (у КШ вариации заметны части, «ломающие» идеальную округлисть абриса головы, у ДШ вариации незаметна неплотность в прилегании). Слабо прилегающими (хорошо подвижные уши, обычно, крупные уши). Опушенные/привставшие. Распрямленные уши с плотной хрящевой структурой, требуется генетический анализ на ген фолдовости для корректного отнесения к породе. При экспертизе количество складок не считается, оценивается только качество прижатия ушей и округлость формы головы в целом.

Глаза/ Eyes (10 баллов/ points AFC)

Глаза большие, округлые, широкого постава. Внешний угол глаза расположен слегка выше, чем внутренний угол, придавая лицу приятное открытое выражение. Цвет глаз должен соответствовать окрасу шерсти.

Тело/ Body (30 баллов/ points AFC)

Телосложение / Body Type (10 баллов/ points AFC)

Среднего размера скорее прямоугольное но не длинное (1,5:1). От среднего размера, хорошо сбалансировано, развито, округлено. Одинаковой ширины от плеч до бедер. Шея короткая.

Мускулатура / Musculature (5 баллов/ points AFC)

Мускулатура отлично развита.

Конечности/ Legs (5 баллов/ points AFC)

Длина пропорциональна корпусу. Кошка должна твердо стоять на ногах и не проявлять признаков слабости или недостатка подвижности в задних конечностях. Без намека на утолщенность или потерю подвижности конечностей.

Хвост/ Tail (10 баллов/ points AFC)

Хвост должен быть от среднего до длинного, но пропорционален телу. Хвост должен быть гибким и сужающимся к кончику. Округленный кончик не является недостатком., но предпочтителен более длинный, сужающийся к концу хвост.

Стандарт породы

Шерсть /Coat (5 баллов/ points AFC)

Шерсть (короткошерстная): густая, плюшевая, ровная, плотная. Мягкая по текстуре. Текстура шерсти может варьироваться в зависимости от цвета и/или региональных/сезонных изменений. Не прилегающая.

Шерсть (длинношерстная): желательна густая шерсть на голове и теле, но допустима короткая шерсть на лице и ногах. Бриджи, плюмаж хвоста, пучки на пальцах и окантовка ушей должны быть хорошо видны. Серьезный недостаток – ватная текстура шерсти, допустима у котят.

Окрас / Color (5 баллов/ points AFC)

Все варианты окрасов и рисунков. Допускается любое количество белого цвета.

Длина / Length (5 баллов/ points AFC)

ШЕРСТЬ (короткошерстная): короткая или средне-короткая по длине.

ШЕРСТЬ (длинношерстная): от средней до очень длинной.


Кондиция /Condition (5 баллов/ points AFC)

Недостатки/ Faults

- Тяжелые надбровные дуги, создающие впечатление, что кошка хмурится, искажающие милое, открытое выражение лица .
- Явный “стоп” носа считается недостатком.
- Любой намек на недостаток подвижности у кошки из-за коротких грубых ног.

Дисквалификация/ Disqualification

- Экстремальный “стоп” у носа
- Некорректный хвост / Изогнутый хвост / Хвосту не хватает гибкости / Укороченный хвост (когда кошка стоит прямо, хвост не достает до стола).
- Приподнятые/вставшие уши у фолдов
- Из основного списка пороков и недостатков.



Питомник RjsseAlba Cattery (TICa)

Голова

- Круглая, под любым углом.
- Структура черепа гладкая и круглая от переносицы до затылка.
- Нос прямой, короткий, широкий.
- Заметные щеки, крепкий подбородок.
- Мордочка умеренно широкая, мягко округлена, без намека на пинч, должна иметь хорошо закругленные подушечки усов.




Питомник IvMari, Астудина М., Сургут



Что не так?

- Голова имеет форму трапеции при взгляде в фас, которая задается вытянутой мордочкой и плоскостью в верхней части головы.
- Заметный пинч.
- Округлость, которую задают выразительные щеки отделена от общей формы головы.

Фотогалерея - голова



Грушевидная форма головы с плоской верхней частью, длинный нос, слабо прилегающие уши



Округлая голова, но слабый подбородок, римский профиль



Округлая голова, слабый подбородок



Голова треугольной формы, раскосые глаза, узкая мордочка, большие привставшие уши



Трапецевидная форма, плоская верхняя часть головы, треугольная морда, привставшие уши



Треугольная голова, длинный нос, глаза не круглые, большие слабо прилегающие уши



Круглая, уши слишком высокие, морда треугольная, глаза не круглые



Голова треугольной формы, раскосые глаза, плоская макушка, хмурое выражение лица



Округлая, широкая, массивная, широкие в основании, крупные уши, хорошо прилегающие



Круглая, округленный лоб, теменная и затылочная часть

Обратите внимание на форму подусников. Приветствуется широкая “улыбка”, перевернутая буква V – недостаток.

Фотогалерея - профиль




Округлая голова, достаточно короткая морда, хороший подбородок, небольшой изгиб спинки носа




Округлая голова, достаточно короткая морда, хороший подбородок, заметный изгиб спинки носа



Плоский затылок, короткий нос с прямой спинкой, выступающие подусники, нарушена вертикаль нос - подбородок, умеренный «стоп»



Круглая голова, хороший подбородок и мордочка, короткий нос с прямой спинкой, ровная вертикаль нос - подбородок



Питомник RjsseAlba Cattery (TICa)

Уши

Фолд:

- Загнутые вперед и вниз
- Не сидящие высоко на голове
- Предпочтительны маленькие, плотно прилегающие, плотно сложенные уши
- Округленный свод черепа, как мячик



Питомник IvMari, Астудина М., Сургут

Страйт:

- От среднего до маленького размера
- Посажены не высоко на голове
- Посажены широко, чтобы подчеркнуть округлый череп
- Кончики закруглены


Что не так?

- Вставшие уши
- Для племенной взрослой кошки ситуация распространенная. К сожалению, шоу-карьера закончена.



Хотя мы и хотим, чтобы прямые уши были меньше, не должно быть никаких признаков того, что это вислоухая кошка с поднятыми ушами. Уши страйта не должны быть ненормально маленькими, но должны выглядеть как "нормальные" уши кошки среднего или маленького размера.

Фотогалерея - уши



Заостренные уши,
свободная складка,
голова без
округлости и с
плоской макушкой




Маленькие
закругленные ушки,
высоко посажены,
прилегающие




Крупные, широкие в
основании, с
закругленным
кончиком, хорошо
прилегающие




Маленькие, с
закругленным
кончиков, хорошо
прилегающие




А где ушки?
Плотно прижатые
ушки



Высоко посаженные, широкие в
основании ушки, свободная складка,
плоский свод черепа.



Страйт: широкие в
основании, довольно
крупные ушки с
заостренными
кончиками



Страйт: среднего размера, закругленные
кончики, отлично подчеркивают округлую
форму черепа.



Глаза


- Большие
- Круглые
- Широко открытые
- Сладкое выражение
- Цвет глаз должен соответствовать окрасу шерсти.



Что не так?

- Обратите внимание – глаза не должны быть косо посажены. Выражение лица должно быть удивленным, а не хмурым и невозмутимым. “Сладкое выражение” входит в стандарт и важно как для фолдов, так и для страйтов.


Фотогалерея - глаза



Глаза довольно круглые, недостаточно изогнуто верхнее веко



Небольшие глаза, внешний уголок глаза излишне приподнят




Косо посаженные, овальные глаза





Большие, круглые глаза, чуть косо посажены




Глаза плоские сверху, косо посаженные, зеленый цвет глаз не соответствует окрасу шерсти



Маленькие глаза




Большие, круглые глаза



Обратите внимание! Цвет глаз должен соответствовать окрасу шерсти. Изучайте стандарты окрасов.

Телосложение

- Среднего размера
- Хорошо округленные формы
- Одинаковой ширины от плеч до бедер.
- Шея короткая



Мускулатура

- Крепкая, без признаков мягкости или дряблости
- Шотландская кошка должна быть наполненной, но не толстой. В целом кошка не такая мускулистая, как британская и американская КШ
- Не может быть изящной, легкотелой, тонкой.

Конечности

- Прямые, ровные, крепкие, в пропорции к телу 2:3. Любые подозрения на проблемы с ОХД должны вести к исключению из разведения.

Хвост

- Длинный или средней длины
- Особое внимание к корректности и укороченности хвоста. Любые подозрения на проблемы с ОХД должны вести к исключению из разведения.

Длина и текстура шерсти КШ

- Короткая, около 2,5 см на спине (заметно короче на голове, длиннее на животе и на хвосте)
- Текстура больше походит на шерсть кролика, мягкая, шелковистая, плотная, с развитым подшерстком, не прилегает к телу.
- Представленные фотографии хорошо отражают предпочтительный тип шерсти шотландских КШ кошек, хотя в виду разнообразия генетического материала, разброс по длине и текстуре в поголовье в целом значителен.



Длина и текстура шерсти ДШ

- Полудлинная (заметно короче на голове, длиннее на манишке, животе, бриджах и на хвосте, хвост с плюмажем)
- Текстура больше походит на шерсть кролика, мягкая, шелковистая, плотная, с развитым подшерстком, не прилегает к телу.
- Представленные фотографии хорошо отражают предпочтительный тип шерсти шотландских ДШ кошек, хотя в виду разнообразия генетического материала, разброс по длине и текстуре в поголовье в целом значителен.




Подвержены
значительным сезонным
изменениям в шерсти



Выбор котенка

- Маленькие ушки с округленными кончиками, постав которых подчеркивает округлость головы
- Плюшевая, мягкая шерсть
- Не прилегающая



Округлая голова должна напоминать мячик

Выраженный переход от спинки носа ко лбу, более угловатый, чем «С», но мяче, чем «L»

Нос короткий, прямой, ровный, одинаково широкий по всей длине

Подбородок крепкий, прикус корректный, подусники мягко округлены и переходят в широкую улыбку

Широкая грудная клетка

Крепкий костяк

Прямые ноги

Гибкий, корректный хвост

Список литературы:

- Некрасова, Н. Шотландские вислоухие кошки – Москва : Вече, 2008. - 176 с. ; 22 см. - ISBN5-9533-1431-0 - Текст : непосредственный
- Sutton, G. Scottish Folds (англ.) Текст : электронный // CFA – URL: <https://web.archive.org/web/20201116111350/http://cfa.org/scottish-fold/scottish-fold-article/> (дата обращения: 18.10.2025).
- Шотландская вислоухая кошка. Текст : электронный // WIKI2 – URL: https://wiki2.org/ru/Шотландская_вислоухая_кошка#cite_note-Petfinder-5 (дата обращения: 18.10.2025).
- Scottish Breed Committee. Scottish-Br-Seminar-Edit-Oct-2024 (англ.) Текст : электронный // TICA – URL: <https://tica.org/wp-content/uploads/2018/08/Scottish-Br-Seminar-Edit-Oct-2024.pdf> (дата обращения: 18.10.2025).