


Livor mortis


Livor mortis (от **латинского** *livor* 'синюшный цвет, кровоподтек' и *mortis* 'смерти'), **посмертная синюшность** (от **латинского** *post mortem* 'после смерти' и *lividitas* 'чернота и синева'), **отек** (от **греческого**) [или] **внушение**, является **второй** стадией смерти и **одним из** признаков смерти. Это посмертное скопление **крови** в нижней, или зависимой, части тела, вызывающее багрово-красное изменение цвета кожи. Когда сердце перестает работать и больше не перемешивает кровь, тяжелые эритроциты опускаются под действием силы тяжести сквозь **сыворотку**. Кровь движется быстрее в теплых условиях и медленнее — в холодных.



Livor mortis в **мертвом теле**



Хронология посмертных изменений, в том числе трупных пятен.



Изображение тела после самоубийства через повешение. Трупные пятна фиксированы на ногах и дистальных отделах верхних конечностей, поскольку это были зависимые части тела.

Трупное посинение начинается в течение 20–30 минут, но обычно не заметно для **человеческого глаза** в течение двух часов после смерти. В последующие три-шесть часов

размер пятен увеличивается. В этот период начинается фиксация, из-за чего пятна не меняют форму при движении. Максимальное трупное посинение наступает через восемь-двенадцать часов после [смерти](#). Участки, на которых кровь стекала на землю, бледнеют или остаются белыми.^[3] Кровь скапливается в [интерстициальных тканях](#) тела.

Интенсивность цвета зависит от количества восстановленного [гемоглобина](#) в крови.

Изменение цвета не происходит на участках тела, соприкасающихся с землей или другим объектом, где [капилляры](#) сдавлены.^[4]

Применимость

[Судебно-медицинские эксперты](#) могут использовать наличие или отсутствие трупных пятен для определения примерного времени смерти. Это также может помочь [судебно-медицинским](#) экспертам определить, перемещали ли тело. Например, если тело найдено лежащим [на животе](#), но трупные пятна есть на спине, следователи могут сделать вывод, что изначально тело было расположено [на спине](#).^[4] Цвет трупных пятен может помочь установить причину смерти. Отравление угарным газом вызывает покраснение кожи.^[3]

Среди судмедэкспертов и других следователей, таких как [криминалисты и судмедэксперты](#), livor mortis считается не точным способом определения времени смерти, а скорее методом [приблизительной](#) оценки. Livor mortis, наряду с [algor mortis](#), [rigor mortis](#) и такими методами, как [судебная энтомология](#), часто используются следователями для более точного определения предполагаемого времени смерти.^[5]

Ссылки

1. «Ипостась» (<http://www.thefreedictionary.com/hypostasis>) . Бесплатный словарь.
2. «Гипо-» (<http://www.thefreedictionary.com/hypo->) . Бесплатный словарь.
3. Кларк, Майкл А.; Уоррелл, Майкл Б.; Плесс, Джон Э. (1997). [Посмертные изменения мягких тканей](#) (https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4551346/mod_resource/content/2/cap%209.pdf) (PDF). CRC Press LLC.
4. Сенн, Дэвид Р.; Уимс, Ричард А. (22 января 2013 г.). [Руководство по судебной одонтологии, пятое издание](#) (<https://books.google.com/books?id=WQVCCwAAQBAJ&q=pallor%2520mortis%2520dark%2520skin&pg=PA45>) . CRC Press. ISBN 978-1439851340.
5. Ди Майо, Доминик; Ди Майо, Винсент Дж. М. (28 июня 2001 г.). [«Судебная патология», второе издание](#) (<https://books.google.com/books?id=XyG3802xSdwC>) . CRC Press. ISBN 9781420042412.

Дополнительная литература

- Каликсто Мачадо, «Смерть мозга: переосмысление», Springer, 2007, [0-387-38975-X ISBN](#), стр. 74
- Роберт Г. Майер, «Бальзамирование: история, теория и практика», McGraw-Hill Professional, 2005, [0-07-143950-1 ISBN](#), стр. 106–109
- Энтони Дж. Бертино «Судебная медицина: основы и расследования» South-Western Cengage Learning, 2008, [ISBN 978-0-538-44586-3](#)