

Применение монолитного поликарбоната

14 октября 2024


Содержание

1. Что такое монолитный поликарбонат?
2. Свойства монолитного поликарбоната
3. Применение монолитного поликарбоната
4. Советы по выбору

Прозрачные материалы стали важной частью строительства. При помощи такого продукта здания становятся более привлекательными для жильцов.

Однако, использование прозрачного материала для строительства может быть не особо хорошим вариантом. Более практичным продуктом становится монолитный поликарбонат. Данный вид пластика обладает техническими характеристиками, которых не может добиться стекло.

Какие у монолитного поликарбоната есть свойства и характеристики для применения в строительстве?



Что такое монолитный поликарбонат?

Поликарбонат - это вещество, не способное растворяться в воде и других жидкостях. При этом сырье прозрачное, из-за чего возникла идея его применения для строительства. Поликарбонат смог заменить качественное силикатное стекло. Он относится к группе термопластов. Прозрачное сырье производится несложно и не особо затратно. Этот факт стал ключевым аргументом при запуске широкого производства полимерного продукта.

В основном, материал создается одного размера - 205x305, толщиной до 15 мм. Но, большинство производств способны сделать панели других размеров исходя из нужд заказчика.

Характеристики монолитного полимерного продукта должны соответствовать ТУ 6-19-113-87.



Свойства монолитного поликарбоната

Он обладает определенными свойствами: отношение к температуре, химическая стойкость, механическая прочность, устойчивость к ультрафиолету.

Отношение к температуре

Поликарбонат устойчив к перепадам температуры, выдерживает сильные морозы до -50 градусов при отсутствии механических нагрузок. Если данные нагрузки имеются, но монолит способен противостоять температуре до -40 градусов.

Поликарбонат также устойчив к теплу, выдерживает до +120 градусов. Некоторые модели могут выдержать показатели до +150 градусов.

Химическая стойкость

Материал способен противостоять влиянию органических и неорганических кислот, восстановителей, окислителей, спиртов, органических жиров, горюче-смазочных веществ.

Механическая прочность

Полимерное сырье выдерживает большие нагрузки, в том числе к механическим воздействиям. Например, к постоянным ударам.


Однако, из-за механического влияния может понизиться термостойкость.

Устойчивость к ультрафиолету

Благодаря избирательному светопропусканию, поликарбонат задерживает и поглощает УФ излучения. Заказчик может регулировать степень пропускной способности материала. На поверхность можно нанести защитный слой с одной или с обеих сторон.

Характеристики безопасности

Свойства монолитного поликарбоната при применении материала в жилом доме должны гарантировать безопасность для людей. В случае возникновения пожара, полимерное сырье не будет выделять много дыма. Продукты возгорания материала не токсичны, кислородный индекс сырья - 28-30%.




Применение монолитного поликарбоната

Так как данный полимерный материал прочный, прозрачный, он применяется в различных областях:

1. **Строительство.** Монолитный поликарбонат используется для создания светопрозрачных конструкций, таких как крыши, навесы, козырьки, ограждения,

перегородки и другие элементы зданий. Он также может применяться для остекления фасадов, балконов и лоджий.

2. **Реклама.** Из этого материала изготавливают рекламные щиты, вывески, стенды, витрины и другие конструкции. Сырье легко обрабатывается, позволяет создавать сложные формы.
3. **Сельское хозяйство.** Поликарбонат используют для строительства теплиц, парников, оранжерей, других сельскохозяйственных сооружений. Он хорошо пропускает свет, сохраняет тепло и защищает растения от неблагоприятных погодных условий.
4. **Транспорт.** Из сырья делают защитные экраны, окна, люки и другие детали транспортных средств.
5. **Дизайн интерьера.** Полимерным продуктом отделывают стены, потолки, полы, другие поверхности. Материал может быть прозрачным, матовым или цветным, что позволяет реализовать различные дизайнерские решения.
6. **Электроника.** Из поликарбоната создают корпуса, экраны, другие компоненты электронных устройств. Он защищает оборудование от повреждений и обеспечивает его долговечность.



Советы по выбору

Характеристики при применении монолитного поликарбоната играют важную роль.

Во-первых, необходимо смотреть на качество сырья. Примеси могут повлиять на качество поликарбоната, он станет уязвимым к механическим повреждениям, перепадам температур. Найти примеси не сложно, такой поликарбонат имеет небольшие вкрапления и пузыри.

Во-вторых, должна производиться проверка на прочность, гибкость. Деформация листа проходит без каких-либо звуков.

В-третьих, рассмотрение удельного веса пласта. Как правило, недобросовестные производители могут уменьшать количество сырья. Это приводит к ухудшению несущих характеристик.

При покупке качественного поликарбоната можно избежать многих проблем во время строительства. В нашей компании Поликарбонат.su есть много разных видов поликарбоната для ваших нужд.

Смотрите также:


Поликарбонат 4 мм для теплиц

Поликарбонат 4

+7 (495) 004-70-34

info@поликарбонат.su

МО, г. Балашиха, мкр. Северный 57Е



© 2026 Поликарбонат.su

SEO и GEO-продвижение: **SEOIMPULSE**