



Главная → Статьи →

Оборудование газопламенного нанесения термопластичных покрытий: термодинамические и термокинетические закономерности процесса и их инженерная реализация в отечественной системе

Дата публикации август 2026
г.

Время чтения: 20 минут



Оборудование газопламенного нанесения термопластичных покрытий: термодинамические и термокинетические закономерности процесса и их инженерная реализация в отечественной системе

Аннотация

Газопламенное нанесение термопластичных покрытий относится к высокотемпературным дисперсным процессам, в которых формирование защитного слоя определяется тепловым режимом нагрева полимерной частицы, составом горючей смеси и условиями её взаимодействия с подложкой. Несмотря на широкое промышленное применение метода, влияние параметров факела на адгезию и напряжённое состояние покрытия требует комплексного термодинамического и термокинетического анализа.

В работе рассмотрены экспериментальные зависимости адгезионной прочности и остаточных внутренних напряжений полиамидных покрытий от коэффициента избытка воздуха β в пропан-воздушной смеси. Установлено существование оптимального диапазона $\beta \approx 28-30$, при котором достигается максимум адгезии и минимизация внутренних напряжений. Полученные результаты интерпретированы с позиций теории межфазной энергии, тепломассообмена и механики





обеспечивает воспроизводимость термокинетических параметров процесса и реализацию научно обоснованного режима нанесения термопластичных покрытий в промышленных условиях.

Ключевые слова: газопламенное напыление, термопластичные покрытия, адгезия, остаточные напряжения, коэффициент избытка воздуха, межфазная энергия, термокинетический режим.

Читать далее



ANTICOR POLY

портативная установка для газопламенного нанесения высокомолекулярного
полиэтилена и термопластичных красок

Мы являемся производителями **портативной установки ANTICOR POLY для газопламенного напыления термопластичных защитных покрытий, разработанной для эффективной работы в разнообразных условиях эксплуатации.**

Установка ANTICOR POLY отличается высокой мобильностью, что позволяет выполнять крупные заказы в короткие сроки и адаптироваться под индивидуальные требования клиентов.

ANTICOR POLY — это:

- **Отечественное производство.** Установка разработана и создана на территории России. Вы имеете возможность напрямую обращаться к производителю по любым вопросам.
- **Экономия средств.** Благодаря технологичности, практичности и высокой эффективности оборудование ANTICOR POLY быстро себя окупает, и вы сможете оптимизировать свои расходы.
- **Экологичность и безопасность.** Все наши решения соответствуют самым строгим экологическим и нормативным требованиям, обеспечивая безопасность как для ваших сотрудников, так и для окружающей среды.



Услуги по нанесению полимерного покрытия с помощью установки ANTICOR POLY

В собственном цехе, расположенном в Сергиевом Посаде, мы оказываем
услуги по нанесению термопластичных красок на детали заказчиков.
Работаем с заказчиками по всей России.



Ориентировочная стоимость — от 5 т.р./кв.м.
**Цена зависит от площади, геометрии, толщины, материала, выезда,
конфигурации поверхности, сложности детали, срочности исполнения**



[Подробнее](#)



ИСПЫТАНИЯ НОВЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ВМПЭ-ПОКРЫТИЕ НА ФИГУРНОЙ РЕШЕТКЕ: ЗАЩИТА
ГЕОМЕТРИИ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШИПКА

ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ШИПКА



ЗАЩИТА БЕТОНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ANTICOR POLY И
ПОЛИЭТИЛЕН "КОУТМЕТ"

ПОКРЫТИЕ ВМП ПРОФЛИСТА С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ
ANTICOR POLY



ANTICOR POLY: НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
(ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН) НА БЕТОН

НАНЕСЕНИЕ ЦИНКА И ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА НА МЕТАЛЛ (ОБОРУДОВАНИЕ ANTICOR
ANTICOR POLY)

ФЛАНЕЦ: МАЛЫЙ ЭЛЕМЕНТ, БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗАЩИТА БЕТОННЫХ КОЛЕЦ ГАЗОПЛАМЕННЫМ НАП
ПОКРЫТИЕМ ИЗ ВМПЭ С УСТАНОВКОЙ ANTICOR POLY

+7 (903) 001-888-3
anticor@anticorprof.ru

**Оставьте ваши контакты,
и мы вам перезвоним!**

На ваши вопросы ответит инженер-технолог, а не менеджер по продажам

Эл.почта

Ваш телефон

При копировании материалов ссылка на anticorprof.ru обязательна



Перезвоните мне!

Статьи по газопламенному нанесению высокомолекулярного полиэтилена и термопластич красок



Полимерное покрытие стальных ёмкостей: современная защита от коррозии, химического воздействия и износа

Сегодня полимерное покрытие стальных ёмкостей уже давно перестало быть дополнительной мерой защиты. Это полноценный инженерный элемент конструкции, напрямую влияющий на надёжность, безопасность эксплуатации и стоимость обслуживания оборудования.

Что такое пластиковые (полимерные) порошки: виды, свойства и применение в промышленности

Разберемся, какие бывают полимерные порошки, чем они отличаются друг от друга и почему сегодня именно эта технология становится одним из наиболее перспективных направлений промышленной антикоррозионной защиты.

С
Г
Н
Т
П
Т
Т
З
П
И
В
С
В
Т
Т
З
Н
П

Все статьи

Другие направления нашей деятельности:



антикоррозионных покрытий (цинк, цинк + алюминий)

[ПЕРЕЙТИ НА САЙТ](#)



Услуги

Производство оборудования ANTICOR
для термоабразивной очистки и
цинкования
Термоабразивная очистка
поверхностей с помощью
оборудования ANTICOR

Оборудование ANTICOR

[Anticor](#)

[Anticor Poly](#)

[Видео](#)

Компания

[О компании](#)

[FAQ](#)

[Статьи](#)

[Наша история](#)