



ВЫСТАВКА ДОМОВ
МАЛОЭТАЖНАЯ СТРАНА

Выбрать рубрику

РЕКЛАМА



НОВИНКИ СЕЗОНА 2026

АРХИТЕКТУРНЫЕ БЛОКИ РИГЕЛЬНЫЙ КИРПИЧ

steingot

сложилось идеально

Главная \ Дизайн \ Декоративные ограждения

Изгородь для винограда – преимущества и назначение разных видов шпалер

Ландшафтный дизайн

Декоративные ограждения

29 февраля 2020

134529

Время чтения 21 минут


Прочитать позже



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+


Бесплатная онлайн-
экскурсия
по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурси](#)



Содержание

- Особенности практики выращивания плодовой лозы
- Конструкции шпалер
 - Одноплоскостные шпалеры
 - Разные виды одноплоскостных шпалер
 - Двухплоскостные шпалеры
 - Опоры, способные стать украшением сада
- Коротко о главном



СОЦРЕКЛАМА



**Помогите прийти
в сознание после
принятого на себя удара**

→ stop-dtp.ru




РЕКЛАМА • 16+



**Онлайн-магистратура
МИФИ. Data Science и ML**

 new.skillfactory.ru



РЕКЛАМА



**G593 ZD0 (HGX
H100 8 GPU)**

 getcore.ru



 leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

**Бесплатная онлайн-
экскурсия
по управленческому учёту**

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)





Расскажем, как сделать изгородь для винограда, какую конструкцию лучше выбрать для подвязки растения. Читайте и узнаете, чем одноплоскостная шпалера отличается от двухплоскостной опоры.



У шпалеры несколько функций: опора способствует правильному росту лозы, её наличие упорядочивает посадки

Источник yandex.net

Особенности практики выращивания плодовой лозы

Виноград традиционно культивируется в южных широтах, там, где зимы не очень холодные и нет необходимости укрывать лозы, спасая их от сильных морозов. Техника выращивания везде разная. Так, например, в Средней Азии и на Ближнем Востоке не ставятся опоры для лозы, она аккуратно располагается на поверхности почвы. В Америке и в Европе можно увидеть виноградники, на которых красиво растут штамбовые культуры. На Кавказе лозу высаживают рядом с большим деревом и пускают её по нему.



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия
по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



Лоза на поверхности почвы

Источник pexels.com

Так было в старину. С приходом новых технологий многое изменилось. Появились культуры, которые успешно переживают холодные зимы. Для того чтобы виноград смог сохранить силы для обильного плодоношения, кусты стали подпирать специально сооружёнными для этих целей шпалерами.



Опоры для плодового виноградника

Источник pinimg.com

Конструкция у них может быть разной.

Выбор той или иной зависит от нескольких факторов. Обязательно нужно учитывать:

- схему посадки лозы;
- выбранный сорт винограда;
- способ применяемой обрезки.



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



Использование стационарных опор позволило увеличить урожайность

Источник pxhere.com

Виноградники могут становиться украшением частного сада. Для этого необходимо выбрать для них правильное место. Так как шпалера – это сложный конструктивный элемент, достаточно объёмный, для установки её опор нужно выделить достаточно просторное свободное место, которое хорошо освещается солнцем. Расположение шпалер должно быть сориентировано строго с севера на юг. Только таким образом удастся организовать одновременное освещение всех кустов в течение всего солнечного дня.

Шпалер может быть несколько, но расстояние между соседними рядами должно составлять два метра. Пространство между рядами в этом случае получается большим, поэтому, если участок маленький на них можно разбивать огород и сажать овощи.



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



- одноплоскостные;
- двухплоскостные;
- декоративные.

Одноплоскостные шпалеры

Их нужно выбирать в том случае, если виноградник выступает ещё и как огород. Лоза, закреплённая на такую конструкцию, будет расти в одной плоскости. Она формируется из одного ряда опор, между которыми в горизонтальном положении натянута оцинкованная металлическая проволока, толщиной в три миллиметра.

Медную и алюминиевую покупать не стоит, такую проволоку часто воруют охотники за металлом. Они проникают во дворы дач в зимний период, тогда, когда хозяева отсутствуют. Стальная их не интересует. Поэтому её покупка поможет сэкономить на повторной перетяжке.



Одноплоскостная шпалера из металла

Источник pinimg.com

Смотрите также:



Каталог компаний, что специализируются на ландшафтных работах и малых формах



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



рядов проволоки. Такая шпалера, как показывает практика, наиболее эффективна.

Для крепления проволоки можно использовать разные приспособления. Выбор чего-то конкретного зависит от материала, из которого изготавливаются столбы. Подходят кольца, металлические скобы, гвозди (если это дерево).



Способ крепления проволоки с натяжением к железобетонной опоре шпалеры

Источник baziskbr.ru

В качестве опор выступают столбы, диаметром в 7-10 см. Они могут быть стальными или железобетонными, можно для их изготовления использовать дерево. В этом случае для продления срока службы опоры древесину, которая будет соприкасаться с землёй, необходимо обработать медным купоросом и оставить сохнуть на десять дней. И только после этого вбивать кол в грунт. Битум поможет обезопасить металл от соприкосновения с влажной почвой.

Оптимальная высота столбов два метра, но, когда используются сорта с разветвлённой кроной, садоводы предпочитают делать шпалеры высотой до трёх с половиной метра.



РЕКЛАМА • 16+

Выпустите виртуальную



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+


Бесплатная онлайн-экскурсия по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



ВЫСТАВКА ДОМОВ
МАЛОЭТАЖНАЯ СТРАНА

Продается «Магнит»
доход
1 312 500 Р/мес



РЕКЛАМА

Продаётся магазин
«Магнит». Доход
от 1 312 500 Р в месяц

 w8invest.ru

Вахты 2026:
бухгалтерский
и налоговый учет



РЕКЛАМА • 16+

Учет вахт 2026
без штрафов
и доначислений

 smartway.today

Разные виды одноплоскостных шпалер

Стандартную конструкцию можно совершенствовать и добавлять другие элементы. Можно менять количество опорных столбов и сооружать г-образную конструкцию. Если потом пустить по ней лозу, получится создать зелёный навес, под которым можно будет летом спастись от полуденного солнца. Обычно такие шпалеры размещаются по периметру участка, таким способом высвобождается внутреннее пространство.




Чертёж г-образной шпалеры



 leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия
по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



внутри коридора, поэтому самостоятельно
цепляются за проволоку.




Чертёж т-образной опоры


Источник freepatent.ru



Читайте также:

Девичий виноград в
ландшафтном дизайне:
как его использовать

Если на крайних столбах одноплоскостной
шпалеры прибить поперечины, они позволят
натянуть проволоку в два ряда. Это поможет
сформировать внутренний коридор, удобный
для выращивания лозы с двумя тонкими
рукавами.



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-
экскурсия
по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



верхней части столбов или проволока,
установленная в несколько рядов.



Опоры с перекладиной сверху – конструкция для
выращивания штамба

Источник purposeprocess.com

Создание одноплоскостной шпалеры имеет
свои преимущества и недостатки.
Обустройство виноградника обходится
недорого. Опору несложно сделать
самостоятельно, отказываясь от услуг
профессионального плотника.

Располагаясь в вертикальном положении,
виноград хорошо проветривается со всех
сторон, что положительно сказывается на
росте лозы и на формировании гроздей.
Обрезать в таком положении кусты намного
проще. Несложно будет и укрывать на зиму
растение.



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-
экскурсия
по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурси](#)




подходят для выращивания сортов, у которых могут одновременно формироваться несколько объёмных рукавов. В этом случае возникает риск загущения посадок, что отрицательно сказывается на урожайности.


Площадь у одноплоскостной шпалеры маленькая, поэтому разместить на ней сразу много лоз винограда не удастся. Это тоже нужно обязательно учитывать.

Видеоописание

Видео рассказывает о том, как осуществляется подвязка лозы на одноплоскостную шпалеру:




Читайте также:



Какой лучше купить садовый плющ для живой изгороди

Двухплоскостные шпалеры

Специалисты, рассказывая о том, как обустроить виноградник на приусадебном участке, часто советуют использовать подпорки для лозы, конструкция которых находится сразу в двух плоскостях.



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия по управленческому учёту


[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



Подпорки, корпус которых находится в двух плоскостях

Источник krrot.net

Конструкция у двухплоскостных шпалер может быть разной. Самая простая п-образная. Она создаётся из двух плоскостей, расположенных параллельно относительно друг к другу. По сути, на одном участке сооружаются две одноплоскостные опоры, которые перетягиваются проволокой и по бокам, и поверх опорных столбов.



Чертежи разных видов двухплоскостных шпалер

Источник krrot.net

Если две опоры расположить наклонно, под углом в 45 градусов, получится V-образная шпалера. Расстояние между двумя соседними верхними участками опор при этом должно быть не менее 120 см. На фото под номером 2 и 3 показан принцип расположения такой конструкции.

Поднимите её и поставьте снизу на одну плоскость, получится Y-образная конструкция. Она больше всего подходит для выращивания сортов, у которых в тёплое время года идёт



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



Читайте также:




Выбираем живую
изгородь: подходящие
растения и уход за
ними + красивые
примеры

Опоры, способные стать украшением сада

Виноград – культура, которая идеально подходит для создания вертикального озеленения. Обыграть его в саду поможет красивая опора. Выглядеть декоративная шпалера для винограда может по-разному. Сделайте её в виде арки или беседки, получится создать очень живописный зелёный уголок. Когда лаза подрастёт, и своим зелёным приростом полностью закроет опору, образуется плотная тень. Внутри неё получится посидеть, почитать книжку, просто расслабиться и насладиться окружающей природой.

Используя красивые шпалеры для винограда, несложно создавать террасы, полностью увитые лозой. Подобные объекты всегда



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия
по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



Арочные конструкции, обрамляющие аллею

Источник yandex.net

Совсем нетрудно завить виноград и пустить его по отвесной стене дома. Для этого нужно в неё вбить небольшие гвоздики и закрепить на низ в вертикальном положении ту же металлическую проволоку. Если удастся её хорошо натянуть, получится сплошная зелёная стена, способная замаскировать неприглядные участки фасада.

Прикрепить ветки лозы к стене позволят и пластиковые хомуты, предназначенные для прокладки водопровода. Всегда приятно создавать подобное озеленение своими руками. Оно поможет вырастить урожайный виноградник на даче, оформление придомовой территории провести с минимальными затратами. Поэтому стоит, активно изучить существующие технологии и попробовать сделать что-то самому.



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия
по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



моделей из самых разных материалов. Есть среди них простые по исполнению варианты, есть ажурные решётки, которые только нужно установить на месте.

Видеоописание


В видео показан способ изготовления шпалеры:



Читайте также:




Живая изгородь из боярышника: особенности посадки и ухода



РЕКЛАМА

Заказать пост
воздушного
наблюдения

vishkipvo.ru



СОЦРЕКЛАМА

Что реально происходит
после подписания



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-
экскурсия
по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурси](#)





ВЫСТАВКА ДОМОВ
МАЛОЭТАЖНАЯ СТРАНА



Spread Insight —
бесплатный сканер
арбитража

 broker.finam.ru

Коротко о главном

Создание изгороди для винограда – дело нехитрое. Для этого не нужно обладать профессиональными навыками. Конструкция шпалер предельно проста. Она состоит из опор и металлической проволоки.

При помощи этих элементов можно собирать разные конструкции. Одноплоскостные шпалеры хороши для выращивания сортов, которые нужно укрывать на зиму. Их установка позволит рационально распорядиться выделенной под виноградники землёй. Расстояние между соседними шпалерами два метра, на таком участке легко разбить огородные грядки.

Двухплоскостные опоры помогают увеличивать урожайность и больше высаживать саженцев. На их создание уходит много материала, поэтому обустройство виноградника обойдётся дороже.

Декоративные шпалеры становятся настоящим украшением сада. При помощи них формируется вертикальное озеленение, которым потом можно будет долго любоваться.

Поделиться:

Прочитать позже



Автор статьи

Елена Шевченко

Ландшафтный дизайнер, проектирование и обустройство территорий



Реклама

leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия
по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



Комментарии

Оставить свой комментарий

Прикрепить файл



Согласен на обработку персональных данных.
[Политика конфиденциальности](#)

Оставить комментарий


Отзывов нет. Будьте первым!

РЕКЛАМА • 16+



**Оплатите официальную подписку
Gemini AI из России по СБП**

getcard.one



СОЦРЕКЛАМА



**Что реально происходит по-
сле подписания контракта?**

→ защитник.рф




РЕКЛАМА



**Предадим огласке
в СМИ вашу ситуацию**

resonance.press



СОЦРЕКЛАМА



**Маленькая девочка
борется с раком**

→ angel-help.org



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

**Бесплатная онлайн-
экскурсия
по управленческому учёту**

[Бесплатная онлайн-экскурси](#)





ВЫСТАВКА ДОМОВ
МАЛОЭТАЖНАЯ СТРАНА

Это бесплатно для Вас

Онлайн калькуляторы

Полезная инфографика

Хотите сэкономить нервы и деньги?!

Подпишитесь на акции и скидки!

Введите ваш e-mail

☐

Согласен на обработку персональных данных. [Политика конфиденциальности](#)

Подписаться

Интересно почитать



Интерьеры

Дизайн кухни 9 кв. м: планировка, способы расширения пространства и создание красивой атмосферы



Кухня

Как выбрать выдвижной стол для кухни, на что обратить внимание

59752 30 декабря 2020



Интерьеры

Оформление дома X кре



leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)



**ВЫСТАВКА ДОМОВ
МАЛОЭТАЖНАЯ СТРАНА**

Copyright © 2013-2026. Малоэтажная Страна. Выставка-продажа домов. Использование материалов разрешено при условии наличия прямой активной ссылки на сайт m-strana.ru



НФ leads.noborin РЕКЛАМА • 16+

Бесплатная онлайн-экскурсия по управленческому учёту

[Бесплатная онлайн-экскурсия](#)

