


Меню



Главная > Садовый центр > Блог > Виноград Вичи (девичий виноград): описание,

Виноград Вичи (девичий виноград): описание, посадка и уход



Публикация: 6 апреля 2026 Обновлено: 2 июля 2026

Содержание

1. Что такое виноград Вичи
2. Кому подойдет виноград Вичи
3. Преимущества и недостатки
4. Посадка винограда Вичи
5. Уход за триостренным виноградом Вичи
6. Как размножается виноград Вичи
7. Подготовка к зиме
8. Основные ошибки при выращивании
9. Болезни и вредители

Девичий или декоративный виноград широко используется в озеленении дачных участков и городских зон отдыха. Он неприхотлив, зимостоек, быстро разрастается, образуя живописные «стены» и декоративен в течение всего теплого сезона. Виноград Вичи – одна из разновидностей девичьего винограда, которая отличается особой красотой и пышностью кроны.

Что такое виноград Вичи

Вичи (Veitchii) – разновидность декоративного винограда, а именно – девичий виноград триостренный или девичий виноград плющевидный. В природе встречается в Китае, Японии, Корее, на Тайване, в России распространен в Приморском крае. Используется как декоративное растение по всему миру, в основном, в регионах с теплым и влажным климатом.

Девичий виноград Вичи представляет собой древовидную, густо облиственную лиану, длиной до 15-20 м. Молодой прирост окрашен в красноватый оттенок, взрослые стебли буровато-зеленые, довольно прочные. На побегах есть усики с присосками на кончиках, которыми виноград цепляется за любую, даже гладкую поверхность.

Листья жесткие, блестящие, трехлопастные, крупные, плоские (щитковидные). Расположены на лиане густо и образуют сплошной покров. Весной и летом они ярко-зеленые, к осени становятся оранжево-красными или багрово-пурпурными.

Соцветия щитковидные, зеленовато-желтые, небольшие и не приметные, образуются в июне-июле. Ягоды очень мелкие, синевато-черные, формируются в небольших кистях. В пищу не используются. Семена черные или буро-коричневые, крупные.

Как быстро растет виноград Вичи

В благоприятных условиях годовой прирост винограда Вичи составляет 3-5 м. В умеренном климате он прирастает на 1-2 м. Скорость роста увеличивается после 3-4 лет жизни растения.

Отличие от других видов девичьего винограда

Виноград девичий триостренный Вичи не разрастается во все стороны и не образует объемные кусты, как другие виды. Его побеги растут в одной плоскости, веером, равномерно осваивая ближайшую поверхность.

Крона у Вичи очень густая и похожа на ковер, за счет коротких и одинаковых по размеру черешков у листьев и их близкого расположения друг к другу.

На концах усиков Вичи находится подобие присосок, выделяющих клейкий сок. Благодаря этому соку виноград и крепится (приклеивается) к опоре, а не оплетает ее.


Зимостойкость Вичи несколько уступает другим видам девичьего винограда и составляет -29 -30 градусов.

Кому подойдет виноград Вичи

Быстрорастущее и абсолютно неприхотливое растение идеально подходит для декорирования вертикальных и горизонтальных поверхностей. С помощью дикого винограда украшают стены зданий, глухие заборы, подпорные стенки, беседки, садовые арки. Его можно пустить стелиться по земле, декорируя склоны и берега водоемов.

Благодаря компактности корневой системы, виноград Вичи можно размещать и на маленьком участке, озеленя небольшой уголок сада.

Растения из нашего садового центра



Виноград Вичи
(Parthenocissus) P9

250 ₽

Виноград девичий
(Parthenocissus) h 0,15-0,20
м, C2

400 ₽

Виноград девичий
(Parthenocissus) P9

200 ₽



**Саженцы доступны в садовом центре в
Ростове-на-Дону.**

Возможна отправка отдельных растений СДЭК
по России

[Смотреть все товары →](#)

Преимущества и недостатки

Садоводы отмечают такие преимущества винограда Вичи:

- стремительный рост;
- жаро и засухоустойчивость;
- нетребовательность к почве;
- способность расти в затенении;

- быстрое восстановление побегов после подмерзания;
- ветро и газоустойчивость (подходит для городского озеленения);
- раннее пробуждение после зимы;
- декоративный вид в течение всего теплого сезона.

Недостатки многолетника:

- хорошо держится только на сплошной поверхности, сетка в качестве опоры не подойдет;
- требует регулярной обрезки и прореживания;
- агрессор – быстро разрастается и глушит соседние растения.

Посадка винограда Вичи

В открытый грунт виноград сажают корнесобственными или привитыми саженцами. Корнесобственные саженцы имеют ограниченную зимостойкость и могут пострадать от морозов в умеренном климате. Для выращивания в средней полосе и северных регионах Вичи прививают на пятилисточковый девичий виноград, такие растения хорошо переносят холода.

Купить саженцы винограда Вичи можно в специализированных питомниках, где продаются адаптированные саженцы.



Когда сажать

Посадку саженцев Вичи проводят весной и в начале осени. Весенняя посадка, в апреле – начале мая, рекомендована для средней полосы. На юге виноград лучше сажать в сентябре, когда спадает жара.

Выбор места

Виноград триостренный сажают на солнце или в кружевной тени. В глухом затенении многолетник растет очень медленно, осенняя окраска листвы не такая яркая, как на солнце. Лучше всего он растет с восточной и южной стороны зданий или глухих заборов.

Участок не должен подтапливаться.

К почвам Вичи не требователен, но лучше растет на плодородной, хорошо дренированной земле слабой кислотности. На песчаных почвах многолетник придется часто поливать.

На заметку. Нежелательно выбирать в качестве опоры заборы из металла, особенно в южных областях. Материал сильно нагревается летом на солнце и виноград «горит».

Подготовка почвы

Для посадки триостренного винограда копают ямы, глубиной 50 см и диаметром 50-60 см. На дно насыпают дренаж, слоем 3-5 см. В почвенную смесь добавляют:

- до 1 ведра хорошего перегноя или компоста;
- 1 стакан золы, если почва кислая;
- 0,5 ведра торфа, если земля песчаная.

Схема посадки


С учетом быстрого разрастания винограда, его сажают в ряду через 2,5-4 м. Для вертикального озеленения растения размещают максимально близко к опоре – не дальше 50 см. Не нужно бояться, что корни винограда повредят фундамент рядом стоящего строения, они у Вичи компактные.

Привитые саженцы при посадке заглубляют так, чтобы место прививки оказалось на 2-3 см ниже уровня грунта. У корнесобственных растений так же заглубляют корневую шейку.

Если у саженца длинные побеги, их можно сразу направить на опору, прижав к ней кусочком изоленды или скотча.

Уход за триостренным виноградом Вичи

Уход за виноградом этой разновидности не обременителен и под силу дачникам, бывающим на участке только в выходные.



Полив

Молодые растения поливают регулярно и обильно, в жару – каждые 3-4 дня. Хорошо растение реагирует на капельный полив. Взрослый виноград нуждается в увлажнении только в сильную засуху.

Мульчирование кустов опилками, соломой, торфом или древесной корой полезно для винограда и препятствует испарению влаги из почвы.

Полезен полив дождеванием – виноград любит высокую влажность воздуха.

Подкормка

Вичи достаточно подкармливать раз в год, весной, когда на побегах разворачивается листва. Используют органику: перепревший навоз, компост, прудовый ил, биогумус. Приствольный круг винограда засыпают органикой, слоем 5 см и обильно поливают.

Вместо мульчирования органикой, можно полить виноград настоем коровяка (1 кг навоза на ведро воды). На 1 взрослый куст расходуют 15-20 л настоя.

Минеральные удобрения Вичи не любит, их в подкормках не используют.

Обрезка

Лиана винограда Вичи растет очень быстро и обрезка растению необходима несколько раз в год. Санитарную стрижку проводят весной, удаляя поврежденные морозом и сломанные веточки.


Формирующую обрезку проводят летом и осенью, по мере отрастания новых побегов. Острым секатором вырезают старые стебли, лишнюю поросль и загущающие крону побеги. Кончики молодых побегов направляют в нужную сторону и прижимают к опоре, фиксируя скотчем.

Внимание! Формируя лиану, следует избегать отрыва усиков основных побегов от опоры. В процессе роста они прикрепляются к поверхности только один раз, оторванные от нее, обратно не прирастают.

Как размножается виноград Вичи

Триостренный виноград легко размножается черенками, отводками и семенами. Вегетативное размножение позволяет получить новые растения просто и быстро.

Как размножается виноград Вичи



Черенкование

Самый простой и распространенный способ размножения винограда. Черенки заготавливают весной или в конце лета, во время обрезки растений. Для посадки подходят отрезки побегов без признаков болезней, длиной 10-18 см, имеющие 3-4 хорошо развитых почки.

Весной черенки можно сразу укоренять, а заготовленные осенью побеги хранят до весны в погребе или в холодильнике. Их связывают в пучки и погружают во влажный песок или торф.

1. На черенках делают косые срезы, верхний – над почкой. Нижний срез можно опудрить Корневином.
2. Веточки, под углом 45 градусов, погружают в рыхлый влажный субстрат (огородная земля или торф + песок или перлит) так, чтобы над землей осталась верхняя почка.

Укоренение можно проводить в открытом грунте или в горшочках. Накрывать пленкой черенки не нужно.

Укореняемые черенки держат при рассеянном освещении (в открытом грунте их притеняют лутрасилом), регулярно поливая. Укоренение длится около 1,5 месяцев. Сигналом удачного укоренения служит появление новых листочков на саженце.

На постоянное место саженцы винограда Вичи пересаживают на следующий год.

Отводки

Размножение отводками проводят ранней весной, после прогрева грунта, но до начала активной вегетации растения. Для укоренения подходят здоровые молодые побеги, расположенные в нижней части куста. С одного растения можно укоренить 3-4 отводка.

1. Около куста, со стороны укореняемого побега, копают канавку, глубиной 10-12 см и длиной до 20 см.
2. Побег освобождают от листвы (если она уже есть), оставив только пару листочков на макушке, и пригибают, погрузив в выкопанную канавку. Макушка побега должна остаться на поверхности. Чтобы побег оставался в этом положении, его фиксируют металлическими или деревянными шпильками, прижимают камнем.
3. Канавку засыпают землей и обильно поливают.

Летом отводки регулярно поливают. На следующий год укоренившийся отводок отсекают острой лопатой от материнского куста, аккуратно выкапывают и переносят на новый участок.

Семена

Для посева отбирают только свежие и зрелые семена. Им необходима стратификация. Можно посеять семена под зиму, на отдельную грядочку (школку) в открытый грунт. А можно посадить виноград в контейнер и убрать на 1-2 месяца в холодильник, на полку, где поддерживается температура +3 +4 градуса.

Субстрат для семян Вичи готовят из смеси огородной земли, песка и торфа. Глубина заделки семечек 5-7 мм, расстояние между ними – 3-5 см. Если есть сомнения в свежести семян, перед посевом их можно замочить в любом стимуляторе прорастания.

Рассаду винограда держат при комнатной температуре, вдали от сквозняков, при ярком рассеянном освещении. Полив регулярный, не холодной водой. В фазе 2 настоящих листочков сеянцы аккуратно пересаживают в отдельные горшочки.

На грядку виноград пересаживают в июне, когда минует угроза заморозков.

Подготовка к зиме



В регионах, где температура зимой опускается ниже отметки в -30 градусов, виноград Вичи будет обмерзать до уровня снежного покрова. Он быстро восстанавливается, но в следующую зиму снова вымерзнет. Поскольку, виноград нельзя снимать с опор для укрытия, в этих регионах рекомендуется выращивать его как почвопокровное растение.

В областях с мягкими зимами взрослые растения в укрытии не нуждаются. Молодые саженцы, в первые 2-3 года жизни, рекомендуется мульчировать на зиму древесной стружкой, опавшей листвой, соломой на высоту 20-25 см.

Основные ошибки при выращивании

При выращивании триостренного винограда неопытные садоводы совершают такие ошибки.

1. Мало поливают виноград.

В природе Вичи растет в регионах с влажным климатом и частыми дождями. При недостатке влаги его листочки вянут, скручиваются и могут опадать. Рост куста замедляется.

В жаркую и сухую погоду виноград поливают раз в 7-10 дней, обильно, промачивая грунт на глубину не менее 40 см.

Молодые растения, которые не успели нарастить развитую корневую систему, поливают каждые 3-5 дней.

Любит многолетник полив по листьям (дождеванием).

2. Снимают побеги с опоры для обрезки или укрытия.

В отличие от других разновидностей девичьего винограда, Вичи не оплетает опору, а «приклеивается» к ней, благодаря присоскам на усиках. После отрыва старые побеги заново к опоре не прикрепляются.

Если возникла необходимость снять виноград с опоры, то потом старые побеги необходимо закрепить в вертикальном положении подвязкой. Новая поросль приклеится самостоятельно.

3. Сажают в глухой тени.

Триостренный виноград может расти в полной тени, но без доступа солнца он очень медленно разрастается. Кроме того, осенью листья не приобретают яркого оранжево-багрового оттенка, а становятся красновато-бурыми.

4. Сажают на песке или глине.

Хоть этот виноград и неприхотливый, но расти на голом песке или глине не может. В почву необходимо внести перегной, торф (если земля песчаная) и песок (если почва глинистая). Необходим и дренаж, чтобы избежать застоя воды в прикорневой зоне.

5. Используют минеральные удобрения для плодового винограда.

Вичи не нуждается в больших дозах удобрений, как обычный виноград. Минеральные удобрения для него слишком концентрированные и вызывают угнетение корневой системы.

Лучшая подкормка для многолетника – хорошо перепревший навоз или зрелый компост, рассыпанные под кустами ранней весной.

6. Размещают виноград в непосредственной близости к другим растениям.

Вичи – агрессивное растение, которое быстро разрастается и может угнетать развитие соседей. Расстояние от него до ближайших посадок должно быть не менее 1,5 м.

Буйный рост Вичи сдерживают ежегодной обрезкой.

7. Не стригут виноград.

Обрезка – важная часть ухода за виноградом Вичи. Необходимо ежегодно прореживать и укорачивать крону, направлять рост молодых побегов в нужную сторону.

Болезни и вредители



Виноград этой разновидности устойчив к болезням, но в редких случаях он может поражаться серой гнилью, мучнистой росой и черной плесенью. Это грибковые заболевания, возникающие при избыточной влажности, слишком загущенной посадке и подкормке винограда свежей органикой.

У заболевших растений на листьях появляются бурые, коричневые или черные пятна, беловатый налет. Пораженная листва вянет и опадает, далее грибок переходит на стебли.

Для лечения крону винограда освобождают от пораженной листвы и обрабатывают фунгицидными препаратами: 1% бордосской смесью, ХОМом, Скором, Ракурсом. Для профилактики грибковых болезней в дождливое и прохладное лето посадки обрабатывают фунгицидами 2-3 раза, с интервалом в 3 недели.

На винограде Вичи может паразитировать тля и паленки. Насекомые питаются соком растения, вызывая пожелтение и увядание листьев. С вредителями справляются с помощью раствора Актары, Инта Вира, Актеллика, обрабатывая растения 2-3 раза, через 15-18 дней.

Виноград Вичи в ландшафтном дизайне

Декоративный виноград Вичи широко используется в качестве живых изгородей для сплошного озеленения любых, в том числе, гладких поверхностей: стен зданий, заборов, беседок, пергол, балконов. Густая листва скрывает все дефекты стен и забора, препятствует перегреву здания в жару, показывает хорошие звукоизоляционные качества. Кроме того, сплошной ковер гладких листьев уберегает стены от намокания во время дождя, вода просто скатывается вниз, не проникая под крону.

Выращиваемый на земле, без опоры, виноград образует сплошной изумрудный ковер, высотой 20-25 см, сквозь который не прорастают сорняки. Таким образом можно декорировать пространство под крупными деревьями, берега водоемов, склоны оврагов.

Эффектно виноград оплетает большие камни в рокариях, смотрится на каменной (кирпичной) стене и свисает с подпорных стенок.

Виноград Вичи обладает компактной и поверхностной корневой системой, он может расти в контейнере. Горшки с растением можно размещать на террасе, балконе и даже в городской квартире, озеленяя небольшие участки комнаты.



СТАТЬЮ ПРОВЕРИЛ

Зятиков Аркадий Владимирович

Основатель компании и владелец

Читайте также



10.08.2026

Циперус (Cyperus): описание, виды, выращивание и уход



11.07.2026

Плющ (Hedera): описание, виды, посадка и уход



24.06.2026

Клематис: посадка, выращивание и уход

[Возврат к списку](#)

Адрес садового центра: г. Ростов-на-Дону,
Юго-Восточная промзона, 5/1
Время работы: с 9:00 до 18:00

+7 (863) 280-77-77



5,0

219 отзывов 381 оценок

4,7

134 отзывов

Каталог

Водные

Злаковые

Комнатные

Лиственные

Сертификаты

Сопутствующие

Хвойные

Вьющиеся

Семена газонных трав

Кустарники

Многолетние

Реликтовые

Суккуленты

Экзотические

Компания

Садовый центр

Питомник

Сотрудники

Отзывы

Акции

Новости

Способы оплаты



VISA

МИР



Скачать прайс-лист

Оплата онлайн

Оплатить заказ

Публичная оферта

Политика конфиденциальности

Карта сайта

© 2026 Группа компаний "Южная столица". Все права защищены.

Рекламное агентство Южная столица ↗

Туристическая компания АльфаДонТур ↗

Данный интернет-магазин носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ.

Мы используем файлы cookies исключительно в сервисе Яндекс.Метрика для анализа посещаемости и улучшения работы сайта. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с их применением.

Я согласен