

Что происходит с мозгом во время оргазма / Анатомия секса



Дата: 13.08.2022

Раздел: Сексология, Неврология

Автор: Дмитрий Синицын



Как сексуальные сигналы попадают в мозг

В половых органах расположено огромное количество нервных окончаний, поэтому гениталии так чувствительны. Во время стимуляции гениталий расположенные в них нервы отправляют сигналы в спинной мозг, откуда они попадают в головной мозг.

В зависимости от задействованных нервов оргазм может восприниматься по-разному. Так, например, у женщин клиторальный оргазм отличается от вагинального, а у мужчин оргазм от стимуляции пениса будет отличаться от оргазма дополнительной стимуляцией простаты.

Итак, через нервы в гениталиях раздражение доходит до спинного мозга, а затем отправляется в головной.

Как мозг реагирует на сексуальную стимуляцию

В мозге есть центры удовольствия, которые позволяют нам понять, что происходит нечто приятное, и заставляют делать это снова и снова.

Доктор Барри Комисарук (Barry R. Komisaruk) из Ратгерского университета провёл исследование женского оргазма. Испытуемые мастурбировали в МРТ-аппарате, а учёные следили за активностью мозга в момент оргазма. В результате исследователи выяснили, какие центры удовольствия активируются во время кульминации.

Также в это время повышается количество окситоцина, который увеличивает чувство доверия, и вазопрессина, который ответственен за возникновение чувства привязанности.

Из-за выброса гормонов после секса возрастает чувство привязанности и нежности к партнёру.

Исследователи обнаружили, что между активностью мозга мужчин и женщин во время секса практически нет разницы. У обоих полов во время оргазма отключалась область мозга, расположенная напротив левого глаза: боковая орбитофронтальная кора, ответственная за контроль над поведением.

Джаннико Джорджиадис предполагает, что боковая орбитофронтальная кора может быть основой контроля над сексуальным поведением. И поэтому, возможно, только ослабив контроль, можно достичь оргазма.

Деактивация боковой орбитофронтальной коры происходит только во время оргазма. Пока не найдена ни одна другая деятельность, вызывающая подобный эффект.

Вероятно, именно жёсткий контроль над сексуальным поведением мешает некоторым людям получить оргазм.

Возможные причины аноргазмии

Проблемы с достижением оргазма могут быть вызваны недостаточным количеством дофамина или его рецепторов.

Сексуальная дисфункция наблюдается у 30–50% людей, принимающих селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС): циталопрам, сертралин, пароксетин, флуоксетин — группу антидепрессантов третьего поколения. Эти лекарства могут снизить производство дофамина, нейротрансммиттера, который обеспечивает приятные чувства и регулирует схему вознаграждения — поддерживает желание человека снова совершить действие, приносящее удовольствие.

Нельзя сказать, что оргазм напрямую зависит от дофамина, поскольку после отмены СИОЗС, когда уровень дофамина приходит в норму, у части пациентов сексуальная дисфункция сохраняется ещё продолжительное время. Однако дофамин определённо играет большую роль в достижении оргазма. Чтобы увеличить свои шансы на сексуальную кульминацию, нужно позаботиться о достаточном уровне этого гормона.

Вот что вы можете для этого сделать

Высыпаться. Качественный сон не влияет на уровень дофамина, однако он способствует увеличению количества дофаминовых рецепторов.

Есть продукты, богатые тирозином. Из аминокислоты тирозина синтезируется аминокислота L-диоксифенилаланин, или ДОФА, а она является предшественником дофамина. Много тирозина содержится в мясе кролика и индейки, фасоли, чечевице, арахисе и кунжуте, молочных продуктах (сыре и твороге), семечках подсолнечника и тыквы.

Следить за весом. У людей с избыточной массой тела наблюдаются нарушения в синтезе дофамина в полосатом теле м

Надеюсь, эти знания помогут вам лучше понять своё тело и чаще испытывать яркие ощущения.

Если же Вас преследуют любые [сексуальные нарушения](#), с которыми Вы не можете справиться самостоятельно, всегда можно обратиться за помощью к нашим [сексологам и урологам](#) в Израиле.

Для обращения, свяжитесь с нами удобным Вам способом:

Написать или позвонить бесплатно через [WhatsApp](#) или [Telegram](#)

Написать по электронной почте office@israhospital.com

Позвонить по телефону [+9725 2834 2823](tel:+972528342823) в Израиле



Заболевания по теме



[Гидроцефалия](#)

[Причины симптомы](#)
[методы диагностики и](#)
[лечения гидроцефалии](#)


[Подробнее](#)



[Эпилепсия у детей](#)

[Детская эпилепсия:](#)
[лечение в Израиле — шанс](#)
[на полноценную жизнь](#)

[Подробнее](#)



[Головная боль](#)

[Головная боль:](#)
[особенности в](#)
[диагностике и лечении](#)

[Подробнее](#)



[Эпилепсия](#)

[Лечение эпилепси](#)
[Израиле, лучшие в](#)
[Израиле](#)

[Пс](#)

препараты из Израиля

Получите прямой доступ к лекарствам от мировых производителей с гарантией подлинности и доставкой в ваш город.

- ✓ Гарантия подлинности и сроков годности
- ✓ Конкурентные цены
- ✓ Полное сопровождение заказа

[Перейти в каталог](#)

[Проконсультироваться](#)

