

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Обзор

 Copy page

Claude Code — это инструмент для агентного программирования, который считывает вашу кодовую базу, редактирует файлы, выполняет команды и интегрируется с вашими инструментами разработки. Доступен в терминале, IDE, настольном приложении и браузере.

Claude Code — это помощник в написании кода на основе искусственного интеллекта, который помогает создавать функции, исправлять ошибки и автоматизировать задачи разработки. Он понимает всю вашу кодовую базу и может работать с несколькими файлами и инструментами, чтобы выполнять поставленные задачи.

Начать работу

Claude Code работает на нескольких платформах: в терминале, в расширениях IDE, в настольном приложении и в веб-версии. Чтобы начать работу, выберите одну из вкладок ниже. Для большинства платформ требуется [подписка на Claude](#) или учетная запись [Anthropic Console](#). Терминальный интерфейс и VS Code также поддерживают [сторонних провайдеров](#).

Терминал VS Код Настольное приложение Паутина Реактивные мозги

Полнофункциональный интерфейс командной строки для работы с Claude Code прямо в вашем терминале. Редактируйте файлы, выполняйте команды и управляйте всем проектом из командной строки.

Чтобы установить Claude Code, воспользуйтесь одним из следующих способов:

Встроенная установка (рекомендуется) Домашнее Пиво Крылышко

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows PowerShell:

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Windows CMD:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del
```

Если вы видите `The token '&&' is not a valid statement separator`, значит, вы в PowerShell, а не в CMD. Если вы видите `'irm' is not recognized as an internal or external command`, значит, вы в CMD, а не в PowerShell. В командной строке отображается `PS C:\` в PowerShell и `C:\` без `PS` в CMD.

Если команда установки завершилась с ошибкой `syntax error near unexpected token '<'`, `403`, или другой ошибкой `curl`, см. [Устранение неполадок при установке](#), чтобы сопоставить ошибку с решением и узнать об альтернативных способах установки.

Git для Windows рекомендуется использовать в Windows, чтобы Claude Code мог использовать инструмент Bash. Если Git для Windows не установлен, Claude Code использует PowerShell в качестве инструмента командной оболочки. Для установок WSL не требуется Git для Windows.

 Собственные приложения автоматически обновляются в фоновом режиме, чтобы у вас всегда была последняя версия.

Вы также можете установить его с помощью [apt, dnf или apk](#) в Debian, Fedora, RHEL и Alpine.

Затем запустите Claude Code в любом проекте. Замените `your-project` на путь к каталогу проекта на вашем компьютере:

При первом использовании вам будет предложено войти в систему. Если вы задали переменную окружения `ANTHROPIC_API_KEY`, Claude Code пропустит запрос на вход в систему и попросит вас подтвердить ключ. Вот и всё! [Продолжить с помощью краткого руководства →](#)



См. [расширенные настройки](#) для получения информации о параметрах установки, ручном обновлении или инструкциях по удалению. Если у вас возникли проблемы, перейдите к [устранению неполадок при установке](#).

Что вы можете сделать

Вот несколько способов использования Claude Code:

Automate the work you keep putting off

Build features and fix bugs

Create commits and pull requests

Connect your tools with MCP

Customize with instructions, skills, and hooks

Run agent teams and build custom agents

Pipe, script, and automate with the CLI

Schedule recurring tasks

Work from anywhere

Use Claude Code everywhere

Claude Code Docs

Each **surface** connects to the same underlying Claude Code engine, so your CLAUDE.md files, settings, and MCP servers work across all of them.

Beyond the **Terminal**, **VS Code**, **JetBrains**, **Desktop**, and **Web** surfaces above, Claude Code integrates with CI/CD, chat, and browser workflows:

I want to...	Best option
Continue a local session from my phone or another device	<u>Remote Control</u>
Push events from Telegram, Discord, iMessage, or my own webhooks into a session	<u>Channels</u>
Start a task locally, continue on mobile	<code>claude --cloud</code> , then the <u>Claude mobile app</u>
Run Claude on a recurring schedule	<u>Routines</u> or <u>Desktop scheduled tasks</u>
Automate PR reviews and issue triage	<u>GitHub Actions</u> or <u>GitLab CI/CD</u>
Get automatic code review on every PR	<u>GitHub Code Review</u>
Route bug reports from Slack to pull requests	<u>Slack</u>
Debug live web applications	<u>Chrome</u>
Build custom agents for your own workflows	<u>Agent SDK</u>

Next steps

Once you've installed Claude Code, these guides help you go deeper.

- **Quickstart**: walk through your first real task, from exploring a codebase to committing a fix
- **Store instructions and memories**: give Claude persistent instructions with CLAUDE.md files and auto memory
- **Common workflows** and **best practices**: patterns for getting the most out of Claude Code
- **A harness for every task**: how the Claude Code team uses **dynamic workflows** to orchestrate subagents at scale

- **Settings:** customize Claude Code for your workflow
 - **Claude Code Docs**
 - **Troubleshooting:** solutions for common issues
-

- **code.claude.com:** demos, pricing, and product details
-

Was this page helpful?

 Yes

 No

Quickstart >

Company	Help and security
Anthropic	Availability
Careers	Status
Economic Futures	Support center
Research	
News	
Trust center	
Transparency	
Learn	Terms and policies
Courses	Privacy choices
MCP connectors	Privacy policy
Customer stories	Disclosure policy
Engineering blog	Usage policy
Events	Commercial terms
Powered by Claude	Consumer terms
Service partners	
Startups program	