

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ

Быстрый Старт

 Copy page

Добро пожаловать в Claude Code!

С помощью этого краткого руководства вы за несколько минут освоите помощь в написании кода на основе искусственного интеллекта. К концу вы будете знать, как использовать Claude Code для решения распространенных задач в разработке.

Прежде чем начать

Убедитесь, что у вас есть:

- Терминал или командная строка открыты
 - Если вы никогда раньше не пользовались терминалом, ознакомьтесь с [руководством по работе с терминалом](#)
- Проект кода для работы
- [Подписка Claude](#) (Pro, Max, Team или Enterprise), учетная запись [Claude Console](#) или доступ через [поддерживаемого облачного провайдера](#)

❗ В этом руководстве рассматривается интерфейс командной строки терминала. Claude Code также доступен в [веб-версии](#), в виде [настольного приложения](#), в [VS Code](#) и [интегрированных средах разработки JetBrains](#), в [Slack](#), а также в CI/CD с [GitHub Actions](#) и [GitLab](#). См. [все интерфейсы](#).

Шаг 1. Установите Claude Code

Чтобы установить Claude Code, воспользуйтесь одним из следующих способов:



macOS, Linux, WSL:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows PowerShell:

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Windows CMD:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del
```

Если вы видите `The token '&&' is not a valid statement separator`, значит, вы в PowerShell, а не в CMD. Если вы видите `'irm' is not recognized as an internal or external command`, значит, вы в CMD, а не в PowerShell. В командной строке отображается `PS C:\` в PowerShell и `C:\` без `PS` в CMD.

Если команда установки завершилась с ошибкой `syntax error near unexpected token '<'`, `403`, или другой ошибкой `curl`, см. [Устранение неполадок при установке](#), чтобы сопоставить ошибку с решением и узнать об альтернативных способах установки.

Git для Windows рекомендуется использовать в Windows, чтобы Claude Code мог использовать инструмент Bash. Если Git для Windows не установлен, Claude Code использует PowerShell в качестве инструмента командной оболочки. Для установок WSL не требуется Git для Windows.

 Собственные приложения автоматически обновляются в фоновом режиме, чтобы у вас всегда была последняя версия.

Вы также можете установить его с помощью **apt, dnf или apk** в Debian, Fedora, RHEL и Alpine.

Чтобы убедиться, что установка прошла успешно, выполните команду:



```
claude --version
```

Команда выводит номер версии, за которым следует (Claude Code) .

Шаг 2. Войдите в свою учетную запись

Для использования Claude Code требуется учетная запись. Запустите интерактивный сеанс с помощью команды `claude` , и при первом использовании вам будет предложено войти в систему:

```
claude
```

Для подписки на Claude или учетных записей Console следуйте инструкциям для завершения аутентификации в браузере. Если вы задали переменную среды `ANTHROPIC_API_KEY` , Claude Code пропустит запрос на вход в систему и попросит вас подтвердить ключ. Чтобы сменить учетную запись или пройти повторную аутентификацию, введите `/login` в текущем сеансе:

```
/login
```

Вы можете войти в систему, используя любой из следующих типов учетных записей:

- **Claude Pro, Max, Team или Enterprise** (рекомендуется)
- **Claude Console** (доступ к API с предоплатой). При первом входе в систему в Консоли автоматически создается рабочее пространство Claude Code для централизованного отслеживания расходов.
- **Amazon Bedrock, агентская платформа Google Cloud или Microsoft Foundry** (корпоративные облачные провайдеры)
- Собственный **шлюз приложений Claude**, если он есть в вашей организации: администратор предварительно настраивает URL-адрес шлюза, и `/login` открывается прямо на экране **облачного шлюза**, чтобы вы могли войти в систему с помощью корпоративного единого входа.

Step 3: Start your first session

Open your terminal in any project directory and start Claude Code:

```
cd /path/to/your/project
claude
```

Замените `/path/to/your/project` на путь к проекту, над которым вы хотите работать.

Над строкой Claude Code вы увидите версию, текущую модель и рабочий каталог. Введите `/help` для просмотра доступных команд или `/resume` для продолжения предыдущего диалога.

💡 After logging in (Step 2), your credentials are stored on your system. Learn more in [Credential Management](#).

Step 4: Ask your first question

Let's start with understanding your codebase. Try one of these commands:

```
what does this project do?
```

Claude проанализирует ваши файлы и предоставит сводную информацию. Вы также можете задать более конкретные вопросы:

```
what technologies does this project use?
```

```
where is the main entry point?
```

Вы также можете спросить у Claude о его собственных возможностях:

what can Claude Code do?

how do I create custom skills in Claude Code?

can Claude Code work with Docker?

! Claude Code reads your project files as needed. You don't have to manually add context.

Step 5: Make your first code change

Now let's make Claude Code do some actual coding. Try a simple task:

add a hello world function to the main file

Код Клода будет:

1. Find the appropriate file
2. Show you the proposed changes
3. Ask for your approval before changing files, depending on your permission mode
4. Make the edit

! Whether Claude Code asks before changing files depends on your **permission mode**. In default mode, Claude asks for approval before each change. Press `Shift+Tab` to cycle through modes: `acceptEdits` auto-approves file edits, and `plan` lets Claude propose changes without editing. Some accounts also have an `auto` mode that runs a background safety check and blocks risky actions, returning to prompts only after repeated blocks.

Step 6: Use Git with Claude Code



Claude Code makes Git operations conversational:

```
what files have I changed?
```

```
commit my changes with a descriptive message
```

Вы также можете запрашивать более сложные операции Git:

```
create a new branch called feature/quickstart
```

```
show me the last 5 commits
```

```
help me resolve merge conflicts
```

Step 7: Fix a bug or add a feature

Claude is proficient at debugging and feature implementation.

Describe what you want in natural language:

```
add input validation to the user registration form
```

Или исправить существующие проблемы:

```
there's a bug where users can submit empty forms - fix it
```

Код Клода будет:

- Locate the relevant code

- Run tests if available
-

Step 8: Test out other common workflows

There are a number of ways to work with Claude:

Refactor code

```
refactor the authentication module to use async/await instead of callbacks
```

Написание тестов

```
write unit tests for the calculator functions
```

Обновление документации

```
update the README with installation instructions
```

Проверка кода

```
review my changes and suggest improvements
```



Talk to Claude like you would a helpful colleague. Describe what you want to achieve, and it will help you get there.

Essential commands

Here are the most important commands for daily use. Shell commands run from your terminal to start or resume Claude Code. Session commands run inside Claude Code after it starts.

Command	What it does	Example
<code>claude</code>	Start interactive mode	<code>claude</code>
<code>claude "task"</code>	Run a one-time task	<code>claude "fix the build error"</code>
<code>claude -p "query"</code>	Run one-off query, then exit	<code>claude -p "explain this function"</code>
<code>claude -c</code>	Continue most recent conversation in current directory	<code>claude -c</code>
<code>claude -r</code>	Resume a previous conversation	<code>claude -r</code>

Команды сеанса

Command	What it does	Example
<code>/clear</code>	Clear conversation history	<code>/clear</code>
<code>/help</code>	Show available commands	<code>/help</code>
<code>/exit</code> or Ctrl+D twice	Exit Claude Code	<code>/exit</code>

Полный список команд оболочки приведен в [справочнике по интерфейсу командной строки](#), а полный список команд сеанса — в [справочнике по командам](#).

Pro tips for beginners

For more, see [best practices](#) and [common workflows](#).

Be specific with your requests

Use step-by-step instructions

Let Claude explore first

What's next?

Now that you've learned the basics, explore more advanced features:

How Claude Code works

Understand the agentic loop, built-in tools, and how Claude Code interacts with your project

Best practices

Get better results with effective prompting and project setup

Common workflows

Step-by-step guides for common tasks

Extend Claude Code

Customize with CLAUDE.md, skills, hooks, MCP, and more

Getting help

- **In Claude Code:** Type `/help` or ask “how do I...”
- **Documentation:** You're here! Browse other guides
- **Community:** Join our [Discord](#) for tips and support

Was this page helpful?

 Yes

 No

Availability

Careers

Status

Economic Futures

Support center

Research

News

Trust center

Transparency

Learn

Courses

MCP connectors

Customer stories

Engineering blog

Events

Powered by Claude

Service partners

Startups program

Terms and policies

Privacy choices

Privacy policy

Disclosure policy

Usage policy

Commercial terms

Consumer terms