

Наркомания

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 9 марта 2026 года](#); проверки требуют [9 правок](#).

Наркома́ния (от [др.-греч.](#) νάρκη — «оцепенение», «сон» и μανία — «безумие», «страсть», «влечение») — состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению [наркотических веществ](#), сопровождающееся [психическими](#), а иногда и [соматическими расстройствами](#). Для обозначения зависимости от веществ, которые законом не отнесены к наркотическим средствам, используется термин «[токсикомания](#)».

Термин «наркомания» является малоупотребительным в мировой медицине. В [Международной классификации болезней](#) десятого пересмотра ([МКБ-10](#)) и [Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам](#) данный термин не используется. В адаптированной для использования в России версии МКБ-10 наркомания входит в диагноз «[синдром зависимости](#)», а острая интоксикация (опьянение) при наркомании — в «[острая интоксикация](#)»^[2].

Наркологическая классификация и диагноз

В случаях, если удаётся определить зависимость от психоактивных веществ, включённых в государственный «[Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров](#)», при постановке диагноза блоке [F11—F19](#) (<https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F10-F19>) класса V (психических расстройств) используется дополнительная русская буква «Н», например для код F19.71Н для [полинаркомании](#) с расстройством личности и поведения, связанным с употреблением нескольких или других психоактивных веществ. Согласно адаптированной версии классификации, к наркоманиям относится зависимость от [опиоидов](#) ([F11](#) (<https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F11>)), [каннабиноидов](#) ([F12](#) (<https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F12>)) и [кокаина](#) ([F14](#) ([| Наркомания | |
|---|---|
| МКБ-10 | <div>F11 \(https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F11\) , F12 \(https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F12\) , F14 \(https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F14\)</div> |
| МКБ-9 | <div>304 \(http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=304\)</div> |
| МКБ-9-КМ | <div>304.6 \(http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?action=search&srchtext=304.6\) ^{\[1\]} и 304.60 \(http://icd9cm.chrisendres.com/index.php?action=search&srchtext=304.60\) ^{\[1\]}</div> |
| <div> Медиафайлы на Викискладе</div> | |](https://icd.</p></div><div data-bbox=)

[who.int/browse10/2019/en#/F14](https://www.who.int/browse10/2019/en#/F14)) , поэтому в случае этих диагнозов буква «Н» в конце кода не обязательна к проставлению^[2]. Реабилитация лиц, страдающих наркоманией, кодируется как [Z50.3](https://icd.who.int/browse10/2019/en#/Z50.3) (<https://icd.who.int/browse10/2019/en#/Z50.3>) .

Этапы развития

Для наркотической зависимости характерно фазное течение с наличием в своей структуре нескольких поэтапно формирующихся [синдромов](#)^[3]:

1. Эпизодическое употребление наркотиков.
2. [Синдром изменённой реактивности](#).
3. [Синдром психической зависимости](#).
4. [Синдром физической зависимости](#), упомянутые три синдрома объединяются в **общий наркотический синдром**.
5. [Синдром последствий хронической наркотизации](#).

Характерные черты

Основным признаком наркомании является возникновение [абстинентного синдрома](#), как следствия наличия физической зависимости от конкретного вещества.


Зависимость

Наркотики могут вызывать физическую и психологическую зависимость в различной степени.

Непреодолимое влечение связано с психической (психологической), а иногда и физической (физиологической) зависимостью от наркотиков. Различают *позитивную привязанность* — приём наркотика для достижения приятного эффекта (эйфория, чувство бодрости, повышенное настроение) и *негативную привязанность* — приём наркотика для того, чтобы избавиться от напряжения и плохого самочувствия. *Физическая зависимость* означает тягостные, и даже мучительные ощущения, болезненное состояние при перерыве в постоянном приёме наркотиков (то есть абстинентный синдром, *ломка*). От этих ощущений временно избавляет возобновление приёма наркотиков.

Предрасположенность к формированию зависимости может иметь генетическую природу, связанную с наследованием структурных особенностей мозга^[4].

Наркотические вещества



Диаграмма, иллюстрирующая зависимость от психоактивных веществ

Список веществ, способных вызвать наркоманию, очень велик и расширяется по мере синтеза новых средств ^[5].

Наиболее распространёнными расстройствами, связанные с употреблением психоактивных веществ, являются токсикомания (употребление лекарственных препаратов, не рассматриваемых в качестве наркотиков, а также химических и растительных веществ), [алкоголизм](#) (пристрастие к напиткам, содержащим [этиловый спирт](#)), [табакокурение](#) (пристрастие к [никотину](#)) и употребление препаратов [конопли](#) ([гашиш](#), [марихуана](#)).

Также распространено употребление [психоактивных веществ](#) алкалоидов [мака](#) ([опиум](#), [морфин](#), [героин](#)), коки ([кокаин](#)) и многих других, включая современные синтезированные наркотики, например [мефедрон](#), [ЛСД](#), [амфетамины](#) и [экстази](#).

Наркомания и общество



Почтовая марка 1995 год. Десятилетие ООН по борьбе против злоупотребления наркотиками.

С точки зрения социологии наркомания является одной из форм [девиантного поведения](#), то есть поведения, отклоняющегося от общепринятых норм. Один из важных факторов, побуждающих людей, склонных к девиантному поведению, начать принимать наркотики — стремление к «незаконным удовольствиям». Другие причины, чаще всего, — любопытство и желание пережить опыт, который дают наркотики^[6].

Среди причин возникновения и развития наркомании чаще всего называют^[кто?] особенности характера, психические и физические расстройства, влияние различных социальных факторов. Нередки также случаи возникновения наркомании среди больных, вынужденных длительное время принимать наркотические вещества в медицинских целях. Многие [лекарственные средства](#), применяемые в официальной [медицине](#) (в основном [снотворные](#), [транквилизаторы](#) и [наркотические анальгетики](#)), могут вызывать тяжёлые виды наркотической зависимости, что является серьёзным осложнением при их применении.

В некоторых странах употребление психоактивных веществ связано с определёнными религиозными и культурными обычаями (употребление алкоголя, жевание [индейцами](#) листьев коки, курение гашиша в некоторых восточных странах). В Европе и Америке начало последнего подъёма уровня наркомании пришлось на 1960-е. Именно с этого времени данное явление стало серьёзным общественным вопросом.

Употребление наркотиков зависит как от общепринятых представлений о наркомании, так и, в большей степени, от групповых представлений «инсайдеров». В некоторых таких группах

наркомания представляется как вид слабости и связывается с психическими заболеваниями, что способствует переходу индивидов от регулярного к нерегулярному употреблению наркотиков^[6].

В России вопрос наркомании привлекает внимание различных общественных и религиозных обществ, включая РПЦ^[7].

Распространение в мире

США

Запрос «[Наркомания в США](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90&redirect=no) (https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90&redirect=no)» перенаправляется сюда.
На эту тему нужно [создать отдельную статью](#).

см. [Drugs in the United States](#)

Потребление наркотиков в [США](#), в частности, опиума, марихуаны и алкоголя, имеет давнюю историю с неоднократными попытками запретов. Из этого ряда наркотиков [марихуана](#) наиболее «молода»: практика употребления марихуаны распространилась в США в начале XX века и была привнесена, предположительно, [иммигрантами из Мексики](#)^[6].

1950-е: злоупотребление амфетамином среди японских подростков, начавшееся в 50-х годах (они получали его [от американских военных](#), которым его выдавали как военное средство), оказалось началом «эпидемии подростковых наркоманий» второй половины XX столетия и перекинулась в США.

1960-е: см. [Война с наркотиками#История](#), [Хиппи#хиппи и наркотики](#). [Вьетнамская война](#) способствовала к резкому росту количества наркоманов в стране.

1970-е: в 70-х годах злоупотребление амфетамином среди подростков в западных странах пошло на убыль, его сменили марихуана, героин, галлюциногены и ингалянты. Опрос [Gallup](#) в 1977 году показывал, что 25 % жителей хоть раз пробовали марихуану и около 10 % — [кокаин](#)^[8]. С 1978 по 1984 год потребление [кокаина](#) в США увеличилось с 19-25 тонн в год до 71-137 тонн (основные поставки шли [из Колумбии](#) ([Медельинский картель](#)), [Перу](#) и [Боливии](#)). 1980-е: в конце 70-х был создан и к середине 80-х в продажу поступил [крэк](#) (*Crack*) — более дешёвая версия кокаина, предназначенная для курения; в конце XX века он получил широкое распространение в США и странах Латинской Америки. Также вошел в моду [спидбол](#) (*Speedball*) — смесь крэка и героина, самая опасная форма распространяемого кокаина.

1990-е: начиная с 90-х годов синтетический мет/айс (*ice*, кристаллический [метамфетамин](#)) в большом количестве «хлынул» на улицы городов США^{[9][10]}.

В настоящее время около 60 % контрабанды наркотиков в США контролирует мексиканский наркокартель «[Синалоа](#)»; основная масса кокаина доставляется морским путем (при этом спецслужбы США в состоянии перехватывать лишь от десяти до тридцати процентов оборота героина и кокаина). Средняя цена дозы [героина](#) в США постоянно падает, а не

растёт (она снизилась с начала 1980-х годов на 93 %). Доля потребителей наркотиков с 2000 года по начало 2020-х выросла^{[8][11]}. В 2015 г. зафиксирован рекорд смертей от [передозировки](#) наркотиков (33 тыс. человек); в 2017 году уже около 50 тыс. американцев умерли от передозировки, что примерно в пять раз больше, чем в 2000 году. В начале 2018 года наркологи установили, что главным убийцей американских наркозависимых в последнее десятилетие является [фентанил](#) и другие синтетические [опиоиды](#), распространившиеся на территории США^[12]: на долю синтетических опиоидов приходится более половины смертей наркоманов в США^[13], что также связано и с мощным действием препарата, вызывающего передозировку при крайне малых дозах^[14]. В 2021 году в США от передозировки фентанила погибло около 70 тыс. человек; в 2022 г. эта цифра выросла до 80 тыс. человек; в 2023 г. может перевалить за 100 тысяч^[15]. Несмотря на высокий риск передозировки, фентанил пользуется большим спросом у наркозависимых из-за относительной дешевизны.

- [Управление по борьбе с наркотиками](#) (*Drug Enforcement Administration, DEA*) — агентство в составе Министерства юстиции США, занимающееся борьбой с [наркоторговлей](#); создано в 1973 году.

См. также: [Наркоторговля в США](#) и [Преступность в США](#)

Россия

Основная статья: [Наркомания в России](#)

В документах [UNODC](#) (ООН) указывается, что Россия, по-видимому, является крупнейшим рынком героина в Европе^{[16][17]}. Общее число лиц, употребляющих наркотические вещества, составляет от 3 до 4 млн, треть из которых — лица, злоупотребляющие героином. В России, по данным официальной статистики, на 2009 год 503 тысячи человек состоят на диспансерном учёте, а действительное количество наркоманов оценивается в 2–2,5 млн^[18].

По сообщению [Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков](#), каждый день в России от употребления наркотиков умирает 80 человек, более 250 человек становятся наркозависимыми^[19].

При этом в России велика роль правоохранительных органов в борьбе с наркоманией — они перехватывают до 40 % поступающего в страну героина^[20]. Ежедневно в стране изымается не менее 10 кг героина, что составляет, по некоторым оценкам, ежедневную инъекционную норму более чем для нескольких миллионов наркопотребителей^[21].

В марте 2019 года Министерство внутренних дел России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами^[22].

Украина

Основная статья: [Наркомания на Украине](#)

В апреле 2019 года [Владимир Зеленский](#), в то время лидер президентской предвыборной кампании, в интервью РБК-Украина, сообщил, что поддерживает легализацию медицинского каннабиса^[23]. Около 50 % опрошенных на территории Украины считают, что наркотические препараты приобрести на Украине не составляет труда, 70 % молодёжи свидетельствуют, что очень просто купить [гашиш](#) и [марихуану](#), 25 % — [героин](#), 38 % — [экстази](#). Из-за относительно лёгкого приобретения наркотиков первое их употребление у 32 % наркоманов происходит в возрасте от 12 до 16 лет. Как следствие, наркомания, состоянием на 2004 год, приобрела массовый характер среди украинской молодёжи, а 90 % украинских наркоманов не дожили до 30 лет. В последнее время на территории Украины большое распространение получили разнообразные [курительные смеси](#) неопределённого состава, зачастую пропитки различных трав сильнодействующими препаратами наподобие [фентанила](#).^[24]

ООН о наркомании

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 июня [Международным днём борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом](#).

2005

В начале 2005 года [Управление ООН по наркотикам и преступности](#) (UNODC) выпустило очередной «Всемирный доклад о наркотиках»^{[25][26]}, охватывающий период с 2000 по 2004. Согласно документу ООН, наиболее широко употребляемым наркотическим веществом является [каннабис](#) (почти 150 млн потребителей), за которым следуют стимуляторы амфетаминового ряда (приблизительно 30 млн — главным образом [метамфетамин](#) и [амфетамин](#), а 8 млн — [экстази](#)). Немногим более 13 млн человек употребляют [кокаин](#) и 15 млн — [опиаты](#) ([героин](#), [морфин](#), [опиум](#), синтетические опиаты), в том числе приблизительно 10 млн человек употребляют героин.

При этом отмечается резкий рост популярности так называемых «лёгких наркотиков» — особенно [марихуаны](#), самого распространённого в мире незаконного наркотика. За последнее десятилетие высокие темпы роста злоупотреблений также отмечены в отношении стимуляторов амфетаминового ряда (главным образом [экстази](#) в Европе и [метамфетамина](#) в США), и, в меньшей степени, [кокаина](#) и [опиатов](#).

Прогноз развития ситуации

По мнению специалистов ООН, развитие обстановки на рынке наркотиков полностью зависит от положения в [Афганистане](#), где сосредоточены основные посевы опийного мака и где в последние годы производилось три четверти мирового объёма незаконного опия.

При этом уже четвёртый год сохраняются общая стабилизация и сокращение посевов коки (в [Колумбии](#), [Перу](#) и [Боливии](#)) и производства [кокаина](#). Продолжает деятельно работать рынок каннабиса. Его потребление растёт в Южной Америке, Западной и Восточной Европе, а также Африке.

Борьба с наркоманией

Основная статья: [Война с наркотиками](#)

Борьба с наркоманией ведётся, в первую очередь, на законодательном уровне: практически во всех странах предусмотрены жёсткие уголовные санкции за производство, перевозку и распространение ряда наркотических средств. Некоторое значение имеют меры устрашения наркоманов. Одной из причин осложнения или пробуждения заболевания может стать даже одно слово, сказанное в определённых условиях. Поэтому большинство властей склоняются к мнению, что гораздо действеннее (хотя и намного труднее) обеспечить профилактическое устрашение, влияющее на сомневающихся. Особенно это касается главной [группы риска](#) — молодёжи.

Экспертиза

Основная статья: [Тест на наркотики](#)

Для определения зависимости от наркотиков проводят [иммунохроматографический анализ](#)^[27].

В России, согласно приказу [Минздравсоцразвития России](#) № 40 от 27.01.2006 г.^[28] «Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ», к достоверным методам, подтверждающим наличие наркотического опьянения, относится [хроматография](#), [иммуноферментный анализ](#) и [хромато-масс-спектрометрия](#). Все прочие методы не могут быть использованы для подтверждения факта наркотического опьянения, а их использование в экспертизе живых лиц не имеет юридической силы и является незаконным^{[29][30]}.

Вегетативно-резонансное тестирование (вегето-резонансный тест, метод Фолля или [электропунктура](#), например приборами [Имедис](#) и Лира-100) ненаучно и не позволяют обнаружить наркотики, хотя в России имеются попытки их применения, вероятно, в мошеннических или коррупционных целях^{[31][32][33]} и признано в США **мошенничеством**, за его использование грозит уголовное наказание^{[27][34][35][36][37]}.

Провал политики репрессий

[Глобальная комиссия по вопросам наркополитики](#) в 2011 году констатировала неудачу «войны с наркотиками» ([англ.](#) *War on drugs*), путём репрессий против потребителей:

Несмотря на огромные затраты средств на уголовные преследования и репрессивные меры в отношении производителей наркотиков, наркоторговцев и потребителей запрещённых наркотических средств, сейчас уже очевидно, что реально сократить предложение или потребление

наркотиков не удалось. Любая якобы одержанная победа над одним источником поступления наркотиков или над одной распространяющей их организацией почти мгновенно аннулируется появлением других источников и торговцев. Репрессии в отношении потребителей мешают проводить мероприятия по охране здоровья, направленные на снижение распространения ВИЧ/СПИДа, числа передозировок со смертельным исходом и других вредных последствий употребления наркотиков. Государство расходует деньги на реализацию бесполезных стратегий по сокращению предложения наркотиков и на содержание людей в местах лишения свободы, вместо того чтобы вкладывать средства в экономически эффективные и научно обоснованные меры по снижению спроса на наркотики и наносимого ими вреда.

— Доклад *Глобальной комиссии по вопросам наркополитики*^[38]

В связи с чем Комиссия рекомендовала:

- Вместо уголовного преследования и наказания людей, употребляющих наркотики, предложить медико-профилактическую помощь и лечение.
- Поощрять внедрение государствами моделей правового медицинского регулирования оборота некоторых наркотиков (например, [каннабиса](#)) с целью подорвать могущество организованной преступности и защитить здоровье и безопасность граждан.
- Разоблачать, а не укреплять распространённые заблуждения относительно наркорынков, наркоэпидемии и наркозависимости.
- Страны, которые продолжают вкладывать средства главным образом в силовые методы (вопреки фактам), должны сосредоточить репрессивные меры на борьбе с насильственными преступлениями организованных криминальных структур и крупных наркоторговцев, чтобы снизить ущерб, наносимый обществу незаконным рынком наркотиков.

В России

Законами РФ наркомания определяется как: «заболевание, обусловленное зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ, включённых в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»^[39]. Соответственно, патологическую зависимость от [алкоголя](#), [табака](#) или [кофеина](#) юридически не причисляют к наркомании, хотя и они, по ряду критериев, относятся к наркотическим веществам. Медицина рассматривает зависимость от этих веществ как наркотическую^{[40][41][42][43][44]}.

Лечение (медицинские аспекты)

Основная статья: [Лечение наркомании](#)

Лечение тяжёлых форм наркомании (например, пристрастия к героину) в большинстве случаев не приводит к успеху. Наибольшую сложность в лечении наркомании представляет группа лиц, страдающих от наркотической зависимости от препаратов «опийной группы»: морфин, героин, дезоморфин и других препаратов с похожим фармакологическим действием. Период абстиненции у таких больных может длиться от 21 до 40 дней, что объясняется сильной физической зависимостью, вызываемой препаратами опийной группы. Применяемые в специализированных клиниках методики действенны лишь в случае активной позиции самого больного. Но и в таких случаях после выздоровления нередко рецидивы, которые провоцируют различные факторы^[45]. Поэтому проекты принудительного лечения наркомании весьма сомнительны^[46].

Психотерапия при лечении людей с химической зависимостью

Объединение усилий психологии, медицины, социологии дают хорошие результаты в лечении наркомании. Программа выздоровления от наркомании направлена на помощь людям в физической, психологической, духовной и социальной сферах. Обязательным условием в психотерапии наркомании является работа с корнями зависимости.

Эффективным методом лечения наркомании, снижающим употребление ПАВ и предупреждающим рецидивы, считается [когнитивно-поведенческая терапия](#). Этот метод помогает людям, страдающим химической зависимостью, осознавать ситуации, в которых они чаще всего употребляют наркотики, избегать подобных ситуаций в случаях, когда это необходимо, и преодолевать более эффективно ряд проблем и проблемных форм поведения, связанных со злоупотреблением ПАВ. Когнитивно-поведенческая терапия стимулирует сотрудничество и активность; выявляет и изменяет убеждения, способствующие обострению патологического влечения; обучает пациентов применять умения, а не только силу воли для воздержания от наркотиков; помогает пациентам изменять их отношение к самим себе, своей жизни и своему будущему^[47].

Профилактика

Профилактика наркомании направлена на предупреждение начала употребления наркотических веществ, снижение риска формирования расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, а также уменьшение связанных с ними медицинских и социальных последствий. Современные подходы рассматривают наркозависимость как многофакторное заболевание, развитие которого связано с взаимодействием биологических, психологических, социальных и средовых факторов, а не только с индивидуальным выбором человека.^[48] Научно обоснованная профилактика включает меры на уровне общества, семьи, образовательных учреждений, системы здравоохранения и отдельных групп риска. Согласно рекомендациям Всемирной

организации здравоохранения (ВОЗ) и Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), наиболее эффективными являются комплексные программы, сочетающие развитие защитных факторов и снижение факторов риска.^[49]

Виды профилактики

Первичная профилактика направлена на предотвращение начала употребления наркотиков среди людей, которые ранее их не употребляли. Она включает: программы формирования у детей и подростков навыков принятия решений, управления стрессом и сопротивления социальному давлению; повышение информированности о рисках употребления психоактивных веществ; поддержку благоприятного семейного окружения; создание условий для безопасного развития детей и подростков. Наиболее эффективными считаются не разовые информационные кампании, а долгосрочные программы, основанные на доказательных методах и направленные на развитие социальных и эмоциональных навыков.^[49] **Вторичная профилактика** ориентирована на людей с повышенным риском развития зависимости или с признаками проблемного употребления психоактивных веществ. Она включает раннее выявление употребления наркотиков, консультирование, психологическую помощь и медицинское сопровождение. **Третичная профилактика** направлена на снижение последствий уже сформировавшейся зависимости, предупреждение рецидивов и восстановление социальной адаптации. Она включает лечение расстройств, связанных с употреблением наркотиков, психотерапевтическую поддержку, программы реабилитации и социальную помощь.^[50]

Профилактика среди детей и подростков

Детский и подростковый возраст считается периодом повышенной уязвимости к началу употребления психоактивных веществ, поскольку в этот период продолжается формирование механизмов самоконтроля, оценки рисков и социального поведения. Профилактические программы для этой группы обычно включают работу с семьями, школами и местными сообществами.^[49] К защитным факторам относят: устойчивые семейные связи; поддерживающие отношения со взрослыми; участие в образовательной и социальной деятельности; доступ к психологической помощи при стрессовых ситуациях.

Профилактика на уровне общества и государства

Государственная профилактика наркомании включает меры по ограничению незаконного распространения наркотиков, развитию системы лечения и реабилитации, информированию населения, подготовке специалистов и созданию доступной медицинской помощи. Современные стратегии профилактики рассматривают наркозависимость преимущественно как проблему общественного здоровья. Эффективные программы направлены не только на снижение доступности наркотиков, но и на уменьшение социальных факторов риска, таких как неблагоприятные условия воспитания, насилие, социальная изоляция и отсутствие поддержки.^[48]

Ограничения профилактических подходов

Исследования показывают, что простое информирование о вреде наркотиков или запугивание негативными последствиями само по себе имеет ограниченную эффективность. Более результативными являются комплексные программы, которые формируют навыки поведения, укрепляют социальные связи и обеспечивают раннюю помощь людям с повышенным риском развития зависимости.^[49]

См. также

- [Наркология](#)
- [Анонимные Наркоманы](#)
- [Обмен шприцев](#)
- [Снижение вреда](#)
- [Токсикомания](#)
- [Злоупотребление психоактивными веществами](#)
- [Список стран по распространённости употребления кокаина](#)

Примечания

1. [Disease Ontology \(http://purl.obolibrary.org/obo/doid.owl\)](http://purl.obolibrary.org/obo/doid.owl) (англ.) — 2016.
2. *Всемирная организация здравоохранения. F1 Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с (вызванные) употреблением психоактивных веществ (http://www.psychiatry.ru/lib/55/book/14/chapter/3)* // Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Класс V: Психические расстройства и расстройства поведения (F00—F99) (адаптированный для использования в Российской Федерации). — [Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999.](#) — С. 78, 82, 92. — ISBN 5-86727-005-8.
3. [Что такое наркомания? \(https://web.archive.org/web/20150403125135/http://addiction.id.lv/drug-addiction/chto-takoe-narkomaniya.html\)](https://web.archive.org/web/20150403125135/http://addiction.id.lv/drug-addiction/chto-takoe-narkomaniya.html) Дата обращения: 2 апреля 2015. Архивировано из оригинала (<http://addiction.id.lv/drug-addiction/chto-takoe-narkomaniya.html>) 3 апреля 2015 года.
4. [Формирование наркозависимости связано с особенностями в строении мозга \(http://elementy.ru/news?newsid=431753\)](http://elementy.ru/news?newsid=431753) . Дата обращения: 14 февраля 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120210065812/http://elementy.ru/news?newsid=431753>) 10 февраля 2012 года.

5. Редакция Правительства РФ. Наркотические средства / КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_136206/6598ecb6e30274e2fbab0c605a6ebf21250a8eb6/) . www.consultant.ru. Дата обращения: 25 августа 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170825152217/http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_136206/6598ecb6e30274e2fbab0c605a6ebf21250a8eb6/) 25 августа 2017 года.
6. Беккер, Г. Аутсайдеры : Исследования по социологии девиантности = Howard S. Bekker. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New Yourk: Free Press, 1991 / Говард Беккер ; пер. с англ. Наиля Фархатдинова; под общ. ред. Андрея Корбута. — М. : Элементарные формы, 2018. — С. 61–97. — 272 с. — ББК 60.54. — УДК 316.624 (<http://www.google.ru/search?q=удк+316.624&btnG=Искать+книги&tbm=bks&tbo=1&hl=ru>). — ISBN 978-5-9500244-2-9.
7. Проект Концепции Русской православной церкви по реабилитации наркозависимых (<http://www.patriarchia.ru/db/print/1266458.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20110625035941/http://www.patriarchia.ru/db/print/1266458.html>) от 25 июня 2011 на Wayback Machine, // Патриархия.Ру, 6 сентября 2010.
8. Как США придумали антинаркотическую пропаганду и проиграли (<https://batenka.ru/protection/war/2-heroin-propaganda/>) . Дата обращения: 18 ноября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221118171937/https://batenka.ru/protection/war/2-heroin-propaganda/>) 18 ноября 2022 года.
9. Метамфетамин (<https://ugodie.ru/vajno-znat/narkomania/metamfetamin/>) . Дата обращения: 4 декабря 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20231204151126/https://ugodie.ru/vajno-znat/narkomania/metamfetamin/>) 4 декабря 2023 года.
10. Crystal meth (ice) / Метамфетамин (айс) Пособие для членов семьи и друзей (https://cdn.adf.org.au/media/documents/Russian_-_Family_Carers_Ice_fact-sheet.pdf) . Дата обращения: 4 декабря 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240323060643/https://cdn.adf.org.au/media/documents/Russian_-_Family_Carers_Ice_fact-sheet.pdf) 23 марта 2024 года.
11. Наркотики в США (https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20231207231831/https://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90) от 7 декабря 2023 на Wayback Machine // zdrav.expert, 27.10.2023
12. DEA: The U.S. opioid crisis is 'ever-increasing' (<https://finance.yahoo.com/news/dea-opioid-crisis-125608953.html>) (англ.). finance.yahoo.com. Дата обращения: 20 февраля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200220174408/https://finance.yahoo.com/news/dea-opioid-crisis-125608953.html>) 20 февраля 2020 года.

13. Scott Higham, Sari Horwitz, Katie Zezima. *The fentanyl failure* (<https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/national/fentanyl-epidemic-obama-administration/>) . *The Washington Post* (13 марта 2019). Дата обращения: 20 февраля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210213105753/https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/national/fentanyl-epidemic-obama-administration/>) 13 февраля 2021 года.
14. Наркологи раскрыли главный источник «героиновой эпидемии» в США (<https://ria.ru/20181204/1543456871.html>) . РИА Новости (4 декабря 2018). Дата обращения: 20 февраля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200220181802/https://ria.ru/20181204/1543456871.html>) 20 февраля 2020 года.
15. США захлестнула эпидемия смертельно опасного наркотика. Почему она грозит вторжением американских войск в Мексику? (<https://lenta.ru/articles/2023/11/29/fentanyl/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20231128221032/https://lenta.ru/articles/2023/11/29/fentanyl/>) от 28 ноября 2023 на Wayback Machine // Лента.ру, 29 ноября 2023
16. Наркомания, преступность и мятежники. Транснациональная угроза афганского опиума (http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Executive_Summary_russian.pdf) (pdf). Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (октябрь 2009). Дата обращения: 22 октября 2009. Архивировано (https://www.webcitation.org/60r1XqFvQ?url=http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Executive_Summary_russian.pdf) 11 августа 2011 года.
17. ООН обсуждает проблему «глобализации преступности» (https://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/06/100620_un_crime_globalisation_kozlovsky.shtml) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20100625023040/http://www.bbc.co.uk/russian/international/2010/06/100620_un_crime_globalisation_kozlovsky.shtml) от 25 июня 2010 на Wayback Machine // BBC, 2010-06-20: «В России оседает 70 тонн, сбыт которых приносит 13 млрд долларов. Считается, что в России героин употребляют полтора миллиона человек. По его потреблению Россия занимает первое место в мире».
18. «Армия наркоманов в России насчитывает около 2,5 млн человек» (<http://top.rbc.ru/society/26/06/2009/312314.shtml>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20090627081303/http://top.rbc.ru/society/26/06/2009/312314.shtml>) от 27 июня 2009 на Wayback Machine, «РосБизнесКонсалтинг» от 26 июня 2009: «В России армия наркоманов насчитывает от 2 до 2,5 млн человек, преимущественно в возрасте от 18 до 39 лет, и каждый год пополняется 80 тыс. новобранцев».
19. Ежедневно в России от наркотиков гибнут 80 человек (<http://www.rian.ru/society/20090212/161898045.html>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20090224104224/http://www.rian.ru/society/20090212/161898045.html>) от 24 февраля 2009 на Wayback Machine // РИА Новости

20. РосБизнесКонсалтинг — Новости дня — ООН: В России правоохранительные органы перехватывают до 40 % поступающего в страну героина (<http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100609124630.shtml>) . Дата обращения: 9 июня 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100612201938/http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20100609124630.shtml>) 12 июня 2010 года.
21. Корсантия А. А., Максименко И. В. Основные причины детерминации преступности в Российской Федерации (http://www.dpr.ru/pravo/pravo_27_25.htm) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20100325131203/http://www.dpr.ru/pravo/pravo_27_25.htm) от 25 марта 2010 на [Wayback Machine](http://www.waybackmachine.org/) // журнал «Право и безопасность», 2009: «Ежедневно в стране изымается не менее 10 кг героина, что составляет ежедневную инъекционную норму более чем для 2 млн наркопотребителей.»
22. МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем (<https://www.kommersant.ru/doc/3924081>) . «Коммерсантъ» (26 марта 2019). Дата обращения: 26 марта 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190326134341/https://www.kommersant.ru/doc/3924081>) 26 марта 2019 года.
23. Владимир Зеленский: Нам выгодно распустить Раду, но будем думать и поступать по закону (<https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html>) (укр.). РБК-Украина. Дата обращения: 16 марта 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20260213203342/https://www.rbc.ua/rus/news/vladimir-zelenskiy-nam-vygodno-raspustit-1555546435.html>) 13 февраля 2026 года.
24. Количественное измерение динамики и структурных характеристик процесса распространения наркотиков (методология, методика и результаты исследований) (<http://www.psychiatry.ua/books/drugs/paper02.htm>) . www.psychiatry.ua. Дата обращения: 16 марта 2026. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240411130530/http://www.psychiatry.ua/books/drugs/paper02.htm>) 11 апреля 2024 года.
25. Всемирный доклад о наркотиках (World Drug Report) (<http://www.un.org/ru/development/surveys/drugs.shtml>) . UNODC. — Доклады по годам. Дата обращения: 27 ноября 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131203113329/http://www.un.org/ru/development/surveys/drugs.shtml>) 3 декабря 2013 года.
26. World Drug Report 2005 (<http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2005.html>) . UNODC. Дата обращения: 27 ноября 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131203012615/http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2005.html>) 3 декабря 2013 года.
27. Эфир Эха Москвы от 20 марта 2008 года (<http://www.moskva.fm/play/4015/20080320/fromtime:20:22:00/>) (недоступная ссылка)

28. Архивированная копия (https://web.archive.org/web/20131110225808/http://mst.mosreg.ru/userdata/method_mat_2/104582.doc) . Дата обращения: 10 ноября 2013. Архивировано из оригинала (http://mst.mosreg.ru/userdata/method_mat_2/104582.doc) 10 ноября 2013 года.
29. Наука и техника в борьбе с наркоманией (http://www.narkotiki.ru/mir_6473.html) . Дата обращения: 31 июля 2009. Архивировано (https://web.archive.org/web/20130312062128/http://www.narkotiki.ru/mir_6473.html) 12 марта 2013 года.
30. Приложение N 12 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.01.2006 N 40 (<http://bono-esse.ru/blizzard/PDF/40/f454y-06.rtf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20130130121643/http://bono-esse.ru/blizzard/PDF/40/f454y-06.rtf>) от 30 января 2013 на [Wayback Machine](#) — Инструкция по заполнению учётной формы № 454/у-06 «Справка о результатах химико-токсикологических исследований»:
- «При положительных результатах химико-токсикологических исследований предварительными методами проводится их подтверждение одним или двумя подтверждающими методами. ... подтверждающие методы (спектральные, хроматографические: специализированные системы для обнаружения опиатов, каннабиноидов, бензодиазепинов на основе тонкослойной хроматографии, газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хроматомасс-спектрометрия).»
31. Я. Я. Цилинский и И. А. Суетина, Центр электронного оккультизма // « (http://moi-vzn.narod.ru/VZN_08.PDF#page=39) В защиту науки», Бюллетень № 8, 2011 Архивная копия (https://web.archive.org/web/20131012003336/http://moi-vzn.narod.ru/VZN_08.PDF#page=39) от 12 октября 2013 на [Wayback Machine](#) (стр 39-52)
32. Главный нарколог РФ обвинил уральские вузы в шарлатанстве. По просьбе «УралПолит. Ru» начнется спецпроверка (http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1354890821-glavnyi-narkolog-rf-obvinil-uralskie-ministerstva-v-sharlatanstve-po-prosbe-uralpolitru-nac) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20131012005251/http://uralpolit.ru/news/society/news_society/1354890821-glavnyi-narkolog-rf-obvinil-uralskie-ministerstva-v-sharlatanstve-po-prosbe-uralpolitru-nac) от 12 октября 2013 на [Wayback Machine](#) // УралПолит. Ru, 07.12.2012 : «По мнению Евгения Брюна, использование этой методики и аппаратов „Имедис“ ведёт к дискредитации всей идеи тестирования школьников и студентов.» ... «. закупке приборов биорезонансной терапии „Имедис“. Позицию Академии наук, считающих эти технологии откровенно шарлатанскими и антинаучными, чиновники проигнорировали.»

33. [Контрольная по наркотикам \(http://www.kommersant.ru/doc/1655898\)](http://www.kommersant.ru/doc/1655898) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20131111050748/http://www.kommersant.ru/doc/1655898>) от 11 ноября 2013 на [Wayback Machine](#) // Журнал «Коммерсантъ Деньги», № 24 (831), 20.06.2011: «в МГТУ имени Баумана студентов давно тестируют на некоем аппарате, разработанном компанией „Имедис“ и работающем на основе электропунктурной диагностики по методу Фолля.... примеров ложных положительных результатов масса, хорошо ещё, что выявление остается для тестируемого пока без каких-либо последствий. Наркологи видят в этом аппарате чуть ли не аферу. „В США,— рассказывает Полятыкин,— использование подобных приборов запрещено и считается мошенничеством. Это что-то вроде бубна шамана или хрустального шара — просто отвлекает внимание испытуемого, а результат интерпретируется исследователем абсолютно субъективно“. ... Аппарат (сегодняшняя стоимость — до 300 тыс. руб.)»
34. [Молчание зайчат \(http://lenta.ru/articles/2013/07/08/agromedicine/\)](http://lenta.ru/articles/2013/07/08/agromedicine/) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20131012114827/http://lenta.ru/articles/2013/07/08/agromedicine/>) от 12 октября 2013 на [Wayback Machine](#) // Lenta.ru, 2013-07-08: «Уже в новейшей истории России были выпущены официальные методические рекомендации по применению „диагностики по Фоллю“, причём в том числе и для обнаружения наркотической зависимости. В США тот же метод приведёт на скамью подсудимых, поскольку признан мошенническим. Мировое научное сообщество не признает ни диагностику по Фоллю»
35. Бешлей Ольга (25 ноября 2013). [Шарлатаны и «наркоманы». Массовые тесты школьников на наркотики будут проводить сомнительным прибором \(http://newtimes.ru/articles/detail/74772\)](#) . The New Times № 39 (306). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131126223856/http://www.newtimes.ru/articles/detail/74772>) 26 ноября 2013. Дата обращения: 27 ноября 2013. ««детям сначала в качестве профилактики предложат пройти обследование на какой-нибудь дребедени типа «Имедиса», а когда найдут наркотики, станут предлагать родителям заплатить деньги за дорогостоящую процедуру нормального медицинского обследования». «Тут масса возможностей для коррупции», — подытожил Власов.».
36. [Regulatory Actions Related to EAV Devices \(http://www.quackwatch.com/02ConsumerProtection/eav.html\)](http://www.quackwatch.com/02ConsumerProtection/eav.html) . Дата обращения: 10 ноября 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131025215032/http://www.quackwatch.com/02ConsumerProtection/eav.html>) 25 октября 2013 года.

37. Bogus Electrodermal Testing Devices and the Failure of Regulators to Act (<http://www.sciencebasedmedicine.org/bogus-electrodermal-testing-devices-and-the-failure-of-regulators-to-act/>)
Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20131012040855/http://www.sciencebasedmedicine.org/bogus-electrodermal-testing-devices-and-the-failure-of-regulators-to-act/>) от 12 октября 2013 на [Wayback Machine](#), Harriet Hall, March 5, 2013: «Electrodermal testing is clearly bogus and illegal. Inaction on the part of regulators has allowed it to persist and to defraud patients.»
38. Война с наркотиками. Доклад Глобальной комиссии по вопросам наркополитики (http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Russian.pdf) . Глобальная комиссия по вопросам наркополитики (июнь 2011). Дата обращения: 10 сентября 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150924022513/http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report_Russian.pdf) 24 сентября 2015 года.
39. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями) (<http://base.garant.ru/12107402-001.htm>) . Дата обращения: 7 марта 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100315002843/http://base.garant.ru/12107402-001.htm>) 15 марта 2010 года.
40. Алкоголь: Наш Любимый наркотик Alcohol: Our favourite drug The Royal College of Psychiatrists (<https://web.archive.org/web/20091201102247/http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfoforall/translations/russian/alcohol.aspx>) . Дата обращения: 6 марта 2010. Архивировано из оригинала (<http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfoforall/translations/russian/alcohol.aspx>) 1 декабря 2009 года.
41. Алкоголь и табак опаснее запрещённых наркотиков (Medinfo from The Lancet) (<http://www.medinfo.ru/mednews/10567.html>) . Дата обращения: 6 марта 2010. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20111116074746/http://medinfo.ru/mednews/10567.html>) 16 ноября 2011 года.
42. Алкоголь является наиболее вредным наркотиком, за ним следует героин и крэк (<http://mypuls.ru/blogs/show/401/>)
43. David J Nutt «Addiction: brain mechanisms and their treatment implications (<http://www.drugtext.org/pdf/Addiction/addiction-brain-mechanisms-and-their-treatment-implications.pdf>)
Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20111017152006/http://www.drugtext.org/pdf/Addiction/addiction-brain-mechanisms-and-their-treatment-implications.pdf>) от 17 октября 2011 на [Wayback Machine](#)», *The Lancet*, 1996, **347**: 31-36

44. David Nutt ProfMedSci, Leslie A King PhD, William Saulsbury MA, Colin Blakemore ProfRS
«Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse (https://www.crfdl.org/bitstream/handle/10838/757/615_Pharmacology_Therapeutics_NUTT_Rational_Scale_Harm_Drugs_Misuse.pdf?sequence=1) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20160304131414/https://www.crfdl.org/bitstream/handle/10838/757/615_Pharmacology_Therapeutics_NUTT_Rational_Scale_Harm_Drugs_Misuse.pdf?sequence=1) от 4 марта 2016 на Wayback Machine», *The Lancet*, March 2007, **369**(9566): 1047–1053
45. Почитаева Ирина Петровна. Реабилитационная помощь и причины риска развития рецидивов у больных наркоманией (<https://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsionnaya-pomosch-i-prichiny-riska-razvitiya-retsdivov-u-bolnyh-narkomaniey>) // Проблемы стандартизации в здравоохранении. — 2015. — Вып. 9–10. — С. 37–40. — ISSN 1607-2502 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:1607-2502>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20250314212407/https://cyberleninka.ru/article/n/reabilitatsionnaya-pomosch-i-prichiny-riska-razvitiya-retsdivov-u-bolnyh-narkomaniey>) 14 марта 2025 года.
46. Правительство одобрило проект закона о принудительном лечении наркоманов - Политика - Правда.Ру (<http://www.pravda.ru/news/politics/13-02-2013/1144737-0/>) . Дата обращения: 23 февраля 2013. Архивировано (<https://www.webcitation.org/6EzD0QVun?url=http://www.pravda.ru/news/politics/13-02-2013/1144737-0/>) 9 марта 2013 года.
47. Когнитивно-поведенческая терапия расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ (<http://www.mif-ua.com/archive/article/20581>) : [apx. (<https://web.archive.org/web/20171206051740/http://www.mif-ua.com/archive/article/20581>) 6 декабря 2017] // Новости медицины и фармации. — 2011. — № 383.
48. Improving prevention and treatment for drug use disorders (<https://www.who.int/activities/improving-prevention-and-treatment-for-drug-use-disorders>) . *World Health Organization* (2023).
49. International Standards on Drug Use Prevention. Second updated edition (<https://www.who.int/publications/i/item/international-standards-for-drug-use-prevention-second-edition-2018>) . *World Health Organization* (2018).
50. Drugs (psychoactive) (<https://www.who.int/health-topics/drugs-psychoactive>) . *World Health Organization* (2022).

Ссылки

- Справочник по психиатрии (1985) / Неалкогольные токсикомании (наркомании) (<http://tapermark.narod.ru/psycho/narkomanija.html>)
- Леви В. Л. Марш белой смерти. Аналитическая сводка ситуации с наркоманией в России (<http://levi.ru/tema/ZAVISIMOSTI/whitedeath.php>)
- Наркомания: нещадная борьба или разумный контроль? (https://www.bbc.co.uk/russian/society/2013/04/130418_drug_consumption_rooms.shtml) Русская служба Би-би-си (18 апреля

2013). Дата обращения: 19 апреля 2013. Архивировано (https://www.webcitation.org/6G0CiF54C?url=http://www.bbc.co.uk/russian/society/2013/04/130418_drug_consumption_rooms.shtm

l) 19 апреля 2013 года.

[Сообщить об ошибке](#)