



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОЙ САННАТОРИО-КУРОРТНОЙ
МЕДИЦИНЫ



«Пироговский Центр — храм врачевания, воспитания, образования и науки. В нем служат истинные профессионалы-специалисты с высокими моральными качествами и духовными помыслами. Здесь каждый найдет исцеление и утешение.»

Президент и основатель Пироговского Центра Ю.Л. Шевченко

Все о Ю.Л. Шевченко

[Пациентам](#)
[Специалистам](#)
[Институт](#)
[Наука](#)
[О Центре](#)
[English version](#)
[/ Информация для пациентов / Лечение в стационаре / Клиники и отделения](#)

Лечение в стационаре

[Руководство](#)
[Клиники и отделения](#)
[Что мы лечим](#)
[Помощь по ОМС](#)
[Помощь по ВМП](#)
[Порядок госпитализации](#)
[Оформление больничных листов с 1 января 2022 года](#)

Амбулаторная помощь

Помощь детям

Медицинские работники

Инновационные технологии

Акселератор для медицинских стартапов

Платные медицинские услуги

Телемедицина

Обращения граждан

Полезная информация

Словарь медицинских терминов

Аберрация (отклонение) — отклонение в строении и функции от типичной нормы.

Авитаминоз — отсутствие витаминов — пищевых веществ, необходимых для поддержания жизненных функций, и связанные с этим нарушения.

Аггравация — преувеличение больным отдельных симптомов действительно имеющегося заболевания.

Адаптация — приспособление живого организма к постоянно изменяющимся условиям существования во внешней среде, выработанное в процессе эволюционного развития.

Адинамия — уменьшение или полное прекращение деятельной активности в результате нарушения нервно-мышечного аппарата.

Адренорецепторы — структуры, располагающиеся на многих клетках организма, способные воспринимать адреналин, через которые осуществляются его эффекты.

Адсорбция — поглощение газов, паров или растворенных веществ поверхностью твердого тела или жидкостью.

Акинез — отсутствие активных движений.

Аккомодация — процесс приспособления глаза к ясному зрению на различном расстоянии.

Акупунктура — иглоукалывание.

Алкоголизм — совокупность патологических изменений, возникающих в организме под влиянием длительного, неумеренного употребления алкоголя.

Аллергия — повышенная чувствительность организма к различным веществам, связанная с изменением его иммунореактивности.

Аллопластика — метод хирургии, использующей для восстановления органов и тканей человека материалы не биологического происхождения (металл, пластические массы и др.)

Альтерация — изменение структуры клеток, тканей и организмов, сопровождающееся нарушением их жизнедеятельности; первоначальная фаза воспаления.

Амблиопия — понижение зрения, обусловленное функциональными расстройствами зрительного анализатора.

Аметропия — нарушение соотношения между силой преломляющего аппарата и длиной оптической оси глаза.

Анализаторы — структурно-функциональные образования, воспринимающие раздражители внешней среды и включающие периферическую часть (органы чувств), проводящие пути (нервные волокна) и центральную часть (участок коры головного мозга).

Анальгия — отсутствие болевой чувствительности.

Анамнез — совокупность сведений о больном и развитии заболевания, получаемых при опросе самого больного и знающих его лиц.

Ангиит — воспаление кровеносного или лимфатического сосуда.

Ангиоспазм — патологическое сужение просвета сосудов с резким ограничением или прекращением в них кровотока.


Ангиоцентры — интерорецепторы сосудов, чувствительные окончания сосудистой системы.

Ангиектазия — стойкое расширение сосудов.

Аневризма — значительное расширение кровеносного сосуда за счет ограниченного выпячивания его стенки или равномерного растяжения ее на определенном участке.

Анемия (син.: малокровие) — состояние, характеризующееся уменьшением количества

Новости СМИ о нас Видео



Пироговский Центр в сотрудничестве с Всероссийским обществом онкогематологии «Содействие» проведёт «Школу для пациентов»



Команда Пироговского Центра «НМХЦ» выступила в парной велогонке «Крылатские холмы»



Пироговский Центр принял участие в Международном форуме по искусственному интеллекту и сложным системам «Наука, промышленность,

медицина»

[Все новости](#)

Латекс — белое гелеобразное тугоплавкое вещество, которое при попадании в организм вызывает специфическую реакцию.

Антикоагулянты — вещества, угнетающие активность свертывающей системы крови.

Аплазия — врожденный порок развития, характеризующийся отсутствием органа, его части, участка ткани, части тела или всего зародыша.

Артерии — кровеносные сосуды, несущие кровь, обогащенную кислородом от сердца ко всем частям и органам тела.

Асимметрия — отсутствие симметрии.

Асинергия — нарушение способности производить сочетанные движения.

Астенопия — быстрое утомление глаз во время зрительной работы.

Астигматизм глаза — сочетание в одном глазу разных видов рефракции или разных степеней рефракций одного вида.

Атавизм — проявление у потомков признаков, свойственных их далеким предкам, но отсутствующих у ближайших.

Атрофия — процесс, характеризующийся уменьшением объема и размеров тканей и органов с выраженными качественными изменениями клеток.

Аутопластика — пересадка тканей или органов, принадлежащих самому больному.

Афакия — отсутствие хрусталика.

Аффект — кратковременная и сильная положительная или отрицательная эмоция.

Бальзамы — вещества растительного происхождения, представляющие собой смесь безазотистых органических соединений.

Безусловный рефлекс (видовой, врожденный рефлекс) — постоянная и врожденная реакция организма на определенное воздействие внешнего мира и внутренней среды, осуществляемая с помощью нервной системы и не требующая специальных условий.

Бельмо (син.: лейкома) — помутнение роговой оболочки глаза, обусловленное рубцовым изменением.

Бинокулярное зрение — зрение двумя глазами и получение при этом единого сочетанного зрительного восприятия.

Бленорея — острое гнойное воспаление конъюнктивы с выделением гноя.

Блефарит — воспаление краев век.

Блефаропластика — пластическая операция восстановления век или их части.

Блефароплегия — см. **Опущение нижнего века**.

Блефароптоз — см. **Птоз верхнего века** (опущение верхнего века).

Блефаротомия — рассечение наружной спайки век.

Близорукость (син.: миопия) — один из видов аномалии рефракции глаза.

Брадикакинезия — общая замедленность движений.

Васкулит (син.: ангиит) — воспаление стенок кровеносных сосудов.

Веки — две складки кожи, закрывающие при смыкании глазное яблоко.

Вибротерапия — один из методов физиотерапии.

Витамиотерапия — применение витаминов отдельно или в комплексном лечении.

Витамины — пищевые вещества, необходимые для поддержания жизненных функций; не синтезируются в организме человека и должны поступать извне.

Восприятие — психический процесс отражения действительности.

Габитус — особенности телосложения человека.

Гемералопия (син.: куриная слепота, ночная слепота, никталопия) — резкое ухудшение зрения при снижении освещения.

Гемианопсия (син.: гемианопия) — выпадение половины поля зрения каждого глаза.

Гемиспазм — судорожное приступообразное сведение мышц одной стороны лица.

Гемофтальм — кровоизлияние в стекловидное тело.

Геронтология — наука, изучающая закономерности старения человека.

и снижением зрительных функций.

Гипервитаминозы — интоксикация витаминами вследствие приема в повышенных дозах.

Гиперемия — увеличение кровенаполнения в каком-либо участке периферической сосудистой системы.

Гиперестезия — повышение чувствительности, связанное со снижением порога восприятия.

Гиперметропия (син.: дальносторкость) — один из видов клинической рефракции глаза.

Гиперплазия — избыточное образование клеточных элементов тканей.

Гипертензия — повышение давления в полостях, полых органах и сосудах организма.

Гипертрофия — увеличение объема и веса тканей, части или всего организма за счет увеличения объема и веса его клеточных элементов.

Гипостезия — понижение поверхностной чувствительности.

Гиподинамия — снижение мышечных усилий.

Гипоплазия — порок развития, заключающийся в недоразвитии тканей, органа, части тела или целого организма.

Гипотеизия — понижение давления внутри полых образований организма.

Гипотония — патологическое снижение тонуса мышц, сосудов, гладкомышечных органов или частей.

Гипофункция — ослабление деятельности органов, физиологических систем и тканей организма.

Гифема — кровоизлияние в переднюю камеру глаза.

Глаз — периферический орган восприятия световых раздражений.

Глазница — глубокая впадина в черепе, в которой расположено глазное яблоко со вспомогательным аппаратом.

Глазное дно — внутренняя поверхность глазного яблока, видимая при офтальмоскопии.

Глаукома — заболевание, проявляющееся повышением внутриглазного давления.

Головокружение — ощущение мнимого вращения окружающих предметов или собственного тела.

Гомеостаз — поддержание функционального равновесия всех систем организма и постоянства его внутренней среды.

Дакриоаденит — воспаление слезной железы.

Дакриоцистит — воспаление слезного мешка.

Дальтонизм — врожденное расстройство цветового зрения.

Дальносторкость — см. **гиперметропия**.

Дефектология — наука, изучающая общие закономерности развития детей с различными формами аномалий и разрабатывающая методы их обучения и воспитания.

Диагноз — медицинское заключение о патологическом состоянии здоровья обследуемого.

Диагностика — различные методы постановки диагноза.

Дивергенция глаз — расхождение зрительных осей обоих глаз.

Диплопия — двоение изображения рассматриваемого предмета, обусловленное отклонением зрительной оси одного глаза.

Дисплазия (син.: дисгенезия) — неправильное развитие тканей и органов.

Дистрофия — патологическое состояние, характеризующее различные проявления расстройства питания.

Железодефицитная анемия (син.: хлоранемия, сидеропеническая анемия, гипосидеремическая анемия) — форма малокровия, обусловленная дефицитом железа в организме.

Железы внутренней секреции (син.: эндокринные железы, инкреторные железы) — органы, продуцирующие и выделяющие активные вещества (гормоны) во внутреннюю среду организма.

Заболеваемость — показатель распространения болезней, выявленных и зарегистрированных в течение года среди населения (исчисляется на 100, 1000, 10 000 или 100 000 жителей).

Зрительные иллюзии — ложные, искаженные образы действительности, возникающие в процессе зрительного восприятия.

Иглоукалывание (син.: акупунктура, иглотерапия, чжень-цзю-терапия) — один из методов

тухлых веществ (аптечный).

Имплантанты (в хирургии) — приспособления из неорганических материалов, вводимые в организм человека для временного или постоянного выполнения различных функций.

Инстинкт — целенаправленная приспособительная деятельность, обусловленная врожденными механизмами и совершающаяся под влиянием основных биологических потребностей.

Интерорецепторы — нервные окончания, воспринимающие информацию от внутренних органов.

Инфильтрация — проникновение в ткани и накопление в них клеточных элементов, жидкости и химических веществ.

Инъекция (син.: впрыскивание) — способ парентерального введения в организм лекарственных или диагностических средств.

Ириодиагностика — метод диагностики внутренних болезней на основании особенностей радужной оболочки глаза.

Иридоциклит — воспаление радужки и цилиарного тела.

Иридоциклектомия — иссечение части радужки и цилиарного тела.

Иридэктомия — иссечение части радужной оболочки глаза.

Ирит — воспаление радужной оболочки глаза различной этиологии.

Иссечение — удаление при помощи режущего инструмента патологически измененных тканей или патологических образований.

Ишемия — ослабление кровоснабжения органа или участка органа, приводящее к дефициту кровоснабжения тканей, обусловленное уменьшением притока крови.

Калорийность — энергетическая ценность пищевых продуктов.

Кампиметрия — способ исследования центральных и парацентральных отделов поля зрения на плоской поверхности.

Кантопластика — операция удлинения и расширения глазной щели.

Кантотомия — рассечение наружного угла глаза и наружной спайки век.

Капилляры — самые тонкостенные сосуды микроциркуляторного русла, по которым движется кровь и лимфа.

Катаракта — заболевание глаза, характеризующееся помутнением хрусталика.

Кератит — воспаление роговицы, сопровождающееся помутнением и снижением зрения.

Кератомилез — операция по изменению кривизны и преломляющей среды роговицы или близорукости.

Кератопластика (пересадка роговицы) — метод восстановления зрения при бельме.

Колобома — врожденный или приобретенный дефект края века или одной из оболочек глазного яблока.

Конвергенция глаз — сведение зрительных осей обоих глаз на фиксируемом предмете.

Консилиум — совещание врачей одной или разных специальностей с целью вынесения заключения о здоровье обследуемого, тактике дальнейшего обследования и лечения.

Конъюнктивит — слизистая оболочка глаза, покрывающая заднюю поверхность век и переднюю поверхность глазного яблока вплоть до роговицы.

Конъюнктивит — воспаление конъюнктивы преимущественно инфекционной этиологии.

Корнеальный рефлекс (син.: роговичный рефлекс) — рефлекс смыкания век при легком прикосновении (мягкой бумажкой или ватой) к роговице глаза.

Косоглазие — отклонение зрительной оси одного из глаз от совместной точки фиксации при нарушении бинокулярного зрения.

Кровеносные сосуды — эластичные трубки различного калибра, составляющие замкнутую систему кровообращения.

Кроветворение (син.: гемопоэз) — процесс образования зрелых клеток периферической крови.

Кровообращение — непрерывное движение крови по замкнутой системе полостей сердца и кровеносных сосудов, способствующее обеспечению всех жизненно важных функций организма.

Кровь — жидкая ткань, осуществляющая в организме транспорт химических веществ.

Ксантопия — видение предметов в желтом цвете.

Лекарственная аллергия — аллергическая реакция организма, вызываемая лекарствами.

Лимфа — жидкая ткань организма, содержащаяся в лимфатических сосудах и узлах.

Лимфатическая система — система лимфатических капилляров, мелких и крупных лимфатических сосудов и находящихся по их ходу лимфатических узлов.

Лимфатические узлы — органы лимфоцитопозза и образования антител, расположенные по ходу лимфатических сосудов.

Лучевая терапия — метод лечения с помощью ионизирующего излучения.

Магнитотерапия — один из методов физиотерапии.

Массаж — составная часть лечебной физкультуры; совокупность приемов механического дозированного воздействия на различные участки поверхности тела человека руками массажиста или специальными аппаратами.

Менингизм — клиническое проявление раздражения мозговых оболочек.

Метаболиты — продукты обмена веществ (метаболизма), происходящего в организме.

Мигрень — заболевание, характеризующееся приступообразной, преимущественно односторонней, головной болью, которая сопровождается вегетативными нарушениями.

Микрохирургия — оперативное вмешательство малого объема с использованием оптических средств, специального инструментария и шовного материала.

Микроциркуляция — процесс направленного движения различных жидкостей организма на уровне тканевых микросистем, ориентированных вокруг кровеносных и лимфатических сосудов, включающий капиллярное кровообращение и образование тканевой жидкости.

Миопия — близорукость.

Миотические средства — лекарственные препараты, вызывающие сужение зрачка.

Монокулярное зрение — зрение одним глазом.

Мотивация — эмоционально окрашенные стремления человека к удовлетворению ведущих потребностей.

Мутация — всеобщее свойство живых организмов, лежащее в основе эволюции и селекции, и заключающееся во внезапно возникающем изменении генетической информации.

Мышцы (син.: мускулы) — анатомические образования, состоящие в основном из мышечной ткани, осуществляющие двигательную функцию организма, его частей и отдельных органов.

Неврастения (син.: нервное истощение, нервное переутомление, неврастенический синдром) — психогенное заболевание из группы неврозов, основные проявления — раздражительность, слабость.

Невриты — поражения отдельных периферических нервов различной этиологии.

Нервные окончания (син.: рецепторы) — специализированные концевые аппараты нервных волокон, воспринимающие различные виды раздражений.

Никталопия — см. **Гемералопия**.

Нистагм — быстро повторяющееся движение глазных яблок (дрожание глаз).

Обезболивание (син. анальгезия) — обратимое устранение болевой чувствительности.

Орган — обособленная часть организма, выполняющая определенные специфические функции.

Осложнения — вторичный по отношению к имеющейся болезни патологический процесс, возникающий в связи с особенностями патогенеза первичного заболевания у данного больного.

Отек — избыточное накопление жидкости в тканях организма и серозных полостях, проявляющееся увеличением объема тканей или уменьшением объема полости, изменением физических свойств и расстройством функции.

Офтальмия — общее название воспалительных заболеваний глаз.

Офтальмология — раздел медицины, изучающий орган зрения.

Офтальмоплегия — паралич нескольких или всех глазных мышц, иннервируемых глазодвигательным, блоковым и отводящим нервами.

Офтальмоксероз — см. **Ксерофтальмия**.

Офтальмоскопия — метод осмотра внутренних оболочек глаза.

Паралич (син.: плегия) — выпадение двигательной функции мышц в результате патологических процессов в нервной системе.

Периферическая нервная система — анатомическая часть нервной системы, представленная ганглиями, нервными стволами и нервными окончаниями.

Повреждения — нарушения анатомической целостности тканей или органов, повлекшие за собой расстройство их функций.

Политравма — одновременное травматическое поражение нескольких анатомических областей у одного пострадавшего.

Праксис — способность выполнять ряд заученных движений в определенной последовательности.

Пресбиопия (син.: старческая дальнозоркость) — ослабление преломляющей силы глаза, наступающее в возрасте после 40 лет.

Прободение (син.: перфорация) — образование сквозного дефекта в стенке полого органа под влиянием механического воздействия или патологического процесса.

Прогноз медицинский — предвидение вероятного возникновения заболевания или предсказания характера течения и исхода болезни, основанное на знании закономерности развития патологических процессов.

Пролиферация — новообразование клеток и внутриклеточных структур.

Проптоз — см. **Экзофтальм**.

Профессиональные болезни — категория заболеваний, возникающих в результате воздействия на организм неблагоприятных факторов производственной среды.

Психотерапия — планомерное использование психических воздействий для лечения больного.

Птериgium (син.: крыловидная плева) — треугольная складка на конъюнктиве глазного яблока.

Птоз верхнего века (син.: блефароплегия, блефароптоз) — опущение верхнего века.

Пучеглазие — см. **Экзофтальм**.

Радужка (син.: радужная оболочка, радужина) — передний отдел сосудистой оболочки глазного яблока, видимый через прозрачную роговицу и обуславливающий цвет глаз.

Разрез — рассечение кожи или слизистой оболочки и подлежащих мягких тканей.

Реабилитация в медицине — комплекс мер, направленных на восстановление (компенсацию) нарушенных функций организма и трудоспособности больных и инвалидов.

Реактивность организма — свойство организма отвечать изменением жизнедеятельности на воздействия окружающей среды.

Резекция — операция удаления части органа или анатомического образования.

Ремиссия — временное улучшение состояния больного, проявляющееся в замедлении или прекращении прогрессирования болезни, частичном обратном развитии или полном исчезновении клинических проявлений.

Ресничное тело (син.: цилиарное тело) — часть сосудистой оболочки глазного яблока, переходящая кпереди в радужку, кзади — в собственно сосудистую оболочку.

Ретина — см. **Сетчатка**.

Ретинит — воспалительное заболевание сетчатой оболочки глаза.

Ретинопатия — общее название заболеваний сетчатки глаза, циркуляторно-обменного характера и поражения сетчатки при некоторых заболеваниях других органов и систем.

Ретинохориоидит — см. **Хориоретинит**.

Рефлекс — возникновение, изменение или прекращение функциональной активности органов, тканей или целостного организма, осуществляемое при участии центральной нервной системы в ответ на раздражение рецепторов организма.

Рефлексотерапия — лечебная система, основанная на рефлекторных соотношениях для воздействия на функциональные системы организма.

Рефракция глаза — преломляющая сила оптической системы глаза, выражающаяся в диоптриях.

Рецепторы — образования, воспринимающие адекватные для организма раздражители.

Роговица (син.: роговая оболочка) — передняя часть фиброзной оболочки глазного яблока.

Роговичный рефлекс — см. **Корнеальный рефлекс**.

Рубец — участок соединительной ткани, замещающий дефект кожи, слизистой оболочки, органа или ткани, возникающий в результате повреждения или патологического процесса.

Свертывание крови (син.: коагуляция) — образование тромба при повреждении сосуда.

Симптом — признак болезни, не свойственный здоровому организму, используемый для диагностики и прогноза заболевания.

Симуляция — создание человеком ложного представления о несуществующем у него в действительности заболевании.

Синдром — устойчивая совокупность ряда симптомов (симптомокомплекса) с единым патогенезом.

Склера (син.: белковая оболочка глаза) — непрозрачная часть фиброзной оболочки глазного яблока, выполняющая защитную, опорную и дренажную функции.

Склерит — воспаление склеры.

Склеропластика — общее название операций на склере, направленных на замещение дефекта или изменение формы глазного яблока.

Склеротомия — рассечение склеры.

Склерэктомия — иссечение участка склеры.

Скотомы — ограниченный дефект поля зрения, не достигающий его границ.

Слезные органы — парные органы, продуцирующие слезную жидкость и отводящие ее в полость носа.

Сознание — высшая форма отражения действительности.

Сосудистая оболочка глаза (син.: сосудистый тракт глаза) — средняя оболочка глазного яблока, богатая сосудами и располагающаяся между склерой и сетчаткой.

Стекловидное тело — прозрачная желеобразная масса, заполняющая пространство между задней поверхностью хрусталика, площадью ресничного тела и сетчаткой.

Терренкур — метод укрепления здоровья и лечения с помощью дозированной ходьбы по специальным маршрутам.

Тик — вид быстрых непроизвольных стереотипных сокращений мышц или группы мышц.

Тонус — постоянная активность нервных центров, некоторых тканей и органов, обеспечивающая их готовность к действию.

Травма — нарушение анатомической целостности тканей или органов с расстройством их функции, обусловленное воздействием различных факторов окружающей среды.

Трансплантация — замещение поврежденных или отсутствующих тканей или органов собственными тканями или органами, или тканями и органами, взятыми от другого организма.

Тромб — уплотненная масса свернувшейся крови или лимфы, образовавшаяся прижизненно в кровеносном или лимфатическом русле.

Тромбоз — прижизненное свертывание крови в просвете сосуда.

Увент — воспаление сосудистой оболочки глаза

УВЧ-терапия (син.: ультравысокочастотная терапия, ультракоротковолновая терапия) — метод лечения электромагнитным полем в частотном диапазоне от 30 до 300 МГц.

Условные рефлексы — сложные приобретенные рефлексы, осуществляющиеся с участием коры головного мозга.

Утомление — временное уменьшение функциональных возможностей организма, обусловленное интенсивной и длительной работой.

Фармакология — наука о действии на организм химических соединений, применяемых для лечения, профилактики и диагностики болезней человека.

Ферменты (син.: энзимы) — специфические белки, способные во много раз ускорять химические реакции, протекающие в живых организмах, не входя при этом в состав конечных продуктов реакции.

Физиотерапия — область медицины, изучающая действие на организм человека физических факторов и использующая их в лечебных и профилактических целях.

Фитотерапия — лечение с помощью лекарственных растений.

Фотопсия — ложное субъективное ощущение света в глазах в виде искр, вспышек, пятен и т.д.

Халазион — хроническое продуктивное воспаление хряща вокруг одной или нескольких мейбомиевых желез.

Хирургия — медицинская клиническая дисциплина, направленная на профилактику, диагностику, лечение и научное исследование заболеваний, при которых основное значение имеют кровяные или бескровяные оперативные вмешательства, руками хирурга с помощью инструментов и приборов.

Цветовосприятие — см. **Цветовое зрение**.

Циклодиализ — операция отслаивания цилиарного тела от склеры.

Цилиарное тело — см. **Ресничное тело**.

Черепно-мозговые нервы (син.: головные нервы, черепные нервы) — нервы, отходящие от головного мозга в количестве 12 пар.

Чжень-цзю-терапия — см. **Иглокалывание**.

Чувствительность — способность организма воспринимать раздражения, поступающие из окружающей или внутренней среды и отвечать на них дифференцированными формами реакций.

Шок — патологический процесс, развивающийся вследствие расстройств нейрогуморальной регуляции, вызванных экстремальными воздействиями.

Щелевая лампа — прибор для биомикроскопического исследования глаза.

Эвисцерация глаза (син.: экзентерация глаза) — операция удаления содержимого глазного яблока с сохранением склеры и прикрепляющихся к ней мышц.

Эйдетизм — сохранение яркого образа предмета после прекращения его воздействия на органы чувств.

Экзентерация глазницы — операция удаления содержимого глазницы.

Экзогенный — внешний, действующий извне.

Экзофтальм (син.: пучеглазие, протрузия глаза, проптоз) — патологическое выстояние глазного яблока из глазницы.

Экзофтальмометрия — определение степени выстояния глазного яблока из глазницы.

Экссудат — жидкость воспалительного характера, богатая белком и содержащая форменные элементы крови.

Электролечение (син.: электротерапия) — метод физиотерапии, основанный на использовании дозированного воздействия на организм электрических токов, электрических, магнитных и электромагнитных полей,

Электропунктура (син.: гальванопунктура) — один из методов рефлексотерапии или метод электрокоагуляции небольшой гемангиомы с помощью тонкого электрода.

Эмоции — субъективные состояния человека, возникающие в ответ на воздействие раздражителей и проявляющиеся в форме непосредственных переживаний.

Эндогенный — внутренний, обусловленный внутренними причинами.

Эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока с образованием экссудата в стекловидном теле.

Энофтальм — смещение глазного яблока кзади вследствие уменьшения содержимого глазницы или размеров глазного яблока.

Эпикантус — вертикальная складка кожи полукруглой формы, прикрывающая внутренний угол глазной щели.

Эрозия — поверхностный дефект кожи, красной каймы губ или слизистой оболочки, заживающий без образования рубца.

Этнология — учение о причинах и условиях возникновения болезней.

Яды — вещества, которые могут вызывать отравление.

Язва — дефект кожи или слизистой оболочки и подлежащих тканей, процессы заживления которых, как правило, нарушены или замедлены.

Нравится

+1

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

© 2026 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Использование материалов сайта полностью или частично без письменного разрешения строго запрещено.

105203 г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70 ([схема проезда](#)).

Единый телефон контакт-центра: +7 499 464-03-03.

[Карта сайта](#)

[Информация для пациентов](#)

[Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи](#)

[Платные услуги](#)

[Руководство](#)

[Сведения о медицинской организации](#)

[Отзывы пациентов](#)

[Медицинские работники](#)

[Контактная информация](#)

Институт

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, в частности, для корректной работы регистрационных форм и отображения информации на сайте. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом и согласны с Политикой в отношении файлов cookies. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего web-браузера или отказаться от пользования сайтом при несогласии с условиями сбора и использования файлов cookies.

- Детский консультативно-диагностический центр КДЦ «Измайловский» — понедельник-пятница, с 08:00 до 20:00; суббота, с 09:00 до 18:00; воскресенье, с 09:00 до 15:00.

Страницы Пироговского Центра в соцсетях: [MAX](#), [ВКонтакте](#), [Одноклассники](#), [Telegram](#).

Чат-бот Пироговского Центра в MAX: [@pirogov_center_bot](#).

[Политика в отношении файлов cookies](#)

[Сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации](#), страницы в соцсетях: [MAX](#), [ВКонтакте](#), [Одноклассники](#), [Telegram](#).

[Клинические рекомендации](#)

[Сайт Федерального центра
медицины катастроф](#)

[Сайт журнала «Вестник
Национального медико-
хирургического Центра им.
Н.И. Пирогова»](#)

[Сайт журнала «Врач и
информационные
технологии»](#)

[обеспечение](#)

[Документы](#)

[Вакансии](#)

[Наставничество](#)

[Противодействие
коррупции](#)

[Независимая оценка
качества оказания услуг
медицинскими
организациями](#)