



Важно ...

Вы еще не зарегистрировались на нашем форуме? Зря, очень зря... Только зарегистрированные пользователи имеют возможность пользоваться огромной библиотекой книг о пчеловодстве (около 1300 изданий), фото-галереей (около 4000 фото), и картой пользователей, где можно найти пчеловода-земляка по карте области, почитать статьи посетителей, расширенным поиском, сводкой погоды в своем городе и многое-многое другое... Узнайте все возможности пчеловодного форума! Регистрация [здесь!](#)

Объявления

История съездов: [1 \(Ярослав. обл\)](#), [2 \(Нижегор. обл\)](#), [3 \(Белоруссия\)](#), [4 \(Москва\)](#), [5 \(Украина\)](#), [6 \(Украина\)](#), [7 \(Калуж. обл\)](#), [8 \(Москов. обл\)](#), [9 \(Татарстан\)](#), [10 \(Казахстан\)](#), [11 \(Рязанская обл\)](#), [12 \(Москов. обл\)](#)

► Объединенный пчеловодческий форум > Всё, что рядом с пчеловодством > Обсуждаем статьи, размещенные на форуме

35 страниц < < 11 12 13 14 15 > >

[ОТВЕТИТЬ](#) [ОТКРЫТЬ ТЕМУ](#) [СОЗДАТЬ ОПРОС](#)

"Коллапс пчелиных семей" - первопричины, Выводы о первопричинах, их аргументация

Древовидный · [Стандартный] · Линейный

[Подписка на тему](#) | [Сообщить другу](#) | [Версия для печати](#)

[курил](#)

Вторник, 14 Февраля 2023, 14:13

Сообщение [#181](#)



Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 12:19)

Опять пытаетесь склочничать, как-то меня лично уколоть, своими негативными репликами.

Ульи: многокорпусные Рут
Порода пчёл: помесь
Пчело-стаж: 20-30 лет
Пчелосемей: нет пчёл
Регион нахождения пасеки: Россия, Ростовская обл.

Это в твоём понимании склочничество. Ни кого не хочу уколоть и реплики не негативные, а призывающие не оценивать то чего в глаза не видел. То что я написал под ссылкой была простая шутка. Если у тебя есть что сказать по вопросу ссылки, говори. Какая разница, что я думаю? Тема всё время сводится к оценке личностей.

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 12:19)

У меня нет таких способностей к телепатии и экстрасенсорике.

Тогда всё очень просто, не оценивай ни кого и будет тебе счастье. Пиши по теме и не заставляй других писать не по теме. 🐝

[OFF](#) [КАРТОЧКА](#) [ПРИВАТ](#)



[Перса](#)

Вторник, 14 Февраля 2023, 18:04

Сообщение [#182](#)



Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 13:19)

Мои подтверждения ни вам ни кому иному, будут недостаточны. Создайте одну колоду, заселите роем, и проверьте.

Ульи: лежак и дадан
Порода пчёл: карника
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Вологодская обл.

В прошлом году заселил колоду, обработать от клеща руки не дошли
Придется пожертвовать семьей и проверить ваши имоизмышления.
Если семья околеет с вас компенсация.



Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 13:19)

А как общепринятое наукой понятие БИОЦЕНОЗ, БИОТОП?
Ведь там не борьба, а союз, причём взаимовыгодный.



Биоценоз это совместное проживание растений и животных например "лес" или
Биотоп - подразделение биоценоза, например "лесная подстилка" или "подлесок внутри леса"
А ызаимовыгодный союз это **симбиоз**
У нас в кишечнике 4 кг симбиотических бактерий, мы их кормим а они кормят нас.

Пчелам - 8-часовой рабочий день!

OFF КАРТОЧКА ПРИВАТ



Перса



Ульи: лежак и дадан
Порода пчёл: карника
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Вологодская обл.



Вторник, 14 Февраля 2023, 18:53

Сообщение #183

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 13:19)

С подачи американского миколога Пола Стеметса, (я о нём уже упоминал), я выделяю один: «Трутовик настоящий». Он экспериментально и достоверно выявил в этом грибе сильные вещества, кои невероятно усиливают иммунитет пчёл, (с его слов).
Какие вещества он выявил, не упомянул, к тому же он своё открытие запатентовал. Я могу лишь предположить, что это вещество ХИТОЗАН.



"Пчеле хитозан,
что козе баян"
Пчелы имеют свой хитозан, он обостренно и определяет лечебные свойства подмаоа,
зачем им лечиться хитозаном грибов 🤔

Пчелам - 8-часовой рабочий день!

OFF КАРТОЧКА ПРИВАТ



Тарусс



Ульи: колоды
Порода пчёл: среднерусская
Пчело-стаж: 7-15 лет
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Калужская обл.



Вторник, 14 Февраля 2023, 21:10

Сообщение #184

Цитата(v888v @ Вторник, 14 Февраля 2023, 13:07)

Цитата(Тарусс @ Вторник, 07 Февраля 2023, 11:59)
ГАЗОВОЗДУШНАЯ ТЕОРИЯ жизнедеятельности пчелиной семьи в ДУПЛЕ деревьев.
ДУПЛО дерева, представляет собой шарообразное, яйцеобразное, или грушеобразное внутреннее ГЕРМЕТИЧНОЕ (!) пространство, с одним отверстием чуть выше середины, с различными вариациями, удлинённое, укороченное, выше/ниже и т.п. Оно обычно образуется от сломанной ветки скажем от ветрового порыва, и далее ветка высыхает, и сгнивает вместе с «корнем» ветки, который находится внутри дерева. Образуется выемка внутри дерева, как правило, ещё живого, с отверстием, равным диаметру ветки. Обычно это старое дерево, и дупла образуются на высоте около 4-6 м, с отверстием 10-15 см.
*

Батенька. Вот это поворот в индустрии логики
Оказывается у вас «дупло .. с отверстием 10-15 см» и вами же названо как «ГЕРМЕТИЧНОЕ (!) пространство»? (Камеди клуб отдыхает).



Вижу вы успел заменить вашу подделку под меня, о «герметичном дупле», уже правильной цитатой. И оказывается, что в этом самом герметичном пространстве материализовалось отверстие, 10-15 см. О которым вы изначально «забыли» упомянуть. Вот теперь верно.

Далее у меня написано: "почти ЗАМКНУТОМ пространстве ДУПЛА, с одним единственным отверстием чуть выше середины дупла, кои и является входом/выходом".

Батюшка! Да вы по-прежнему, в упор не замечаете ОТВЕРСТИЕ в 10-15 см? Немалое, между прочим. И продолжаете зубоскалить в пустую. Весь ваш опус мгновенно сдувается, как мыльных пузырей.

Как все ваши рассуждения о :

Цитата(v888v @ Вторник, 14 Февраля 2023, 13:07)

... дерево вовсе не герметично.

Дерево, как растение, может потреблять и воду и углекислый газ, и быть паропроницаемым и т.д.
А трухлявое дерево ?



Поражаюсь вашим полным непониманием биологии пчелы. При заселении пчелы внутреннее пространство пчелами полностью 100% покрывает прополисной непроницаемой герметичной плёнкой, то есть герметизируется. Не сразу, со временем, но сразу же герметизирует все щели! Такая плёнка хорошо дезинфицирует внутреннее пространство жилища пчёл. И не мудрено, прополис обладает ярко выраженным противовоспалительным, антимикробным, антивирусным, противогрибковым, антисептическим и другими свойствами.

Не могу знать, как там в «ваших помещениях, спальни, в квартире, доме», но дупло изнутри полностью герметично, за исключением отверстия. Ваши познания о «паропроницаемости дерева» и т.п. хороши, но не к месту, и не уместны. Камеди клуб действительно отдыхает, после ваших опусов.

Цитата(v888v @ Вторник, 14 Февраля 2023, 13:07)

люди как то спят на кроватях, а кровати на полу стоят.
Или у вас кровать к потолку прикручена??



Люди не пчелы. И кровать у меня как людей, на полу.

А вот у пчёл, к вашему удивлению, пол – это потолок! Вы не знали? Вы вообще хоть что-то знаете о пчелах?

Вы попробуйте отключить вентиляцию загерметизировать всё помещение пол и потолок, в первую очередь, оставив отверстие 10-15 см, как в дупле. Посмотрел бы я как бы вы себя чувствовали после суток или двух, или недели, в таком помещении, особенно на полу, без всяких теорий... Человек то же выдыхает углекислый газ, и побольше, чем пчела.

Цитата(v888v @ Вторник, 14 Февраля 2023, 13:07)

Понятие «напор» применяют инженеры в гидравлике



Опять мимо. Понятие "напор" и понятие "давление" - слова синонимы, и повсеместно употребляемы как для жидкостей, так и для газов. У вас пробелы с русским языком? Кроме того, что знания ваши о движении газов и жидкостей весьма поверхностны.

Цитата(v888v @ Вторник, 14 Февраля 2023, 13:07)

У вас там заява 100% углекислого газа внизу, это же выдумка.



Опять мимо. Вероятно, вы ничего не слышали о расслоении газов в воздухе, как таковом. Если бы процессов расслоения газов в атмосферном воздухе не происходило, то для вскарабкивания на Эверест, не нужно было бы кислородных баллонов. Относительной постоянной состав воздуха выдерживается в очень узком слое от земли, где-то около 100 м, что по сравнению с общей высотой (около 200 км), составляет 0,05 %. И то, только потому что есть постоянное движение, перемешивание воздушных масс, за счёт циклонов, антициклонов, ветров, вихрей и т.п. Известны многочисленные случаи, когда при извержении вулканов углекислый газ при извержении вулкана стелется по земле, и, попадая во впадины, убивает там почти всё живое. В закрытых, плохо вентилируемых помещениях, в результате дыхания содержание углекислого газа неизбежно возрастает, что может привести и к удушению людей. Такие случаи известны. И т.п.

Или вы не слышали о гибели людей от удушья в канализационных колодцах? Там то же углекислый газ, плюс сероводород, (который, кстати легче углекислого, но тяжелее воздуха).

Если уж сероводород оседает, который легче CO₂, то углекислый газ тем более!

Именно поэтому мои доводы о концентрации CO₂ внизу, вполне обоснованы. Выдумками пока занимаетесь исключительно вы.

Цитата(v888v @ Вторник, 14 Февраля 2023, 13:07)

Прежде чем выдумывать теории, нужны реальные замеры, выполненные самостоятельно.



Вы ставите рядовому пчеловоду невыполнимые условия.

Для того чтобы проводить подобные исследования, требуется серьёзное финансирование, и серьёзная материальная база. Не менее 30 колод, рядом 30 ульев стандартных. Газоанализаторы, на углекислый газ, на метан, на другие газы, в составе воздуха, а их там немало. Штат сотрудников, лаборатория и т.п. Ежедневные замеры, в течении зимнего, а желательно и летнего периода.

Да и не обязательно самому. Я, как и любой иной, вправе использовать исследования учёных в этой области, если таковые есть. А они есть! Что я могу продемонстрировать на одном таком исследовании. Таких исследований есть

немало. Это общепринятая практика, использовать данные таких исследований, размещённых в открытом доступе. Вы, кстати, знакомы с таким исследованием, я посмотрел в архиве, вы участвовали в обсуждении статьи «Анализ...» здесь же на форуме. Правда и там, ничего кроме негативного бурчания от вас не было... Я напомню, не для вас. А для всех, кто читает данный форум. Это важно.

Журнал Пчеловодство № 10 за 1960 год, статью "Концентрация углекислого газа в зимнем клубе пчёл" Г. Ф. Таранов, К. И. Михайлов, Научно-исследовательский институт пчеловодства, продолжение в следующем № 11, статья "Регуляция воздухообмена в зимнем клубе пчёл" тех же авторов.

Масштабный научный эксперимент, поставленного более полувека назад. Учёные сделали схожие выводы с моей газовой теорией, кои не совпадали с догмами научного пчеловодства. А потому они хоть и сделали свои выводы, но сами же не восприняли их. И благополучно забыли.

Особенно будет полезна сия статья для тех пчеловодов, кои до сих убеждены, что нижние летки – это наилучший вариант.

По выводам учёных пчеловодов по этой статье в журнале за 10, 11 номера 1960 года, на основе неопровержимых цифр, показали, что такие **летки (нижние) – НАИХУДШИЙ для пчёл вариант**. Удивительно только то, что не только учёные пчеловоды свои же выводы не восприняли, но и то, что статья более полувека в свободном доступе, но НИ ОДИН ПЧЕЛОВОД, по сути не смог вдумчиво прочесть сию статью, и использовать в своей практике!

Мои пометки к статье (сначала привожу цитату дословно, затем даю свои пометки по ней).

Цитата 1. *"В зимних же условиях, когда пчёлы собраны в плотный клуб и малоподвижны, ... и это создаёт впечатление об отсутствии какого-либо активного воздухообмена в клубе. Вентиляция улья обеспечивается лишь величиной и размещением летков". /с.5/*

Формулировка что *«вентиляция улья обеспечивается лишь величиной и размещением летков»*, не достаточная. Ничего не объясняющая, но хотя бы фиксирует объективный факт, но и то хорошо.

Моя теория, - это парадокс сполна объясняет простыми физическими и химическими законами.

Цитата 2. *«... Однако, рассматривая условия зимовки пчёл в колодах и дуплянках, то есть те условия, к которым пчёлы приспособились в процессе исторического развития, мы обнаруживаем прямо противоположные условия в отношении вентиляции и воздухообмена... (по отношению к рамочным ульям – имеется в виду, мои примеч.)*

...

В таком гнезде какойлибо тяги воздуха снизу вверх не может быть. Наоборот, тщательно замазывая на зиму все щели прополисом, пчёлы предотвращают всякую возможность такой тяги воздуха». /с.5/

Учёные точно подметили про дупла кои пчёлы полностью герметизируют прополисом, но нет понимания, почему так делают пчёлы.

Доминирует мышление об обустройстве вентиляции у пчёл так, как это человек обустроивает для себя, без учёта особенностей биологии пчелы.

А у пчёл – всё по-другому, у них газо-оборот внутри дупла, почти замкнутый, и с использованием уже «отработанных» газов, кои включены и далее в газооборот, с максимальной отдачей! Что и показано и аргументировано в моей газовой теории!

Учёным, инженерам, всем, кто конструируют жилища для проживания людей, иных живых существ в космических станциях, есть чему поучиться у пчёл, в этом плане!

Констатируют верно, но никаких выводов не делают, и продолжают мыслить о вентиляции по «человечески», как для человека.

При этом, **ученые чётко зафиксировали, что верх и низ жилья пчёл в дупле ГЕРМЕТИЧНЫЙ! И что именно в таком дупле, пчёлам наиболее комфортно!**

Цитата 3. *«В пробах воздуха, взятых из центра клуба при помощи трубок вставленных с осени...» /с. 6/*

Сей факт говорит о том, что замеры делались только из центра улья, где находился клуб. По низу замеры не делались. Но и это уже кое-что! Даже одному этому замеру по центру, они делали выводы о **повышенном содержании углекислого газа! Опять полное подтверждение моих логических выводов, о углекислом газе.**

Внизу концентрация углекислого газа будет – выше, потому как углекислый газ тяжелее воздуха, и близка к 100%, на мой взгляд, исходя из моей теории.

Цитата 4. *«В опыте зимы 1958/59 г. Подопытные семьи, имевшие одинаковое количество пчёл, сотов, и мёда, поместили в улья, в которых создали следующие условия вентиляции:*

1. Сильную – с открытыми нижними и верхними летками; дополнительно сверху гнезда отогнули холстинку над рамками,

создав открытую щель шириной 2 см для вентиляции;

2. Среднюю, в ульях открыли нижний и верхний летки;

3. Слабую – открыли только верхний леток; нижний плотно закрыли и обмазали шпаклёвкой.

Всего в опыте участвовала 30 семей пчёл. ... Пчёлы зимовали в полуподземном зимовнике...»/с. 6/

Просто констатация условий эксперимента. Наиболее пристальное моё внимание к зимнему варианту, где низ улья сделан ГЕРМЕТИЧНЫМ!

Цитата 5. *«... можно видеть, что при СЛАБОЙ вентиляции улья – концентрация углекислого газа в середине клуба достигает БОЛЬШЕЙ величины». /с. 7/*

По данным замеров, концентрация углекислого газа в центре улья в данном эксперименте, достигала по максимуму до 5%. В других исследованиях я встречал информацию и до 8%.

По газовоздушной теории с герметичным низом повышенная концентрация углекислого газа – предсказуемый факт! Но не потому что он «концентрируется» в центре, а потому что сначала накапливается внизу, затем поднимается и до середины улья, вплоть до верхнего летка. По моей теории цифры по эксперименту лишь подтверждают, что так и должно быть. И легко это объясняют эти цифры.

Цитата 6. *«Особенно важно то, что семьи, зимовавшие в условиях более высокого содержания углекислого газа в клубе, перенесли зиму с меньшими затратами энергии и поэтому значительно больше расплода выкормили ранней весной». / с.8/*

Замечательный вывод пчеловодов. Полностью подтверждающий мою ГАЗОВОЗДУШНУЮ теорию. **Открытые летки внизу ульев – это наихудший для пчёл вариант!**

Цитата 7. *«Проведённый опыт показал, что усиленная вентиляция ульев в большей мере обессиливает пчёл и снижает их возможности к выращиванию личинок весной. При малой же вентиляции в улье концентрация углекислого газа в середине клуба повышается, а это уменьшает расходование корма, сохраняет большую энергию пчёл к весне, обеспечивает большее выращивание расплода перезимовавшими пчёлам». /с. 9/*

Сей вывод пчеловодов неопровержимо показывает, очередной раз, **нижние летки, расположенные в ульях, являются наихудшими для пчёл, по крайней мере, в зимний период!!!**

Что полностью соответствует ГВТ! Низ должен быть герметичным!

Цитата 8. *«Взрослые пчёлы, не выращивающие расплода, хорошо приспособлены к существованию в условиях пониженной концентрации кислорода и повышенного содержания углекислого газа. Это должно иметь особенно важное значение в условиях зимы, когда пребывание пчёл в плотно сжатом клубе неизбежно сопровождается недостаточным доступом свежего воздуха. А.Ф. Губин и Н.П. Смарагдова (1946) показали, что она тормозит обмен веществ. Это уменьшение обмена веществ сказывается на расходе мёда зимой и работоспособности пчёл весной. Полученные данные дают основание сделать вывод о необходимости пересмотра норм вентиляции и устройства летков в ульях на зиму. Пониженный воздухообмен в улье может обеспечивать лучшую зимовку пчелиных семей и более интенсивную выкормку расплода в ранневесенний период. /с. 10/*

Ещё раз сделан пчеловодами вывод о вреде нижних летков! О значимой роли углекислого газа. Хорошо дополняют мою ГВТ, в части замедления обмена веществ, за счёт повышенного содержания CO₂.

Но, это же противоречит незыблемым нормам пчеловодческой науки в те годы, да и сейчас, о том, что с нижним летком наилучшая вентиляция. Поэтому собственные правильные выводы о вреде нижних летков, тут же забываются, не учитываются никак в дальнейшем.

По моей ГВТ, отработанный углекислый газ используется и далее. Отработанный газ метан, используется и далее. А порция свежего воздуха соответствует порции газов, вышедших из улья, ни больше, и меньше. Создавая баланс. И т.п.

Что показывает, что пчелиная семья – совершеннейший природный живой организм, пока ещё мало понимаемый пчеловодами, даже учёными.

Цитата 9. *«Сопоставляя полученные данные из клубов семей, зимовавших в условиях разной вентиляции, мы обнаружили, что количество углекислого газа в нижней части клуба строго зависело от наличия нижнего летка» ... /с. 13/*

Полностью подтверждает мои тезисы по газовоздушной теории! При открытых нижних летках, нижней зоны из углекислого газа и не могло создаваться! Он попросту вытекает из нижних летков. Повышенное содержание CO₂ есть, но концентрация значительно ниже, от 0,2 до 2%

Цитата 10. *«В улье с закрытым нижним летком значительно теплее и снизу и сверху рамок».../с.16/*

Очередной замечательный вывод пчеловодов, который 100% подтверждает постулаты моей ГВТ.

Снизу газовое облако из углекислого газа, с хорошими теплоизоляционными свойствами. Сверху облако из метана, с такими же свойствами.

Есть **предположение учёных, что воздухообмен происходит за счёт конвекционных сил.** Конвекционные процессы в улье разумеется то же присутствуют, за счёт разности температур, и спору нет, ибо есть тепловое воздействие клуба, но оно не в состоянии перемешивать застойные зоны. Такие зоны всегда отмечаются в различных газовых теориях касательно воздуха, как плохо поддающиеся конвекционным силам. Это как правило, углы, повороты, изгибы, тупики, препятствия, и при расчётах воздухообмена вводятся дополнительные эмпирически установленные коэффициенты. Внизу и сверху такого улья и есть те самые застойные зоны, «тупики», кои практически не поддаются конвекционным силам.

Да, такое конвекционное движение газов есть, только в районе клуба чуть выше, и чуть ниже, но не более. И полностью не могут объяснить, как же свежий воздух поступает в улей. Моя теория это легко объясняет.

Внизу и сверху улья, где герметичные зоны (по третьему варианту) образуются газовые шапки, с великолепными теплозащитными свойствами. Поэтому в таком улье и лучше сохраняется тепло. Что и показали приборы по эксперименту.

Кстати, к слову, то, что углекислый газ обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, учёным хорошо известно, и лежит в основе теории о так называемом «парниковом эффекте».

Цитата 11. *«Из проведённой работы ясно, что разрабатывать эти приёмы надо с учётом следующих особенностей жизни пчёл зимой:*

1. Клуб пчёл хорошо приспособлен к зимовке в условиях малой вентиляции и плотно закрытого теплого потолка сверху улья.

Делается пчеловодами окончательный вывод, (несколько раз уже ими подтверждаемый):

- и низ, и верх улья должен быть герметичным!

Моей газовой теории очень не хватало экспериментальных исследований, как оно будет на практике. Вот в этом вы правы. Этими масштабными исследованиями учёных, на практике неопровержимо подтвердили теоретические основы моей газовой теории!

Масштабный эксперимент учёных пчеловодов более полувека назад, полностью подтверждает:

- Закрытый нижний леток, делает герметичным низ улья, и это оказалось наилучшим вариантом для пчел, что соответствует постулатам моей газовой теории.
- При жизнедеятельности пчёл, образуется углекислый газ, который в БОльшей части своей оседает внизу. Образуют теплоизоляционное облако.
- Заполнив пространство улья практически до верхнего летка, углекислый газ истекает из летка, создавая неизбежно сим, некое разряжение в улье.
- Возникает разность давлений: внутри улья ниже (разряжённое), снаружи выше (обычное атмосферное). По простым законам физики такая разница стремится к уравниванию, и свежий воздух снаружи втекает во внутрь улья!
- Истечение углекислого газа, как и газов кои легче воздуха (метан, водород) и поступление свежего воздуха происходит через один и тот же верхний леток, (с газами такое возможно, особенно если они по отношению друг к другу инертны, идут на встречных курсах, не мешая друг другу).
- Свежего воздуха поступает ровно в том количестве, сколько газов вышло из улья. А не столько сколько «надуло» ветром....
- Свежий воздух занимает своё место по центру улья, где собственно и находится клуб (выше и ниже места «заняты» более лёгкими/тяжёлыми газами).
- Газовоздушная зона из углекислого газа внизу улья, создаёт мощную тепловую защиту клуба снизу.
- Газовое облако из метана, что образуется в самом верху, обеспечивает теплозащиту сверху, а также «схлопывает», «съедает» водяные пары, что обеспечивает сухость в улье!

Замечательный масштабный эксперимент учёных, все выводы учёных пчеловодов, в основном, 100% совпадают с постулатами моей ГазоВоздушной Теории (ГВТ).

Что утверждает наука и по сегодняшний день:

1. Пчеловодческая наука и далее считала и продолжает считать и по сей день, углекислый газ – «отработанным продуктом», бесполезным и даже вредным, вопреки выводам этой прекрасной исследовательской работы более полвека назад.
2. Нижний леток и далее остаётся открытым, для «лучшей вентиляции», и незыблемым правилом – мол ТАК и должно быть, вопреки масштабной исследовательской работе учёных, коя показала, что нижний леток ухудшает жизнь пчелиной семьи, по крайней мере, в зимовку. Я же считаю, что и летом, такой герметичный низ – хорошая ловушка для клеща Варроа.
3. Вскрываемый верх в ульях – общепринятая норма. Некоторые пчеловоды даже умудряются вскрывать улья зимой, исключительно из благих побуждений, дабы подкормить, что губительно для пчёл в такой период. В своём эксперименте учёные сделали вывод о важности глухого и тёплого верха зимой, и тут же его забыли.
4. Исследовательская работа пчеловодов с очень важными выводами, положена на полку. При том, что сделаны хорошие и правильные выводы, к примеру, (добавлю ещё один, которого выше не упомянул: **пчёлы могут спокойно существовать в зимний период с внушительным повышением концентрации углекислого газа, и пониженным содержанием кислорода**). Но далее использовать этот факт, как особенность биологии пчелы, никто ну удосужился использовать! Я же этот достоверный факт, полностью использовал в своей газовой теории.

Цитата(СПАВЛОВИЧ @ Вторник, 14 Февраля 2023, 13:32)

"Одну колоду"...? Это вы считаете достаточно..?

Каким образом проводится диагностика заболеваний расплода..., заклещенности?

Кого там осы раздербанили..., здоровые семьи..?

- Хотя бы одну. Можно и больше, было бы желание.

- Визуально, и только. Каких-либо специальных приборов у меня нет, как специальной лаборатории для исследований в области жизнедеятельности пчёл.

- Осы это не у меня, вы невнимательны...

У меня к осам претензий нет, за исключением шершней, для защиты от них, я подвешиваю бутылки-ловушки с закишим вареньем, рядом с колодами, ульями, кое своим запахом, привлекают их. По крайней мере, гибель семьи от шершней у меня не было.

Цитата(Perca @ Вторник, 14 Февраля 2023, 18:53)

Пчелы имеют свой хитозан, он обственно и определяет лечебные свойства подмаоа, зачем им лечиться хитозаном грибов dntknw.gif



Хитозан у пчёл в связанном состоянии, внутри их оболочки, пчелы же не могут разрывать свою оболочки, чтобы его добывать, как я могу предположить. Это довольно сложный технологический процесс. Но возможно вы правы. Это ведь лишь мои предположения, основанные на исследованиях американского миколога, и вполне возможно, ошибочны.

Цитата(Perca @ Вторник, 14 Февраля 2023, 18:04)

В прошлом году заселил колоду, обработать от клеща руки не дошли
Придется пожертвовать семьей и проверить ваши имоизмышления.



Колода красивая добротная. Мне нравится. Какая толщина стенок, диаметр, высота?
Леток маловат. Для одного годичного цикла хватит, но далее семья может слететь. Что я бы сделал дополнительно. Продлил вверх и вниз щель 7-8 мм зазор, от существующего летка, чтобы центр составлял примерно 1/3, или даже больше. Оставил бы 20 см сверху, для газовой метановой подушки, и 30-40 см снизу, для газовой углекислой подушки снизу. Низ и верх, надёжно загерметизировал бы снаружи. Шпаклевка, садовый вар, или что-то подобное, следом замотал бы скотчем, для надёжности. Верх пчелы и изнутри заплотуют, но низ могут оставить без внимания в первые годы. Лишнюю щель, пчёл заплотуют. А при росте семьи, при надобности, расплотуют.

Цитата(Perca @ Вторник, 14 Февраля 2023, 18:04)

Биоценоз это совместное проживание растений и животных например "лес" или
Биотоп - подразделение биоценоза, например "лесная подстилка" или "подлесок внутри леса"
А ызаимовыгодный союз это симбиоз
У нс в кишечнике 4 кг симбиотических бактприй, мы их кормим а они кормят нас.



Так я об этом. А взаимовыгодном союзе, а не о борьбе за выживание, как это вы изначально утверждали, и что никак иначе. Оказывается, бывает и иначе.

Сообщение отредактировал Тарусс - Вторник, 14 Февраля 2023, 21:29

Создаю РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.

OFF КАРТОЧКА ПРИВАТ

Perca

Вторник, 14 Февраля 2023, 21:39

Сообщение #185



Ульи: лежак и дадан
Порода пчёл: карника
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Вологодская обл.



Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:10)

Так я об этом. А взаимовыгодном союзе, а не о борьбе за выживание, как это вы изначально утверждали, и что никак иначе.



Когда употребляете термины посмотрите хотя бы в википедии их значение.
Везде и повсюду борьба за выживание...
и в биоценозе и в биотопе...

Даже симбиоз это средство в борьбе за выживание.

Пчелам - 8-часовой рабочий день!

OFF КАРТОЧКА ПРИВАТ

Тарусс

Вторник, 14 Февраля 2023, 21:49

Сообщение #186



Цитата(Perca @ Вторник, 14 Февраля 2023, 21:39)

Даже симбиоз это средство в борьбе за выживание.



Ульи: колоды
Порода пчёл: среднерусская
Пчело-стаж: 7-15 лет
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Калужская обл.



Я знаю, о общепринятом заблуждении, что всё в природе, это борьба за выживание. На мой особый взгляд, всё несколько иначе. По моим представлениям, в природе всё гармонично взаимосвязано, есть и борьба за выживание, но и есть взаимовыгодные союзы. Например, долго время считалось, что лишайники на стволах деревьев, это паразиты, кои "гнобят" деревья. Новейшие исследования показали что всё с точностью до наоборот. Лишайники да, используют деревья, но и деревья получают от лишайников те вещества, кои деревья не могут, не находят в окружающем пространстве. То есть налицо взаимовыгодный союз.

Я вас ни в коем разе, не разубеждаю, думайте так, как вы считаете правильным. На здоровье. Это просто мое мнение, которое отличается не только от вашего, но и даже от Википедии.

Сообщение отредактировал Тарусс - Вторник, 14 Февраля 2023, 21:59

Создаю РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.

OFF

КАРТОЧКА

ПРИВАТ

СПАВЛОВИЧ



Ульи: Блат-Дадан(11) , самстрой
Порода пчёл: Елифанские
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Тульская обл.



Вторник, 14 Февраля 2023, 22:05 Сообщение #187

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 21:10)

ченые чётко зафиксировали, что верх и низ жилья пчёл в дупле ГЕРМЕТИЧНЫЙ! И что именно в таком дупле, пчёлам наиболее комфортно!



Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 21:10)

- и низ, и верх улья должен быть герметичным!



Ничего они никому не должны... Никогда полностью летки, и все щели, пчелы не заделают, где бы они не располагались...
На нижнюю часть им вообще - все-равно, если не поддувает... По несколько метров высотой реальные дупла в деревьях...

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 21:10)

Визуально, и только. Каких-либо специальных приборов у меня нет



А в колоде это и не посмотришь, никак... Можно писать все что угодно...

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 21:10)

Хотя бы одну. Можно и больше, было бы желание.



Это сколько "реликтовых" деревьев надо завалить..? Сколько лес сейчас стоит..?
И зачем..?

Сообщение отредактировал СПАВЛОВИЧ - Вторник, 14 Февраля 2023, 22:20

Улыбнитесь..! Возможно вас снимает скрытая камера...

OFF

КАРТОЧКА

ПРИВАТ

Реклама



[Правила содержания пчёл: как жить в мире с соседями](#)



[Пчеловодство для начинающих: с чего начать, советы, видео](#)



[Мыши на пасеке: защита ульев и рамок, варианты и способы борьбы](#)



[Дезинфекция ульев и рамок: видео, способы, описание](#)

Тарусс

Вторник, 14 Февраля 2023, 22:21

Сообщение #188



Ульи: колоды
Порода пчёл: среднерусская
Пчело-стаж: 7-15 лет
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Калужская обл.

Цитата(СПАВЛОВИЧ @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:05)

Ничего они никому не должны..

А разве я утверждал, что пчелы что-то кому-то должны. Вы опять начали передёргивать. Зачем?

Цитата(СПАВЛОВИЧ @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:05)

Это сколько "реликтовых" деревьев надо завалить..? А сколько лес сейчас стоит..?

Нисколько, потому как их нет в наличии. Реликтовые это такие, кои далеко за 200 лет от роду. Подойдут деревья любых лиственных пород. Например осины. Покупайте на рынке, хоть доски, хоть уже готовые колоды. Какие проблемы? Стоимость сами подсчитывайте. Я использую для изготовления колод деревья диаметром более 60 см, поваленные ветром. Стоимость ноль. Но трудозатраты, и топливо для бензопилы не ноль, но мизерные. Я не считал. По состоянию на сегодня, у меня на примете тополь, упал от ветровой нагрузки, недалеко от моего жилища. Снизил диаметр под 70 см, самое то. По весне буду выпиливать из нижней части пару колод, длиной по 1,5 м, (с запасом небольшим).

Цитата(СПАВЛОВИЧ @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:05)

А в колоде это и не посмотришь никак..

Легко, если о клеще. По наличию клеща по полу колоды. По факту не наблюдал. В ульях есть. В колоде нет.

Сообщение отредактировал Тарусс - Вторник, 14 Февраля 2023, 22:25

Создаю РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.

OFF КАРТОЧКА ПРИВАТ

СПАВЛОВИЧ

Вторник, 14 Февраля 2023, 22:27

Сообщение #189



Ульи: Блат-Дадан(11), самстрой
Порода пчёл: Епифанские
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Тульская обл.

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 21:10)

Газовое облако из метана, что образуется в самом верху, обеспечивает теплозащиту сверху, а также «схлопывает», «съедает» водяные пары, что обеспечивает сухость в улье!

Вот это - моё любимое...

Формулы химических превращений можете предоставить..?

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:21)

А разве я утверждал, что пчелы что-то кому-то должны.

А кто должен..?

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:21)

Покупайте на рынке, хоть доски, хоть уже готовые колоды. Какие проблемы?

Денег нет на ваши эксперименты..., и на штрафы...

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:21)

По наличию клеща по полу колоды. По факту не наблюдал. В ульях есть. В колоде нет.

Смотрите дальше...

Расплод как смотрите..?

Сообщение отредактировал СПАВЛОВИЧ - Вторник, 14 Февраля 2023, 22:30

Улыбнитесь..! Возможно вас снимает скрытая камера...

OFF КАРТОЧКА ПРИВАТ

Тарусс



Ульи: колоды
Порода пчёл: среднерусская
Пчело-стаж: 7-15 лет
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Калужская обл.

Вторник, 14 Февраля 2023, 22:30

Сообщение #190

Цитата(СПАВЛОВИЧ @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:24)

Вот это - моё любимое...
Формулы химических превращений можете предоставить..?

А кто должен..?

Денег нет на ваши эксперименты..

- Разумеется, они есть в статье "Анализ..."
- Человек, если стремится создать комфортную среду обитания для пчёл.
- Практика - критерий истины, если у вас нет денег на проверку, то к чему тогда вопросы, как проверить? В этом случае - никак.

Создаю РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.

OFF КАРТОЧКА ПРИВАТ

СПАВЛОВИЧ



Ульи: Блат-Дадан(11) , самстрой
Порода пчёл: Елифанские
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Тульская обл.

Вторник, 14 Февраля 2023, 22:40

Сообщение #191

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:30)

Разумеется, они есть в статье "Анализ..."

"Схлapyивания" воды и "превращения метана в муравьиную кислоту"..?

Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:30)

Практика - критерий истины, если у вас нет денег на проверку, то к чему тогда вопросы, как проверить? В этом случае - никак.

Зачем, если проблем с пчелами и так практически нет..?

Сообщение отредактировал СПАВЛОВИЧ - Вторник, 14 Февраля 2023, 22:40

Улыбнитесь..! Возможно вас снимает скрытая камера...



Тарусс

Вторник, 14 Февраля 2023, 23:03

Сообщение #192



Ульи: колоды
Порода пчёл: среднерусская
Пчело-стаж: 7-15 лет
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Калужская обл.



Цитата(СПАВЛОВИЧ @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:37)

"Схлапывания" воды и "превращения метана в муравьиную кислоту"..?



Взято из исследований химиков в теме "химизм паровой конверсии метана". Да муравьиная кислота. Возможны и иные варианты.

Выудил из следующих источников:

1. Березин Б.Д., Березин Д.Б. Курс современной органической химии. М.: Высшая школа, 1999;
2. Хотинский Е.С. Курс органической химии. Харьков: Изд-во Харьк. гос. ун-та, 1955.



Цитата(СПАВЛОВИЧ @ Вторник, 14 Февраля 2023, 22:40)

Зачем, если проблем с пчелами и так практически нет..?



У меня нет. Такова моя практика. Как собственно и у вас, по другой причине, отсутствие колод. А на нЭт и суда нет, как и нет затрат, трудозатрат, лепота, (в вашем случае).

Сообщение отредактировал Тарусс - Вторник, 14 Февраля 2023, 23:21

Создаю РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.



СПАВЛОВИЧ

Вторник, 14 Февраля 2023, 23:11

Сообщение #193



Тарусс

Вы серьезно это "предполагаете" в природе..?

Улыбнитесь..! Возможно вас снимает скрытая камера...

Ульи: Блат-Дадан(11) , самстрой
Порода пчёл: Епифанские
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Тульская обл.



Тарусс

Вторник, 14 Февраля 2023, 23:15

Сообщение #194



Цитата(СПАВЛОВИЧ @ Вторник, 14 Февраля 2023, 23:11)

Вы серьезно это "предполагаете" в природе..?



Экспериментально точно установлено, что при герметичном верхе дупла, вверху сухо.
Вопрос. Куда деваются пары воды?

Ульи: колоды

Порода пчёл: среднерусская
Пчело-стаж: 7-15 лет
Пчелосемей: 1-10
Регион нахождения пасеки: Россия, Калужская обл.

Я предположил вариант такой, который теоретически возможен. Не факт что он правильный.
У вас есть другие предположения? Предлагайте!

Сообщение отредактировал Тарусс - Вторник, 14 Февраля 2023, 23:15



Создаю РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ.

OFF КАРТОЧКА ПРИВАТ

СПАВЛОВИЧ

Вторник, 14 Февраля 2023, 23:21

Сообщение #195



Цитата(Тарусс @ Вторник, 14 Февраля 2023, 23:15)

Вопрос. Куда деваются пары воды?

Ульи: Блат-Дадан(11) , самстрой
Порода пчёл: Елифанские
Пчело-стаж: 15-20 лет
Пчелосемей: 10-20
Регион нахождения пасеки: Россия, Тульская обл.

Разве не очевидно - "схлапывает" метан...под высоким давлением пара..
Откуда кстати метан..?

Сообщение отредактировал СПАВЛОВИЧ - Вторник, 14 Февраля 2023, 23:28



Улыбнитесь..! Возможно вас снимает скрытая камера...

OFF КАРТОЧКА ПРИВАТ

Введите ключевое слово

Искать в теме

« Предыдущая тема · Обсуждаем статьи, размещенные на форуме · Следующая тема »

35 страниц < < 11 12 13 14 15 > >


ОТВЕТИТЬ ОПЦИИ ОТКРЫТЬ ТЕМУ

Обсуждаем статьи, размещенные на форуме

OK

Текстовая версия

Сейчас: 24 Апреля 2026



Русская версия Invision Power Board v5.0.8 © 2026 IPS, Inc.
Зарегистрировано на: Pchelovod.info
[Связаться с администрацией](#)

Я 1 760