

Кровопускание

Запрос «Венесекция (<https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&redirect=no>)» перенаправляется сюда. На эту тему нужно [создать отдельную статью](#).

Не следует путать с [флеботомией](#) — (англ. *Phlebotomy*) — взятие крови с помощью [венепункции](#) для лабораторного анализа, донорства и тому подобных целей.

Кровопускáние (*гемозксфузия, терапевтическая флеботомия*) — извлечение из организма некоторого количества [крови](#) с лечебной целью^[1]. В современной доказательной медицине показания к кровопусканию очень ограничены. В подавляющем большинстве случаев историческое использование кровопускания было вредно для пациентов^[2].



Кровопускание (1860 год)

Осуществляется при помощи прокола ([венепункция](#)), разреза вены ([венесекция](#)^[3]) или посредством наложения [пиявок](#) (при [гирудотерапии](#))^[1].

История



Кровопускание в живописи.
Egbert van Heemskerck, 1669

С точки зрения [гуморальной теории](#), доминировавшей в западной медицине со времён [Гиппократ](#) и [Аристотеля](#), считалось, что кровь несёт в своём потоке все остальные жидкости ([гуморы](#)). С точки зрения последователей Гиппократ, кровопускание имело много плюсов. Оно оказывало комплексное воздействие, эффект проявлялся незамедлительно, при этом врач имел возможность этот эффект контролировать^[4]. Ещё в [первом издании «БСЭ»](#) в статье «Кровопускание» было сказано следующее:

«По современным представлениям, К. — ценный метод лечения; механизм действия его сводится к наступающим при этом сдвигам в физико-химических свойствах крови, благоприятно влияющим при заболевании сердечно-сосудистой системы, воспалении легких и нарушении обмена, к уменьшению массы крови и понижению кровяного давления, облегчающему работу сердца. Кровопускание повышает обмен между кровью и тканями организма, чем способствует выделению вредных продуктов (болезни почек).»^[5]

Метод был популярен в течение почти двух тысяч лет, вплоть до конца XIX — середины XX века, когда он постепенно практически вышел из употребления.

Кровопускание применялось при сердечно-сосудистой недостаточности, [пневмониях](#), при резких повышениях кровяного давления, при отравлениях различными [ядами](#) или токсичными веществами, образующимися в самом организме ([уремия](#)). В настоящее время кровопускание практически не применяется^[6]. Хотя его побочным полезным эффектом может быть кратковременное снижение давления, но само по себе повышение давления является не болезнью, а симптомом какого-либо иного нарушения, требующего лечения.



Проведение надреза
вены на локтевом сгибе.
Иллюстрация из книги
«Бархаш П. А. Общий уход
за больными», 1931

В настоящее время кровопускание применяется в основном в [альтернативной медицине](#)^[7]. Большинство профессиональных врачей не рассматривает кровопускание как метод лечения^[6], за исключением нескольких редких заболеваний и состояний, характеризующихся избытком железа в организме или чрезмерным количеством [эритроцитов](#) в крови^[6]. Примерами заболеваний, при которых показана терапевтическая флеботомия, являются [гемохроматоз](#), [истинная полицитемия](#)^[8], поздняя кожная [порфирия](#). Процедура такого лечения отличается от классического кровопускания и представляет собой [аутогемотрансфузию](#): эритроциты отфильтровываются из крови, и оставшаяся плазма крови возвращается в кровоток^[6] либо объём крови восполняется предварительным или последующим переливанием [физраствора](#). Флеботомия может также использоваться для снижения вязкости при синдроме гипервязкости крови, сопряжённом с заболеваниями лёгких и сердца^[9].

Некоторые врачи используют кровопускание с помощью пиявок для поддержания венозного оттока крови после восстановительной хирургии, например, после пересадки пальцев или скальпа^[10].

Кровопускание — небезопасная процедура. Нарушение стерильности чревато заражением крови. Кровопускание нельзя проводить при некоторых хронических болезнях, в частности при диабете. Известны современные случаи смерти вследствие кровопускания^[7].

Известные осложнения кровопускания — [обморок](#), падение [артериального давления](#) ниже нормы^[11].

Разновидностью метода кровопускания может являться [парабиоз](#) — объединение кровеносных систем молодого и старого организмов, при котором происходит частичное замещение крови старого организма молодой кровью. В экспериментах на мышах такой метод позволил уменьшить признаки старения, в том числе снижаются эпигенетические проявления старения^{[12][13]}. Однако потенциальное применение парабиоза на людях вызывает серьёзные этические вопросы^[12].

Ислам

В мусульманской практике кровопускание в качестве лечебного метода известно под названием «хиджама», которую проводит специальный человек — «хаджим»^[7].

Ветеринария

В ветеринарии кровопускание прежде часто употреблялось как лечебная процедура, но в настоящее время при большинстве болезней оно является анахронизмом. Принося временное, да и то кажущееся облегчение, кровопускание обыкновенно сильно ослабляет организм животного и тем лишает его возможности самому вести успешную борьбу с болезнью. Число болезней, при которых оно ещё применяется в ветеринарии, весьма ограничено.

Техника кровопускания



Скарификатор — средневековый инструмент для кровопускания

Хиджам

В кровопускании в исламе («хиджам») используются [медицинские банки](#), которыми закрывают разрезы на коже и откачивают из банок воздух^[7].

Гирудотерапия

Основная статья: [Гирудотерапия](#)

Сеанс гирудотерапии с целью извлечения крови проводят дольше по времени, чем с целью впрыскивания [гирудина](#). Одна пиявка высасывает 10—15 мл крови за 30—60 минут, за один сеанс устанавливают 4—12 пиявок, таким образом, извлекается 40—180 мл крови^[11].

См. также

- [Флеботомия](#)
- [Гирудотерапия](#)

Примечания

1. Кровоопускание (<https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/medicine/text/2114002>) : [арх. (<https://web.archive.org/web/20221030195053/https://bigenc.ru/medicine/text/2114002>) 30 октября 2022] / Хуцишвили М. Б. // *Большая российская энциклопедия* [Электронный ресурс]. — 2016.
2. Why fair tests are needed (https://web.archive.org/web/20070102144950/http://www.jameslindlibrary.org/essays/fair_tests/why-fair-tests-are-needed.html) (англ.). *The James Lind Library* (2009). Дата обращения: 19 января 2020. Архивировано из оригинала (http://www.jameslindlibrary.org/essays/fair_tests/why-fair-tests-are-needed.html) 2 января 2007 года.
3. Венесекция // *Большая советская энциклопедия* : в 66 т. (65 т. и 1 доп.) / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — М. : Советская энциклопедия, 1926—1947.
4. Сноуден, 2023, с. 34.
5. Кровоопускание // *Большая советская энциклопедия* : в 66 т. (65 т. и 1 доп.) / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — М. : Советская энциклопедия, 1926—1947.
6. DePalma et al., 2007.
7. Скрипунов, Антон. Хиджама: бизнес на крови или «средство лечения от всего»? (<https://ria.ru/20190830/1558056193.html>) // РИА Новости. — 2019. — 30 августа.
8. Luciana Teofili et al. Indications and use of therapeutic phlebotomy in polycythemia vera: which role for erythrocytapheresis? (<https://www.nature.com/articles/s41375-018-0304-9>) (англ.) // *Leukemia*. — 2019. — 5 декабрь (no. 33). — P. 279—281. — ISSN 1476-5551 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:1476-5551>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20211020033407/https://www.nature.com/articles/s41375-018-0304-9>) 20 октября 2021 года.
9. Kyung Hee Kim, Ki Young Oh. Clinical applications of therapeutic phlebotomy (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4957680/>) // *Journal of Blood Medicine*. — 2016-07-18. — Т. 7. — С. 139—144. — ISSN 1179-2736 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn1&q=n2:1179-2736>) . — doi:10.2147/JBM.S108479 (<https://dx.doi.org/10.2147%2FJBM.S108479>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201111234546/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4957680/>) 11 ноября 2020 года.

10. Mestel, Rosie. Modern Bloodletting and Leeches (<https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-aug-06-he-31093-story.html>) : [англ.] : [apx. (<https://web.archive.org/web/20181216005751/http://articles.latimes.com/2001/aug/06/health/he-31093>) 16 декабря 2018] // Los Angeles Times. — 2001. — 6 September.
11. Ослопов (ред.), 2002.
12. Hofmann, B. Young blood rejuvenates old bodies : A call for reflection when moving from mice to men // Transfusion Medicine and Hemotherapy : журн. — 2018. — Vol. 45, no. 1. — P. 67–71. — doi:10.1159/000481828 (<https://dx.doi.org/10.1159/000481828>) . — PMID 29593463 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29593463>) . — PMC 5836258 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5836258/>) .
13. Megan Scudellari. Blood to Blood (<https://www.nature.com/articles/517426a.pdf?origin=ppub>) (англ.) // Nature : pdf. — 2015. — 1 January (vol. 517). — P. 426–429. — ISSN 1476-4687 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1476-4687>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20220102193957/https://www.nature.com/articles/517426a.pdf?origin=ppub>) 2 января 2022 года.

Литература

- Общий уход в терапевтической клинике / Под ред. В.Н. Ослопова. — М.: МЕДпресс-информ, 2002. — С. 66–67, 70. — 168 с.
- Бархаш П.А. Общий уход за больными. — М., — Л.: Гос. мед. издат., 1931. — С. 164. — 206 с.
- Оксфорд, Шапталъ. Уход за больным. — 2-е изд. — М., — Л.: Государственное издательство, 1929. — С. 85–86. — 382 с.
- Кровопускание // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890–1907.
- Ellis, Harold. Phlebotomy : [англ.] // Journal of perioperative practice. — 2018. — Vol. 28, no. 10. — P. 283–284. — doi:10.1177/1750458918790182 (<https://dx.doi.org/10.1177/1750458918790182>) . — PMID 30035688 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30035688>) .
- DePalma, Ralph G. Bloodletting : Past and Present : [англ.] / Ralph G. DePalma, Hayes, Zacharski // Journal of the American College of Surgeons. — 2007. — Vol. 205, no. 1. — P. 132–144. — doi:10.1016/j.jamcollsurg.2007.01.071 (<https://dx.doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2007.01.071>) . — PMID 17617342 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17617342>) .
- Cook, Lynda S. Therapeutic Phlebotomy : A Review of Diagnoses and Treatment Considerations : [англ.] // Journal of infusion nursing. — 2010. — Vol. 33, no. 2. — P. 81–88. — doi:10.1097/NAN.0b013e3181d00010 (<https://dx.doi.org/10.1097/NAN.0b013e3181d00010>) . — PMID 20228645 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20228645>) .
- Yao, Q. Bloodletting Therapy for Patients with Chronic Urticaria : A Systematic Review and Meta-Analysis : [англ.] // BioMed Research International : журн. — 2019. — Vol. 2019. — P. 8650398. —

doi:10.1155/2019/8650398 (<https://dx.doi.org/10.1155%2F2019%2F8650398>) . —PMID 31139656 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31139656>) . 8)

- Хусаинов, Р. Х. Что такое кровопускание и почему это было популярным методом лечения? (<https://medicalinsider.ru/news/что-такое-кровопускание-i-pochemu-eto-bylo-populyarnym-metodom-lecheniya/>) : [арх. (<https://web.archive.org/web/20210217112123/https://medicalinsider.ru/news/что-такое-кровопускание-i-pochemu-eto-bylo-populyarnym-metodom-lecheniya/>) 17 февраля 2021] // Medical Insider. — 2021. — 17 февраля.
- Фрэнк Сноуден. Эпидемии и общество от Черной смерти до новейших вирусов = Frank M. Snowden. Epidemics and Society From the Black Death to the Present.. — М.: Альпина нон-фикшн, 2023. — 620 с. — ISBN 978-5-00139-313-9.

Ссылки

- Кровопускание // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М.: Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
- Cohut, M. Bloodletting: Why doctors used to bleed their patients for health : [англ.] : [арх. (<https://web.archive.org/web/20201116174204/https://www.medicalnewstoday.com/articles/bloodletting-why-doctors-used-to-bleed-their-patients-for-health>) 16 ноября 2020] // MedicalNewsToday. — 2020. — 16 November.

В статье есть список источников, но не хватает сносок.

[Сообщить об ошибке](#)