



CITROËN



PAUL PAYMANS

SM

TOME II

N° 642

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROËN

Capital 600.000.000 F — Siège Social : 117 à 167, quai André-Citroën, 75747 PARIS CEDEX 15

____ SERVICES A LA CLIENTÈLE ____

DÉPARTEMENT PIÈCES DE RÉCHANGE

____ 23, rue Ernest-Cognacq, 92302 LEVALLOIS-PERRET ____

Adresse télégraphique : Citroën-Levallois Telex : 62732 - 62733 Téléphone : 739-33-14

R. C. Paris 61 B 5019



CITROËN



S M

TOME II

N° 642

SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROËN

Capital 600.000.000 F — Siège Social : 117 à 167, quai André-Citroën, 75717 PARIS CEDEX 15


SERVICES A LA CLIENTÈLE
DÉPARTEMENT PIÈCES DE RECHANGE

23, rue Ernest-Cognacq, 92302 LEVALLOIS-PERRET

Adresse télégraphique : Citroën-Levallois Telex : 62732 - 62733 Téléphone : 739-33-14

R. C. Paris 64 B 5019

DATES DE MISES A JOUR
DATEN DER BERICHTIGUNGEN
ADDITIVES DATES
FECHAS DE CORRECTIVOS
DATE DEI CORRETTIVI



INDICATIONS GÉNÉRALES

Le présent catalogue comprend des illustrations et la nomenclature des pièces mécaniques et de carrosserie des voitures particulières « SM ».

a) Présentation. — La reliure est constituée par un système permettant le remplacement facile des pages, lorsque des corrections importantes y seront apportées.

b) Classement et nomenclature. — Les pièces sont classées par organes ou ensembles. Sur les planches illustrées, elles sont groupées en ordre de montage avec indication d'un repère pour chaque pièce. Dans le texte placé en regard, elles sont classées en ordre correspondant au repère (colonne 1).

Le nombre d'exemplaire de chaque pièce figurant dans un organe ou sous-ensemble est indiqué dans la colonne coefficient (K).

Les cotes et caractéristiques figurant dans les textes ne sont données qu'à titre indicatif, notre Bureau d'Études pouvant à tout moment y apporter des modifications.

Les cotes sont indiquées en millimètres.

Pour la signification des symboles, se reporter au tableau « Symboles utilisés dans les textes ».

c) Lecture du catalogue. — Consulter tout d'abord la légende des symboles pour identifier le type de châssis et de carrosserie ; se reporter ensuite au tableau des groupes. En tête de chaque groupe vous trouverez le détail des sous-groupes. Rechercher la pièce sur la planche illustrée

qui en indique le repère, se reporter au repère sur la page de texte, et lire le numéro qui y correspond.

Pour les pièces qui ne comportent pas d'illustration, rechercher directement dans le texte désignation et numéro.

Si, exceptionnellement, vous n'avez pas la certitude de nous passer commande d'une façon exacte, il est utile de nous indiquer : numéro de châssis et numéro de moteur.

Pour vous faciliter la recherche d'une pièce, dont vous ne connaîtriez que le numéro, nous avons établi dans le présent catalogue un index numérique vous indiquant le sous-groupe où figure la pièce considérée.

d) Recommandation. — Vous devez apporter le plus grand soin à respecter scrupuleusement :

- les lettres (majuscules en préfixe ou suffixe),
- les tirets séparant les deux nombres.

L'omission d'un de ces éléments dans la rédaction d'un numéro en modifie totalement le sens, vous risqueriez donc, en faisant une erreur dans la rédaction du numéro de pièce, de recevoir une pièce totalement différente de celle désirée.

e) Prix et conditions de vente. — Les prix sont donnés dans un fascicule distinct, ils peuvent être modifiés à tout moment.

Les conditions de vente figurent en tête de notre tarif pièces de rechange.

GENERELLE HINWEISE

Der vorliegende Ersatzteil-Katalog enthält die Abbildungen und die Bezeichnungen der mechanischen Teile und der Karosserieteile speziell der Wagentype « SM ».

a) Aufmachung. — Der Einband des Kataloges ist so vorgenommen, dass die einzelnen Seiten leicht auswechselbar sind, damit wichtige Korrekturen und Ergänzungen nachgetragen werden können.

b) Kennzeichnung und Listen-Numerierung. — Die einzelnen Bauteile sind gemäss ihren Baugruppen und Untergruppen gekennzeichnet. Auf den Bildseiten sind sie nach dem Montagesinn angeordnet, mit Angabe einer Kennziffer für jedes Ersatzteil. Im gegenüberstehenden Textteil, sind sie in der der Kennziffer entsprechenden Reihenfolge angeordnet (erste Spalte).

Die Anzahl, mit der jedes Teil in einem Organteil oder Unterteil enthalten ist, ist in der Spalte (K) angegeben.

Die Abmessungen und die Beschreibung sind nur als Anhaltspunkt angegeben, wobei werksseitig jederzeit Änderungen vorgenommen werden können.

Die Abmessungen der Teile sind in Millimetern angegeben.

Die Bedeutung der Symbole in der Zeichenerklärung nachschlagen.

c) Handhabung des Kataloges. — Zunächst Kennzeichnung der Chassis- und Karosserietypen nachschlagen, dann im Verzeichnis der Baugruppen. Zu Beginn einer jeden Baugruppe finden Sie das Verzeichnis der Untergruppen, aus der diese Baugruppe besteht. Dann das gesuchte

Bauteil auf der Bildseite ermitteln und seine Kennziffer feststellen, sie im Textteil suchen und die zugehörige Beschreibung und die Referenz-Nummer lesen.

Bei den Bauteilen, die im Bildteil nicht gezeigt sind und deren Auffinden zu keinerlei Verwechslung Anlass gibt, ist die Listennummer direkt im beschreibenden Text zu suchen.

Wenn ausnahmsweise ein Bauteil nicht sicher und exakt genug angefordert werden kann, muss üblicherweise folgendes zusätzlich angegeben werden : Fahrgestellnummer, Motornummer und Karosserietyp.

Um das Auffinden eines Teiles zu erleichtern, dessen Nr. Sie nur kennen, haben wir ein « Inhaltsverzeichnis » aufgestellt welches die Untergruppe angibt, in welcher Sie das betreffende Teil finden.

d) Empfehlungen. — Sie sollten die grösste Sorgfalt bei Abfassung der Bestellungen walten lassen und die Teile-Nrn. wie folgt angeben:

— grosse Buchstaben vor und nach der Zahl stehend,

— beide Zahlen durch Bindestrich getrennt.

Ein Fehler bei der Wiedergabe eines dieser Buchstaben oder Zeichen stellt die Bauteilbezeichnung vollständig. Man läuft dann Gefahr, ein ganz anderes Bauteil als das gewünschte zu erhalten.

e) Preise und Lieferungsbedingungen. — Die Preise sind in einer besonderen Preisliste niedergelegt ; sie können jederzeit geändert werden.

Die Lieferungsbedingungen erscheinen in der Einleitung der Preisliste für Ersatzteile.

GENERAL INFORMATION

This catalogue consists of illustrations and descriptions of the mechanical and body parts for the "SM" model.

a) **Arrangement.** — The binding is of a type which allows easy replacement of the pages, when any considerable changes are made.

b) **Classification and names.** — The parts are classified by units or groupes. In the illustration, they are grouped in the order in which they are assembled, with a mark number shown for each part. In the text, on the opposite page, they are arranged in the order of the mark numbers (1st column).

The number of each part used in a unit or group is shown in the "K" column.

Dimensions and particulars are given in the text for identification only and are subject to modification as may become necessary.

Dimensions are quoted in millimetres.

For explanation of particulars given in the text, please refer to the « table of symbols ».

c) **Reading the catalogue.** — Consult the table of symbols in order to identify the car type. Consult the table of groups. At the head of each group you will find the table of the subgroups that compose it. Look for the part in the illustration on which the mark number is shown, look up this number on the text page and read the corresponding part number.

For parts not illustrated, look for the name and number directly in the text.

If it should happen that in some rare case, you are not certain of being able to write out the order correctly, it is advisable to give us the chassis and engine numbers.

To make it easier to find a part the number of which you know, we have compiled an "Index" that shows you the group in which the part concerned appears.

d) **Recommendations.** — You should take great care to make out your order and respect:

— capital letters as prefix and as suffix,

— hyphens separating the two numbers.

The omission of one of these items, when composing a number, completely alters the meaning and you would thus risk making an error in writing out the number of a part and being sent a part entirely different from the one required.

e) **Prices and conditions of sale.** — Prices are given in a separate list ; they are subject to alteration without notice.

The conditions of sale are shown at the head of our price lists for spare parts.

INDICACIONES GENERALES

El presente catálogo comprende ilustraciones y nomenclatura de las piezas mecánicas y de carrocería de los coches del modelo « SM ».

a) Presentación. — La encuadernación está constituida por un sistema qui permite la sustitución facil de las paginas cuandose efectuen modificaciones importantes.

b) Clasificación y nomenclatura. — Las piezas están clasificadas por órganos o conjuntos. Sobre las planchas ilustradas son agrupadas en orden de montaje con indicación de una cifra de señal para cada pieza. En el texto de la página de enfrente son clasificadas por orden correspondiente a la cifra de señal (columna 1).

El número de unidades de cada pieza, dentro de un órgano o subconjunto, está indicado en la columna de « coeficiente » (K).

Las medidas y características son dadas nada mas que a titulo informativo, ya que nuestra oficina de estudio puede en todo momento volver a modificarlas.

Las dimensiones son indicadas en milímetros.

El significado de los simbolos se encuentra en la « Leyenda de los simbolos ».

c) Lectura del catalogo. — Consultar antes la leyenda de los simbolos de vehiculos para identificar el tipo de chasis y de carrocería ; pasar después a la tabla de los grupos. En cabeza de cada grupo se encuentran los subgrupos que lo componén. Localizar la pieza sobre la página ilustrada

que indicará la cifra de señal, buscarla sobre la página de texto y leer el número que corresponde.

Para piezas que no esten ilustradas, buscar directamente en el índice la designación y el número.

Excepcionalmente, si no se tiene la certeza de pasar el pedido con exactitud, es necesario nos indiquen el número de chasis y de motor.

Para facilitar la localización de una pieza de la que solo se conoce el número, hemos establecido un « indice numerico » que indica el grupo donde se encuentra.

d) Recomendaciones. — Se debe de aportar el mayor cuidado y respetar escrupulosamente :

- las letras (mayusculas en prefijo o sufijo).
- los guiones separando los dos números.

La omision de uno de estos elementos, dentro de la redacción de un número, modifica totalmente la significación, arriesgando asi a que cometan un error dentro de la redacción del número de pieza, y asi recibir una pieza totalmente diferente a la que deseen.

e) Precios y condiciones de venta. — Los precios son editados en una tarifa especial, que se puede modificar en todo momento.

Las condiciones de venta figuran en cabeza de nuestra tarifa de piezas de recambio.

INDICAZIONI GENERALI

Il presente catalogo comprende le illustrazioni e le denominazioni di parti meccaniche e di carrozzeria per vetture modello « SM ».

● **a) Presentazione.** — La rilegatura permette la facile sostituzione delle pagine quando vengono apportate sostanziali modifiche.

b) Classificazione e denominazione. — I pezzi sono classificati per organi o complessivi. Sulle tavole, i pezzi sono raggruppati per ordine di montaggio e contraddistinti da un numero progressivo. Nella colonna 1 della pagina a lato del testo, i pezzi sono elencati seguendo l'ordine progressivo dato sulla tavola.

I quantitativi occorrenti per la formazione di un organo o di un sottogruppo, sono indicati nella colonna K (coefficiente).

● Le quote e caratteristiche sono date a titolo indicativo potendo l'Ufficio Studi apportare eventuali modifiche resesi necessarie.

Le quote sono indicate in millimetri.

Il significato dei simboli si trova al « Prospetto dei simboli ».

● **c) Lettura del catalogo.** — Consultare subito il prospetto dei simboli individuare il tipo di vettura e passare poi, alla tabella dei gruppi. In cima a ogni gruppo si trova la lista dei sottogruppi che lo compongono. Ricercare il pezzo sulla tavola che indicherà il numero progressivo ;

riportarsi quindi alla pagina a lato del testo e leggere il numero corrispondente.

Per i ricambi senza disegno, cercare direttamente nel testo la denominazione ed il numero.

Se, eccezionalmente, non si è certi di richiedere una ordinazione esatta, è indispensabile indicare : il numero del telaio e del motore.

Per facilitare la ricerca di un pezzo, di cui si conosce solo il numero, è stato stabilito un « Indice numerico » sul quale figura il sottogruppo che riporta il pezzo da richiedere.

d) Raccomandazione. — Si dovrà fare molta attenzione e rispettare scrupolosamente :

— le lettere (maiuscole in prefisso ed in suffisso),

— il trattino che separa i due numeri.

L'omissione di uno dei suddetti elementi nella trascrizione del numero, ne modifica totalmente il senso, ciò che comporta il rischio di ricevere, per un errore di trascrizione, un pezzo di ricambio totalmente differente da quello richiesto.

e) Prezzi e condizioni di vendita. — I prezzi sono dati su listino fornito a parte, e possono essere ulteriormente modificati.

Le condizioni di vendita figurano in testa ai nostri tariffari per pezzi di ricambio.

LÉGENDE DES SYMBOLES SERVANT A LA DÉSIGNATION DES TYPES DE VÉHICULES

TECHNISCHE DATEN ZUR KENNZEICHNUNG DER WAGENTYPEN

SYMBOLS USED TO DESIGNATE CAR TYPES

LEYENDA DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS TIPOS DE VEHICULOS

PROSPETTO DEI SIMBOLI USATI PER LA DENOMINAZIONE DEI TIPPI DI VETTURE

Symbole Commercial Sm.	Symbole Usine S						
		MOTEUR : 6 cyl. en V. CYLINDRÉE 2670 cm ³ : — à carburateurs → 7/72. — à injection 7/72 →.	MOTOR : 6 Zyl. - V - Motor. HUBRAUM 2670 ccm : — einbau Vergaser → 7/72. — einbau Benzineinspritzung 7/72 →.	ENGINE: 6 cyl. in V. CYLINDER CAPACITY 2670 cm ³ : — carburetter → 7/72. — petrol injection 7/72 →.	MOTOR : 6 cilindros en V. CILINDRADA 2670 cm ³ : — carburador → 7/72. — inyección 7/72 →.	MOTORE : a 6 cilindri in V. CILINDRATA 2670 cm ³ : — carburatore → 7/72. — iniezione 7/72 →.	
		CYLINDRÉE 2965 cm ³ : — à carburateurs USA CDN 10/72 →. Tous Pays 9/73 →.	HUBRAUM 2965 ccm : — einbau Vergaser USA CDN 10/72 →. Gültig für alle Länder 9/73 →.	CYLINDER CAPACITY 2965 cm ³ : — carburetter USA CDN 10/72 →. All Countries 9/73 →.	CILINDRADA 2965 cm ³ : — carburador USA CDN 10/72 →. Todos los Países 9/73 →.	CILINDRATA 2965 cm ³ : — carburatore USA CDN 10/72 →. Tutti i Paesi 9/73 →.	
		EMBRAYAGE : à commande hydraulique.	KUPPLUNG : Hydraulisch betätigt.	CLUTCH: With hydraulic control	EMBRAGUE : de mando hidráulico.	FRIZIONE : a C ^{do} idraulico.	
		BOITE : 5 vitesses, couple 8 × 35.	GETRIEBE : 5 Vorwärtsgänge, Teller-Kegelrad 8 × 35.	GEAR BOX: 5 speeds, crown wheel and pinion 8 × 35.	CAJA : de 5 velocidades, grupo 8 × 35.	SC : a 5 velocità, coppia 8 × 35.	
		FREINS : à disques sur les 4 roues.	BREMSEN : Scheibenbremsen auf alle 4 Räder.	BRAKE: disc type on the 4 wheels.	FRENOS : de discos sobre las 4 ruedas.	FRENI : a dischi sulle 4 ruote.	
		DIRECTION : crémaillère à rappel asservi.	LENKUNG : Zahnstangenlenkung mit unterstützter Rückstellung.	STEERING: rack with power centraliser device.	DIRECCIÓN : de cremallera, de retorno servo-asistido.	STERZO : a cremagliera, a ritorno servoassistito.	
		CARROSSERIE : Coupé - 2 portes, 4 places.	KAROSSERIE : Coupé-2 Türen, 4 Sitzplätze.	BODY: Coupé-4 seater, 2 doors.	CARROCERIA : cupé de 2 puertas, 4 plazas.	CARROZZERIA : cupé a 2 porte, 4 posti.	

SYMBOLES UTILISÉS DANS LES TEXTES

()	Montage spécial pour pays indiqués par lettres de nationalité Exemple : CH = SUISSE	G	Côté gauche	TF	Tête fraisée
AR	Arrière	H	Hexagonal	TFB	Tête fraisée bombée
AV	Avant	h	Hauteur	TH	Tête hexagonale
BV	Boîte de vitesses	(IE)	Injection électronique (7/72 →)	TR	Tête ronde
BW	Boîte de vitesses Borg-Warner	inf.	Inférieur	TT	Tous Types
Ch	Chauffage	int.	Intérieur	V	Volt
Co	Contact (rondelle spéciale)	L	Longueur	W	Watt
Cr	« Crantée »	l	Largeur	(XT)	Montage EXPORT
D	Côté droit	M	Filetage I.S.O.	∅	Diamètre, alésage ou filetage
D à D	Direction à Droite	N.F.P.	Ne fournissons plus	?	Nombre d'exemplaires variable dans le montage
D à G	Direction à Gauche	PO	Équipement antipoussière	1 ^o	1 ^{re} Possibilité
d.e.o.	Demander en outre	R.m.p.	Remplace modèle précédent	2 ^o	2 ^e Possibilité
e	Épaisseur	R.p.	Remplacé par	2/72 →	Depuis
entr.	Entraxes	Sauf	Excepté	→ 2/72	Jusque
ext.	Extérieur	sup.	Supérieur	2,7 l	Cylindrée 2670 cm ³
F	Longueur de filetage	TA	Taraudeuse	2,95 l	Cylindrée 2965 cm ³
		TCB	Tête cylindrique bombée		

ZEICHENERKLÄRUNG

()	Spezialmontage für Länder gekennzeichnet durch Nationalitätszeichen Beispielsweise : CH = SCHWEIZ	G	Linke Seite	TF	Fräskopf
AR	Hinten	H	Sechskant	TFB	Gewölbter Fräskopf
AV	Vorn	h	Höhe	TH	Sechskantkopf
BV	Getriebe	(IE)	Elektronische Einspritzung (7/72 →)	TR	Rundkopf
BW	Borg-Warner-Getriebe	inf.	Unten	TT	Alle Typen
Ch	Heizung	int.	Innen	V	Volt
Co	Kontakt (auf konvexer Fläche geriffelt)	L	Länge	W	Watt
Cr	Verzahnt	l	Breite	(XT)	Montage EXPORT
D	Rechte Seite	M	I.S.O.-Gewinde	∅	Durchmesser, Bohrung oder Gewinde
D à D	Rechtslenkung	N.F.P.	Nicht mehr lieferbar	?	Stückzahl nach Bedarf
D à G	Linkslenkung	PO	Ausrüstung gegen Staub	1°	1. Ausführung
d.e.o.	Dazu	R.m.p.	Ersetzt die früheren Ausführungen	2°	2. Ausführung
e	Stärke	R.p.	Ersetzt durch	2/72 →	Ab
entr.	Achsabstand	Sauf	Mit Ausnahme	→ 2/72	Bis
ext.	Aussenseite	sup.	Oben	2,7 l	Hubraum 2670 ccm
F	Gewinde	TA	Blechschraube	2,95 l	Hubraum 2965 ccm
		TCB	Gewölbter Zylinderkopf		

SYMBOLS USED IN THE TEXT

()	Special fitting for countries indicated by the letters of nationality Example : (CH) = SWITZERLAND	G	Left hand side	TF	Countersunk head
AR	Rear	H	Hexagonal	TFB	Rounded countersunk head
AV	Front	h	Height	TH	Hexagonal head
BV	Gearbox	(IE)	Electronic injection (7/72 →)	TR	Round head
BW	Borg-Warner gearbox	inf.	Lower	TT	All types
Ch	Heating	int.	Internal	V	Volt
Co	Contact (special washer)	L	Length	W	Watt
Cr	Shakeproof (washer)	l	Width	(XT)	EXPORT fitting
D	Right hand side	M	I.S.O. thread	ø	Diameter, bore or thread
D à D	Right hand steering	N.F.P.	No longer supplied	?	As necessary
D à G	Left hand steering	PO	Special fitting, dust-proof	1°	1st Possibility
d.e.o.	Order in addition	R.m.p.	Replaces preceding models	2°	2nd Possibility
e	Thickness	R.p.	Superseded by	2/72 →	Since
entr.	Distance between centres	Sauf	Except	→ 2/72	Until
ext.	External	sup.	Upper	2.7 l	Cylinder capacity 2,670 cm ³
F	Length of threading	TA	Thread cutter screw	2.95 l	Cylinder capacity 2,965 cm ³
		TCB	Rounded cylindrical head		

LEYENDA DE LOS SIMBOLOS

()	Montaje especial para países indicados por letras de nacionalidad Ejemplo : CH = SUIZA	G	Lado izquierdo	TF	Cabeza avellanada
AR	Atras	H	Hexagonal	TFB	Cabeza avellanada combada
AV	Delante	h	Altura	TH	Cabeza exagonal
BV	Caja de velocidades	(IE)	Inyección electronica (7/72 →)	TR	Cabeza redonda
BW	Caja de velocidades Borg-Warner	inf.	Inferior	TT	Todos tipos
Ch	Calefacción	int.	Interior	V	Voltio
Co	Contacto (estrias sobre lado convexo)	L	Longitud	W	Vatio
Cr	Dentado	l	Anchura	(XT)	Montaje EXPORT
D	Lado derecho	M	Rosca I.S.O.	∅	Diametro, alisadura o rosca
D à D	Dirección a derecha	N.F.P.	No fabricamos mas	?	Segun necesidades
D à G	Dirección a izquierda	PO	Equipo contra el polvo	1º	1ª Posibilidad
d.e.o.	Pedir ademas	R.m.p.	Reemplaza los modelos precedentes	2º	2ª Posibilidad
e	Espesor	R.p.	Reemplazado por	2/72 →	Desde
entr.	Entre ejes	Sauf	Excepto	→ 2/72	Hasta
ext.	Exterior	sup.	Superior	2,7 l	Cilindrada 2670 cm³
F	Enroscamiento	TA	Terrajante	2, l	Cilindrada 2965 cm³
		TCB	Cabeza cilindrica combada		

PROSPETTO DEI SIMBOLI

()	Montaggio speciale per paesi indicati con le lettere di nazionalità Esempio : (CH) = SVIZZERA	G	Lato sinistro	TF	Testa svasata
AR	Posteriore	H	Esagonale	TFB	Testa svasata tonda
AV	Anteriore	h	Altezza	TH	Testa esagonale
BV	(SC) scatola cambio	(IE)	Iniezione elettronica (7/72 →)	TR	Testa tonda
BW	Scatola cambio Borg-Warner	inf.	Inferiore	TT	Tutti i tipi
Ch	Riscaldamento	int.	Interno	V	Volt
Co	Contatto (striato sulla faccia convessa)	L	Lunghezza	W	Watt
Cr	Dentado	l	Larghezza	(XT)	Montaggio ESPORT
D	Lado destro	M	Filettatura I.S.O.	∅	Diametro, alesaggio o filettatura
D à D	Guida a destra	N.F.P.	Non più fornito	?	Secondo richiesta
D à G	Guida a sinistra	PO	Equipaggiamento contro la polvere	1°	1ª Possibilità
d.e.o.	Richiedere inoltre	R.m.p.	Sostituisce i modelli precedenti	2°	2ª Possibilità
e	Spessore	R.p.	Sostituito da	2/72 →	Da
entr.	Interasse	Sauf	Salvo	→ 2/72	Fino a
ext.	Esterno	sup.	Superiore	2,7 l	Cilindrata 2670 cm³
F	Filettatura	TA	Filettante	2,95 l	Cilindrata 2965 cm³
		TCB	Testa cilindrica tonda		

TABLEAU DES GROUPES

N° GROUPE	DÉSIGNATION DES ORGANES	TÉLÉPHONE
5	TABEAU DE BORD - ACCESSOIRES - SIGNALISATION - ÉCLAIRAGE - CABLERIES	43-94
6	SUSPENSION MOTEUR - ALIMENTATION D'ESSENCE - ÉCHAPPEMENT - REFROIDISSEMENT - CLIMATISATION - PARE-CHOC	43-41
7	CARROSSERIE - HABILLAGE EXT. - GLACES - SERRURES - PLANCHE DE BORD	40-45
8	HABILLAGE INT. - SIÈGES - GARNITURES - ACCESSOIRES DE ROUES	43-56

VERZEICHNIS DER BAUGRUPPEN

GRUPPENNUMMER	BEZEICHNUNG DER BAUGRUPPEN
5	ARMATURENBRETT UND ZUBEHÖR - BELEUCHTUNG - BLINKER - HUPPEN - VERKABELUNG
6	MOTORAUFHÄNGUNG - KRAFTSTOFFANLAGE - AUSPUFFANLAGE - KÜHLUNG - KLIMAAANLAGE - STOSSSTANGEN
7	KAROSSERIE - KAROSSERIETEILE - GLASSCHEIBEN - SCHLÖSSER - ARMATURENBRETT
8	KAROSSERIE-AUSKLEIDUNG - SITZE - SITZBEZÜGE - RADZUBEHÖR

TABLE OF GROUPS

GROUP NUMBER	DESCRIPTION OF UNITS
5	INSTRUMENT PANEL - ACCESSORIES - SIGNALING - LIGHTING - WIRING
6	ENGINE MOUNTINGS - PETROL SYSTEM - EXHAUST - COOLING - AIR CONDITIONING - BUMPERS
7	BODY - BODY PARTS - GLASSES - LOCKS - DASH-BOARD
8	INTERIOR TRIMMING - SEATS - SEAT TRIMMING - WHEEL ACCESSORIES

TABLA DE GRUPOS

Nº DE GRUPO	DESIGNACION DE LOS ORGANOS
5	TABLERO DE ABORDO - ACCESORIOS - SINALIZACION - ALUMBRADO - CABLES ELECTRICOS
6	SUSPENSION DEL MOTOR - ALIMENTACION DE GASOLINA - ESCAPE - REFRIGERACION - CLIMATIZACION - PARACHOQUES
7	CARROCERIA - PIEZAS DE CARROCERIA - CRISTALES - CERRADURAS - PLANCHA DE ABORDO
8	GUARNICION INTERIOR - ASIENTOS - GUARNICIONES DE ASIENTOS - ACCESORIOS DE RUEDAS

TABELLA DEI GRUPPI

N° DI GRUPPO	DENOMINAZIONE DEI ORGANI
5	QUADRO STRUMENTAZIONI - ACCESSORI - SIGNALIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE - CAVETTI ELETTRICI
6	SOSPENSIONE MOTORE - ALIMENTAZIONE CARBURANTE - SCARICO - RAFFREDDAMENTO - CLIMATIZZAZIONE - PARAURTI
7	CARROZZERIA - PEZZI DI CARROZZERIA - CRISTALLI - SERRATURE - CRUSCOTTO
8	RIVESTIMENTI INTERNI - SEDILI - RIVESTIMENTI PER SEDILI - ACCESSORI PER RUOTE



GROUPE 5

BAUGRUPPE 5

GROUP 5

SOUS-GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER-GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER-GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
5-511	Câbleries	5-511	Verkabelung	5-511	Wiring
5-512	Équipement électrique	5-512	Elektrische Anlage	5-512	Electrical equipment
5-512/1	Lampes	5-512/1	Glühbirnen	5-512/1	Bulbs
5-521	Tableau de bord (bloc contrôle)	5-521	Armaturenbrett (Kontrollgeräte)	5-521	Instrument panel (instrument unit)
5-522	Tableau de bord (commutateurs, accessoires)	5-522	Armaturenbrett (Schalter, Zubehör)	5-522	Instrument panel (switches, accessories)
5-531	Batterie - Support	5-531	Batterie und Batterieträger	5-531	Battery and support
5-541	Phares - Indicateurs AV	5-541	Scheinwerfer - Vordere Blinker	5-541	Headlamps - Front direction indicators
5-541/1	Glaces de phares	5-541/1	Gläser für Scheinwerfer	5-541/1	Headlamp glasses
5-541/2	Boîtiers de phares	5-541/2	Gehäuse für Scheinwerfer	5-541/2	Headlamp casings
5-541/3	Cde dynamique des phares	5-541/3	Automatische Scheinwerferbetätigung	5-541/3	Self levelling headlamp device
5-541/4	Cde directionnelle des phares	5-541/4	Betätigung der Lenkungsabhängigen Scheinwerfer	5-541/4	Directional control of driving lamps
5-541/5	Boîtier de phares - Indicateurs AV (USA) (CDN)	5-541/5	Gehäuse für Scheinwerfer - Vordere Blinker (USA) (CDN)	5-541/5	Headlamp casings - Front direction indicators (USA) (CDN)
5-544	Feux AR	5-544	Rückleuchten	5-544	Rear light
5-544/1	Feux AR (USA) (CDN)	5-544/1	Rückleuchten (USA) (CDN)	5-544/1	Rear light (USA) (CDN)
5-545	Éclairage intérieur	5-545	Innenbeleuchtung	5-545	Interior lighting
5-561	Essuie-glace	5-561	Scheinbenwischer	5-561	Windscreen wiper
5-564	Lave-glace	5-564	Scheinbenwaschanlage	5-564	Windscreen washer
5-571	Avertisseurs	5-571	Signalhorn	5-571	Horn
5-614	Relais secondaire - Fusible - Mano-contact	5-614	Relais - Sicherungen - Warnlichtschalter	5-614	Relays - Fuses - Pressure switches
5-651	Boîte à gants - Cendriers - Vide-poches	5-651	Handschuhkasten - Aschenbecher - Ablagefach	5-651	Glove box - Ashtray - Map box
5-653	Poste de radio	5-653	Radiogerät	5-653	Radio set
5-653/1	Antenne	5-653/1	Antenne	5-653/1	Aerial

GRUPO 5

GRUPPO 5

SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI		
5-511	Cables electricos	5-511	Cavetti elettrici		
5-512	Equipo electrico	5-512	Equipaggiamento elettrico		
5-512/1	Bombillas	5-512/1	Lampade		
5-521	Tablero de abordo (conjunto de instrumentos)	5-521	Quadro strumentazioni (quadro controllo)		
5-522	Tablero de abordo (conmutadores, accesorios)	5-522	Quadro strumentazioni (commutatori, accessori)		
5-531	Bateria y soporte	5-531	Batteria e supporto		
5-541	Faros - Indicadores delanteros	5-541	Fari - Indicatori anteriori		
5-541/1	Cristales de faros	5-541/1	Cristalli per fari		
5-541/2	Cajas de faros	5-541/2	Scatole dei fari		
5-541/3	Mando dinamico de faros	5-541/3	Comando dinamico dei fari		
5-541/4	Mando direccional de faros	5-541/4	Comando direzionale dei fari		
5-541/5	Cajas de faros - Indicadores delanteros <u>USA</u> <u>CDN</u>	5-541/5	Scatole fari - Indicatori ant. <u>USA</u> <u>CDN</u>		
5-544	Luces traseras	5-544	Luci posteriori		
5-544/1	Luces traseras <u>USA</u> <u>CDN</u>	5-544/1	Luci posteriori <u>USA</u> <u>CDN</u>		
5-545	Alumbrado interior	5-545	Illuminazione interna		
5-561	Limpiaparabrisas	5-561	Tergicristallo		
5-564	Lavaparabrisas	5-564	Lavacristallo		
5-571	Bocina	5-571	Avvertitore acustico		
5-614	Relé secundarios - Fusibles - Manocontactos	5-614	Relé secundari - Fusibili - Manocontacti		
5-651	Caja para guantes - Ceniceros - Guarda-objetos	5-651	Vano ripostiglio - Cassetto portacenere - Cassetto portaoggetti		
5-653	Radorreceptor	5-653	Posto radio		
5-653/1	Antena	5-653/1	Antenna		

	NUMÉROS	K	Câbleries	Kabelbündel	Wiring	Haces de cables	Fasci di cavi
			NOTA : les repères indiqués en tête des colonnes correspondent aux désignations suivantes.	ANM. : Die am Kopf der Spalten angegebenen Markierungen entsprechen folgenden Bezeichnungen.	NOTE: The numbers at the top of the columns correspond to the following descriptions.	NOTA : Las cifras de señal indican al principio de las columnas corresponden a las significaciones siguientes.	NOTA : I riferimenti indicati in cima alle colonne corrispondono alle seguenti designazioni.
1			Caractéristiques.	Daten.	Characteristics.	Características.	Caratteristiche.
2	AV.	1	Planche de bord à ailes :	Armaturenbrett zu Kotflügeln :	Dashboard to wings:	De la plancha de abord a aletas :	Dal cruscotto ai parafranghi :
	AR.	1	-	-	-	-	-
4	AV G.	1	Phare, indicateur et relais.	Scheinwerfer, Blinker und Relais.	Headlamp, indicator and relay.	Faro, indicador y relé.	Faro, indicatore e relè.
5	AV D.	1	Phare, indicateur.	Scheinwerfer und Blinker.	Headlamp, indicator.	Faro, indicador.	Faro, indicatore.
6		1	Pédalier.	Pedalwerk.	Pedal-gear.	Soporte de pedales.	Pedagliera.
7		1	Console centrale.	Mittlere Konsole.	Central console.	Consola central.	Mensola centrale.
8		1	Détection (thermo-contact sur moteur).	Temperatursonde (Thermoschalter am Motor).	Detection (thermo-switch on engine).	Detección (termo-contacto sobre motor).	Detezione (termocontatto sul motore).
9		1	Régulateur à alternateur.	Vom Regler zur Lichtmaschine.	From regulator to alternator.	Del regulador al alternador.	Dal regolatore al alternatore.
10		1	Anti-brouillard (option).	Nebelleuchte (auf Wunsch).	Fog lamp (option).	Faro contra niebla (opción).	Fendinebbia (opzione).
		1	Usure de frein AV - AR.	Anzeige der Bremsbelagabnutzung, vorn und hinten.	Brake pad wear indicating, front and rear.	Indicación de desgaste de frenos delanteros y traseros.	Indicazione usura freni anteriori e posteriori.
12		2	Fil élastique de lunette chauffante.	Elastisches Kabel für Heiẞbare Heckscheibe.	Flexible lead for heated rear window.	Hilo elastico de luneta termica.	Cavetto elastico per lunotto termico.
13	AV D.	1	Antenne (option).	Antenne (auf Wunsch).	Aerial (option).	Antena (en opción).	Antenna (in opzione).
14	Ⓢ Ⓢ → 9/74. TT 9/74 →.	1	Signal de détresse :	Warnblinkanlage :	Distress signal:	Señal de peligro :	Segnale di pericolo :
		1	-	-	-	-	-
15	USA G.D.N.	1	Ceinture de sécurité.	Sicherheitsgurte.	Safety belts.	Cinturones de seguridad.	Cinture di sicurezza.
	(IE).	1	Partie électronique (côté moteur).	Elektronische Anlage (Motorseite).	Electronic part (engine side).	Parte elettronica (lado motor).	Parte elettronica (lato motore).
17	(IE).	1	Partie électronique (côté calculateur).	Elektronische Anlage (Seite elektronisches Steuergerät).	Electronic part (computer side).	Parte elettronica (lado calculador).	Parte elettronica (lato calcolatore).

→ 9/71								
Câbleries		Kabelbündel		Wiring		Haces de cables		Fasci di cavetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 S 5 407 097 U S 511-203 A	2 S 5 407 099 R S 511-205 A	2 S 5 407 100 B S 511-206 A	2 S 5 407 101 M S 511-207 A	2 S 5 407 121 E S 511-229 A	2 S 5 407 098 E S 511-204 A	2 S 5 407 103 J S 511-209 A	2 S 5 407 104 V S 511-210 A
	10	11	12	13	14			
	2 S 5 407 102 Y S 511-208 A	2 D 5 412 810 S DX 511-53	1 S 5 407 096 H S 511-202 A	2 S 5 407 122 R S 511-230 A	2 S 5 401 369 H			

9/71 → 9/72

Câbleries

Kabelbündel

Wiring

Haces de cables

Fasci di cavetti

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 S 5 402 666 F	2 S 5 402 667 S	2 S 5 402 972 G	2 S 5 407 101 M S 511-207 A	2 S 5 403 175 N	2 S 5 407 098 E S 511-204 A	2 S 5 403 177 K	2 S 5 413 383 V
USA CDN	2 S 5 401 522 W d°	2 S 5 402 667 S d°	2 S 5 415 787 A 2 S 5 402 972 G	2 S 5 415 749 M 2 S 5 407 101 M	2 S 5 403 175 N d°	2 S 5 407 098 E S 511-204 A d°	2 S 5 403 177 K d°	2 S 5 413 383 V d°
	10	11	12	13	14	15		
	2 S 5 403 176 Z	2 D 5 412 810 S DX 511-53	1 S 5 407 096 H S 511-202 A	2 S 5 402 668 C	2 S 5 401 369 H			
USA CDN		2 D 5 412 810 S DX 511-53 d°	1 S 5 407 096 H S 511-202 A d°	2 S 5 402 668 C d°	2 S 5 401 369 H d°	2 S 5 422 173 N 2 S 5 422 173 N		

9/72 → Câbleries	Kabelbündel			Wiring		Haces de cables		Fasci di cavetti
1	2	3	4	5	6	7	8	9
→ 11/72	2 S 5 430 952 M	2 S 5 402 667 S	2 S 5 429 677 D	2 S 5 407 101 M S 511-207 A	2 S 5 403 175 N	2 S 5 407 098 E S 511-204 A	2 S 5 403 177 K	2 S 5 429 676 T
11/72 → 9/74	d°	2 S 5 435 411 E	d°	d°	d°	d°	d°	d°
9/74 →	5 S 5 452 814 T	d°	5 S 5 452 816 P	d°	d°	d°	d°	5 S 5 452 818 L
(IE) → 11/72	2 S 5 430 952 M	2 S 5 402 667 S	2 S 5 419 025 W	d°	d°	d°	d°	2 S 5 429 676 T
(IE) 11/72 → 9/74	d°	2 S 5 435 411 E	d°	d°	d°	d°	d°	d°
(IE) 9/74 →	5 S 5 452 814 T	d°	5 S 5 452 820 H	d°	d°	d°	d°	5 S 5 452 818 L
USA CND → 11/72	2 S 5 433 273 R	2 S 5 402 667 S	2 S 5 430 146 B	2 S 5 415 749 M	d°	d°	d°	d°
USA CND 11/72 →	d°	2 S 5 435 411 E	d°	d°	d°	d°	d°	d°
	10	11	12	13	14	15	16	17
	2 S 5 429 678 P	AV 2 S 5 412 810 S DX 511-53	1 S 5 407 096 H S 511-202 A	2 S 5 402 668 C	2 S 5 401 369 H → 9/74 5 S 5 463 120 P 9/74 →			
		AR 2 S 5 440 663 S. G 2 S 5 440 785 T. D 11/72 →						
(IE)	d°	d°	d°	d°	d°		2 S 5 419 023 Z	2 S 5 419 022
USA CND		d°	d°	d°		2 S 5 422 173 N		
USA CND BW		d°	d°	d°		2 S 5 432 907 M		

NUMÉROS	K		Câbleries (Suite)	Kabelbündel (Forts.)	Wiring (Cont.)	Haces de cables (Cont.)	Fasci di cavetti (Cont.)
2 S 5 424 130 K	1		Câblerie : - d'éclaireur de commande de vitesse.	Kabelbündel : - f. Leuchte des Gangschalthebels.	Wiring: - for gear-change control light.	Haz de cables : - de luz de mando de velocidades.	Fascio cavi : - per luce C ^{do} marce.
2 S 5 432 633 J	1		→ 12/73. - de BV BW.	- f. BW-Getriebe.	- f. BW gearbox.	- de CV BW.	- per SC BW.
2 S 5 433 241 T	1	Ⓓ	→ 12/73. -	-	-	-	-
2 S 5 453 102 Y	1		12/73 →. -	-	-	-	-
2 S 5 432 906 B	1	USA CDN TT.	-	-	-	-	-
2 S 5 419 024 K	1	(IE).	- de pompe à essence.	- f. Benzinpumpe.	- f. petrol pump.	- de bomba de gasolina.	- per pompa benzina.
2 S 5 421 604 D	1		→ 9/72. - de sécurité de pompe à essence.	- f. Ausschalter der Benzinpumpe.	- f. petrol pump cut-out.	- de seguridad de bomba de gasolina.	- per sicurezza pompa benzina.
2 S 5 433 480 R	1	R.p. 5 436 874 G	9/72 →. -	-	-	-	-
	1	BW	→ 3/73. -	-	-	-	-
1 S 5 436 874 G	1	BW	3/73 →. -	-	-	-	-
2 S 5 402 034 L	1		- de plafonnier.	- f. Innenleuchte.	- f. ceiling light.	- de lampada de techo.	- per lampara teto.

I	NUMÉROS	K		Équipement électrique	Elektrische Ausrüstung	Electrical equipment	Equipo electrico	Equipaggiamento elettrico
	1 T 5 449 666 A GX 54 129 01 A	1		Connecteur de câblerie : - 6 voies pour circuit imprimé.	Kabelverbindungen : - Sechsfachverbindung f. gedruckte Schaltung.	Wiring connector: - 6 ways for printed circuit.	Conectador de cables : - 6 vias para circuito impreso.	Connettore per fascio : - 6 vie, per circuito impresso.
	1 D 5 414 295 N DX 9511-942 L	2		- 4 voies, noir, mâle.	- Vierfachstecker, schwarz.	- 4 ways, black, male.	- 4 vias, negro, macho.	- 4 vie, nero, maschio.
	1 S 5 407 112 G S 511-220 A	1		- 8 voies, blanc, femelle, d'aile AV G.	- Achtfachsteckbüchse, weiss, am Kotflügel vorn, links.	- 8 ways, white, female, for LH wing.	- 8 vias, blanco, hembra, de aleta delantera izquierda.	- 8 vie, bianco, femmina, per parafrangente anteriore sinistro.
	1 S 5 407 113 T S 511-220 A	1		- 8 voies, jaune, femelle, d'aile AV G.	- Achtfachsteckbüchse, gelb, am Kotflügel vorn, links.	- 8 ways, yellow, female, for LH wing.	- 8 vias, amarillo, hembra, de aleta delantera izquierda.	- 8 vie, giallo, femmina, per parafrangente anteriore sinistro.
	1 S 5 407 114 D S 511-221 A	1		- 8 voies, blanc, mâle.	- Achtfachstecker, weiss.	- 8 ways, white, male.	- 8 vias, blanco, macho.	- vie, bianco, maschio.
	1 S 5 407 115 P S 511-223 A	1		- 8 voies, jaune, mâle.	- Achtfachstecker, gelb.	- 8 ways, yellow, male.	- 8 vias, amarillo, macho.	- 8 vie, giallo, maschio.
	1 S 5 407 119 H S 511-227 A	2		- 6 voies, blanc, femelle, aile AV D et sur console.	- Sechsfachsteckbüchse, weiss, am vorderen, rechten Kotflügel und an Konsole.	- 6 ways, white, female, RH wing and console.	- 6 vias, blanco, hembra, sobre aleta delantera derecha y sobre consola.	- 6 vie bianco, femmina, sul parafrangente anteriore destro e mensola.
	1 S 5 407 120 U S 511-228 A	2		- 6 voies, jaune, femelle, aile AV D et sur console.	- Sechsfachsteckbüchse, gelb, am vorderen, rechten Kotflügel und an Konsole.	- 6 ways, yellow, female, RH wing and console.	- 6 vias, amarillo, hembra, sobre aleta delantera derecha y sobre mensula.	- 6 vie, giallo, femmina, sul parafrangente anteriore destro e mensola.
	1 D 5 413 297 K DX 511-246 A	1		- 6 voies, vert, mâle.	- Sechsfachstecker, grün.	- 6 ways, green, male.	- 6 vias, verde, macho.	- 6 vie, verde, maschio.
	1 D 5 413 298 W DX 511-247 A	2		- 6 voies, jaune, mâle.	- Sechsfachstecker, gelb.	- 6 ways, yellow, male.	- 6 vias, amarillo, macho.	- 6 vie, giallo, maschio.
	1 D 5 413 299 G DX 511-248 A	4		- 6 voies, blanc, mâle.	- Sechsfachstecker, weiss.	- 6 ways, white, male.	- 6 vias, blanco, macho.	- 6 vie, bianco, maschio.
	1 S 5 403 174 C	1		- 4 voies, noir, femelle.	- Vierfachsteckbüchse, schwarz.	- 4 ways, black, female.	- 4 vias, negro, hembra.	- 4 vie, nero, femmina.
	1 T 5 443 972 J	1		- 7 voies, noir, de signal de détresse.	- 7-Fachverbindung für Warnblinkanlage.	- 7 ways, black for distress signal.	- 7 vias, negro, de señal peligro.	- 7 vie, nero, per segnale pericolo.
	1 S 5 429 854 C	1	(IE).	- 3 voies, moteur.	- Dreifachverbindung.	- 3 ways, f. engine.	- 3 vias, de motor.	- 3 vie, per motore.
	1 S 5 430 148 Y	1	(IE).	- 2 voies, aile G.	- Zweifachverbindung.	- 2 ways, f. wing.	- 2 vias, de aleta.	- 2 vie, per parafrangente.
	1 S 5 429 679 A	6	« R.K.G. » - (IE) - BW.	- 5 voies, de relais.	- Fünffachverbindung.	- 5 ways, f. relay.	- 5 vias, de relé.	- 5 vie, per relé.
	DX 511-251 A	1	(IE).	- 4 voies.	- Vierfachverbindung.	- 4 ways.	- de 4 vias.	- 4 vie.
	DX 511-239 A	1	(IE).	- 25 voies.	- 25-Fachverbindung.	- 25 ways.	- de 25 vias.	- 25 vie.
	DX 511-241 A	1	(IE).	- 2 voies.	- Zweifachverbindung.	- 2 ways.	- de 2 vias.	- 2 vie.
	1 S 5 404 366 J	1		Support de connecteur.	Halte für Verbindung.	Bracket f. connector.	Soporte de conector.	Supporto per connettore.
	26 146 469 A	?		Connecteur : - double fonction.	Verbindung : - doppel.	Connector: - doble.	Conector : - función doble.	Connettore : - funzione doppia.
	26 146 459 P	?		- simple fonction.	- einfache.	- single.	- función simple.	- funzione semplice.

NUMÉROS	K		Équipement électrique (Suite)	Elektrische Ausrüstung (Forts.)	Electrical equipment (Cont.)	Equipo electrico (Cont.)	Equipaggiamento elettrico (Cont.)	
2 S 5 407 116 A S 511-224 A	1	L 1,260	→ 9/71.	Câble de batterie : - de borne positive à démarrreur.	Batteriekabel : - für Plusklemme zum Anlasser.	Cable for battery: - for positive terminal to starter motor.	Cable de bateria : - de borne positivo a arrancador.	Cavo per batteria : - del morsetto positivo al motorino avviamento.
2 S 5 413 384 F	1	L 1,260	9/71 →.	- de borne positive à démarrreur.	- für Plusklemme zum Anlasser.	- for positive terminal to starter motor.	- de borne positivo a arrancador.	- del morsetto positivo al motorino avviamento.
2 S 5 407 117 L S 511-225 A	1	L 445.		- de borne négative à masse.	- für Minusklemme zur Masse.	- for negative terminal to earth.	- de borne negativo a masa.	- del morsetto negativo a massa.
2 S 5 407 118 X S 511-226 A	1	L 360.		Câble de masse (châssis moteur).	Massekabel (Motorchassis).	Earth cable (frame to engine).	Cable de masa (chasis-motor).	Cavo di massa (telaio-motore).
				Câble 1 conducteur (au mètre) :	Kabel, einadrig (Meterware) :	Cable single core (by the meter):	Cable de 1 conductor (por metro) :	Cavo al conduttore (a metro) :
ZC 9003 732 U	?	20/10.		-	-	-	-	-
ZC 9003 733 U	?	12/10.		-	-	-	-	-
DX 511-99	?	(6,35).		Clip femelle : - avec ergot.	Steckbüchse : - Flachstecker.	Clip: - with dowel.	Clip hembra : - con espiga.	Graffetta femmina : - con grano.
1 D 5 412 142 F N 511-99	?	(6,35).		-	-	-	-	-
1 T 5 407 093 A	?	(6,35).		- femelle drapeau.	- (Spezial).	- (special).	- (especial).	- (speciale).
1 C 5 407 090 T S 511-130 A	?	(6,35) - L 15.		Languette mâle : - avec ergot.	Steckzünge : - mit Zapfen.	Tongue: - with dowel.	Langüeta : - con espiga.	Linguetta : - con grano.
1 D 5 412 143 S	?	(6,35) - L 8.		-	-	-	-	-
				Cosse :	Kabelschuh :	Terminal:	Terminal de cable :	Capocorda :
ZC 9614 540 U	?	∅ 3,25.		-	-	-	-	-
ZC 9614 541 U	?	- 4,5.		-	-	-	-	-
ZC 9614 542 U	?	- 5,5.		-	-	-	-	-
ZC 9614 543 U	?	- 6,2.		-	-	-	-	-
ZC 9614 544 U	?	- 8,5.		-	-	-	-	-
1 T 5 449 663 T DF 511-76	?			Pince porte-fusible.	Halteklemme f. Sicherung.	Holding clip for fuse.	Pinza portafusibles.	Pinza portafusibili.

I	NUMÉROS	K		Équipement électrique (Suite)	Elektrische Ausrüstung (Forts.)	Electrical equipment (Cont.)	Equipo electrico (Cont.)	Equipaggiamento elettrico (Cont.)
	AZ 512-3 1 M 5 420 487 M A 512-3 B	? ? ?	Ø 3. - 4.	Fiche femelle : - -	Steckbüchse : - -	Socket: - -	Clavija hembra : - -	Spina femmina : - -
	AZ 512-4 1 A 5 412 276 M A 512-4 A	? ? ?	Ø 3. - 4.	Fiche mâle : - -	Stecker : - -	Plug: - -	Clavija macho : - -	Spina maschio : - -
	AZ 512-5 1 M 5 420 488 Y A 512-5 B	? ? ?	3 × 6 × 12. 3,5 × 6,5 × 20.	Bague caoutchouc : - -	Gummihülse : - -	Rubber bush: - -	Anillo de caucho: - -	Boccola di gomma : - -
	DX 511-151 A	?		Pochette de 100 embouts de 10 couleurs : - pour cosse et fiche.	Satz von 100 Endstücken von 10 Farben : - für Kabelschuhen und Stecker.	Set of 100 end-pieces of 10 different colours: - for cable terminals.	Juego de 100 extremos de 10 colores diferentes : - de terminales y de clavijas.	Serie di 100 estremi di 10 colori differenti : - per capicorda e spine.
	DX 511-152 A	?		- pour clip femelle (6,35).	- für Steckbüchsen (6,35).	- for clip-sockets (6,35).	- de clips hembras (6,35).	- per graffette femmine (6,35).
	2 T 5 465 935 M	?		-	-	-	-	-
	1 T 5 457 472 Y	?		Pochette de 90 embouts de 9 couleurs : - pour clip mâle (6,35).	Satz von 90 Endstücken von 9 Farben : - f. Stecker (6,35).	Set of 90 end-pieces of 9 colours: - f. male clips (6,35).	Juego de 90 extremos de 9 colores : - de clips machos (6,35).	Serie di 90 estremi di 9 colori : - per graffette maschie.
	1 T 5 457 471 M	?		Pochette de 40 embouts de 4 couleurs : - pour clip femelle (6,35).	Satz von 40 Endstücken von 4 Farben : - f. Steckbüchsen (6,35).	Set of 40 end pieces of 4 colours: - f. female clips (6,35).	Juego de 40 extremos de 4 colores : - de clips hembras (6,35).	Serie di 40 estremi di 4 color : - per graffette maschie.
	1 S 5 402 182 V	2	58 × 27 × 30.	Bague d'étanchéité : - de câblerie AV.	Dichtring für : - vorderes Kabelbündel.	Sealing ring: - for front wiring.	Anillo de estanqueid. : - de haz de cables delantero.	Boccola di tenuta : - per fascio di cavi anteriore.
	1 S 5 402 183 F	3	42 × 23 × 25.	- de câblerie AV.	- vorderes Kabelbündel.	- for front wiring.	- de haz de cables delantero.	- per fascio di cavi anteriore.
	1 D 5 412 806 Y D 511-97	1	4 × 16 × 20.	- de câblerie AR à pompe à essence.	- hinteres Kabelbündel zur Kraftstoffpumpe.	- from rear wiring to fuel pump.	- de haz de cables trasero a bomba de gasolina.	- dal fascio di cavi posteriore alla pompa benzina.
	1 M 5 412 804 B AZ 521-96	1	9 × 21 × 25.	- de câblerie AR dans tablier.	- hinteres Kabelbündel am Spritzblech.	- from rear wiring in scuttle.	- de haz de cables trasero, en salpicadero.	- per fascio di cavi posteriore nella paratia.
	1 G 5 412 805 M DS 9511-960 L	1	9 × 21 × 20.	- de câblerie AR dans tôle fermeture de coffre.	- hinteres Kabelbündel am Abschlussblech des Kofferraumes.	- from rear wiring in closing panel for boot.	- de haz de cables trasero, en chapa de cierre de maleta.	- per fascio di cavi posteriore nella lastra del cofano.
	21 068 009 Y ZD 9106 800 U	2	14 × 20 × 26 × e 7.	Éillet de fil de lève- glace dans porte.	Öse f. Kabel der Fensterhebers.	Grommet f. window winder lead.	Ojete de hilo de alzacristal.	Passacavo del alzacristallo.

NUMÉROS	K		Équipement électrique (Suite)	Elektrische Ausrüstung (Forts.)	Electrical equipment (Cont.)	Equipo electrico (Cont.)	Equipaggiamento elettrico (Cont.)
1 S 5 413 382 J DX 511-73	1		Protecteur caoutchouc de câblerie :	Gummischutz für Kabelbündel :	Rubber protection for wiring:	Protector de caucho de haz :	Protettore di gomma per fascio :
1 D 5 412 807 J	1		- sur borne d'alternateur.	- an Lima-Klemme.	- on alternator terminal.	- sobre borne de alternador.	- sul morsetto alternatore.
1 S 5 407 124 M S 511-245 A	1		- sur borne + de régulateur.	- am Plus-Klemme des Reglers.	- on regulator + terminal.	- sobre borne + de regulador.	- sul morsetto + del regolatore.
1 S 5 407 125 Y S 511-297 A	1		Patte de câble positif.	Lasche für Pluskabel.	Bracket for positive cable.	Pata de cable positivo.	Staffa per cavo positivo.
1 M 5 420 276 U AM 511-70	1	6 × 100 - L 30.	Patte de câblerie AV.	Lasche für vorderes Kabelbündel.	Bracket for front wiring.	Pata de haz de cables delantero.	Staffa per fascio di cavi anteriore.
1 M 5 420 275 H AM 9511-968 L	1	6 × 100.	Vis borne accessoire.	Schraube für Zubehörklemme.	Accessory terminal screw.	Tornillo de borne accesorio.	Vite per morsetto accessorio.
1 M 5 420 278 R AM 511-87	1	6 × 100.	Écrou de borne accessoire.	Mutter zur Befestigung der Zubehörklemme.	Securing nut f. accessory terminal.	Tuerca de borne accesorio.	Dado per morsetto accessorio.
22 385 019 Z ZD 9238 500 U	2	Gr 6,2 × 11,2.	Écrou de serrage de borne accessoire.	Mutter an der Zubehörklemme.	Tightening nut f. accessory terminal.	Tuerca de apriete de borne accesorio.	Dado di bloccaggio per morsetto accessorio.
DX 511-240 A	1	(IE).	Rondelle de borne accessoire.	Scheibe f. Zubehörklemme.	Washer f. accessory terminal.	Arandela de borne accesorio.	Rondella per morsetto accessorio.
ZC 9613 685 U	2	TR 3 × 15 - (IE).	Poignée de connecteur 25 voies.	Griff für 25-Fachanschlussstück.	Handle f. 25-way connection piece.	Manecilla de conector de 25 vias.	Manilla per connettore a 25 vie.
			Vis de poignée.	Schraube f. Griff.	Screw f. handle.	Tornillo de manecilla.	Vite per manilla.
DX 511-242 A	2	Ø 9 et 40 - (IE).	Protecteur de connecteur :	Abschirmung für Anschlussstück :	Protection for connection piece:	Protector de conector :	Protettore per connettore :
DX 511-243 A	1	Ø 8 et 36 - (IE).	-	-	-	-	-
DX 511-244 A	7	Ø 7 et 32 - (IE).	-	-	-	-	-
DX 511-245 A	1	Ø 17,5 - 2 trous 1,8 - (IE).	-	-	-	-	-
DX 511-249 A	1	(IE).	Œillet.	Schutzöse.	Grommet.	Ojete.	Passafilo.
1 S 5 436 368 G	1	Ø 15 - L 150.	Gaine de connecteur.	Hülle f. Anschlussstück.	Connection piece sheath.	Vaina de conector.	Guaina per connettore.


I	NUMÉROS	K		Équipement électrique (Suite)	Elektrische Ausrüstung (Forts.)	Electrical equipment (Cont.)	Equipo eléctrico (Cont.)	Equipaggiamento elettrico (Cont.)
	1 D 5 413 291 V DS 391-140	2	L 46.	Collier : - de fil usure de frein.	Schelle für : - Kabel zur Anzeige der Bremsbelagabnutzung.	Collar: - for brake wear lead.	Collar : - de hilo de señal de desgaste de freno.	Fascetta : - per filo del segnale di usura freno.
	1 H 5 413 293 S DS 9314-133 L	2	L 102.	- de câblerie AV.	- vorderes Kabelbündel.	- for front wiring.	- de haz de cables delant.	- per fascio cavi anteriore.
	1 M 5 414 497 D AM 175-113	2	L 192.	- de câble de batterie.	- Batteriekabel.	- for battery cable.	- de cable de bateria.	- per cavo della batteria.
	26 141 529 E ZC 9614 152 U	4	L 80.	- de câblerie d'alternateur.	- Kabelbündel für Lichtmaschine.	- for alternator wiring.	- de haz de alternador.	- per fascio del alternatore.
	GX 54 153 01 A	4	L 87.	- sur passage de roue.	- Kabel am Radkasten.	- on wheelarch.	- sobre paso de rueda.	- sul passaggio ruota.
	1 D 5 413 292 F DS 9391-141 L	1	L 87.	- de câblerie AV.	- vorderes Kabelbündel.	- for front wiring.	- de haz de cables delant.	- per fascio cavi ant.
	1 D 5 413 292 F DS 9391-141 L	2	L 77.	- de câblerie d'aile AV D.	- Kabelbündel des vord. Kotflügels, rechts.	- f. front wing wiring, RH.	- de cables de aleta del. derecha.	- per fascio del parafrango ant. D.
	1 M 5 413 303 A AM 175-272 A	2	L 250.	- de câblerie de détection sur moteur.	- Kabelbündel am Motor.	- f. detection wiring on engine.	- de cables de detección sobre motor.	- per fascio di segnalazione sul motore.
	26 141 599 R	4	L 350	- de câblerie AR.	- hinteres Kabelbündel.	- f. rear wiring.	- de haz de cables tras.	- per fascio cavi post.
				Agrafe de fils de régulateur à alternateur :	Klammer für Kabel des Reglers :	Clip f. lead:	Grapa de hilo :	Graffetta per cavetto :
	ZC 9619 816 U	1		-	-	-	-	-
	ZC 9619 837 U	1	Ø 12.	-	-	-	-	-
	ZC 9619 888 U	4	Ø 5.	Agrafe de fil élastique.	Klammer für Kabel.	Clip f. flexible lead.	Grapa de hilo elastico.	Graffetta per cavetto flessibile.


11/72 →.

NUMÉROS	K		Lampes	Glühbirnen	Bulbs	Lamparas	Lampade
ZC 9001 212 U	1	« Norma » (C 158).	Coffret de lampes.	Behälter m. Glühbirnen.	Box of bulbs.	Cofrecito con lamparas.	Scatola con lampade.
26 107 009 M ZD 9610 700 U	1	24 V - 5 W.	Lampes : - d'éclaireur de grille de vitesse.	Glühbirnen : - f. Leuchte des Schaltschemas.	Bulb: - f. gear-change diagram light.	Lamparas : - de lamparilla de esquema marchas.	Lampade : - per luce targhetta cambio marce.
ZC 9614 680 U	2	12 V - 3 W.	- de bloc-contrôle.	- für Kontrollleuchten- gehäuse.	- for check-unit.	- de conjunto de comprobación.	- per blocco controllo.
	1		- de montre.	- für Zeituhrleuchte.	- for clock.	- de reloj.	- per orologio.
	1		- de stop sur bloc voyants.	- « Stopp » im Kontroll- leuchtengehäuse.	- for stop on warning light unit.	- de stop sobre conjunto de pilotos.	- dello stop sul blocco spie.
ZC 9614 682 U	2	12 V - 2 W.	- de compteur.	- für Tachometerleuchte.	- for speedometer.	- de cuentakms.	- per contachilometri.
	1		- de compte-tours.	- für Drehzahlmesser.	- for revolution counter.	- de cuentavueltas.	- per contagiri.
	12		- de bloc voyants.	- für Kontrollleuchten- gehäuse.	- for warning light unit.	- de conjunto de pilotos.	- per blocco spie.
25 914 009 L ZC 9706 746 U	6	55 W (iode).	- de bloc optique.	- für Leuchtenheinheit.	- for optical unit.	- de bloque optico.	- per blocco ottico.
25 926 009 W ZC 9706 750 U	6	12 V - 21 W.	- d'indicateur direction, stop, recul.	- f. Blinker, Stoppleuchte, Rückfahrleuchte.	- for direction light, stop and backing up.	- de indicador de dirección, stop-retroceso.	- per indic. di direzione, stop-RM.
25 919 009 J ZC 9706 751 U	2	12 V - 5 W.	- de position.	- für Standlicht.	- for tail light.	- de posición.	- di posizione.
	2		- d'éclaireur plaque.	- für Kennzeichenleuchte.	- for number plate lamp.	- de luz de placa.	- per fanalino targa.
ZC 9614 681 U	2	55 W (iode).	- d'anti-brouillard.	- für Nebellampe.	- for fog lamp.	- de faro anti-niebla.	- per fendinebbia.
26 100 009 A ZD 9610 000 U	1	12 V - 10 W.	- d'éclaireur sous capot.	- für Leuchte unter Motorhaube.	- under bonnet.	- de luz bajo capó.	- per luce sotto cofano m.
	1				- for boot.	- de luz de maleta.	- per luce del cofano baule.
25 903 009 W ZC 9706 717 U	3	12 V - 7 W.	- d'éclaireur de coffre.	- für Kofferraumleuchte.	- for interior lamp.	- de luz cenital.	- per plafoniera.
	1		- de plafonnier.	- für Innenleuchte.	- for map reader.	- de luz de lectura.	- per luce lettura.
25 907 009 Z ZC 9706 747 U	1	12 V - 2 W.	- de lecteur de carte.	- für Leselampe.	- for ignition key.	- de luz piloto de contacto.	- per spia contatto.
	1		- de voyant de contact.	- für Zündschloss- beleuchtung.	- for glove box.	- de luz guantera.	- per vano ripostiglio.
25 901 009 C ZC 9707 194 U	1	12 V - 4 W.	- de boîte à gants.	- für Handschuhkasten.	- for ashtray.	- de luz cenicero.	- per portacenere.
	1		- de cendrier.	- für Aschenbecher.			

NUMÉROS	K		Lampes (Suite)	Glühbirnen (Forts.)	Bulbs (Cont.)	Lamparas (Cont.)	Lampade (Cont.)
		(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
25 927 009 R ZC 9706 745 U	6	USA CDN 20 W.	Lampes : - d'indicateur direction, stop, recul.	Glühbirnen für : - Blinker, Stoppleuchte, Rückfahrleuchte.	Lamps for: - direction light, stop and backing up.	Lamparas : - de indicador de dirección, stop-retroceso.	Lampade : - per indic. di direzione, stop-RM.
25 922 009 T ZC 9706 758 U	2	USA CDN 6 W.	- de position.	- Standlicht.	- tail light.	- de posición.	- di posizione.
	2	USA CDN.	- d'éclaireur plaque.	- Kennzeichenleuchte.	- number plate lamp.	- de luz de placa.	- per fanalino targa.
	4	USA CDN.	- de catadioptr.	- Rückstrahler.	- reflector.	- catafaros.	- catadiottro.
25 928 009 K ZC 9706 752 U	2	(I) 21/5 W.	- d'indicateur et de position.	- Blinker und Standlicht.	- indicator and position light.	- de indicador y de luz de posición.	- per indicatore e luce di posizione.
25 908 009 U ZC 9706 741 U	2	4 W.	- de feu latéral.	- Seitliches Positionslicht.	- lateral light.	- de luz lateral.	- per luce laterale.

I	NUMÉROS	K	« Jaeger »	Tableau de bord Bloc-contrôle	Armaturen Brett Zentralgehäuse	Instrument panel Check-unit	Tablero de abordo Conjunto de comprobación	Quadro strumentazioni Blocco controllo
1	1 S 5 407 140 L S 521-227 A	1		Compteur de vitesse (km).	Tachometer (in Km).	Speedometer (in km).	Cuentakilometros (en km).	Contachilometri (in km).
2	1 S 5 407 141 X S 521-228 A	1		Compte-tours.	Drehzahlmesser.	Revolution counter.	Cuentavueeltas.	Contagiri.
3	1 S 5 407 138 P S 521-221 A	1		Bloc-voyants.	Gehäuse für Kontrollleuchten.	Warning light unit.	Conjunto de pilotos.	Blocco spie.
	1 S 5 407 139 A	1		Blóc contrôle complet.	Zentralgehäuse, kompl.	Check-unit, compl.	Conjunto comprobación.	Blocco controllo compl.
4	1 S 5 418 916 L	1		Thermomètre d'eau.	Wasserthermometer.	Water thermometer.	Termometro para agua.	Termometro per l'acqua.
5	1 S 5 418 915 A	1		Récepteur de jauge essence.	Kraftstoffanzeiger.	Fuel gauge.	Indicador de gasolina.	Indicatore benzina.
6	1 S 5 418 917 X	1		Thermomètre d'huile.	Ölthermometer.	Oil thermometer.	Termometro para aceite.	Termometro per l'olio.
7	2 S 5 418 918 H	1		Boltier nu.	Gehäuse, ohne Ausrüstung.	Casing, only.	Caja desnuda.	Scatola nuda.
8	1 S 5 418 919 U	1		Circuit imprimé.	Gedruckter Stromkreis.	Embedded circuit.	Circuito inserto.	Circuito inserito.
9	1 S 5 407 137 D S 521-213 A	1		Montre.	Zeituhr.	Clock.	Reloj.	Orologio.
10	1 S 5 407 142 H S 521-229 A	1		Collerette de montre.	Ring für Uhr.	Ring for clock.	Collarete de reloj.	Colarino per orologio.
11	2 S 5 407 136 T S 521-203 A	1	L 2100.	Flexible de compteur.	Tachospirale.	Flexible drive.	Flexible de cuentakms.	Flessibile per contachil.
12	1 S 5 407 135 G S 521-107 A	1		Obturbateur de bloc contrôle.	Stopfen für Kontroll- leuchtgehäuse.	Obturator for check unit.	Obturador del conjunto.	Otturatore per blocco.
13	1 S 5 407 146 B S 521-298 A	2 2 2		Brides : - de compteur. - de compte-tours. - de bloc voyants.	Flansche : - für Tachometer. - für Drehzahlmesser. - für Kontrollleuchten- gehäuse.	Flange for: - speedometer. - revolution counter. - warning light unit.	Bridas : - de cuentakms. - de cuentavueeltas. - de conjunto de pilotos.	Flangie : - per contachilometri. - per contagiri. - per blocco spie.
14	DV 454-135	1	Ø 21 × L 85.	Bague d'étanchéité de flexible.	Dichthülse für Tachospirale.	Sealing bush for flexible drive.	Anillo de estanqueidad flexible.	Boccola di tenuta per fless.






	NUMÉROS	K	« Jaeger »	Tableau de bord Bloc-contrôle (Suite)	Armaturenbrett Zentralgehäuse (Forts.)	Instrument panel Check-unit (Cont.)	Tablero de abord Conjunto de comprobación (Cont.)	Quadro strumentazioni Blocco controllo (Cont.)
15	1 D 5 415 824 C D 334-204 A	1	L 112.	Collier caoutchouc de flexible.	Gummischelle für Tachospirale.	Rubber collar for flexible drive.	Collar de caucho de flexible.	Fascetta di gomma per flessibile.
16	DX 521-261 A	?		Douille de lampe : - à baïonnette.	Fassung für Glühbirnen : - mit Bajonettsockel.	Socket f. bulb: - with bayonet base.	Enchufe de lampara : - con culote de bayoneta.	Zoccolo per lampada : - a culata a baionetta.
17	DX 9521-299 A	?		- sans culot.	- ohne Metallsockel.	- without metal base.	- sin culote metalico.	- senza culatta metallica.
18	1 S 5 420 673 J	?		- sans culot (à fiche).	- ohne Metallsockel (mit Stecker).	- without metal base (with plug).	- sin culote metalico (con clavija).	- senza culatta metallica (con spina).
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	8	H M 5.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	22 610 069 V ZD 9261 000 N	3	TFB 3,5 × 16.	Vis bloc-contrôle.	Schraube für Kontroll- leuchtengehäuse.	Screw.	Tornillo de conjunto de comprobación.	Vite.
	ZD 9336 100 W	8	Gr 5,2 × 9,4 × 0,7.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	1 S 5 407 143 U S 521-237 A	1		Compteur de vitesse en miles.	Tachometer in Meilen.	Speedometer in miles.	Contador en millas.	Contatore in miglia.
	1 S 5 422 486 A	1	USA GDN.	Voyant : - de ceinture sécurité.	Kontrolleuchte : - für Sicherheitsgurte.	Warning light: - for safety belts.	Piloto : - de cinturones de segur.	Spia : - per cinture di sicurezza.
	1 S 5 429 683 U	1	USA GDN	- de détresse.	- für Warnblinkanlage.	- f. distress signal.	- de señal de peligro.	- per segnale di pericolo.

9/72 →


1	NUMÉROS	K		Tableau de bord Commutateurs Accessoires	Armaturen Brett Schalter Zubehörteile	Instrument panel Switches Accessories	Tablero de abordo Conmutadores Accesorios	Quadro strumentazioni Commut. - Accessori
				Commutateur :	Schalter :	Switch:	Conmutadores :	Commutatori :
1	1 S 5 407 163 L S 522-230 A	1	« Gelbon ».	- d'indicateur de direction et d'avertisseur.	- für Blinker und Signal- horn.	- for direction indicators and horn.	- de indicador de dir. y avisador sonor.	- per indic. direz. e avver- titore sonore.
2	1 S 5 407 164 X S 522-233 A	1	« Gelbon » → 9/71.	- d'essuie-glace-lave- glace.	- für Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage.	- for windscreen wiper and washer.	- de limpia-parabrisas y lava-parabrisas.	- per tergicristallo e lava cristallo.
	1 S 5 403 115 L	1	« Gelbon » 9/71 →.	-	-	-	-	-
3	1 S 5 407 162 A S 522-228 A	1	« Gelbon » → 9/71.	- de phare (à fiches).	- für Scheinwerfer (mit Steckern).	- for headlamp (with plugs).	- de faros (con fichas).	- per fari (a spine).
	1 S 5 403 113 P	1	« Gelbon » 9/71 →.	- de phare (à connecteur).	- für Scheinwerfer (mit Anschlussstück).	- for headlamp (with connector).	- de faros (con conector).	- per fari (a connettore).
4	1 S 5 407 157 W S 522-207 A	2	« Jaeger » → 9/74.	- de lève-glace.	- für Fensterheber.	- for window winder.	- de alza-cristal.	- per alzacristallo.
	1 L 5 447 361 W	2	« Jaeger » 9/74 →.	-	-	-	-	-
5	GX 41 212 01 A	1	« Gelbon ».	- de feux de stationnement.	- für Parkleuchten.	- for parking light.	- de luces de estación.	- per luci di sosta.
		1	→ 9/74.	- de signal de détresse.	- für Warnblinkanlage.	- for distress signal.	- de señal de peligro.	- per segnale di pericolo.
	1 B 5 447 374 M	1	9/74 →.	-	-	-	-	-
				Interrupteur :	Schalter :	Switch :	Interruptores :	Interruttore per :
7	1 S 5 407 159 T S 522-225 A	1	« Gelbon ».	- de plafonnier.	- für Innenleuchte.	- for interior light.	- de luz cenital.	- plafoniera.
		1		- de lecteur de cartes.	- für Leselampe.	- for map reading.	- de luz de lectura de mapa.	- luce di lettura carta.
8	1 S 5 407 160 D S 522-226 A	1	« Gelbon ».	- d'anti-brouillard.	- für Nebellampe.	- for fog lamp.	- de faro contraniebla.	- fendinebbia.
9	GX 41 214 01 A	1	« Gelbon ».	- de lunette AR chauffante.	- für heizbare Heckscheibe.	- for heated rear window.	- de luneta tras. termica.	- lunotto post. termico.
10	2 S 5 407 144 E S 521-278 A	1		Support de commutateurs.	Träger für Schalter.	Support for switches.	Suporte de conmutad.	Supporto commutatori.
11	1 S 5 407 161 P S 9522-227 A	1		Rhéostat d'éclairage de tableau.	Rheostat für Armaturen- brettbeleuchtung.	Rheostat for panel lighting.	Reóstato de alumbr. de tablero.	Reostato d'illumin. del quadro.
12	1 S 5 407 172 J S 524-104 A	1		Temporisateur d'essuie-glace.	Rheostat für Scheiben- wischergeschwindigkeit.	Rheostat for windscreen wiper.	Reóstato de limpia- parabrisas.	Reostato per tergicristallo.
13				Allume-cigare :	Zigarren-Anzünder :	Cigar lighter:	Encendedor de cigarros :	Accendisigari :
	1 G 5 423 157 J	1	« Schoeller » - R.m.p. 4/72 → d.e.o. 1-ZC 9624 042 U.	-	-	-	-	-
	1 G 5 423 156 Y	1	« PK » - R.m.p. 4/72 → d.e.o. 1-ZC 9624 042 U.	-	-	-	-	-






	NUMÉROS	K		Tableau de bord Commutateurs Accessoires (Suite)	Armaturenbrett Schalter Zubehörtelle (Forts.)	Instrument panel Switches Accessories (Cont.)	Tablero de abordo Conmutadores Accesorios (Cont.)	Quadro strumentazioni Commutat. - Accessori (Cont.)
14	GX 41 339 01 A GX 41 340 01 A	1	« Schöeller ». « PK ».	Bouton avec résistance : - -	Knopf m. Heizwiderstand : - -	Knob with resistance: - -	Boton con resistencia : - -	Bottone con resistenza : - -
15	GX 41 341 01 A GX 41 342 01 A	1 1	« Schöeller ». « PK ».	Résistance chauffante : - -	Heizwiderstand : - -	Heating resistance: - -	Resistencia termica : - -	Resistenza scaldante : - -
16	1 S 5 401 373 B ZC 9624 042 U	1 1	Ø 34 × 23,5 - e l. « Quikies » 4/72 →.	Rondelle : - entretoise. - d'allume-cigare.	Scheibe : - Abstandscheibe. - f. Zigarrenanzünder.	Washer: - distance washer. - f. cigar lighter.	Arandela : - separadora. - de encendedor de cigarros.	Rondella : - distanziale. - per accendisigari.
				Starter	Starter	Choke	Starter	Starter
17	2 S 5 401 680 N 2 S 5 438 205 Z	1 1	L 780 - R.p. 5 438 205 Z → 7/73. L 780 7/73 →.	Tirette : -	Starterzug : -	Control rod: -	Tirador : -	Tirante : -
18	1 S 5 407 183 D S 525-121 A	1	L 285.	Câble de commande.	Betätigungszug.	Control cable.	Cable de mando.	Cavo di comando.
19	1 S 5 407 184 P S 525-124 A 1 S 5 445 269 G	2 1	→ 10/73. 10/73 →.	Patte arrêt de gaine : -	Haltelasche für Hülle : -	Lug for sheath stop: -	Pata retén de funda : -	Staffa d'arresto : -
20	1 A 5 413 304 L A 9525-995 A	1		Serre-câble.	Zugklemme.	Trunnion clamping calhe.	Aprietacable.	Serracavo.
21	1 D 5 416 426 W D 211-56	1	4 × 16 × 20.	Bague d'étanchéité.	Dichtring.	Sealing bush.	Anillo de estanq.	Anello di tenuta.
22	ZC 9111 236 W S 525-199 A 1 S 5 418 487 Y	1 1 1	H M 10 × 100. 5,5 × 7,5 × 345. (IE).	Écrou. Gaine d'insonorisation. Cache starter.	Mutter. Geräuschdämpfungshülle. Abdeckung anstelle des Starterzuges.	Nut. Sound proofing sheath. Cover in choke place.	Tuerca. Funda de insonoriz. Ocultador en lugar de starter.	Dado. Gusina d'insonoriz. Tappo in posto dello starter.
	ZD 9365 800 W	2	TH M 5 × 10.	Vis: - du support de commutateurs. - de patte d'arrêt de gaine.	Schraube : - für Schalterträger. - für Haltelaschen der Hülle.	Screw: - for switch support. - for sheath stop lug.	Tornillo : - del soporte de conmutadores. - de pata de retén de funda.	Vite : - di supporto per commutatori. - per staffa d'arresto per guaina.
	23 659 019 A ZD 9365 900 W ZD 9364 400 W	2 2 2	TH M 5 × 12 - TT - Carbu → 4/73. TH M 5 ₂ × 22 - TT - Carbu 4/73 →.					


I	NUMÉROS	K		Tableau de bord Commutateurs Accessoires (Suite)	Armaturen Brett Schalter Zubehörteile (Forts.)	Instrument panel Switches Accessories (Cont.)	Tablero de abordo Conmutadores Accesorios (Cont.)	Quadro strumentazioni Commut. - Accessori (Cont.)
	ZD 9451 630 W 0 A 5 419 954 U A 535-96 A	? 1	TCB M 4 × 12.	- de commutateurs. - de serre-câble.	- für Schalter. - f. Zugklemme.	- for switch. - f. trunnion.	- de conmutadores. - de aprieta-cable.	- per commutatori. - per serracavo.
	ZD 9228 400 U 22 903 019 J ZD 9290 300 U 22 912 019 K ZD 9291 200 U	? 2 1	Cr 4,2 × 8. Co 5,5 × 16,2. Co 10,2 × 20,25 × 1,95.	Rondelle : - de commutateurs. - de support de commutateurs. - de tirette.	Scheibe : - für Schalter. - für Schalterträger. - für Starterzug.	Washer: - for switch. - for switch support. - for choke control.	Arandela : - de conmutadores. - del soporte de conmutadores. - de tirador.	Rondella : - per commutatori. - per supporto di commutatori. - per tirante.
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	1 S 5 407 158 G S 522-230 A 1 S 5 429 050 N	1 1	« Gelbon » <u>USA</u> <u>CDN</u> 11/72 →. « Jaeger » <u>USA</u> <u>CDN</u> 11/72 →.	Commutateur : - d'indicateur de direction et d'avertisseur. -	Schalter : - f. Blinker u. Signalhorn. -	Switch: - f. direction indicator and horn. -	Conmutador : - de indicador de dirección y avisador. -	Commutatore : - per indicatore di direzione e avvertitore. -
2	1 S 5 419 296 S	1	« Gelbon » <u>USA</u> <u>CDN</u> .	- d'essuie-glace, lave-glace.	- f. Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage.	- f. windscreen wiper and washer.	- de limpiaparabrisas y lavaparabrisas.	- per tergicristallo e lavacristallo.
3	1 S 5 419 295 F	1	« Gelbon » <u>USA</u> <u>CDN</u> .	- de phare.	- f. Scheinwerfer.	- f. headlamps.	- de faros.	- per fari.
6	GX 41 221 01 A 1 S 5 424 559 Y	1 1	<u>USA</u> <u>CDN</u> .	- de signal de détresse. -	- f. Warnblinkanlage. -	- f. distress signal. -	- de señal de peligro. -	- per segnale di pericolo. -
17	2 S 5 438 206 K	1	L 780 <u>USA</u> <u>CDN</u> 2/73 →.	Tirette de starter.	Starterzug.	Choke control.	Tirador de estarter.	Tirante starter.
23	1 D 5 422 812 J DX 614-113 A 1 Q 5 423 970 W 1 D 5 422 171 S 1 S 5 430 213 E	1 1 2 1	« Axo » <u>USA</u> <u>CDN</u> . « Saker » <u>USA</u> <u>CDN</u> . « Torrix » <u>USA</u> <u>CDN</u> → 11/72. « Torrix » <u>USA</u> <u>CDN</u> 11/72 →.	Bruiteur : - de clé d'antivol. - de ceinture sécurité. Contacteur de siège : -	Signalsummer : - für Schlüssel der Diebstahlsicherung. - f. Sicherheitsgurte. Schalter am Sitz : -	Buzzer: - f. anti-theft device key. - f. safety belts. Switch on seat: -	Zumbador : - de llave de anti-robo. - de cinturones. Contactador de asiento : -	Vibratore : - per chiave antifurto. - per cinture. Contattore sedile : -






	NUMÉROS	K		Batterie - Support	Batterie Batteriefräger	Battery Bracket for battery	Bateria Soporte de batería	Batteria Supporto per batteria
1	ZC 9858 102 U ZC 9858 187 U	1 1	12 V - 70 A/h - (1°). 12 V - 70 A/h - (2°).	Batterie : -	Batterie : -	Battery: -	Bateria : -	Batteria : -
2	2 S 5 407 192 B S 531-260 A	1		Bac.	Batterietrog.	Battery tray.	Bandeja.	Cassetta.
3	2 S 5 407 193 M S 531-270 A	1		Cadre de maintien.	Halterahmen.	Frame.	Cuadro.	Telaio.
4	2 S 5 411 359 B S 531-290 A	1		Fond support assemblé.	Träger.	Support assy.	Soporte juntado.	Supporto assiemato.
5	2 S 5 407 190 E S 531-213 A	1		Portillon d'accès.	Zugangsöffnung zur Batterie.	Acces door.	Puertecilla de acceso.	Sportellino d'accesso.
6	1 S 5 407 195 J S 531-275 A 1 S 5 407 196 V S 531-276 A	1 1	L 220. L 258.	Tirant : -	Strebe : -	Stay: -	Tirante : -	Tirante : -
7	1 D 5 412 820 A DW 531-72	2	Ø int. 8,5 × L 20.	Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
8	1 T 5 444 179 J ZC 9722 429 U	2	17 × 40 × 3.	Rondelle feutre de borne de batterie.	Filzscheibe für Batterieklamme.	Felt washer for battery terminal.	Arandela de fieltro de borne de batería.	Rondella di feltro per morsetto batteria
	25 241 009 V ZD 9524 100 U	2	H 7.	Écrou de tirant.	Mutter für Strebe.	Nut for stay.	Tuerca de tirante.	Dado per tirante.
	ZD 9370 230 W	2	TH M 7 × 14.	Vis : - de support.	Schraube für : - Träger.	Screw for: - bracket.	Tornillo : - de soporte.	Vite : - del supporto.
	23 701 319 S ZD 9370 430 W	4		- de portillon.	- Zugangsöffnung.	- inlet door.	- de puertecilla.	- del sportellino.
		2	TH M 7 × 18.	- de support.	- Träger.	- bracket.	- de soporte.	- del supporto.
		1		- de portillon.	- Zugangsöffnung.	- inlet door.	- de puertecilla.	- del sportellino.
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	2	Co 7,2 × 11,2.	Rondelle : - de support.	Scheibe für : - Träger.	Washer for: - bracket.	Arandela : - de soporte.	Rondella : - per supporto.
	ZD 9290 500 Z	2	Co 7,2 × 18,2.	- de support.	- Träger.	- bracket.	- de soporte.	- per supporto.
		5		- de portillon.	- Zugangsöffnung.	- inlet door.	- de puertecilla.	- per sportellino.

I	NUMÉROS	K		Phares Indicateurs AV	Scheinwerfer Vordere Blinker	Headlamps Front indicators	Faros Indicadores delanteros	Fari Indicatori anteriori
			« Cibié ».	Bloc optique (sans-lampe).	Leuchteneinheit (ohne Glühbirne).	Optical unit (without bulb).	Bloque optico (sin lampara).	Blocco ottico (senza lampada).
1	2 S 5 407 283 R S 541-223 A	2		Code (jaune).	Abblendlicht (gelb).	Dipped beam (yellow).	De cruces (amarillo).	A fascio anabbagliante (giallo).
2	2 S 5 407 290 S S 541-230 A	2		Route (jaune).	Fernlicht (gelb).	Road beam (yellow).	De carretera (amarillo).	Di strada (giallo).
3	2 S 5 407 293 Z S 541-233 A	2		Longue portée (jaune).	Weittragend (gelb).	Long range (yellow).	De rayo largo (amarillo).	A fascio lungo (giallo).
4			« Seima ».	Indicateur complet (sans lampe) direction et position :	Blinker und Standlicht, kompl., ohne Glühbirnen :	Direction and position indicator complete (without bulb):	Indicator de dirección y posición completo (sin lampara):	Indicatore di direzione e posizione (senza lampada):
	2 S 5 407 360 C S 544-127 A	1	G.	- (jaune et blanc).	- (gelb und weiss).	- (yellow and white).	- (amarillo y blanco).	- (giallo e bianco).
	2 S 5 407 362 Z S 544-129 A	1	D.	- (jaune et blanc).	- (gelb und weiss).	- (yellow and white).	- (amarillo y blanco).	- (giallo e bianco).
5			« Seima ».	Cabochon d'indicateur :	Leuchtengehäuse :	Cover for indicator:	Tapa de indicadore :	Coperchio per indicatore :
	2 S 5 407 378 Y S 544-160 A	1	G.	-	-	-	-	-
	2 S 5 407 379 J S 544-161 A	1	D.	-	-	-	-	-
6			« Cibié ».	Anti-brouillard complet (sans-lampe):	Nebellampe, komplett, (ohne Glühbirne):	Fog lamp, complete (without bulb):	Faro anti-niebla completo (sin lampara):	Fendinebbia completo (senza lampada):
	2 S 5 425 765 G	2	R.m.p.	1/72 →. - (jaune).	- (gelb).	- (yellow).	- (amarillo).	- (giallo).
	2 S 5 425 843 E	2		1/72 →. Glace et miroir d'anti-brouillard.	Glas und Spiegel für Nebellampe.	Glass and mirror for fog lamp.	Cristal y espejo de faro anti-niebla.	Cristallo e specchio per fendinebbia.
8	0 S 5 407 351 E S 544-117 A	6	TR M 4 × 20.	Vis de cabochon.	Schraube für Gehäuse.	Screw for cover.	Tornillo de tapa.	Vite per coperchio.
9	1 S 5 407 352 R S 544-118 A	2	L 740.	Joint d'indicateur.	Dichtung für Blinker.	Joint for indicator.	Junta de indicador.	Guarnizione per indicatore.







642

	NUMÉROS	K		Phares Indicateurs AV (Suite)	Scheinwerfer Vordere Blinker (Forts.)	Headlamps Front indicators (Cont.)	Faros Indicadores delanteros (Cont.)	Fari Indicatori anteriori (Cont.)
10	1 S 5 407 315 N S 541-277 A	2		Rondelle d'anti-brouillard.	Scheibe für Nebellenchte.	Washer for fog lamp.	Arandela de faro anti- niebla.	Rondella per fendinebbia.
11	1 M 5 429 672 Z	1	« Carter » (CT 6) R.m.p.	9/72 → Centrale clignotante.	Blinkergehäuse.	Flasher unit.	Centellador.	Lampeggiatore.
	ZC 9858 111 U	1	« Cartier ».	Relais de centrale : - pour caravane.	Relais f. Blinkergehäuse : - bei Anlage f. Anhänger.	Relais f. flasher unit: - f. caravan equipment.	Relé de centellador : - opción remolque.	Relé per scatola lampeg. : - opzione rimorchio.
12	1 S 5 403 537 Y	2		Faisceau avec connecteur.	Kabelbündel mit Verbindungsstück.	Wiring with connector.	Haz de cables con conectador.	Fascio cavi con connettore.
14	2 D 5 405 084 N	2	« Gibié »	→ 1/72. Cache d'anti-brouillard :	Abdeckung f. Nebellampe :	Protective cover for fog lamp:	Ocultador de faro anti-niebla :	Coprifendinebbia :
	1 S 5 425 842 U	2	« Gibié »	1/72 → -	-	-	-	-
	23 659 019 A ZD 9365 900 W	1	TH M 5 × 12.	Vis de centrale clignotante.	Schraube für Blinkergehäuse.	Screw for flasher unit.	Tornillo de centellador.	Vite per lampeggiatore.
	25 244 019 L ZD 9524 400 W ZD 9525 900 W	2 2 1	H M 10. H M 5.	Écrou : - d'anti-brouillard. - d'indicateur. - de centrale clignotante.	Mutter : - für Nebellampe. - für Blinker. - für Blinkergehäuse.	Nut: - for fog lamp. - for indicator. - for flasher unit.	Tuerca : - de faro auto-niebla. - de indicador. - de centellador.	Dado : - per fendinebbia. - per indicatore. - per lampeggiatore.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	4	Co 5,1 × 12,2.	Rondelle : - d'indicateur.	Scheibe : - für Blinker.	Washer: - for indicator.	Arandela : - de indicador.	Rondella : - per indicatore.
	22 334 019 B ZD 9233 400 U	1	Cr 5,2 × 9,4.	- de centrale clignotante.	- für Blinkergehäuse.	- for flasher unit.	- de centellador.	- per lampeggiatore.
	22 634 019 W ZD 9263 400 U	4	Cr 10,5 × 16,8.	- d'anti-brouillard.	- für Nebellampe.	- for fog lamp.	- de faro anti-niebla.	- per fendinebbia.
	22 770 009 Y ZD 9277 000 U	?	5,5 × 12 × 1.	- d'indicateur.	- für Blinker.	- for indicator.	- de indicador.	- per indicatore.


I	NUMÉROS	K		Phares Indicateurs AV (Suite)	Scheinwerfer Vordere Blinker (Forts.)	Headlamps Front indicators (Cont.)	Faros Indicadores delanteros (Cont.)	Fari Indicatori anteriori (Cont.)
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
			« Cibié ».	Bloc optique (sans-lampe).	Leuchteneinheit (ohne Glühbirne).	Optical unit (without bulb).	Bloque optico (sin lampara).	Blocco ottico (senza lampada).
1	2 S 5 407 281 U S 541-221 A	2		Code :	Abblendlicht :	Dipped beam:	De cruces :	A fascio anabbagliante :
	2 S 5 407 279 X S 541-219 A	2	D à D.	— (blanche).	— (weiss).	— (white).	— (blanco).	— (bianco).
2	2 S 5 407 291 C S 541-231 A	2		Route :	Fernlicht :	Road beam:	De carretera :	Di strada :
	2 S 5 413 920 G	4	Ⓓ.	— (blanche).	— (weiss).	— (white).	— (blanco).	— (bianco).
3	2 S 5 407 294 K S 541-234 A	2		Longue portée (blanche).	Weittragend (weiss).	Long range (white).	De rayo largo (blanco).	A fascio lungo (bianco).
4			« Seima ».	Indicateur complet (sans lampe) direction et position :	Blinker und Standlicht, kompl., o. Glühbirnen :	Direction and position indicator complete (without bulb):	Indicator de dirección y posición completo (sin lampara):	Indicatore di direzione e posizione (senza lampada):
	2 S 5 407 364 W S 544-131 A	1	G Ⓓ.	— (cristal).	— (weiss).	— (white).	— (blanco).	— (bianco).
	2 S 5 407 366 T S 544-133 A	1	D Ⓓ.	— (cristal).	— (weiss).	— (white).	— (blanco).	— (bianco).
5			« Seima ».	Cabochon d'indicateur :	Leuchtengehäuse	Cover for indicator:	Tapa de indicador :	Coperchio per indicatore:
	2 S 5 407 382 S S 544-164 A	1	G Ⓓ.	—	—	—	—	—
	2 S 5 407 383 C S 544-165 A	1	D Ⓓ.	—	—	—	—	—
			« Cibié ».	Anti-brouillard complet sans-lampe :	Nebellampe, komplett, ohne Glühbirne :	Fog lamp complete, without bulb :	Faro anti-niebla completo sin lampara :	Fendinebbia completo senza lampada :
6	2 S 5 407 297 T S 541-237 A	2	→ 1/72.	—	—	—	—	—
	2 S 5 425 767 D	2	1/72 →.	—	—	—	—	—
	2 S 5 425 844 R	2	1/72 →.	Glace et miroir d'anti-brouillard.	Glas und Spiegel für Nebellampe.	Glass and mirror for fog lamp.	Cristal y espejo de faro anti-niebla.	Cristallo o specchio fendinebbia.
7	2 M 5 402 230 S	2	« Seima ».	Feu latéral (orange).	Positionsleuchte, seitlich.	Lateral light.	Luz lateral.	Luce laterale.
13	1 D 5 402 940 J	2	« Seima » - R.p. 5 402 230 S.	Cabochon.	Gehäuse.	Glass cover.	Tapa.	Coperchio.






	NUMÉROS	K			Glacé de phares	Scheinwerferglas	Headlamp glasses	Cristales de faros	Cristalli dei fari
					Glacé avec profilé inférieur inox :	Glas mit unterem, rostfreiem Profil :	Glass with lower strip stainless:	Cristal con perfil inferior inox :	Cristallo con profilo inf. inossidabile :
1	3 S 5 426 465 R	1	G - R.m.p.	7/72 →.	-	-	-	-	-
2	3 S 5 426 467 M	1	D - R.m.p.	7/72 →.	-	-	-	-	-
3	3 S 5 426 469 J	1	R.m.p.	7/72 →.	- centrale.	- mittleres.	- central.	- central.	- centrale.
					Étanchéité de glace :	Glasabdichtung :	Weatherstrip for glass:	Guarnición del cristal :	Guarnizione per cristallo :
4	2 S 5 408 599 V S 853-283 A	1	G.		-	-	-	-	-
	2 S 5 408 600 F S 853-284 A	1	D.		-	-	-	-	-
5	2 S 5 408 598 J S 853-282 A	1			- centrale.	- mittlere.	- central.	- central.	- centrale.
6	2 S 5 403 870 T	1	Sup. G - R.m.p.	9/71 →.	Presse-glace avec profilé : - latéral.	Obere Leiste mit Profil : - seitlicher	Pressure pad with strip: - lateral.	Prensacristal con perfil : - lateral.	Pressavetro con profilo : - laterale.
7	2 S 5 403 871 D	1	D - R.m.p.	9/71 →.	- latéral.	- seitlicher	- lateral.	- lateral.	- laterale.
8	2 S 5 403 872 P	1	R.m.p.	9/71 →.	- central.	- mittlerer	- central.	- central.	- centrale.
					Profilé de presse-glace :	Profil für Rahmen :	Strip for pressure pad:	Perfil del prensacristal :	Profilo del pressavetro :
	2 S 5 408 580 N S 853-255 A	2	L 345.		- latéral.	- seitliches.	- lateral.	- lateral.	- laterale.
10	2 S 5 408 581 Z S 853-256 A	1	L 546.		- central.	- mittleres.	- central.	- central.	- centrale.
					Couvre-joint central :	Mittlere Nahtabdeckung :	Central cover joint:	Cubre junta central :	Coprigiunto centrale :
11	2 S 5 408 556 C S 853-216 A	1	G.		- inox.	- rostfrei.	- stainless.	- inox.	- inossidabile.
	2 S 5 408 557 N S 853-217 A	1	D.		- inox.	- rostfrei.	- stainless.	- inox.	- inossidabile.
12	2 S 5 408 591 H S 853-274 A	2			Entretoise.	Zwischenstück.	Distance piece.	Separador.	Distanziale.
13	2 S 5 408 482 Y S 853-129 A	1	L 1830.		Profilé sur traverse AV.	Profil an vorderen Traverse.	Finisher on front crossmember.	Perfil sobre traviesa del.	Profilo sulla traversa ant.


I	NUMÉROS	K		Glace de phares (Suite)	Scheinwerferglas (Forts.)	Headlamp glasses (Cont.)	Cristales de faros (Cont.)	Cristalli dei fari (Cont.)
	ZD 9453 230 W ZD 9471 130 U 22 902 019 P ZD 9290 200 U	? ? ? ?	TCB M 5 × 14. TFB M 5 × 30. Co 5,1 × 12,2 × 0,9.	Vis. Vis. Rondelle.	Schraube. Schraube. Scheibe.	Screw. Screw. Washer.	Tornillo. Tornillo. Arandela.	Vite. Vite. Rondella.
			USA	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
13	2 S 5 408 483 J 2 S 5 429 238 G	1 1	→ 9/72. 9/72 →.	Profilé central sur traverse AV :	Mittleres profil an vorderen Traverse :	Centre strip on frond crossrai :	Perfil central sobre traversa delantera :	Profilo central sulla traversa anteriore :
11	1 S 5 403 339 W S 853-198 A 1 S 5 403 340 G S 853-199 A	1 1 1 1	G. D.	Couvre-joint inox :	Nahtabdeckung, rostfrei :	Cover joint (inox):	Cubrejunta inox :	Coprigiunto inossidabile :






	NUMÉROS	K		Boltiers de phares	Scheinwerfergehäuse	Headlamp housings	Cajas de faros	Scatole fari
1	2 S 5 407 262 M S 541-202 A 2 S 5 407 261 B S 541-201 A	1 1	G. D.	Boltier à commande dynamique : - -	Gehäuse f. automatisch- betätigten Scheinwerfer : - -	Housing f. self levelling headlamp : - -	Caja de faro de mando dinamico : - -	Scatola per faro a Cdo dinamico : - -
2	2 S 5 403 535 B 2 S 5 403 536 M	1 1	G. D.	Boltier à commande directionnelle : - -	Gehäuse f. Lenkungs- betätigten Scheinwerfer : - -	Housing f. directionally controlled driving lamp : - -	Caja de faro de mando direccional : - -	Scatola per faro a Cdo direzionale : - -
3	2 S 5 407 326 H S 541-296 A	1		Barre de liaison.	Verbindungsstange.	Connecting rod.	Barra de conexión.	Barra di collegamento.
4	1 S 5 407 325 X S 541-295 A	2		Palier.	Lagerung.	Bearing.	Soporte.	Supporto.
5	1 S 5 407 356 X S 541-127 A	?		Cale de réglage.	Einstellscheibe.	Shim.	Suplemento de reglaje.	Spessore di registro.
6	1 S 5 407 321 D S 541-287 A	2		Vis rotule.	Kugelgelenkschraube.	Ball screw.	Tornillo-rotula.	Vite-rotula.
7	1 D 5 413 307 U DX 541-84	1	21 spires.	Ressort de rappel.	Rückhohlfeder.	Return spring.	Muelle de retroceso.	Molla di richiamo.
8	1 S 5 403 539 V	2	Sup.	Ressort avec pivot.	Feder mit Bolzen.	Spring with dowel.	Muelle con pivote.	Molla con stelo.
9	1 S 5 403 540 F	2	Inf.	Palier.	Lagerung.	Bearing.	Soporte.	Supporto.
10	0 S 5 403 541 S	4		Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
11	1 S 5 403 542 C	8		Pivot fixe.	Feststehender Bolzen.	Fixed dowel.	Pivote fijo.	Stelo fisso.
12	1 S 5 403 543 N	2		Pivot de réglage.	Einstellbolzen.	Adjusting dowel.	Pivote de reglaje.	Stelo di registro.
13	1 S 5 403 538 J	8		Pivot de réglage.	Einstellbolzen.	Adjusting dowel.	Pivote de reglaje.	Stelo di registro.
14	1 S 5 404 018 B	2	25 × 11 × e 1,2	Cale dans palier.	Scheibe in Lagerung.	Shim in bearing.	Suplemento en soporte.	Spessore in supporto.
	ZD 9346 030 W	2	TH M 7 × 25.	Vis de palier de barre.	Schraube f. Lagerung.	Screw for bearing.	Tornillo de soporte.	Vite per supporto.


I	NUMÉROS	K		Boîtiers de phares (Suite)	Scheinwerfergehäuse (Forts.)	Headlamp housings (Cont.)	Cajas de faros (Cont.)	Scatole fari (Cont.)
	25 241 009 U ZD 9524 100 U	2	H M 7.	Écrou : - de palier de barre.	Mutter : - für Lagerung.	Nut: - for bearing.	Tuerca : - de soporte.	Dado : - per supporto.
		4		- de barre de liaison.	- f. Verbindungsstange.	- f. connecting rod.	- de barra conexión.	- per barra collegam.
	25 260 009 R ZD 9526 000 U	2	H M 6.	- de vis rotule.	- f. Kugelschraube.	- f. ball screw.	- de tornillo rotula.	- per vite rotula.
				Rondelle :	Scheibe :	Washer:	Arandela :	Rondella :
	22 904 019 P ZD 9290 400 U	2	Co 7,2 × 14,2 × 1,70.	- de palier de barre.	- f. Lagerung.	- for bearing.	- de soporte.	- per supporto.
		4		- de barre de liaison.	- f. Verbindungsstange.	- f. collecting rod.	- de bara conexión.	- per bara colleg.
	22 908 019 G ZD 9290 800 U	2	Co 6,1 × 14,2 × 1,90.	- de vis rotule.	- f. Kugelbolzen.	- f. ball screw.	- de tornillo rotula.	- per vite rotula.






	NUMÉROS	K		Commande dynamique de phare	Automatische Scheinwerfer- betätigung	Self levelling headlamp device	Mando dinamico de faros	Comando dinamico dei fari
1	1 S 5 405 482 P	1		Temporisateur.	Bewegungsbremse.	Delay device.	Temporizador.	Temporizzatore.
2	1 S 5 407 317 K S 541-281 A	1		Tige de temporisateur avec rotule.	Stange m. Kugelbolzen f. Bewegungsbremse.	Rod for delay device, with ball pin.	Varilla con rotula, para temporizador.	Asta per temporizzatore con rotula.
3	1 S 5 407 321 D S 541-287 A	1		Vis rotule sur boîtier.	Kugelschraube am Gehäuse.	Ball pin screw on housing.	Tornillo rotula sobre caja.	Vite rotula sulla scatola.
	2 S 5 407 299 P S 541-239 A	1	→ 10/74.	Ensemble capteur et récepteur :	Gesamtteil Fangstück und Aufnahmestück :	Picking up device and receiver assy:	Conjunto de captor y receptor :	Insieme captatore- ricevitore :
	2 S 5 454 078 G	1	10/74 →.	-	-	-	-	-
5	1 S 5 401 644 X	1	AV.	Tige de commande :	Betätigungsstange :	Control rod:	Varilla de mando :	Asta comando :
6	1 S 5 401 645 H	1	AR.	-	-	-	-	-
7	1 S 5 407 308 M S 541-262 A	1		Tendeur sur récepteur.	Strebe f. Aufnahmestück.	Tie rod on receiver.	Tensor de receptor.	Tenditore per ricevitore.
8	1 S 5 407 316 Z S 541-279 A	1		Épingle de récepteur.	Halteclips für Aufnahmestück.	Securing clip for receiver.	Grapa de receptor.	Graffetta de ricevitore.
9	1 S 5 401 642 A	2	AV - AR.	Ressort sur capteur.	Feder für Fangstück.	Spring on picking up device.	Muelle sobre captor.	Molla sul captatore.
10	1 S 5 401 643 L	2	AV - AR.	Biellette sur capteur.	Betätigungsgestänge für Fangstück.	Connecting rod on picking up device.	Bieleta sobre captor.	Bielletta sul captatore.
	1 D 5 413 586 B DX 541-77	1	AV - Ø ext. 15 - Ø int. 0,6 - e 10.	Bague feutre sur tige.	Filzhülse auf Stange.	Felt bush on rod.	Anillo de fieltro sobre varilla.	Boccola di feltro sulla asta.
				Support de capteur :	Träger für Fangstück :	Bracket for picking up device:	Soporte del captor :	Supporto per captatore :
12	1 S 5 401 599 H	1	AV.	-	-	-	-	-
13	1 S 5 401 598 X	1	AR.	-	-	-	-	-
14	2 S 5 407 304 U S 541-248 A	1	→ 9/71.	Tôle garnie de commande.	Bezogenes Blech zur Abschirmung des Zuges.	Trimmed for control.	Chapa guarnecida de mando.	Lamiera per comando.
15	1 M 5 412 804 B DS 511-96	1	9 × 21 × 25 → 2/74.	Bague de protection :	Schutzhülse :	Protective bush:	Anillo de protección :	Boccola di protezione :
	1 S 5 441 966 E	1	6 × 20 × 40 2/74 →.	-	-	-	-	-
	1 M 5 438 339 F AY 614-77	1	2/74 →.	Collier	Schelle.	Collar.	Collar.	Fascetta.


I	NUMÉROS	K		Commande dynamique de phare (Suite)	Automatische Scheinwerfer- betätigung (Forts.)	Self levelling headlamp device (Cont.)	Mando dinamico de faros (Cont.)	Comando dinamico dei fari (Cont.)
16	1 D 5 413 305 X DX 394-125	1	115 - entr. 16.	Patte.	Lasche.	Lug.	Pata.	Staffa.
17	1 S 5 405 566 C	1	8 × 12 × 25.	Bague de patte.	Hülse für Lasche.	Bush for lug.	Anillo de pata.	Boccola per staffa.
18	1 D 5 413 308 E DX 394-100	1	16 × 5,5 × 16.	Entretoise de patte.	Abstandsstück f. Lasche.	Spacer f. lug.	Separador de pata.	Distanziale per staffa.
	ZC 9622 814 U	1	7 × 22,5.	Vis :	Schraube für :	Screw:	Tornillo :	Vite :
	23 459 309 P	1	TH M 7 × 35.	- de tige AV.	- vordere Stange.	- for front rod.	- de varilla delantera.	- per asta anteriore.
	ZD 9345 930 U			- de tige AR.	- hintere Stange.	- for rear rod.	- de varilla trasera.	- per asta posteriore.
	23 703 319 X	4	TH M 7 × 16	→ 9/71. - de support de capteur	- Träger für Fangstück	- for rear and front	- de soporte de captor	- per supporto captatore
	ZD 9370 330 W			AV et AR.	vorn und hinten.	picking up device bracket.	delant. y tras.	anteriore e posteriore.
	23 641 019 Y	2	TH M 5 × 16	→ 9/71. - de tôle de protection.	- Abschirmblech.	- for screen.	- de chapa de protección.	- per lamiera protezione.
	ZD 9364 100 W							
	26 213 579 G	2	TC M 5 × 12.	- de récepteur.	- Aufnahmestück.	- for receiver.	- de receptor.	- ricevitore.
	ZC 9621 357 U			Écrou :	Mutter für :	Nut:	Tuerca :	Dado :
	25 241 009 U	2	H M 7.	- de temporisateur.	- Bewegungsbremse.	- for delay device.	- de temporizador.	- per temporizzatore.
	ZD 9524 100 U							
	25 260 009 R	1	H M 6.	- de vis rotule.	- Kugelschraube.	- for ball pin screw.	- de tornillo rotula.	- per vite rotula.
	ZC 9526 000 U							
	25 241 009 U	1	H M 7.	- de tige AR.	- hintere Stange.	- for rear rod.	- de varilla trasera.	- per asta posteriore.
	ZD 9524 100 U							
	22 334 019 B	2	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle :	Scheibe für :	Washer:	Arandela :	Rondella :
	ZD 9233 400 U			- de récepteur.	- Aufnahmestück.	- for receiver.	- de receptor.	- per ricevitore.
	22 312 019 W	2	5,2 × 9,4.	- de récepteur.	- Aufnahmestück.	- for receiver.	- de receptor.	- per ricevitore.
	ZD 9231 200 W							
	22 514 019 Y	1	Cr 7,3 × 12,3.	- de tige AR.	- hintere Stange.	- for rear rod.	- de varilla trasera.	- per astina posteriore.
	ZD 9251 400 U							
	22 904 019 D	2	Co 7,2 × 14,2.	- de temporisateur.	- Bewegungsbremse.	- for delay device.	- de temporizador.	- per temporizzatore.
	ZD 9290 400 U							
		1		- de vis rotule.	- Kugelschraube.	- for ball pin screw.	- de tornillo rotula.	- per vite rotula.
		4		- de support de capteur.	- Träger für Fangstück.	- for picking up device	- de soporte de captor.	- per supporto captatore.
						bracket.		
	22 903 019 J	2	Co 5,1 × 16,2	→ 9/71. - de tôle de protection.	- für Abschirmungsblech.	- for protection screen.	- de chapa de protección.	- per lamiera protezione.
	ZD 9290 300 U							






I	NUMÉROS	K		Commande directionnelle de phares	Lenkungsbetätigte Scheinwerfer	Directional control of driving lights	Mando direccional de faros	Comando direzionale dei fari
1	2 S 5 412 491 Z S 541-240 A 2 S 5 412 490 N S 541-241 A	1 1	G. D.	Ensemble capteur et récepteur : - -	Gesamtteil Fangstück und Aufnahmestück : - -	Picking up device an receiver assy: - -	Conjunto de captor y receptor : - -	Insieme captatore- ricevitore : - -
2	1 S 5 421 045 C	1	R.m.p.	3/72 →. Levier de commande avec vis-rotule.	Betätigungshebel mit Kugelfelenschraube.	Control lever with ball pin screw.	Palanca de mando con tornillo rotula.	Leva di comando con vite rotula.
	1 S 5 401 891 G 1 S 5 421 043 F	2 2	M 6 × 100	→ 3/72. Vis-rotule : 3/72 →. -	Kugelfelenschraube : -	Ball pin screw: -	Tornillo rotula : -	Vite rotula : -
4	1 S 5 407 302 X S 541-245 A	2		Bielle de capteur avec rotule femelle.	Fangstückgestänge mit Kugelfanne.	Conecting rod for picking up device, with socket.	Biela de captor, con rotula hembra.	Biella per captatore con rotula femmina.
5	1 S 5 407 300 A S 541-243 A	1		Support de capteur.	Träger für Fangstück.	Bracket for picking up device.	Soporte de captor.	Supporto per captatore.
6	1 S 5 407 234 H S 541-102 A	1		Entretoise de capteur.	Abstandsring für Fangstück.	Distance piece for picking up device.	Separador de captor.	Distanziale per captatore.
7	1 S 5 407 303 H S 541-246 A	2		Bielle complète de récepteur.	Komplettes Gestänge für Aufnahmestück.	Complete rod for receiver.	Biela completo de receptor.	Biela completo per ricevitore.
8	1 D 5 413 309 R DX 541-152	2		Ressort de rappel.	Rückholfeder.	Return spring.	Muelle de retroceso.	Molla di richiamo.
9	1 S 5 407 239 M S 541-108 A	2		Équerre de ressort de rappel.	Winkelblech für Rückholfeder.	Return spring square.	Escuadra de muelle de retroceso.	Scuadra per molla richiamo.
10	1 S 5 402 658 U	1		Crochet sur capteur.	Haken am Fangstück.	Hook on picking up device.	Gancho sobre captor.	Gancio sul captatore.
11	1 S 5 402 659 E	1		Ressort de capteur.	Feder für Fangstück.	Spring for picking up device.	Muelle de captor.	Molla per captatore.
12	1 S 5 403 533 E 1 S 5 403 534 R	1 1	G. D.	Levier assemblé : - -	Hebel insgesamt : - -	Lever assy: - -	Palanca unida : - -	Leva assiemata : - -
13	26 198 209 S ZC 9619 820 U	3	Ø 15.	Agrafe de maintien de tubes.	Klammer zur Halterung der Rohre.	Securing clip for pipes.	Grapa de sujeción de tubos.	Graffetta per fissaggio dei tubi.


I	NUMÉROS	K		Commande directionnelle de phares	Lenkungsbetätigte Scheinwerfer	Directional control of driving lights	Mando direccional de faros	Comando direzionale dei fari
	ZD 9366 000 W	4	TH M 5 × 14.	Vis : - de récepteur.	Schraube für : - Aufnahmestück.	Screw: - for receiver.	Tornillo : - de receptor.	Vite : - per ricevitore.
	ZD 9364 100 W	4	TH M 6 × 16.	- de capteur avec support.	- Fangstück am Träger.	- for picking up device on bracket.	- de captor sobre soporte.	- del captatore sul supporto.
	23 681 019 F ZD 9368 100 W	1	TH M 6 × 16.	- de levier de commande.	- Betätigungshebel.	- for control lever.	- de palanca de mando.	- per leva di comando.
	25 220 019 S ZD 9522 000 W	2	H M 6.	Écrou : - de rotule.	Mutter für : - Kugelbolzen.	Nut: - for ball pin.	Tuerca : - de rotula.	Dado : - per rotula.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	4	H M 5.	- de capteur sur support.	- Fangstück am Träger.	- for picking up device on bracket.	- de captor sobre soporte.	- per captatore sul supporto.
	25 413 009 J ZC 9615 081 U	1	H M 9.	- de support de capteur.	- Träger.	- for bracket.	- de soporte de captor	- per supporto captatore.
	22 334 019 B ZD 9233 400 U	4	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle : - de capteur sur support.	Scheibe für : - Fangstück am Träger.	Washer: - for picking up device on bracket.	Arandela : - de captor sobre soporte.	Rondella : - per captatore sul supporto.
		4		- de récepteur.	- Aufnahmestück.	- for receiver.	- de receptor.	- per ricevitore.
	22 385 019 Z ZD 9238 500 U	2	Cr 6,2 × 11,3.	- de rotule.	- Kugelbolzen.	- for socket.	- de rotula.	- per rotula.
	22 770 009 Y ZD 9277 000 U	4	5,25 × 12.	- de bielle récepteur.	- Gestänge für Aufnahmestück.	- for receiver rod.	- de biela de receptor.	- per biella del ricevitore.
	22 908 019 G ZD 9290 800 U	1	Co 6,1 × 14,2.	- de levier de commande.	- Betätigungshebel.	- for control lever.	- de palanca de mando.	- per leva comando.
	22 906 019 T ZD 9290 600 U	1	Co 9,2 × 20,25.	- de support de capteur.	- Träger.	- for bracket.	- de soporte de captor.	- per supporto captatore.






I	NUMÉROS	K	USA	CDN	Boîtier de phare Indicateur AV	Scheinwerfer Vordere Blinker	Headlamps Front indicators	Faros Indicadores delanteros	Fari Indicatori anteriori
1	2 S 5 407 368 P 2 S 5 407 370 L	1 1	G. D.		Feu indicateur de direction et de position : - (orange). - (orange).	Blinker und Standleuchte : - (orange). - (orange).	Direction and position indicator: - (orange). - (orange).	Indicador de dirección y posición : - (anaranjado). - (anaranjado).	Indicatore di direzione e posizione : - (arancione). - (arancione).
2	2 S 5 407 380 V 2 S 5 407 381 F	1 1	G. D.		Cabochon d'indicateur : - (orange). - (orange).	Leuchtendeckel : - (orange). - (orange).	Cover for indicator: - (orange). - (orange).	Tapa de indicador : - (anaranjado). - (anaranjado).	Coperchio per indicatore : - (arancione). - (arancione).
	0 S 5 407 351 E	6	TR M 4 × 20.		Vis de cabochon.	Schraube f. Deckel.	Screw f. cover.	Tornillo de tapa.	Vite per coperchio.
4	1 S 5 407 352 R	2	L 740.		Joint d'indicateur.	Dichtung f. Leuchte.	Indicator gasket.	Junta de indicador.	Guarnizione per indicatore.
5	1 S 5 404 861 P 1 S 5 404 862 A	1 1	G. D.		Catadioptré latéral lumineux avec enjoliveur : - (ambre). - (ambre).	Seitl. Rückstrahler mit Birne u. Zierstück : - (gelb). - (gelb).	Reflector, luminous, with embellisher: - (amber). - (amber).	Catafaros lateral luminoso con embellecedor : - (ambar). - (ambar).	Catadiottro laterale luminoso con modanatura : - (ambra). - (ambra).
6	1 S 5 404 719 W	2			Bride de catadioptré.	Flansch f. Rückstrahler.	Bracket f. reflector.	Brida de catafaros.	Staffa per catadiottro.
7	1 S 5 404 722 D	2			Joint de catadioptré.	Dichtung f. Rückstrahler.	Gasket f. reflector.	Junta de catafaros.	Guarnizione per catadiottro.
8	1 D 5 413 289 Y 1 M 5 429 672 Z	1 1	« Scintex » R.p. 5 429 672 Z. « Cartier » (CT 6)	→ 9/72 9/72 →	Centrale clignotante : -	Blinkergehäuse : -	Flasher unit: -	Centellador : -	Lampeggiatore : -
	ZC 9858 111 U 23 659 019 A ZD 9365 900 W	1 1	« Cartier ». TH M 5 × 12.		- spéciale remorque. Vis de centrale clignotante.	- Spezial Anhänger. Schraube f. Blinker- gehäuse.	- special f. trailer. Screw f. flasher unit.	- special remolque. Tornillo de centellador.	- speciale rimorchio. Vite lampeggiatore.
	25 258 019 K ZD 9525 800 U 25 259 019 E ZD 9525 900 W	4 2 1	H M 4. H M 5.		Écrou : - de catadioptré. - d'indicateur. - de centrale clignotante.	Mutter : - f. Rückstahler. - f. Leuchte. - f. Blinkergehäuse.	Nut: - f. reflector. - f. indicator. - f. flasher unit.	Tuerca : - de catafaros. - de indicador. - de centellador.	Dado : - per catadiottro. - per indicatore. - per lampeggiatore.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U 22 770 009 Y ZD 9277 000 U 22 334 019 B ZD 9233 400 U	4 ? 1	Co 5,1 × 12,2. Co 5,5 × 12 × 1. Gr 5,2 × 9,4.		Rondelle : - d'indicateur. - d'indicateur. - de centrale clignotante.	Scheibe : - f. Leuchte. - f. Leuchte. - f. Blinkergehäuse.	Washer: - f. indicator. - f. indicator. - f. flasher unit.	Arandela : - de indicador. - de indicador. - de centellador.	Rondella : - per indicatore. - per indicatore. - per lampeggiatore.


I	NUMÉROS	K	USA CDN	Boîtier de phare Indicateur AV (Suite)	Scheinwerfer Vordere Blinker (Forts.)	Headlamps Front indicators (Cont.)	Faros Indicadores delanteros (Cont.)	Fari Indicatori anteriori (Cont.)
9	2 S 5 407 252 D S 541-123 A 2 S 5 407 253 P S 541-124 A	1 1	G. D.	Boîtier : -	Gehäuse : -	Headlamp housing: -	Caja : -	Scatola -
	1 S 5 407 241 J S 541-112 A 1 S 5 407 242 V S 541-113 A	1 1	G D	Patte inférieure : - → 9/72.	Untere Lasche : - → 9/72.	Lower plate: - → 9/72.	Pata inferior : - → 9/72.	Staffa inferiore : - → 9/72.
	2 S 5 427 901 Z 2 S 5 427 902 K	1 1	G D	9/72 → 9/72 → Tube support. Tube support.	Tragrohr. Tragrohr.	Support pipe. Support pipe.	Tubo de soporte. Tubo de soporte.	Tubo di supporto. Tubo di supporto.
11	1 S 5 407 243 F S 541-114 A 1 S 5 407 244 S S 541-115 A	1 1	G. D.	Patte atérale : -	Seitliche Lasche : -	Lateral plate: -	Pata lateral : -	Staffa laterale : -
12	2 S 5 408 472 P S 853-116 A	2		Étanchéité de boîtier.	Dichtung f. Gehäuse.	Housing seal.	Junta de estanq. de caja.	Guarniz. di tenuta della scatola.
13	1 S 5 403 337 Z 1 S 5 403 338 K	1 1	G. D.	Enjoliveur de boîtier : -	Zierstück für Gehäuse : -	Embellisher for housing: -	Embellecador de caja : -	Abbellimento per scatola : -
14	1 S 5 403 336 N	4	M 5 × 12.	Patte d'enjoliveur.	Lasche f. Gehäuse.	Embellisher lug.	Pata de embellecedor.	Staffa per abbellimento.
15	2 S 5 415 155 F 2 S 5 415 156 S 2 S 5 415 157 C 2 S 5 415 158 N	1 1 1 1	G. D. G. D.	Adaptateur de bloc optique : - (code et route). - (code et route). - (route). - (route).	Einpassgehäuse für Leuchteneinheit : - (Abblend-u. Fernlicht). - (Abblend-u. Fernlicht). - (Fernlicht). - (Fernlicht).	Adapter f. optical unit: - (road and dipped beam). - (road and dipped beam). - (road beam). - (road beam).	Adaptator de bloque optico : - (cruces y carreteras). - (cruces y carreteras). - (carreteras). - (carreteras).	Adattatore per blocco ottico : - (fascio anabbagliante e strada). - (fascio anabbagliante e strada). - (strada). - (strada).
16	1 D 5 422 664 A DX 541-13 DL 541-13	2 2		Connecteur de lampe : - (code et route). - (route).	Verbindungsstück für Glühbirne : - (Abblend-u. Fernlicht). - (Fernlicht).	Connector f. bulb: - (dipped/road beam). - (road beam).	Conectador de lampara : - (de cruces y carreteras). - (de carreteras).	Connettore per lampada : - (per fascio anabbagliante e di strada). - (di strada).






	NUMÉROS	K	USA CDN	Boîtier de phare Indicateur AV (Suite)	Scheinwerfer Vordere Blinker (Forts.)	Headlamps Front indicators (Cont.)	Faros Indicadores delanteros (Cont.)	Fari Indicatori anteriori (Cont.)
17	2 S 5 430 733 G	1	9/72 →	Joint entre capot et boîtier.	Dichtung zw. Motorhaube und Gehäuse.	Sealing between bonnet and housing.	Junta entre capó y caja.	Guarnizione fra cofano motore e scatola.
	1 D 5 422 665 L DX 541-165	16	M 4 × 28.	Axe d'adaptateur.	Bolzen.	Pin.	Eje.	Perno.
	1 D 5 422 666 X DX 541-167	16	M 4.	Écrou d'adaptateur.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	23 454 319 A ZD 9345 430 W	4	TH M 5 × 14.	Vis : - supérieure de boîtier.	Schraube : - oben am Gehäuse.	Screw : - upper, for housing.	Tornillo : - superior de caja.	Vite : - superiore per scatola.
	23 767 319 Z ZD 9376 730 U	6	TH M 8 × 20.	- de patte.	- für Lasche.	- für plate.	- de pata.	- per staffa.
	ZD 9470 800 U	2	TFB M 5 × 16.	- inférieure de boîtier.	- unten am Gehäuse.	- lower, for housing.	- inferior de caja.	- inferiore per scatola.
	25 242 009 N ZD 9524 200 U	4	H M 8.	Écrou : - de patte.	Mutter : - für Lasche.	Nut : - for plate.	Tuerca : - de pata.	Dado : - per staffa.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	6	H M 5.	- inférieur de boîtier.	- unten am Gehäuse.	- lower, for housing.	- inferior de caja.	- inferiore per scatola.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	10	Co 5,1 × 12,2 × 1,2.	Rondelle : - de boîtier.	Scheibe : - für Gehäuse.	Washer : - for housing.	Arandela : - de caja.	Rondella : - per scatola.
	22 907 019 M ZD 9290 700 U	6	Co 8,2 × 18,2 × 1,4.	- de patte.	- für Lasche.	- for plate.	- de pata.	- per staffa.
	22 334 019 B ZD 9233 400 U	4	Cr 5,2 × 9,4.	- d'enjoliveur.	- f. Zierstück.	- f. embellisher.	- de embellecedor.	- per abbellimento.


I	NUMÉROS	K		Feux AR	Rückleuchten	Rear lights	Luces traseras	Luci posteriori
1	2 S 5 407 350 U S 544-113 A	1		Boftier liaison des blocs G à D.	Zwischengehäuse zwischen linker und rechter Leuchteneinheit.	Connecting casing between tail lights.	Caja de conexión del bloque derecho al izquierdo.	Scatola di connessione dal blocco destro al sinistro.
2			« Seima ».	Bloc de signalisation complet sans lampe :	Leuchteneinheit, ohne Glühbirnen :	Tail light unit without bulb:	Bloque de señalización completo :	Blocco di segnalizzazione completo senza lampada :
	2 S 5 407 344 D S 544-107 A	1	G	→ 6/74. - (jaune).	- (gelb).	- (yellow).	- (amarillo).	- (giallo).
	2 S 5 407 346 A S 544-109 A	1	G - (XT)	→ 6/74. - (cristal).	- (weiss).	- (crystal).	- (cristal).	- (cristallo).
			TT	6/74 →. -	-	-	-	-
	2 S 5 407 345 P S 544-108 A	1	D	→ 6/74. - (jaune).	- (gelb).	- (yellow).	- (amarillo).	- (giallo).
	2 S 5 407 347 A S 544-110 A	1	D - (XT)	→ 6/74. - (cristal).	- (weiss).	- (crystal).	- (cristal).	- (cristallo).
			TT	6/74 →. -	-	-	-	-
3				Cabochon d'indicateur de direction :	Gehäuse für Blinker :	Cover for direction light:	Cristal de luz de dirección :	Cristallo luce di direzione :
	2 S 5 407 372 H S 544-144 A	1	G.	- (jaune).	- (gelb).	- (yellow).	- (amarillo).	- (giallo).
	2 S 5 407 373 U S 544-145 A	1	D.	- (jaune).	- (gelb).	- (yellow).	- (amarillo).	- (giallo).
4				Cabochon de position stop catadioptré :	Gehäuse für Stopplicht und Rückleuchte :	Cover for tail and stop lights and reflector:	Cristal de luz de posición, stop y catafaro :	Cristallo luce di posizione stop e catadiottro :
	2 S 5 407 376 B S 544-152 A		G.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	2 S 5 407 377 M S 544-153 A		D.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
5				Cabochon de feu de recul :	Gehäuse für Rückfahrleuchte :	Cover for backing lamp:	Cristal de luz de retroceso :	Cristallo luce di RM :
	1 S 5 407 384 N S 544-166 A	1	G	→ 6/74. - (jaune).	- (gelb).	- (yellow).	- (amarillo).	- (giallo).
	1 S 5 407 398 R S 544-194 A	1	G - (XT)	→ 6/74. - (cristal).	- (weiss).	- (crystal).	- (cristal).	- (cristallo).
			TT	6/74 →. -	-	-	-	-
	1 S 5 407 397 E S 544-193 A	1	D	→ 6/74. - (jaune).	- (gelb).	- (yellow).	- (amarillo).	- (giallo).
	1 S 5 407 399 B S 544-195 A	1	D - (XT)	→ 6/74. - (cristal).	- (weiss).	- (crystal).	- (cristal).	- (cristallo).
			TT	6/74 →. -	-	-	-	-
6	2 S 5 404 101 D S 544-180 A	1	« Axo ».	Éclaireur de plaque.	Kennzeichenleuchte.	Number plate lamp.	Lamparilla de placa.	Fanalino targa.
8	2 S 5 404 103 A	1	« Axo ».	Cabochon d'éclaireur de plaque de police.	Gehäuse für Kennzeichenleuchte.	Cover for number plate lamp.	Cristal de lamparilla de placa.	Cristallo per fanalino targa.






	NUMÉROS	K		Feux AR (Suite)	Rückleuchten (Forts.)	Rear light (Cont.)	Luces traseras (Cont.)	Luci posteriori (Cont.)
10	1 S 5 407 359 S S 544-126 A	2	1 119 - L 442.	Joint d'étanchéité : - de bloc.	Dichtung für : - Leuchteneinheit.	Sealing joint for: - tail light unit.	Junta de estanqueid. : - de bloque.	Guarnizione di tenuta : - per blocco.
11	1 S 5 407 358 F S 544-125 A	2		- d'extrémité de bloc.	- Leuchteinheitenden.	- end of light unit.	- de l'extremo de bloque.	- del estremo di blocco.
	1 S 5 407 353 B S 544-120 A	2		Joint d'étanchéité : - de cabochon de feu de recul.	Dichtung für : - Gehäuse der Rückfahrleuchte.	Sealing joint for: - backing lamp cover.	Junta de estanqueid. : - de cristal de luz de retroceso.	Guarnizione di tenuta : - per cristallo luce RM.
13	1 S 5 407 354 M S 544-121 A	2	L 865.	- de cabochon d'indicateur.	- Gehäuse der Blinker.	- direction light cover.	- de cristal de luz de dirección.	- per cristallo luce direzione.
		2		- de cabochon de stop-position.	- Gehäuse des Stopplichtes.	- tail light cover.	- de cristal de luz de posición.	- per cristallo luce posizione.
14	1 S 5 407 403 V S 544-201 A	1		- d'éclaireur de plaque.	- Kennzeichenleuchte.	- number plate lamp.	- de lamparilla de placa.	- per fanalino targa.
16	1 S 5 407 404 F S 544-203 A	4		Écrou plastique moleté de cabochon d'éclaireur.	Plastik-Mutter für Kennzeichenleuchte.	Plastic nut securing cover the lamp.	Tuerca (plastico) de cristal de lamparilla.	Dado (plastica) per cristallo del fanalino.
18	0 S 5 407 351 E S 544-117 A	12		Vis de cabochon.	Schraube für Gehäuse.	Screw for cap.	Tornillo del cristal.	Vite per cristallo.
	25 259 019 K ZD 9525 900 W	10	H M 5.	Écrous : - de bloc.	Muttern für : - Leuchteneinheit.	Nuts for: - unit.	Tuercas : - de bloque.	Dadi : - per blocco.
		2		- d'éclaireur de plaque.	- Kennzeichenleuchte.	- number plate lamp.	- de luz de placa.	- per fanalino targa.
	ZC 9615 763 U	2	Clip - 3,52.	- de boîtier.	- Gehäuse.	- casing.	- de caja.	- per scatola.
	22 334 019 B ZD 9233 400 U	2	Gr 5,2 × 9,4.	Rondelles : - d'éclaireur de plaque.	Scheiben für : - Kennzeichenleuchte.	Washers for: - number plate lamp.	Arandelas : - de luz de placa.	Rondellas : - per fanalino targa.
		10		- de bloc.	- Leuchteneinheit.	- unit.	- de bloque.	- per blocco.


I	NUMÉROS	K		Feux AR	Rückleuchten	Rear lights	Luces traseras	Luci posteriori
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
7	1 S 5 407 385 Z S 544-172 A	1	« Seima » G ①.	Éclaireur de plaque :	Kennzeichenleuchte :	Number plate lamp:	Lamparilla de placa :	Fanalino targa :
			(CH) 12/73 →.	-	-	-	-	-
	1 S 5 407 388 G S 544-177 A	1	« Seima » D ①.	-	-	-	-	-
			(CH) 12/73 →.	-	-	-	-	-
9	1 S 5 407 395 H S 544-190 A	1	« Seima » ①.	Cabochon d'éclaireur de plaque de police.	Gehäuse für Kennzeichenleuchte.	Cover for number plate lamp.	Cristal de lamparilla de placa.	Cristallo per fanalino targa
15	1 S 5 407 356 J S 544-123 A	1	G ①.	Joint d'étanchéité : - d'éclaireur de plaque.	Dichtung für : - Kennzeichenleuchte.	Sealing joint for: - number plate lamp.	Junta de estanqueid. : - de lamparilla placa.	Guarnizione di tenuta : - per fanalino targa.
	1 S 5 407 357 V S 544-124 A	1	D ①.	-	-	-	-	-
17				Rehausse d'éclaireur :	Träger für Kennzeichenleuchte :	Bracket for lamp:	Realce de lamparilla :	Rialzo per fanalino :
	1 S 5 407 393 L S 544-183 A	1	G ①.	-	-	-	-	-
	1 S 5 407 394 X S 544-184 A	1	D ①.	-	-	-	-	-
19	AY 575-76	2	①.	Vis de cabochon.	Schraube für Gehäuse.	Screw for cap.	Tornillo del cristal.	Vite per cristallo.






	NUMÉROS	K	USA	CDN	Feux AR	Rückleuchten	Rear lights	Luces traseras	Luci posteriori
1	2 S 5 410 056 G	1			Boîtier liaison des blocs G à D.	Zwischengehäuse zwischen linker und rechter Leuchteneinheit.	Connecting casing between tail lights.	Caja de conexión del bloque derecho al izquierdo.	Scatola di connessione dal blocco destro al sinistro.
2				« Seima ».	Bloc de signalisation complet sans lampes :	Leuchteneinheit, ohne Glühlampen :	Tail light unit without bulb:	Bloque de señalización completo :	Blocco di segnalazione completo senza lampada :
	2 S 5 407 348 X S 544-111 A	1	G	→ 11/72.	-	-	-	-	-
	2 S 5 407 349 H S 544-112 A	1	D	→ 11/72.	-	-	-	-	-
	2 S 5 430 128 F	1	G	11/72 →.	-	-	-	-	-
	2 S 5 430 130 C	1	D	11/72 →.	-	-	-	-	-
3					Cabochon de stop :	Gehäuse f. Stopplicht :	Cover f. stop light:	Cristal de stop :	Cristallo dello stop :
	2 S 5 407 374 E S 544-149 A	1	G	→ 11/72.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	2 S 5 407 375 R S 544-151 A	1	D	→ 11/72.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	2 S 5 427 705 U	1	G	11/72 →.	- (jaune).	- (gelb).	- (yellow).	- (amarillo).	- (giallo).
	2 S 5 427 706 E	1	D	11/72 →.	- (jaune).	- (gelb).	- (yellow).	- (amarillo).	- (giallo).
4					Cabochon de position et d'indicateur :	Gehäuse f. Blinker und Standlicht :	Cover f. position and dir. indicator lights:	Tapa de indicador de posición y dirección :	Coperchio per indicatore di direzione e posizione :
	2 S 5 407 376 B S 544-152 A	1	G	→ 11/72.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	2 S 5 407 377 M S 544-153 A	1	D	→ 11/72.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	2 S 5 427 703 X	1	G	11/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	2 S 5 427 704 H	1	D	11/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
5					Cabochon de recul :	Gehäuse für Rückfahrleuchte :	Cover f. backing lamp:	Tapa de luz de retroceso :	Coperchio per luce di RM :
	1 S 5 407 398 R S 544-194 A	1	G.		- (blanc).	- (weiss).	- (white).	- (blanco).	- (bianco).
	1 S 5 407 399 B S 544-195 A	1	D.		- (blanc).	- (weiss).	- (white).	- (blanco).	- (bianco).
6					Éclaireur de plaque :	Kennzeichenleuchte :	Number plate lamp:	Lamparilla de placa :	Fanalino targa :
	1 S 5 407 385 Z S 544-172 A	1	G.		-	-	-	-	-
	1 S 5 407 388 G S 544-177 A	1	D.		-	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K	USA CDN	Feux AR (Suite)	Rückleuchten (Forts).	Rear lights (Cont.)	Luces traseras (Cont.)	Luci posteriori (Cont.)
7	1 S 5 407 395 H S 544-190 A	2		Cabochon d'éclaireur de plaque.	Gehäuse für Kennzeichenleuchte.	Cover f. number plate lamp.	Tapa de lamparilla de placa.	Coperchio per fanalino targa.
8				Catadioptré latéral avec enjoliveur :	Seitlicher Rückstrahler mit Verzierung :	Lateral reflector with embellisher:	Catafaros lateral con embellecedor :	Catadiottro laterale con abbellimento :
	1 S 5 404 863 L	1	G.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	1 S 5 404 864 X	1	D.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
9	1 S 5 404 718 K	2		Bride de catadioptré.	Halter für Rückstrahler.	Bracket f. reflector.	Brida de catafaros.	Staffa per catadiottro.
				Joint d'étanchéité :	Dichtung für :	Sealing joint for:	Junta de estanqueid. :	Guarnizione di tenuta :
10	1 S 5 407 359 S S 544-126 A	2	I 119 - L 442.	- de bloc.	- Leuchteneinheit.	- tail light unit.	- de bloque.	- per blocco.
11	1 S 5 407 358 F S 544-125 A	2		- d'extrémité de bloc.	- Leuchteinheitenden.	- end of light unit.	- de l'extremo de bloque.	- del estremo di blocco.
12	1 S 5 407 353 B S 544-120 A	2		- de cabochon de recul.	- Gehäuse der Rückfahrleuchte.	- backing lamp cover.	- de cristal de luz de retroceso.	- per cristallo luce RM.
13	1 S 5 407 354 M S 544-121 A	2	L 865.	- de cabochon de stop.	- Gehäuse d. Stopplichtes.	- stop light cover.	- de cristal de luz de stop.	- per cristallo luce di stop.
		2		- de cabochon de position et d'indicateur.	- Gehäuse f. Blinker und Standlicht.	- dir. and position light cover.	- de cristal de indicador de dirección y posición.	- per cristallo indicatore di direzione e posizione.
14	1 S 5 407 356 J S 544-123 A	1	G.	- d'éclaireur de plaque.	- Kennzeichenleuchte.	- number plate lamp.	- de lamparilla placa.	- per fanalino targa.
	1 S 5 407 357 V S 544-124 A	1	D.	- d'éclaireur de plaque.	- Kennzeichenleuchte.	- number plate lamp.	- de lamparilla placa.	- per fanalino targa.
15	1 S 5 404 722 D	2		- de catadioptré latéral.	- f. Seidl. Rückstrahler.	- lateral reflector.	- de catafaros lateral.	- per catadiottro laterale.
16	0 S 5 407 351 E S 544-117 A	12		Vis de cabochon :	Schraube für Gehäuse :	Screw for cap:	Tornillo del cristal :	Vite per cristallo :
17	AY 575-76	2		-	-	-	-	-



NUMÉROS	K	USA CDN	Feux AR (Suite)	Rückleuchten (Forts.)	Rear lights (Cont.)	Luces traseras (Cont.)	Luci posteriori (Cont.)
ZD 9450 100 W	4	TCB M 4 × 16.	Vis d'éclaireur de plaque.	Schraube für Kennzeichenleuchte.	Screw f. number plate light.	Tornillo de luz de placa.	Vite per fanalino targa.
25 259 019 E ZD 9525 900 W	10	H M 5.	Écrou : - de bloc.	Mutter : - f. Leuchteneinheit.	Nut: - f. unit.	Tuerca : - de bloque.	Dado : - per blocco.
ZC 9615 605 U	4	4 × 70.	- d'éclaireur de plaque.	- f. Kennzeichenleuchte.	- f. number plate light.	- de luz de placa.	- per luce targa.
ZC 9615 763 U	2	Clip 3,52.	- de boîtier.	- f. Gehäuse.	- f. casing.	- de caja.	- per scatola.
25 258 019 K ZD 9525 800 W	4		- de catadioptr.	- f. Rückstrahler.	- f. reflector.	- de catafaros.	- per catadiottro.
22 334 019 B ZD 9233 400 U	10	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle : - de bloc.	Scheibe : - f. Leuchteneinheit.	Washer: - f. unit.	Arandela : - de bloque.	Rondella : - per blocco.
ZD 9228 400 U	4	Cr 4,2 × 8,2.	- d'éclaireur de plaque.	- f. Kennzeichenleuchte.	- f. number plate light.	- de luz de placa.	- per luce targa.


I	NUMÉROS	K		Éclairage intérieur	Innenbeleuchtung	Inside lighting	Alumbrado interior	Illuminazione interna
1	DX 522-263 A	2		Interrupteur de porte.	Türschalter.	Switch for door.	Interruptor de puerta.	Interruttore portiera.
2	1 S 5 407 412 T S 545-109 A	1		Éclaireur (sans lampe) : - sous-capot.	Lampe (ohne Glühbirne) : - unter Motorhaube.	Light (without bulb): - under bonnet.	Lamparilla (sin bombilla): - bajo capó.	Luce (senza lampada) : - sotto cofano motore.
3	1 S 5 407 414 P S 545-111 A	1		- de coffre.	- im Kofferraum.	- for boot.	- de maleta.	- per cofano baúle.
4	2 S 5 404 604 W S 545-114 A	1	« Seima » - R.m.p. 9/71 →.	- plafonnier.	- im Wageninnern.	- for interior of body.	- cenital.	- plafoniera.
5	1 S 5 407 420 E S 545-121 A	1	« Seima ».	- de clé de contact.	- für Zündschloss.	- for ignition key.	- de llave de contacto.	- della chiave contatto
6	1 S 5 407 422 B S 545-123 A	1	« Gelbon ».	- de cendrier.	- für Aschenbecher.	- for ashtray.	- de cenicero.	- del portacenere.
		1		- de lecteur de carte.	- Leselampe.	- for map reader.	- de lectura de carta.	- di lettura carta.
7	1 S 5 407 425 J S 545-126 A	1	« Axo ».	- de boîte à gants.	- für Handschuhkasten.	- for glove box.	- de caja guantera.	- del vano ripostiglio
8	1 S 5 418 169 S	1	BW 11/71 →.	- de grille de vitesse.	- für Schaltschema.	- f. gear-change diagram.	- de esquema de cambio de marchas.	- della targhetta cambio marce.
9	1 S 5 407 416 L S 545-113 A	1		Cabochon : - d'éclaireur de coffre.	Gehäuse : - für Kofferraumleuchte.	Casing: - for boot light.	Cristal : - de lamparilla de maleta.	Cristallo : - per luce cofano baúle.
10	2 S 5 407 419 U S 545-118 A	1	« Seima ».	- de plafonnier.	- für Innenleuchte.	- for interior lamp.	- de lamparilla cenital.	- per plafoniera.
11	1 S 5 407 427 F S 545-128 A	1		Défecteur d'éclaireur de cendrier.	Lichtableitplatte für Leuchte d. Aschenbechers.	Deflector for ashtray light.	Deflector de lamparilla de cenicero.	Deflettore per luce del portacenere.
	22 138 019 S ZD 9213 800 W	2	TFB 3,52 - L 15,7.	Vis : - de coffre.	Schraube für : - Kofferraum.	Screw: - for boot.	Tornillo de lamparilla : - de maleta.	Vite per : - luce cofano baule.
	ZD 9226 700 Z	2	TR 4,85 - L 9,5.	- sous capot.	- unter Motorhaube.	- under bonnet.	- bajo capó.	- luce cofano motore.
	ZD 9275 100 Z	2	TR 4,85 - L 12,7.	- de plafonnier.	- für Innenleuchte.	- for interior lamp.	- cenital.	- plafoniera.
	ZC 9615 817 U	2	Ø 3,52.	Écrou de coffre.	Mutter für Kofferraum.	Nut for boot.	Tuerca de maleta.	Dado cofano baule.
	ZD 9228 400 U	2	Gr 4,2 × 8,2.	Rondelle : - de coffre.	Scheibe für : - Kofferraum.	Washer: - for boot.	Arandela de lamparilla : - de maleta.	Rondella per : - luce cofano baule.
	22 334 019 B ZD 9233 400 U	2	Gr 5,2 × 9,4.	- sous capot.	- unter Motorhaube.	- under bonnet.	- bajo capó.	- luce cofano motore.
	22 770 009 Y ZD 9277 000 U	2	5,25 × 12.	- de plafonnier.	- für Innenleuchte.	- for interior lamp.	- cenital.	- plafoniera.






	NUMÉROS	K	« Bosch »	Essuie-glace	Schweibenwischer	Windscreen wiper	Limpia-parabrisas	Tergicristallo
1	2 S 5 407 489 E S 565-225 A	1		Moteur.	Motor.	Motor.	Motor.	Motore.
2	2 S 5 407 501 K S 565-299 A	1		Support.	Träger.	Support.	Soporte.	Supporto.
3	2 S 5 407 484 A S 565-204 A	1	G - L entr. 595.	Bielle équipée : - (liaison).	Gestänge, ausgerüstet : - (Verbindungsgestänge).	Equiped rods: - (connecting rod).	Biela equipada : - (de conexión).	Bielletta equipaggiata : - (di collegamento).
4	1 S 5 407 485 L S 565-205 A	1	D - L entr. 170.	- (moteur).	- (Antriebsgestänge).	- (driver rod).	- (motriz).	- (motrice).
				Axe support de porte- raclette :	Tragachse für Wischblatt- träger :	Bearing, fitted:	Eje de soporte de porta- escobilla :	Perno supporto per portaspazzola :
5	1 S 5 407 490 R S 565-226 A	1	G.	-	-	-	-	-
6	1 S 5 407 491 B S 565-227 A	1	D.	-	-	-	-	-
7				Porte-raclette nu :	Wischblattträger ohne Ausrüstung :	Wiper arm, only:	Portaescobilla desnuda :	Portaspazzola nuda :
	2 S 5 407 486 X S 565-212 A	1	G.	-	-	-	-	-
	2 S 5 407 487 II S 565-213 A	1	D.	-	-	-	-	-
8	2 S 5 418 997 S	1	G et D	Jeu de raclettes.	Satz Wischblätter.	Set of blades.	Juego de escobillas.	Serie di tergitori.
9	1 S 5 407 500 Z	1		Ensemble écrous, rondelles, cache-écrous.	Satz Muttern, Scheiben, Mutterabdeckungen.	Set of nuts, washers and nut caps.	Conjunto de tuercas, arandelas y tapatuercas.	Insieme di dadi, rondelle e copridadi.

I	NUMÉROS	K	« Bosch »	Essuie-glace (Suite)	Schweibenwischer (Forts.)	Windscreen wiper (Cont.)	Limpia-parabrisas (Cont.)	Tergicristallo (Cont.)
10	1 S 5 401 568 W	1		Manivelle de moteur. Vis : - de mécanisme sur caisse.	Betätigungskurbel für Motor. Schraube : - für Wischermechanismus an der Karosserie.	Actuating crank for motor Screw for: - mechanism on body.	Manivela de motor. Tornillo : - de mecanismo sobre caja.	Manovella del motore. Vite : - del meccanismo su scocca.
	23 450 319 X ZD 9345 030 W	6	TH M 7 × 16.	- de support sur caisse.	- für Träger an der Karosserie.	- support on body.	- de soporte sobre caja.	- del supporto su scocca.
	23 659 019 A ZD 9365 900 W	7	TH M 5 × 12.	- de moteur sur support.	- für Motor am Träger.	- motor on support.	- de motor sobre caja.	- del motore su scocca.
	23 679 319 C ZD 9367 930 W	3	TH M 6 × 12.					
	25 240 019 H ZD 9524 000 W	1	H 6.	Écrou de mécanisme.	Mutter für Mechanismus.	Nut for mechanism.	Tuerca de mecanismo.	Dado del meccanismo.
	22 903 019 J ZD 9290 300 U	7	Co 5,1 × 16,2.	Rondelle : - de support.	Scheibe : - für Träger.	Washer for: - support.	Arandela : - de soporte.	Rondella : - del supporto.
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	7	Co 5,1 × 14,2.	- de mécanisme.	- für Mechanismus.	- mechanism.	- de mecanismo.	- del meccanismo.
	22 908 019 G ZD 9290 800 U	3	Co 6,2 × 14.	- de moteur.	- für Motor.	- motor.	- de motor.	- del motore.
		1		- de mécanisme.	- für Mechanismus.	- mechanism.	- de mecanismo.	- del meccanismo.



5-564




5-564

NUMÉROS	K		Lave-glace (électrique)	Scheibenwascher (elektrisch)	Windscreen washer (electric)	Lava-parabrisas (electrico)	Lavacristallo (elettrico)
1 DX 564-209 A	1	« Stop ».	Pompe.	Pumpe.	Pump.	Bomba.	Pompa.
2 1 S 5 407 464 H S 564-016 A	2		Gicleur.	Düse.	Nozzle.	Surtidor.	Spruzzatore.
3 1 G 5 445 722 F GX 53 226 01 B	1		Raccord 3 voies.	Dreiwege-Verbindung.	Three way union.	Racor de 3 bocas.	Raccordo a 3 vie.
4 1 D 5 413 315 F DX 564-72 B	1		Réservoir.	Behälter.	Reservoir.	Depósito.	Serbatoio.
5 2 S 5 426 011 F	1	R.m.p. 9/72 →.	Support.	Träger.	Support.	Soporte.	Supporto.
6 1 G 5 416 447 Z DX 9211-214 A	1	D - 3,5 × 6,5 × 480	Tubes : - entre raccord et gicleur.	Rohre : - zwischen Verbindung und Düse.	Pipe: - from union to jet.	Tubos : - de racor a surtidor.	Tubos : - fra raccordo e spruzzatore.
7 1 S 5 407 473 F S 564-255 A	1	G - 3,5 × 6,5 × 100.	- entre raccord et gicleur.	- zwischen Verbindung und Düse.	- from union to jet.	- de racor a surtidor.	- fra raccordo e spruzzatore.
8 1 D 5 416 446 N DX 9564-955 L	1	3,5 × 6,5 × 1080. R.p. 1 D 5 427 655 A.	- entre pompe et raccord.	- zwischen Pumpe und Verbindung.	- from pump to union.	- de bomba a racor.	- fra pompa a raccordo.
9 1 D 5 416 445 C DX 9564-103 C	1	3,5 × 6,5 × 480 R.p. AY 564-218 A.	- entre pompe et réservoir.	- zwischen Pumpe und Behälter.	- from pump to reservoir.	- de bomba a depósito.	- fra pompa a serbatoio.
10 21 061 009 L ZD 9106 100 U ZD 9365 800 W	1		CEillet caoutchouc.	Gummiöse.	Rubber eyelet.	Ojete.	Boccola.
	2	TH M 5 × 10.	Vis de pompe.	Schraube für Pumpe.	Screw for pump.	Tornillo de bomba.	Vite per pompa.
25 259 019 E ZD 9525 900 W	2	H M 5.	Écrou : - de pompe.	Mutter : - für Pumpe.	Nut : - for pump.	Tuerca : - de bomba.	Dado : - per pompa.
	3		- de support.	- für Träger.	- for support.	- del soporte.	- per supporto.
22 902 019 P ZD 9290 200 U ZD 9336 100 W	3	Co 5,1 × 12,2.	Rondelle : - de support.	Scheibe : - für Träger.	Washer: - for support.	Arandela : - del soporte.	Rondella : - per supporto.
	2	Cr 5,2 × 9,4 × 0,7.	- de pompe.	- für Pumpe.	- for pump.	- de bomba.	- per pompa.

NUMÉROS	K		Avertisseurs	Signalhörner	Horns	Bocinas	Avvertitori acustichi
2 D 5 412 822 X DM 9571-004 L	2	« Seima ».	Avertisseur route.	Starktonhorn.	Horn for country use.	Bocina de carretera.	Avvertitore campagna.
1 S 5 407 505 D S 571-199 A	4		Lame support.	Halteblech.	Support plate.	Lamina soporte.	Lama supporto.
1 A 5 413 338 F	2	9/72 →.	Condensateur sur avertisseur.	Kondensator am Signalhorn.	Condenser on horn.	Condensador sobre bocina.	Condensatore sul avvertitore.
23 719 019 Z ZD 9371 900 W	1	TH 7 × 20.	Vis de lame support.	Schraube für Halteblech.	Screw for support plate.	Tornillo de lámina.	Vite per lama.
22 904 019 D ZD 9290 400 U	2	Co 7,2 × 14,2.	Rondelle de lame.	Scheibe für Halteblech.	Washer for support plate.	Arandela de lámina.	Rondella per lama.
			Avertisseur à compresseur (option)	Kompressorhorn (Auf Wunsch)	Compressor horn (option)	Bocina con compresor (opción)	Avvertitore acustico a compressore (opzione)
2 D 5 416 280 J DX 571-8	1	« Sanor ». L 213 - R.p.5 423 166 C → 1/74.	Avertisseur : - son grave.	Horn : - tiefer Ton.	Horn: - high deep note.	Bocina : - sonido grave.	Avvertitore : - suono grave.
	2	(CH) 2/73 → 1/74.	-	-	-	-	-
2 D 5 416 281 V DX 571-8 A	1	L 163 - R.p.5 463 003 T → 1/74.	- son aigu.	- heller Ton.	- shrill sound.	- sonido agudo.	- suono acuto.
2 D 5 420 345 U	1	R.m.p. 9/71 → 1/74. « Fiam ».	Compresseur.	Kompressor.	Compressor.	Compresor.	Compressore.
2 D 5 455 098 U	1	1/74 →.	Jeu d'avertisseur.	Satz Hörner.	Set of horns.	Juego de bocinas.	Serie di avvertitori.
2 D 5 447 563 S	1	1/74 →.	Compresseur.	Kompressor.	Compressor.	Compresor.	Compressore.
2 S 5 407 503 G S 571-152 A	1		Support d'avertisseur.	Träger für Horn.	Support for horn.	Soporte de compresor.	Supporto avvertitore.
1 D 5 416 282 F DX 571-81	1	→ 1/74.	Raccord 3 voies.	3-Wegeverbindung.	3-way-union.	Racor de 3 bocas.	Raccordo a 3 vie.
		∅ 7 × 11.					
2 S 5 407 504 T S 571-180 A	1	L 590 → 1/74.	Tubes de raccord :	Verbindungsrohr :	Connecting pipes:	Tubos de racor :	Tubi per raccordo :
2 D 5 416 283 S DX 571-79 A	1	L 135 → 1/74.	-	-	-	-	-
2 D 5 416 284 C DX 571-79 B	1	L 50 → 1/74.	-	-	-	-	-
1 D 5 455 097 H	1	« Fiam » 1/74 →.	Pochette de tubes et raccord 3 voies.	Satz Rohre mit Verbindung.	Set of pipes with union.	Juego de tubos con racor.	Serie di tubi con raccordo.


NUMÉROS	K	2 D 9376 700 U 23 455 019 J ZD 9345 500 W 22 573 019 C ZD 9257 300 U ZD 9290 500 Z 2 D 5 455 096 X									
		→ 1/74 (CH)									
Avertisseurs (Suite)		Vis : - d'avertisseur. - de support. - de compresseur. Rondelle : - d'avertisseur. - de support. - de compresseur. Pièce spéciale Avertisseur à compresseur (option) Jeu d'avertisseur.									
Signalhörner (Forts.)		Schraube : - für Horn am Tragblech. - für Tragblech. - für Kompresseur. Scheibe : - für Horn am Tragblech. - für Tragblech. - für Kompresseur. Spezialteil Kompressorhorn (Auf Wunsch) Satz Hörner.									
Horns (Cont.)		Screw : - for horn on support. - for horn support. - for compresor. Washer : - for horn on support. - for horn support. - for compresor. Special part Compressor horn (option) Set of horns.									
Bocinas (Cont.)		Tornillo : - de bocina sobre superior. - de soporte de bocina. - de compresor. Arandela : - de bocina sobre soporte. - de soporte de bocina. - de compresor. Pieza especial Bocina con compresor (opcion) Juego de bocinas.									
Avvertitori acustici (Cont.)		Vite : - d'avvertitore. - del supporto avvertit. - del compresore. Rondella : - d'avvertitore sul supporto. - del supporto avvert. - del compresore. Pezzo speciale Avvertitore acustico a compressore (opzione) Serie di avvertitori.									

I	NUMÉROS	K		Relais secondaires Fusibles Mano-contact	Relais - Sicherungen Warnlichtschalter	Relays - Fuses Pressure switches	Relés secundarios Fusibles Manocontactos	Relé secondari Fusibili Manocontatti
1	GX 54 111 01 A 1 D 5 421 172 H	2 1	« Gelbon ».	Boîte à fusibles : - - de boîte à gants	Sicherungskasten : - - f. Leuchte der Handschuhkasten.	Fuse box: - - f. glove box light.	Caja de fusibles : - - de luz de caja de guantes.	Scatola usibili : - - per lampada vano ripostiglio.
2	2 G 5 440 692 G GX 54 137 01 A	2	« Gelbon ».	Couvercle.	Deckel.	Cover.	Tapa.	Coperchio.
3	1 D 5 405 434 T 1 D 5 415 527 Z DM 9523-004 B 1 D 5 415 528 K DX 9523-004 L	1 9 3	10 A - Ø 5 - L 20. 16 A - Ø 7 - L 32. 10 A - Ø 7 - L 32.	Fusible : - de boîte à gants. - -	Sicherung : - f. Handschuhkasten. - -	Fuse: - f. glove box. - -	Fusible : - de caja de guantes. - -	Fusibile : - per vano ripostiglio. - -
4	1 M 5 412 815 W AM 523-1 A	2		Disjoncteur.	Ausschalter.	Cut out.	Disyuntor.	Disgiuntore.
5	1 D 5 412 817 T DX 524-7		« Sanor » - (1°).	→ 9/72. Relais secondaires : - -	Relais für : - -	Relays for: - -	Relés secundarios : - -	Relé secondari : - -
6	1 D 5 412 818 D DX 541-19 A		« Cartier » - (2°).	- de phares. - d'avertisseur à compresseur. - de ventilateur. - de chauffage. - d'anti-brouillard (option).	- Scheinwerfer. - Kompressor-Horn. - Ventilator. - Heizung. - Einbau Nebelleuchten.	- headlamps. - compressor horn. - ventilation fan. - heater. - fog lamps (option).	- de faros. - de avisador a compresor. - de ventilador. - de calefacción. - de luz anti-niebla (opción).	- per fari. - dal avvertitore al compressore. - per ventilatore. - di riscaldamento. - per luce antinebbia (opzi
6	1 S 5 414 210 J		« Cartier ».	9/72 →. Relais secondaires : - de phares. - d'avertisseur à compresseur. - de ventilateur. - de chauffage. - d'anti-brouillard (option). - de lève-glace. - de ceinture sécurité. - de commande de papillon. - d'alimentation.	9/72 →. Relais für : - Scheinwerfer. - Kompressor-Horn. - Ventilator. - Heizung. - Einbau Nebelleuchten. - Fensterheber. - Sicherheitsgurte. - betätigung der Drosselklappe. - Zufuhr.	Relays for: - headlamps. - compressor horn. - ventilation fan. - heater. - fog lamps (option). - window winder. - safety belts. - throttle control. - feeding.	Relés secundarios : - de faros. - de avisador a compr. sor. - de ventilador. - de calefacción. - de luz anti-niebla (opción). - de alzacristal. - de cinturones de seguridad. - de mando de mariposa. - de alimentación.	Relé secondari : - per fari. - dal avvertitore al compressore. - per ventilatore. - di riscaldamento. - per luce antinebbia (opzione). - per alzacristallo. - per cinture di sicurezza. - per Cdo farfalla. - d'alimentazione.




642


5-614



	NUMÉROS	K		Relais secondaires Fusibles Mano-contact (Suite)	Relais - Sicherungen Warnlichtschalter (Forts.)	Relays - Fuses Pressure switches (Cont.)	Relés secundarios Fusibles Manocontactos (Cont.)	Relè secondari Fusibili Manocontatti (Cont.)
7	1 D 5 413 301 D DX 524-110 A 1 S 5 451 856 E 1 D 5 413 302 P DX 9524 111 A 1 S 5 425 617 Y 1 S 5 407 174 F S 524-112 A 2 S 5 414 211 V 2 S 5 441 964 H	1 1 1 1 1 1 1 1	« Axo ». « Axo » - (IE) R.m.p. « Axo » « Bosch »	Relais secondaires : - de climatiseur (option). - - de pompe à essence. - Plaque-support de relais : - - Centrale clignotante de voyant : - de frein à main. - de ceinture sécurité. Contacteur : - de frein à main. - de feux de recul. - de stop. Vis de réglage de contacteur de stop. Mano-contact : - sur vanne de priorité. - sur pédalier. - de C ^d e de ventilateur (option climatiseur). - de pression d'huile. - Thermo-contact de température d'eau. Sonde température d'eau. Sonde température d'huile.	Relais für : - Einbau Klimaanlage. - - f. Benzinpumpe. - Tragplatte für relais : - - Zentralgehäuse f. Leuchte : - der Feststellbremse. - d. Sicherheitsgurte. Schalter für : - Feststellbremse. - Rückfahrluchte. - Stopplicht. Einstellschraube für Stopplichtscharter. Warnlichtschalter an : - Sicherheitsschieber. - Pedalwerk. - Ventilatorbetätigung bei Einbau Klimaanlage. - Öldruck. - Thermo-Schalter f. Anzeige der Wassertemperatur. Thermometersonde für Wassertemperatur. Sonde für Öltemperatur.	Relays for: - air conditioner (option). - - petrol pump. - Support plate for relay: - - Flasher unit f. tell-tale: - for handbrake. - f. safety belts. Switch: - for handbrake. - for backing lamp. - for stop. Adjusting screw for stop light switch. Pressure switch: - on priority valve. - on pedal gear. - for ventilation fan control (option air conditioner). - for oil pressure. - Thermo-switch for water temperature. Thermometer unit for water temperature. Thermometer unit for oil temperature.	Relé : - de climatizador (opción). - - de bomba de gasolina. - Placa soporte de relés : - - Destrellador del piloto : - de freno a mano. - de cinturones. Contactores : - de freno a mano. - de luz de marcha atras. - de stop. Tornillo de reglaje de contactor de stop. Mano-contactos : - sobre valvula de prioridad. - sobre soporte de pedales. - de mando de ventilador (opción climatizador). - de presión de aceite. - Termocontacto de temperatura de agua. Sonda de temperatura del agua. Sonda de temperatura del aceite.	Relé : - per climatizzatore (opzione). - - per pompa benzina. - Piastra supporto per relé : - - Lampeggiatore per spia : - del freno a mano. - delle cinture. Contattori : - per freno a mano. - per luce retro marcia. - dello stop. Vite di registrazione del contattore dello stop. Manocontatti : - sulla valvola di priorit. - sulla pedaliera. - di comando ventilatore (opzione climatizzatore). - di pressione olio. - Termocontatto temperatura acqua. Sonda temp. acqua. Sonda temperatura olio.
8								
9	1 S 5 407 175 S S 524-113 A	1 1						
10	1 S 5 407 156 K S 522-206 A	1						
11	1 D 5 416 294 L DX 522-026 A	1	« Torrix ».					
12	1 S 5 407 511 U S 576-02	1						
13	0 S 5 407 514 B S 576-84	1						
14	1 G 5 403 326 E DVN 614-02	1	« Lamaudière ».					
15	1 D 5 411 234 L DXN 614-903 A	1						
16	1 S 5 409 638 N SN 241-114 A	1						
17	1 G 5 403 215 Y 1 D 5 413 615 S	1 1	12 x 150 10 x 150	1/71 → → 1/71.				
18	1 S 5 418 460 E 1 D 5 413 327 L DM 642-04 B	1 1	« Jaeger » R.m.p.	1/72 →				
20	1 S 5 407 539 Y S 614-107 A	1						


I	NUMÉROS	K		Relais secondaires Mano-contact Fusibles (Suite)	Relais - Sicherungen Warnlichtschalter (Forts.)	Relays - Fuses Pressure switches (Cont.)	Relés secundarios Fusibles Manocontactos (Cont.)	Relè secondari Fusibili Manocontatti (Cont.)
21	1 M 5 413 303 A AM 9175-272 A	1	L 245.	Collier de relais (option climatiseur).	Schelle für Relais (bei Einbau Klimaanlage).	Collar for relay (option air conditioner).	Collar de relé (opción climatizador).	Fascetta per relè (opzione climatizzatore).
22	1 S 5 421 606 A	1	10/71 → 7/72.	Relais de pompe à essence :	Relais f. Benzinpumpe :	Relay for petrol pump:	Relé de bomba de gasolina :	Relé per pompa benzina :
	1 S 5 429 247 E	1	7/72 →.	-	-	-	-	-
	1 S 5 436 711 K	1	BW → 3/73.	-	-	-	-	-
	1 S 5 441 151 W	1	BW 3/73 →.	-	-	-	-	-
		1	BW 3/73 →.	- relais bruiteur de survitesse.	- (Signalsummer).	- (buzzer).	- (vibrador).	- (vibratore).
23	1 S 5 407 168 R	1	Entr. 22.	Barrette de disjoncteur.	Platte f. Ausschalter.	Plate f. cut out.	Barreta de disyuntor.	Piastrina disgiuntore.
	22 458 009 U ZD 9245 800 U	1	12,2 × 17 × 1 → 11/72 R.p. 22 470 009 D.	Joint cuivre : - de mano contact de pression d'huile.	Kupferdichtung : - für Warnlichtschalter für Öldruck.	Copper gasket: - for coil pressure switch.	Junta de cobre : - mano-contacto de presión de aceite.	Guarniz. di rame : - per manocontacto di pressione olio.
	22 470 009 D ZD 9247 000 U	1	12,2 × 17 × 2 11/72 →.	-	-	-	-	-
	22 416 009 X ZD 9241 600 U	1	18 × 24 → 11/72 R.p. 22 472 009 T.	- de sonde de température d'eau.	- für Wassertemperatur- Sonde.	- for thermometer unit.	- de sonda de temperatura de agua.	- per sonda temperatura acqua.
	22 472 009 T ZD 9247 200 U	1	18 × 24 × 2 11/72 →.	-	-	-	-	-
	21 795 009 X ZD 9179 500 U	1	22,4 × 30 → 11/72 R.p. 21 882 009 Z.	- de thermo-contact de température d'eau.	- für Thermo-Schalter.	- for thermo-switch.	- de thermo-contacto.	- per termocontatto.
	21 882 009 Z ZD 9188 200 U	1	22,4 × 30 11/72 →.	-	-	-	-	-
	ZD 9371 730 W	2	TH M 7 × 10.	Vis : - de plaque.	Schraube für : - Platte.	Screw: - for plate.	Tornillo : - de placa.	Vite per : - piastra.
	ZD 9451 530 W	8	TR M 4 × 10.	- de relais.	- Relais.	- for relay.	- de relé.	- relè.
		4		- de disjoncteur.	- Schalter.	- for cut-out.	- de disyuntor.	- disgiuntore.
	ZD 9453 130 W	1	TCB M 5 × 12.	- de relais (vibrateur).	- Relais.	- for relay.	- de relé.	- relè.
				Écrou : - de disjoncteur.	Mutter für : - Ausschalter.	Nut: - for cut-out.	Tuerca : - de disyuntor.	Dado : - per disgiuntore.
	25 258 019 K ZD 9525 800 W	4	H M 4.	- de relais (vibrateur).	- Relais.	- for relay.	- de relé.	- per relè.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	1	H M 5.					
	ZD 9228 400 U	?	Cr 4,2 × 8,2.	Rondelle : - de relais.	Scheibe für : - Relais.	Washer: - for relay.	Arandela : - de relé.	Rondella per : - relè.
		?		- de disjoncteur.	- Schalter.	- for cut-out.	- de disyuntor.	- disgiuntore.
	22 514 019 Y ZD 9251 400 U	2	Cr 7,3 × 12.	- de plaque.	- Platte.	- for plate.	- de placa.	- piastra.
	22 334 019 B ZD 9233 400 U	2	Cr 5,2 × 9,4.	- de relais (vibrateur).	- Relais.	- for relay.	- de relé.	- relè.





NUMÉROS	K		Relais secondaires Mano-contact Fusibles (Suite)	Relais - Sicherungen Warnlichtschalter (Forts.)	Relays - Fuses Pressure switches (Cont.)	Relés secundarios Fusibles Manocontactos (Cont.)	Relè secondari Fusibili Manocontatti (Cont.)
1 T 5 446 012 H	1		Étiquette « Pièces de rechange » en français.				
2 T 5 490 399 A	1		Triangle de présignalisation.	Warndreieck.	Warning triangle.	Triangulo de preseñalización.	Triangolo di presegnalazione.
		(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
			Étiquette « Pièces de rechange » :	Warnaufkleber für Ersatzteile :	Spare parts warning label:	Rotulo de advertencia para piezas de recambio :	Bottello d'avvertenza per pezzi di ricambio :
1 T 5 446 013 U	1		- langue allemande.	- in der deutschen Sprache.	- in German.	- en alemán.	- in tedesco.
1 T 5 446 014 U	1		- langue anglaise.	- in der englischen Sprache.	- in English.	- en inglés.	- in inglese.
1 T 5 446 015 R	1		- langue espagnole.	- in der spanischen Sprache.	- in Spanish.	- en español.	- in spagnolo.
1 T 5 446 016 B	1		- langue italienne.	- in der italienischen Sprache.	- in Italian.	- en italiano.	- in italiano.
7 1 D 5 413 302 P	1	« Axo » Ⓐ (FI) → 5/72.	Relais : - d'éclairage de plaque.	Relais für : - Kennzeichenbeleuchtung.	Relay for: - number plate light.	Relé de : - luz de placa matricula.	Relè per : - luce targa.
	1	« Axo » USA (CDN) → 9/72.	- de ceinture de sécurité.	- Sicherheitsgurte.	- safety belts.	- cinturones de seguridad.	- cinture sicurezza.
1 S 5 414 210 J	1	« Cartier » USA (CDN) 9/72 →.	-	-	-	-	-
15 1 G 5 446 876 Z GX 25 220 01 A	2	Ⓢ Ⓝ USA (CDN)	Mano-contact sur pédalier.	Warnlichtschalter am Pedalwerk.	Pressure switch on pedal gear.	Mano-contacto sobre soporte de pedal.	Manocontatto sulla pedaliera.
21 1 M 5 413 303 A	1	Ⓘ Ⓐ.	Collier de relais d'éclairage de plaque.	Schelle f. Relais der Kennzeichenbeleuchtung.	Collar f. number plate light relay.	Collar de relé de luz de placa matricula.	Fusetta per relè luce targa.
23 1 S 5 407 542 F S 614-115 A	2	USA.	Contacteur de détecteur de fuite.	Schalter f. Verlustanzeige.	Switch for leak finder.	Contactador de detector de fugas.	Contattore per rivelatore fughe.
22 478 009 K ZD 9247 800 U	2	Ⓢ Ⓝ USA (CDN).	Joint cuivre de contacteur.	Kupferdichtung für Schalter.	Copper gasket for switch.	Junta de cobre de contactador.	Guarnizione di rame per contattore.


I	NUMÉROS	K		Boîte à gants Vide-poches Cendriers	Handschuhkasten Ablagefach Aschenbecher	Glove box Map box Ashtrays	Caja guantera Guarda objetos Cenicero	Vano ripostiglio Cassetto portaoggetti Portacenere
1	2 S 5 407 683 N S 651-202 A 2 S 5 413 819 J	1 1	R.p. 5 413 819 J d.e.o. 2-5 413 820 V. → 9/71 9/71 →.	Boîte à gants : - -	Handschuhkasten : - -	Glove box: - -	Caja guantera : - -	Vano ripostiglio : - -
2	2 S 5 407 684 Z S 651-206 A 2 S 5 422 846 D	1 1	→ 9/72. 9/72 →.	Couvercle : -	Deckel : -	Cover: -	Tapa : -	Coperchio : -
3	1 S 5 407 689 D S 651-221 A 1 S 5 422 815 S	1 1	→ 9/72. 9/72 →.	Crochet : -	Verschlusshaken : -	Closing hook: -	Gancho : -	Gancio : -
4	1 S 5 407 708 K S 651-289 A 1 S 5 422 845 T	1 1	→ 9/72. 9/72 →.	Verrou : -	Riegel : -	Lock: -	Cierre : -	Chiavistello : -
5	1 S 5 407 710 G S 651-292 A	1	Ø 2 - L 232.	Ressort.	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
6	1 S 5 407 693 X S 651-227 A	2	43,5 × 2,5 × 0,6 - 2 Ø 5,25.	Plaque.	Platte.	Plate.	Placa.	Piastra.
7	1 S 5 407 694 H S 651-228 A	1	43,5 × 2,5 × 0,6 - 1 Ø 5,25.	Plaque.	Platte.	Plate.	Placa.	Piastra.
8	1 S 5 407 696 E	1		Bouton poussoir (sans le barillet).	Druckknopf (ohne Schlosseinsatz).	Push-button (without barrel).	Botón pulsador (sin barrilete).	Pulsante (senza barillet).
9	1 S 5 407 691 A S 651-225 A	1	H 25 × 100.	Écrou de bouton.	Mutter für Knopf.	Nut for knob.	Tuerca de botón.	Dado per pomello.
10	1 S 5 408 776 U S 861-313 A 1 S 5 430 025 L	1 1	→ 11/72. 11/72 →.	Jeu de 4 barilletts : -	Satz zu 4 Schlosseinsätzen: -	Set of 4 barrels: -	Juego de 4 barriletes : -	Serie di 4 barilletti : -
11	1 D 5 413 588 Y DS 9861-933 L	1		Jonc de barillet.	Sicherungsring.	Stop ring.	Anillo de retención.	Anello d'arresto.



I	NUMÉROS	K		Poste de radio	Radiogerät	Radio set	Radorreceptor	Posto radio
	2 S 5 401 860 V	1	« Continental-Edison » - N.F.P. R 437 - 6 W - 8 ohms → 7/72. « Blaupunkt ».	Poste seul :	Radiogerät allein :	Radio set, only:	Radorreceptor solo :	Posto radio solo :
	2 S 5 429 810 Z	1	« Hamburg » 7/72 →.	-	-	-	-	-
	2 S 5 429 812 W	1	« Coburg » 7/72 →.	-	-	-	-	-
				Haut-parleur AV et latéral G et D :	Lautsprecher, vorn und an Seiten, rechts u. links :	Loudspeaker, front and lateral, RH and LH:	Altavoz delant. y lateral, derecho y izquierdo :	Altoparlante ant. e later., destro e sinistro :
	2 S 5 407 723 Y S 653-109 A	3	25 ohms → 3/71.	-	-	-	-	-
	2 S 5 419 118 G	3	8 ohms - R.m.p. 3/71 →.	-	-	-	-	-
	2 S 5 416 364 X	1	R.m.p. 10/72 →.	Tôle support de haut- parleur AV (peinture noire).	Tragblech für vorderen Lautsprecher (schwarze Farbe).	Support plate for front loudspeaker (painted in black).	Chapa de soporte de altavoz delantero (pinta en negro).	Lamiera supporto per altoparlante anteriore (verniciata in nero).
	2 S 5 407 725 V S 653-122 A	1	AV → 10/72.	Grille de haut-parleur garnie :	Lautsprechergrill, bezogen:	Grille for loudspeaker:	Rejilla de altavoz, guarnecida :	Griglia dell'altoparlante, rivestita :
	2 S 5 407 726 F	1	AV 10/72 →.	-	-	-	-	-
	2 S 5 407 729 N S 653-129 A	2	G et D - L 1850.	Cordon entre poste et HP latéral.	Verbindung zwischen Radiogerät und seitlichen Lautsprecher.	Lead between radio and lateral loudspeaker.	Cordón conductor entre receptor y altavoz lateral.	Cordone conduttore fra posto e altoparlante. laterale.
	1 S 5 407 731 K S 653-130 A	1	AV - L 1850.	Cordon entre poste et HP avant.	Verbindung zwischen Radiogerät und vord. Lautsprecher.	Lead between radio and front loudspeaker.	Cordón conductor entre receptor y altavoz.	Cordone conduttore fra posto e altoparlante.
				Condensateur :	Kondensator :	Condenser:	Condensador :	Condensatore :
	1 S 5 433 939 E	1	R.m.p. 9/72 →.	- sur alternateur.	- an der Lichtmaschine.	- on alternator.	- sobre alternador.	- sull'alternatore.
	1 S 5 407 717 H S 9653-101 A	2		- sur bobine.	- an der Zündspule.	- on ignition coil.	- sobre bobina.	- sulla bobina.
	1 A 5 413 338 F AM 653-1	2		- sur moteur ventilateur.	- am Ventilator-Motor.	- on ventilation motor.	- sobre motor de ventil.	- sul motore ventilatore.
		1		- sur moteur chauffage.	- an Heizungs-motor.	- on heating motor.	- sobre motor de calef. :	- sul motore riscaldam.
	1 S 5 419 530 K	1		- sur pompe à essence.	- an Bezinpumpe.	- on petrol pump.	- sobre bomba gasolin:	- sulla pompa benzina.

	NUMÉROS	K		Boîte à gants Vide-poches Cendriers (Suite)	Handschuhkasten Ablagefach Aschenbecher (Forts.)	Glove box Map pocket Ashtrays (Cont.)	Caja guantera Guarda objetos Cenicero (Cont.)	Vano ripostiglio Cassetto portaoggetti Portacenere (Cont.)
12	2 S 5 407 685 K S 651-209 A	1		Vide-poches sur console.	Ablagefach an Konsole.	Map box on console.	Guarda-objetos sobre consola.	Cassetto portaoggetti su mensola.
				Cendrier :	Aschenbecher :	Ashtray:	Cenicero :	Portacenere :
13	2 S 5 407 711 T S 652-201 A	1	AV R.p. 5 426 234 E → 9/72 d.e.o. 1-5 420 480 L.	-	-	-	-	-
	2 S 5 426 234 E	1	AV 9/72 →.	-	-	-	-	-
14	2 S 5 407 712 D S 752-204 A	2	AR.	-	-	-	-	-
15	ZC 9615 858 U	2	H M 5.	Écrou de crochet de couvercle.	Mutter f. Verschlusshaken für Deckel.	Nut for cover hook.	Tuerca de gancho de tapa.	Dado per gancio del coperchio.
16				Butée :	Anschlag :	Stop:	Tope :	Reggispinta :
	1 S 5 413 820 V	2	9/71 →.	- sur boîte à gants.	- am Handschuhkasten.	- on glove box.	- sobre caja guantera.	- sul vano ripost.
	1 Y 5 420 480 L	1	9/72 →.	- de cendrier.	- für Aschenbecher.	- for ashtray.	- de cenicero.	- per portacenere.
				Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
	ZD 9274 500 U	4	TFB « Parker » - Ø 4,85 - L 19.	- de boîte à gants.	- für Handschuhkasten.	- for map pocket.	- de caja guantera.	- per vano ripostiglio.
	ZD 9226 700 Z	2	TR 4,85 × 9,5.	- de boîte à gants.	- für Handschuhkasten.	- for map pocket.	- de caja guantera.	- per vano ripostiglio.
		1		- de cendrier.	- für Aschenbecher.	- for ashtray.	- de cenicero.	- per portacenere.
	ZD 9453 000 W	2	TCB M 5 × 10.	- de verrou.	- für Riegel.	- for lock.	- del cierre.	- per chiavistello.
	ZD 9453 130 W	2	TCB M 5 × 12.	- de vide-poches.	- für Ablagefach.	- for map pocket.	- de guarda objetos.	- per cassetto portaoggetti.
				Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	1	H M 5.	- de ressort.	- für Feder.	- for spring.	- de muelle.	- per molla.
	26 157 109 C ZC 9615 710 U	2	AV - Ø 4,85.	- de boîte à gants.	- für Handschuhkasten.	- for glove box.	- de caja guantera.	- per vano.
				- de cendrier.	- für Aschenbecher.	- for ashtray.	- de cenicero.	- per portacenere.
	26 157 619 W ZC 9615 761 U	4	AR - Ø 4,85.	- de boîte à gants.	- für Handschuhkasten.	- for glove box.	- de caja guantera.	- per vano.
	ZC 9615 101 W	2	M 5.	- de vide-poches.	- für Ablagefach.	- for map pocket.	- guarda objetos.	- per cassetto.
	22 770 009 Y ZD 9277 000 U	?	5,5 × 12 × 1.	Rondelle plate.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.


I	NUMÉROS	K		Boîte à gants Vide-poches Cendriers (Suite)	Handschuhkasten Ablagefach Aschenbecher (Forts.)	Glove box Map pocket Ashtrays (Cont.)	Caja guantera Guarda objetos Cenicero (Cont.)	Vano ripostiglio Cassetto portaoggetti Portacenere (Cont.)
				Pièce spéciale	Spezialteil	Special part	Pieza especial	Pezzo speciale
8	1 S 5 411 485 P	1	USA G.D.N. ®.	Bouton poussoir.	Druckknopf.	Push-button.	Botón pulsador.	Pulsante.




I	NUMÉROS	K		Poste de radio	Radiogerät	Radio set	Radorreceptor	Posto radio
	2 S 5 401 860 V	1	« Continental-Edison » - N.F.P. R 437 - 6 W - 8 ohms → 7/72.	Poste seul :	Radiogerät allein :	Radio set, only:	Radorreceptor solo :	Posto radio solo :
			« Blaupunkt ».					
	2 S 5 429 810 Z	1	« Hamburg » 7/72 →.	-	-	-	-	-
	2 S 5 429 812 W	1	« Coburg » 7/72 →.	-	-	-	-	-
				Haut-parleur AV et latéral G et D :	Lautsprecher, vorn und an Seiten, rechts u. links :	Loudspeaker, front and lateral, RH and LH:	Altavoz delant. y lateral, derecho y izquierdo :	Altoparlante ant. e later., destro e sinistro :
	2 S 5 407 723 Y S 653-109 A	3	25 ohms → 3/71.	-	-	-	-	-
	2 S 5 419 118 G	3	8 ohms - R.m.p. 3/71 →.	-	-	-	-	-
	2 S 5 415 364 X	1	R.m.p. 10/72 →.	Tôle support de haut- parleur AV (peinture noire).	Tragblech für vorderen Lautsprecher (schwarze Farbe).	Support plate for front loudspeaker (painted in black).	Chapa de soporte de altavoz delantero (pinta en negro).	Lamiera supporto per altoparlante anteriore (verniciata in nero).
	2 S 5 407 725 V S 653-122 A	1	AV → 10/72.	Grille de haut-parleur garnie :	Lautsprechergrill, bezogen:	Grille for loudspeaker:	Rejilla de altavoz, guarnecida :	Griglia dell'altoparlante, rivestita :
	2 S 5 407 726 F	1	AV 10/72 →.	-	-	-	-	-
	2 S 5 407 729 N S 653-129 A	2	G et D - L 1850.	Cordon entre poste et HP latéral.	Verbindung zwischen Radiogerät und seitlichen Lautsprecher.	Lead between radio and lateral loudspeaker.	Cordón conductor entre receptor y altavoz lateral.	Cordone conduttore fra posto e altoparlante. laterale.
	1 S 5 407 731 K S 653-130 A	1	AV - L 1850.	Cordon entre poste et HP avant.	Verbindung zwischen Radiogerät und vord. Lautsprecher.	Lead between radio and front loudspeaker.	Cordón conductor entre receptor y altavoz.	Cordone conduttore fra posto e altoparlante.
				Condensateur :	Kondensator :	Condenser:	Condensador :	Condensatore :
	1 S 5 433 939 E	1	R.m.p. 9/72 →.	- sur alternateur.	- an der Lichtmaschine.	- on alternator.	- sobre alternador.	- sull'alternatore.
	1 S 5 407 717 H S 9653-101 A	2		- sur bobine.	- an der Zündspule.	- on ignition coil.	- sobre bobina.	- sulla bobina.
	1 A 5 413 338 F AM 653-1	2		- sur moteur ventilateur.	- am Ventilator-Motor.	- on ventilation motor.	- sobre motor de ventil.	- sul motore ventilatore.
		1		- sur moteur chauffage.	- an Heizungs motor.	- on heating motor.	- sobre motor de calefac.	- sul motore riscaldam.
	1 S 5 419 530 K	1		- sur pompe à essence.	- an Bezinpumpe.	- on petrol pump.	- sobre bomba gasolina.	- sulla pompa benzina.

NUMÉROS	K		Poste de radio (Suite)	Radiogerät (Forts.)	Radio set (Cont.)	Radorreceptor (Cont.)	Posto radio (Cont.)
1 S 5 407 732 W S 653-132 A	2	Entr. - L 120.	Tresse de mise à masse.	Geflecht f. Masseanschluss.	Earthing wire.	Trenza de puesta a masa.	Treccia di messa a massa.
2 S 5 430 956 F	1	7/72 →.	Jeu de pièces fixat. poste.	Satz Befestigungsteile für Radiogerät.	Set of securing parts for radio set.	Juego de piezas de fijación de receptor.	Serie di pezzi fissaggio posto.
1 S 5 430 954 J	2	→ 7/72	Patte.	Lasche.	Lug.	Pata.	Staffa.
		R.p. 5 430 956 F.					
0 S 5 430 955 A	4	« Parker » 7/72 →.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
ZC 9615 714 U	4	« Clip » 7/72 →.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
			Vis :	Schraube für :	Screw:	Tornillo :	Vite :
ZD 9275 600 Z	5	TR 3,52 × 10.	- de tôle support de HP AV.	- Tragblech für Lautsprecher, vorn.	- for front loudspeaker support plate.	- de chapa soporte de altavoz delantero.	- della lamiera di supporto per altoparlante anter.
ZD 9365 800 W	2	TH M 5 × 10 → 7/72.	- de poste radio.	- Radiogerät.	- for radio set.	- de radorreceptor.	- de posto.
22 138 019 S	5	TCB M 3,52 × 12,7 7/71 →.	- de poste radio.	- Radiogerät.	- for radio set.	- de radorreceptor.	- de posto.
ZD 9213 800 W							
ZD 9451 400 Z	8	TCB M 4 × 8.	- de haut-parleur latéral.	- seitlichen Lautsprecher.	- for lateral loudspeaker.	- de altavoz lateral.	- del'altoparlante laterale.
25 258 019 K	4	H M 4.	Écrou de grille et HP avant.	Mutter f. Grill und vord. Lautsprecher.	Nut f. grille and front loudspeaker.	Tuerca de rejilla y altavoz delantero.	Dado per griglia e alto parlante anteriore.
ZD 9525 800 W							
			Rondelle :	Scheibe für :	Washer:	Arandela :	Rondella :
ZD 9228 400 U	?	Cr 4,2-8,2.	- de grille et HP.	- Grill und Lautsprecher.	- for grille and loudspeaker.	- de rejilla y altavoz.	- della griglia e altoparlante.
22 902 019 P	2	Cr 5,1 × 12,2 → 7/72.	- de poste radio.	- Radiogerät.	- for radio set.	- del radorreceptor.	- del posto radio.
ZD 9290 200 U							
22 900 019 A	4	Co 4,1 × 10,2 × 12,5 7/72 →.	-	-	-	-	-
ZD 9290 000 U							

I	NUMÉROS	K		Antenne	Antenne	Aerial	Antena	Antenna
1	2 S 5 435 718 S	1	R.m.p. 9/72 →.	Antenne avec moteur.	Antenne mit Motor.	Aerial with motor.	Antena con motor.	Antenna con motore.
2	2 S 5 407 735 D S 653-137 A	1		Antenne nue.	Antenne o. Ausrüst.	Aerial, only.	Antena desnuda.	Antenna nuda.
3	2 S 5 407 734 T S 653-136 A	1		Moteur.	Motor.	Motor.	Motor.	Motor.
4	2 S 5 407 718 U S 653-102 A	1	« Continental-Edison » - L 2050 → 9/72.	Coaxial (rallonge):	Antennenkabel :	Aerial lead:	Coaxial :	Coassiale :
	1 S 5 430 502 W	1	« Blaupunkt » - L 2050 9/72 →.	-	-	-	-	-
5	1 S 5 403 039 K DX 9524-111 A	2	« Axo ».	Relais.	Relais.	Relay.	Relé.	Relè.
6	1 S 5 415 658 P	1	R.m.p. 9/72 →.	Guide d'antenne.	Antennenführung.	Aerial guide.	Guía de antena.	Guida dell'antenna.
7	1 S 5 410 618 R S 653-181 A	1		Fourreau (plastique).	Hülle (Plastik).	Sheath (plastic).	Vaina (plastico).	Guaina (plastica).
8	1 S 5 407 740 H S 653-182 A	23 × 33,5.		Joint :	Dichtung:	Seal:	Junta :	Guarnizione :
		1		- de guide.	- f. Führung.	- f. guide.	- de guía.	- per guida.
		1		- d'obturateur.	- f. Stopfen.	- f. cap.	- de obturador.	- per otturatore.
9	1 S 5 407 738 L S 653-167 A	M 22 × 100 - e 5.		Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
		1		- de guide.	- f. Führung.	- f. guide.	- de guía.	- per guida.
		1		- d'obturateur.	- f. Stopfen.	- f. cap.	- de obturador.	- per otturatore.
	1 S 5 407 739 X	1	M 22 × 100 - e 12 → 9/71.	- de guide.	- f. Führung.	- f. guide.	- de guía.	- per guida.
10	1 S 5 407 737 A S 653-158 A			Entretoise :	Abstandsstück :	Spacer:	Separador :	Distanziale :
		1		- de guide.	- f. Führung.	- f. guide.	- de guía.	- per guida.
		1		- d'obturateur.	- f. Stopfen.	- f. cap.	- de obturador.	- per otturatore.
1	1 S 5 413 552 G	1	R.m.p. - d.e.o. 1-5 407 738 L. 9/71 →	Obturateur d'antenne (fileté).	Gewindestopfen für Antennenaussparung.	Closing cap (threaded).	Obturador (con roscas).	Otturatore (filettato).





	NUMÉROS	K		Antenne (Suite)	Antenne (Forts.)	Aerial (Cont.)	Antena (Cont.)	Antenna (Cont.)
12	ZC 9614 154 U	2	L 260.	Collier : - de relais.	Schelle : - f. Relais.	Collar: - f. relay.	Collar : - de relé.	Fascetta : - per relè.
13	26 140 429 Y ZC 9614 042 U	1	L 42 - sup. 9/71 →.	- d'antenne.	- f. Antenne.	- f. aerial.	- de antena.	- per antenna.
	ZC 9619 898 U	1	Ø 22 → 9/71.	Agrafe d'obturateur.	Klammer f. Stopfen.	Clip f. cap.	Grapa de obturador.	Graffetta per otturatore.
	ZD 9365 800 W	1	TH M 5 × 10.	Vis : - de masse d'antenne.	Schraube : - f. Masseanschluss.	Screw: - f. earthing.	Tornillo : - de masa.	Vite : - di massa.
	ZD 9366 030 W	2	TH M 5 × 14.	- d'antenne sur aile.	- f. Antenne.	- f. aerial.	- de antena.	- per antenna.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	1	H M 5.	Écrou de masse.	Mutter für Masseanschluss.	Nut f. earth.	Tuerca de massa.	Dado di massa.
	22 334 019 B ZD 9233 400 U	2	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle : - de masse.	Scheibe : - f. Masseanschluss.	Washer: - f. earth.	Arandela : - de masa.	Rondella : - di massa.
	22 903 019 J ZD 9290 300 U	2	Co 5,1 × 16,2.	- d'antenne sur aile.	- f. Antenne.	- f. aerial.	- de antena.	- per antenna.



GROUPE 6
BAUGRUPPE 6
GROUP 6


SOUS-GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER-GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER-GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
6-133	Suspension moteur et BV	6-133	Motor-und Getriebeanhängung	6-133	Engine and gearbox suspension
6-173	Pompe et canalisations d'essence	6-173	Kraftstoffpumpe und Kraftstoffleitungen	6-173	Fuel pump and fuel tubing
6-173/1	Pompe à essence - (IE)	6-173/1	Kraftstoffpumpe - (IE)	6-173/1	Fuel pump - (IE)
6-174	Canalisations d'essence - (IE)	6-174	Kraftstoffleitungen - (IE)	6-174	Fuel tubing - (IE)
6-175	Réservoir et jauge à essence	6-175	Kraftstoffbehälter und Messgerät	6-175	Fuel tank and gauge
6-175/1	Anti-pollution sur alimentation essence (CDN USA)	6-175/1	Entgiftungsanlage an Kraftstoffanlage (CDN USA)	6-175/1	Evaporative loss control (CDN USA)
6-182	Échappement (partie AV)	6-182	Auspuffanlage (vorderer Teil)	6-182	Exhaust (front part)
6-182/1	Échappement (partie AR)	6-182/1	Auspuffanlage (hinterer Teil)	6-182/1	Exhaust (rear part)
6-232	Radiateur et nourrice d'eau	6-232	Kühler und Auffüllbehälter	6-232	Radiator and feed tank
6-235	Canalisations d'eau	6-235	Kühlkreislauf	6-235	Water piping
6-564	Aération - Dégivrage - Désembuage phares	6-564	Entfrosterung - Lüftung - Abtrocknen der Scheinwerfer	6-564	Defrosting - Ventilation - Headlamp demisting
6-615	Pare-chocs AV - Plaque de police	6-615	Stoßstange, vorn - Kennzeichnen	6-615	Bumper, front - Number plate
6-615/1	Pare-chocs AR - Plaque de police	6-615/1	Stoßstange, hinten - Kennzeichnen	6-615/1	Bumper, rear - Number plate
6-641	Compresseur de climatisation	6-641	Kompressor für Klimaanlage	6-641	Compressor for air conditioner
6-642	Tableau de commande d'air chaud et froid	6-642	Betätigungsbrett f. Luftverteiler	6-642	Control panel for air distribution
6-642/1	Bloc de distribution d'air chaud et froid - Conduits	6-642/1	Warmluft-und Kaltluftverteiler - Schläuche	6-642/1	Warm and cold air distributor - Ducts
6-642/2	Radiateur de chauffage	6-642/2	Wärmetauscher	6-642/2	Heating radiator
6-642/3	Ensemble de boîtier évaporateur	6-642/3	Verdampfungsgehäuse	6-642/3	Evaporator assy
6-642/4	Pulseur et bloc séparateur	6-642/4	Luftgebläse und Luftverteilereinheit	6-642/4	Air blower and distributor assy

GRUPO 6

GRUPPO 6

SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI		
6-133	Suspensión de motor y de caja cambio	6-133	Sospensione motore e SC		
6-173	Bomba y canalización de gasolina	6-173	Pompa e canalizzazione benzina		
6-173/1	Bomba de gasolina - (IE)	6-173/1	Pompa benzina - (IE)		
6-174	Canalización de gasolina - (IE)	6-174	Canalizzazione benzina - (IE)		
6-175	Deposito y medidor de gasolina	6-175	Serbatoio e misuratore benzina		
6-175/1	Anti-polución sobre alimentación de gasolina (CDN) (USA)	6-175/1	Antipolluzione sull'alimentazione benzina (CDN) (USA)		
6-182	Escape (parte delantera)	6-182	Scarico (parte anteriore)		
6-182/1	Escape (parte trasera)	6-182/1	Scarico (parte posteriore)		
6-232	Radiador y nodriza	6-232	Radiatore e nutrice		
6-235	Canalizaciones de agua	6-235	Canalizzazione acqua		
6-564	Antihielo - Aireación - Desempañamiento de faros	6-564	Sbrinatoria - Aerazione - Disappannamento dei fari		
6-615	Parachoques anteriores - Placa de matricula	6-615	Paraurti anteriori - Portatarga		
6-615/1	Parachoques posteriores - Placa de matricula	6-615/1	Paraurti posteriori - Portatarga		
6-641	Compresor de climatización	6-641	Compressore di climatizzazione		
6-642	Tablero de mando de distribución de aire	6-642	Quadro comando distribuzione aria		
6-642/1	Bloque distribuidor de aire-conductos	6-642/1	Blocco di distribuzione aria-condotti		
6-642/2	Radiador de calefacción	6-642/2	Radiatore di riscaldamento		
6-642/3	Conjunto de caja evaporadora	6-642/3	Insieme d'evaporazione		
6-642/4	Pulsador de aire y bloque de separación	6-642/4	Pulsatore aria e blocco di separazione		







642

6-133

	NUMÉROS	K		Suspension moteur et BV	Aufhängung Motor und Getriebe	Engine and gear box suspension	Suspensión de motor y de CV	Sospensione motore e SC
				Avant BV	Getriebe, vorn	Gear box (front)	Delantera CV	Anteriore SC
1	6 S 5 405 867 Z S 133-203 A 6 S 5 404 429 U	1 1	BW.	Traverse AV complète :	Vord. Traverse, komplett :	Front crossmember, complete:	Traviesa delant. compl. :	Traversa ant. compl. :
2	1 S 5 405 878 U S 133-214 A 1 S 5 405 889 N S 133-227 A	2 2	40 × 64 × 50. 9,5 × 30.	Bague élastique. Rondelle de blocage.	Elastische Hülse. Sicherungsscheibe.	Flexible bush. Stop washer.	Anillo elastico. Arandela de aprete.	Boccola elastica. Rondella di bloccaggio.
4	1 S 5 405 891 K S 133-250 A	2		Demi-bague élastique.	Elastische Hülshenhälfte.	Half bush, flexible.	Medio-anillo elastico.	Semiboccola elastica.
5	1 S 5 405 892 W S 133-260 A 2 S 5 404 407 E	1 1	BW.	Demi-collier de bague élastique :	Schellenhälfte für elastische Hülse :	Half collar for flexible bush:	Medio-collar de anillo elastico :	Semicollare per boccola elastica :
6	1 S 5 405 908 V S 133-295 A 1 S 5 405 909 F S 133-296 A 1 S 5 405 910 S S 133-297 A 0 S 5 413 571 N	? ? ? 2	9,5 × 24 × 0,5. 9,5 × 24 × 1. 9,5 × 24 × 4. BW.	Rondelles de réglage : - - - Vis colonnette de support BV.	Einstellscheiben : - - - Stützschaube.	Adjusting washers: - - - Shouldered screw.	Arandelas de reglaje : - - - Tornillo columnita.	Rondella di regolazione : - - - Vite colonnetta.
	23 389 019 C ZD 9238 900 U 22 906 019 T ZD 9290 600 U	6 6 2	Cr 9,5 × 16,5 × 1. Co 9,2 × 20 × 2,5.	Rondelle : - de support moteur. - de traverse. - d'arc.	Scheibe : - für Motorträger. für Traverse. - der Ausbuchtung.	Washer: - f. engine support. - for crossmember. - for arch.	Arandela : - de soporte de motor. - de traversa. - de arco.	Rondella : - del supporto del motore. - della traversa. - del arco.
	23 722 019 H ZD 9372 200 W 23 824 019 D ZD 9382 400 W ZD 9385 000 U 23 827 319 Y ZD 9382 730 W	4 2 6 6 2	TH 7 × 100 - L 40. TH 9 × 125 - L 22. TH 9 × 125 - L 25. TH 9 × 125 - L 30.	Vis : - de demi-collier. - - de support moteur. - de traverse. - d'arc.	Schraube : - für Schellenhälfte. - - Motorträger. - für Traverse. - der Ausbuchtung.	Screw: - for half collar. - - for engine support. - for crossmember. - for arch.	Tornillo : - de medio-collar. - - de soporte motor. - de traviesa. - de arco.	Vite : - de semicollare. - - del soporte motore. - della traversa. - del arco.
	ZC 9619 106 U	? ?	9,5 × 24 × 2.	Rondelle de réglage.	Einstellscheibe.	Adjusting washer.	Arandela de reglaje.	Rondella di regolazione.


I	NUMÉROS	K		Suspension moteur et BV (Suite)	Aufhängung Motor und Getriebe (Forts.)	Engine and gear box suspension (Cont.)	Suspensión de motor y de CV (Cont.)	Sospensione motore e SC (Cont.)
				Arrière moteur	Motor, hinten	Engine (rear)	Trasera motor	Posteriore motore
7	2 S 5 405 876 X S 133-212 A	1	G.	Bras de support :	Tragarm :	Support arm:	Brazo de soporte :	Braccio di supporto :
	2 S 5 405 877 H S 133-213 A	1	D.	-	-	-	-	-
8	2 S 5 405 896 P S 133-265 A	1	G.	Support moteur AR :	Hintere Motorstütze :	Rear support for engine:	Supporto tras. de motor :	Supporto post. motore :
	2 S 5 405 897 A S 133-266 A	1	D.	- avec repère (encoche).	- mit Markierkerbe.	- with marking notch.	- marcado con recorte.	- segnato con tacca.
	2 S 5 404 414 F	1	D - BW.	- avec repère (encoche).	- m. Markierkerbe	- with notch marking.	- con marca (muesca).	- con segno (tacca).
	2 S 5 404 415 S	1	G - BW.	-	-	-	-	-
9	0 S 5 405 898 L S 133-269 A	2	H 16 × 125 - L 8.	Écrou du support.	Mutter für Motorstütze.	Nut for support.	Tuerca de soporte.	Dado per supporto.
10	1 D 5 412 275 B DS 112-93	2	B.W.	Bouchon sur tôle inf. de traverse.	Stopfen am unteren Traversenblech.	Lower panel plug on crossmember.	Tapón sobre chapa inf. de traviesa.	Tappo sulla lamiera inf. della traversa.
11	1 D 5 412 042 U DX 133-97	2	G et D.	Écran sur support.	Abschirmung an Stütze.	Shield on support.	Pantalla sobre soporte.	Schermo sul supporto.
	22 813 009 P ZD 9281 300 U	2	Gr 16,5 × 26 × 1,5.	Rondelle de support.	Anlegscheibe f. Stütze.	Support washer.	Arandela de soporte.	Rondella per supporto.
	22 906 019 T ZD 9290 600 U	6	Co 9,2 × 20 × 2,5.	Rondelle de support sur caisse.	Anlegscheibe f. Träger	Support washer on body.	Arandela de soporte.	Rondella per supporto.
	23 827 319 Y ZD 9382 730 W	6	TH M 9 × 125 - L 30 → 3/73.	Vis de support sur caisse :	Schraube für Träger :	Support screw on body:	Tornillo de soporte :	Vite per supporto :
	ZD 9382 330 W	6	TH M 9 × 125 - L 20 3/73 →	-	-	-	-	-
	ZD 9385 000 U	6	TH M 9 × 125 - L 25.	-	-	-	-	-
	ZC 9615 076 U	2	H 16 × 125 - L 8.	Écrou de support moteur.	Mutter für Träger.	Nut for engine support.	Tuerca de soporte.	Dado per supporto.







	NUMÉROS	K		Pompe et canalisations d'essence	Kraftstoffpumpe und Leitungen	Fuel pump and piping	Bomba y canalización de gasolina	Pompa e canalizzazione della benzina
1	2 S 5 406 002 S S 173-900 A	1	« Bendix ».	Pompe électrique.	Elektrische Pumpe.	Electric pump.	Bomba electrica.	Pompa elettrica.
2	1 S 5 406 001 F S 173-283 A	1		Filtre de pompe.	Filter für Pumpe.	Pump filter.	Filtro de bomba.	Filtro per pompa.
3	1 S 5 406 000 V S 173-282 A	1		Joint de pompe.	Dichtung für Pumpe.	Sealing gasket for pump.	Junta de estanqueidad de bomba.	Guarniz. di tenuta per pompa.
	1 S 5 405 998 Y S 173-212 A	1		Support de pompe.	Träger für Pumpe.	Pump support.	Soporte de bomba.	Supporto della pompa.
5	1 D 5 412 277 Y DX 182-122	2		Silentbloc de pompe	Silentblock zur Befestigung der Pumpe.	Flexible bush for pump.	Silentbloc de fijación de bomba.	Silentbloc della pompa.
6	1 S 5 405 999 J S 173-216 A	2		Embout sur pompe	Endstück an der Pumpe.	End piece on pump.	Terminal sobre bomba.	Termine sulla pompa.
7	1 S 5 423 869 Y	1	11/71 →.	Rampe d'alimentation.	Leitung.	Tubing.	Tubo de distribución.	Tubo di distribuzione.
8	1 S 5 420 608 C	3	TH → 11/71.	Vis raccord :	Verbindungsschraube :	Screw union:	Tornillo racor :	Vite raccordo :
9	1 S 5 423 866 R	3	1 Ø 12 × 150 11/71 →.	-	-	-	-	-
10	1 S 5 420 609 N	6	→ 11/71.	Joint fibre :	Fiberdichtung.	Fibre gasket.	Junta de fibre.	Guarnizione fibra.
11	22 458 009 U ZD 9245 800 U	3	12,2 × 17 × 1 11/71 →.	- (cuivre).	Kupferdichtung.	Copper gasket.	Junta de cobre.	Guarnizione gomma.
12	2 S 5 406 003 C S 174-201 A	1	6 × 8 - L 740.	Tube d'aspiration entre : - réservoir et pompe.	Ansaugrohr zwischen : - Behälter und Pumpe.	Suction pipe between: - reservoir and pump.	Tubo de aspiración entre : - depósito y bomba.	Tubo d'aspirazione fra : - serbatoio e pompa.
13	2 S 5 406 004 N S 174-203 A	1	6 × 8 - L 2370.	- pompe et durite.	- Pumpe u. Anschluss.	- pump and union.	- bomba y racor.	- pompa e raccordo.
14	1 S 5 406 005 Z S 174-204 A	2	8 × 14,5 × 93 - N.F.P. → 11/71.	Tube caoutchouc.	Verbindungsrohr.	Pipe.	Tubo.	Tubo.

I	NUMÉROS	K		Pompe et canalisations d'essence (Suite)	Kraftstoffpumpe und Leitungen (Forts.)	Fuel pump and piping (Cont.)	Bomba y canalización de gasolina (Cont.)	Pompa e canalizzazione della benzina (Cont.)
15	1 S 5 406 006 K S 174-211 A	1	N.F.P. → 11/71.	Raccords : - sur carburateur AV.	Anschlüsse : - am vorderen Vergaser.	Unions: - on front carburettor.	Racor : - sobre carburador del.	Raccordo : - sul carburatore ant.
16	1 S 5 406 007 W S 174-212 A	1	→ 11/71.	- sur carburateur central.	- am mittleren Vergaser.	- on central carburettor.	- sobre carburador centr.	- sul carburatore centr.
17	1 S 5 406 010 D S 174-285 A	1	N.F.P. → 11/71.	- sur carburateur AR.	- am hinteren Vergaser.	- on rear carburettor.	- sobre carburador tras.	- sul carburatore post.
18	1 S 5 406 008 G S 174-281 A	2	7,75 × 14,75 × 50.	Durite caoutchouc : - sur pompe.	Gummischlauch : - an der Pumpe.	Rubber tube: - on pump.	Tubo de caucho : - sobre bomba.	Tubo di gomma : - sulla pompa.
19	1 S 5 406 009 T S 174-284 A	1	∅ int. 5 × 7 - L 60.	- entre aspiration et réservoir.	- zwischen Ansaugrohr und Behälter.	- between suction and reservoir.	- entre aspiración y depósito.	- fra aspirazione e serbat.
20	1 S 5 424 031 J	3	11/71 →.	- entre rampe et vis raccord.	- zwischen Leitung und Verbindungsschraube.	- between tubing and screw union.	- entre tubo de distr. y tornillo racor.	- fra tubo distrib. e vite raccordo.
21	1 M 5 414 497 D AM 175-113	1		Flèche sur pompe.	Befestigungsschelle an Pumpe.	Collar on pump.	Collar sobre bomba.	Faschetta sulla pompa.
22	ZC 9595 817 U	1	7 × 16 × 400 - AR → 7/71.	Durite sur raccord AR :	Rohr an Verbindung :	Pipe on rear union:	Tubo sobre racor tras. :	Tubo sul raccordo post. :
23	1 D 5 419 073 T DX 174-81 C	1	7/71 → 7/72.	- coudée.	- gekrümmt.	- bent.	- acodillado.	- a gomito.
	1 S 5 429 190 K	1	7/72 → 9/73.	- sur entrée filtre.	- am Filtereinlass.	- on filter inlet.	- sobre entrada filtro.	- sulla entrata filtro.
	1 S 5 442 471 U	1	9/73 →.	-	-	-	-	-
24	1 S 5 412 282 C DX 174-276 A	1	→ 7/71.	Patte sur tube souple :	Lasche am Schlauch :	Lug on flex. pipe:	Pata sobre tubo flexible :	Staffa sul tubo flessibile :
	ZC 9587 576 U	1	7/72 →.	-	-	-	-	-
25	1 D 5 419 074 D DX 144-254 A		7/71 → 7/72.	- avec tube rigide.	- mit Rohr.	- with pipe.	- con tubo.	- con tubo.
6	DS 174-66	?	8,5 × 11,5 × 85 → 7/72.	Durite de protection :	Schutzschlauch :	Protection hose:	Tubo de protección :	Tubo di protezione :
	1 D 5 412 281 S	?	8,5 × 11,5 × 140 7/72 →.	-	-	-	-	-




I	NUMÉROS	K		Pompe et canalisations d'essence (Suite)	Kraftstoffpumpe und Leitungen (Forts.)	Fuel pump and piping (Cont.)	Bomba y canalización de gasolina (Cont.)	Pompa e canalizzazione della benzina (Cont.)
27	ZC 9595 409 U DX 174-7 A	1	7 × 16 × 340 7/71 → 7/72.	Durite de rampe :	Schlauch f. Leitung :	Hose for piping:	Tubo de tubo distrib. :	Tubo per tubo distr. :
		1	7/72 →.	- coudée sortie filtre.	- gebogen.	- bent.	- acodillado.	- agomito.
28	1 M 5 414 309 K AM 521-96	1	→ 7/72.	Bague de protection :	Schutzhülse :	Protector bush:	Anillo de protección :	Boccola di protezione :
	21 061 009 L ZD 9106 100 U	1	7/72 →.	-	-	-	-	-
29	1 S 5 426 317 G	1	7/71 →.	Support gaine (voir note technique n° 20 S).	Träger mit Hülle.	Bracket with sheath.	Soporte con vaina.	Supporto con guaina.
30	1 D 5 416 801 X	1	7/72 →.	Patte de filtre.	Lasche f. filter.	Securing lug f. filter.	Pata de filtro.	Staffa per filtro.
31	GX 03 245 01 A	2	7/72 →.	Anneau caoutchouc.	Gummiring.			
32	1 S 5 429 192 G	1	« Guiot » 7/72 →.	Filtre à essence.	Filter.	Filter.	Filtro.	Filtro.
33	1 D 5 413 306 H	1	7/72 →.	Bague fendue.	Spaltbüchse.	Split bush.	Anillo hendido.	Boccola tagliata.
	ZC 9232 932 U	1		Obtuteur.	Stopfen.	Closing plug.	Obturador.	Otturatore.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	3	5,1 × 12 × 1,2.	Rondelle du support.	Scheibe für Träger.	Washer for support.	Arandela de soporte.	Rondella di supporto.
	22 907 019 M ZD 9290 700 U	4	Co 8,2 × 18,2 × 1,4.	Rondelle pompe à silentbloc.	Scheibe zwischen Pumpe und Silentblock.	Washer between pump and flexible bush.	Arandela entre bomba y bloque flexible.	Rondella da pompa a silentbloc.
	25 242 009 N ZD 9524 200 U	4	H M 8 × 125 - L 6,5.	Écrou pompe à silentbloc.	Mutter zwischen Pumpe und Silentblock.	Nut between pump and flexible bush.	Tuerca entre bomba y bloque flexible.	Dado da pompa a silentbloc.
	26 140 119 D ZC 9614 011 U	2	L 240.	Collier :	Schelle :	Collar :	Collar :	Collare :
	26 140 229 Z ZC 9614 022 U	4	Ø 69.	- sur pompe.	- an der Pumpe.	- on pump.	- sobre bomba.	- sulla pompa.
		2		- sur carburateur.	- am Vergaser.	- on carburettor.	- sobre carburador.	- sul carburatore.
	22 746 029 W ZD 9274 600 Z	2	TR 4,85 × 16.	Vis de filtre.	Schraube f. Filter.	Filter screw.	Tornillo de filtro.	Vite per filtro.






	NUMÉROS	K	(IE)	Pompe à essence	Kraftstoffpumpe	Fuel pump	Bomba de gasolina	Pompa benzina
1	2 S 5 421 733 F	1	« Bosch ».	Pompe.	Pumpe.	Pump.	Bomba.	Pompa.
2	2 S 5 424 564 C	1	« Bosch ».	Filtre.	Filter.	Filter.	Filtro.	Filtro.
3	1 S 5 421 727 R	1		Bride de pompe.	Flansch f. Pumpe.	Clamp f. pump.	Brida de bomba.	Flangia per pompa.
4	1 S 5 421 731 J	1	Sup.	Support de pompe.	Träger f. Pumpe.	Bracket f. pump.	Soporte de bomba.	Supporto per pompa.
	1 S 5 421 792 X	1		Gousset de pompe.	Winkelblech f. Pumpe.	Gusset f. pump.	Escuadra de bomba.	Squadra per pompa.
6	1 D 5 423 767 D DX 173-292 A	1	Sup.	Butée élastique :	Gummianschlag :	Flexible stop:	Tope elastico :	Reggispirata elastica :
7	1 D 5 423 766 P DX 173-293 A	1	Inf.	-	-	-	-	-
8	1 D 5 423 768 A DX 173-290 A	1	7,5 × 10 × 20,2.	Entretoise de support.	Abstandsstück f. Träger.	Spacer for bracket.	Separador de soporte.	Distanziale per supporto.
9	1 D 5 423 769 L DX 173-291 A	1		Coupelle de support.	Teller f. Träger.	Cup for bracket.	Copela de soporte.	Scodellino per supporto.
10	1 D 5 416 808 Y D 565-58	3	Int.	Bague élastique de gousset.	Gummihülse f. Winkel.	Rubber bush. f. gusset.	Anillo elastico de escuadra.	Boccola elastica per squadra.
11	1 D 5 416 807 M	3		Cuvette de gousset.	Napfscheibe f. Winkel.	Cup for gusset.	Cubeta de escuadra.	Scodellino per squadra.
12	1 D 5 416 809 J	3	Ext.	Bague élastique de gousset.	Gummihülse f. Winkel.	Rubber bush f. gusset.	Anillo elastico de escuadra.	Boccola elastica per squadra.
	1 D 5 416 810 V	3		Entretoise de gousset.	Abstandsstück f. Winkel.	Spacer f. gusset.	Separador de escuadra.	Distanziale per squadra.
14	1 S 5 413 329 H	8	26 × 11.	Anneau de sangle.	Ring f. Spannband.	Strapring.	Anillo de correa.	Anello per cinghia.
15	1 H 5 413 337 V	1	25 × 127.	Anneau élastique.	Gummihülse.	Rubber bush.	Anillo elastico.	Anello elastico.
16	1 H 5 413 336 J	2		Protège-sangle.	Abschirmung f. Gurt.	Belt protector.	Protector de cinturón.	Salva-cinghia.
	23 459 309 P ZD 9345 930 U ZD 9364 400 W	1	TH M 7 × 35.	Vis : - de support de pompe.	Schraube : - f. Träger.	Screw: - f. bracket.	Tornillo : - de soporte.	Vite : - per supporto.
	23 720 319 U ZD 9372 030 W	3	TH M 5 × 22 - R.p. ZD 9364 430 W.	- de fixation gousset.	- f. Winkel.	- f. gusset.	- de escuadra.	- per squadra.
		1	TH M 7 × 25.	- de bride de pompe.	- f. Flansch.	- f. clamp.	- de brida.	- per flangia.
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	1	Co Ø 7.	Rondelle : - de gousset.	Scheibe : - f. Winkelblech.	Washer: - f. gusset.	Arandela : - de escuadra.	Rondella : - per squadra.
		1		- de pompe.	- f. Pumpe.	- f. pump.	- de bomba.	- per pompa.


I	NUMÉROS	K	(IE)	Canalisations d'essence	Kraftstoffleitungen	Fuel piping	Canalización de gasolina	Canalizzazione benzina
1	1 S 5 420 144 J	1	11 × 20 × 70.	Durit aspiration.	Ansaugrohr.	Suction tube.	Tubo de aspiración.	Tubo aspirazione.
2	2 S 5 420 145 V	1	10 × 12 × 490 - nylon.	Tube.	Rohr :	Tube:	Tubo :	Tubo :
3	1 S 5 435 836 Z	1	11 × 20 × 240.	Durit.	-	-	-	-
4	1 S 5 420 147 S	1	7,75 × 15.	Durit.	-	-	-	-
5	2 S 5 420 148 C	1	6 × 8 × 2555 - nylon.	Tube.	-	-	-	-
6	2 S 5 420 149 N	1	7,75 × 15.	Durit.	-	-	-	-
7	2 S 5 420 150 Z	1	7,75 × 15 × 1020.	Durit.	-	-	-	-
8	2 S 5 420 151 K	1	7,75 × 15 × 520.	Durit.	-	-	-	-
9	2 S 5 420 152 W	1	7 × 16 × 500 → 2/73.	Durit coudée :	- gebogen.	- bent.	- acodillado.	- a gomito.
	2 S 5 440 519 B	1	7 × 16 × 300 2/73 → 3/74.	-	-	-	-	-
	2 S 5 449 070 E	1	7 × 16 × 330 3/74 →.	-	-	-	-	-
10	DS 174-7	1	7 × 16 × 320.	Durit.	Rohr.	Tube.	Tubo.	Tubo.
11	1 D 5 412 281 S	5	8,5 × 11,5 × 140.	Durit.	Rohr.	Tube.	Tubo.	Tubo.
12	1 D 5 419 074 D DX 144-254 A	2		Raccord avec patte.	Verbindung m. Lasche.	Union with lug.	Racor con pata.	Raccordo con staffa.
13	21 061 009 L ZD 9106 100 U	1	8 × 18 × 4.	Passe-tube sur alimentation.	Öse f. Zufuhrrohr.	Grommet f. feed tube.	Pasa-tubo de alimentación.	Passatubo alimentazione.
14	21 062 009 F ZD 9106 200 U	1	12 × 21 × 5.	Passe-tube sur retour.	Öse f. Rücklaufrohr.	Grommet f. return tube.	Pasa-tubo de retorno.	Passatubo ritorno.
15	2 S 5 420 154 T	1	6 × 8 × 3200 - nylon.	Tube.	Rohr.	Tube.	Tubo.	Tubo.
16	1 D 5 421 198 K	1	7,75 × 15 × 70.	Durit.	Rohr.	Tube.	Tubo.	Tubo.
17	1 D 5 421 197 E	1		Patte du tube sortie filtre.	Lasche f. Filterablaufrohr.	Lug f. filter outlet tube.	Pata de tubo de filtro.	Staffa tubo filtro.
18	1 D 5 412 282 C	5		Patte du tube pompe à filtre.	Lasche f. Pumpenrohr.	Lug f. pump tube.	Pata de tubo bomba.	Staffa tubo pompa.
19	1 M 5 414 309 K	6	10 × 16 × 18.	Bague.	Hülse.	Bush.	Anillo.	Boccola.
				Collier :	Schelle :	Collar:	Collar :	Fascetta :
20	1 S 5 412 278 J	2		- caoutchouc sur retour.	- Gummi f. Rücklaufrohr.	- rubber, on return tube.	- caucho de tubo retorno.	- gomma per tubo ritorno.
21	26 140 119 D ZC 9614 011 U	4		- sur durit de réservoir.	- f. Behälterrohr.	- on tank tube.	- de tubo de deposito.	- per tubo serbatoio.
22	23 140 239 H ZC 9614 023 U	4		- sur durit.	- f. Rohr.	- for tube.	- de tubo.	- per tubo.
	26 141 119 Y	1	Ø 16.	- sur sortie régulateur.	- am Reglerablauf.	- f. regulator outlet tube.	- de salida de regulador.	- sulla uscita regolatore.
	26 141 129 G	8	Ø 15.	- sur canalisation pompe.	- f. Pumpenrohr.	- f. pumpe tube.	- de tubo de bomba.	- per tubo pompa.
	23 454 319 A ZD 9345 430 W	1	H M 5 × 14.	Vis de tube sortie filtre.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9615 790 W	1	H M 5.	Écrou clip sortie filtre.	Clips-Mutter.	Clip-nut.	Tuerca clip.	Graffetta per vite.
	22 903 019 J ZD 9290 300 U	1	Co 5,1 × 16,2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.






	NUMÉROS	K		Réservoir et jauge à essence	Benzintank und Messgerät	Petrol tank and gauge unit	Depósito y medidor de gasolina	Serbatoio e misuratore benzina
1	1 M 5 412 295 U A 174-84 ZC 9617 815 U	3	8 × 4,5 × 1,5 → 6/71. <u>USA</u> 6/71 →.	Joint de vis : - du rhéostat. - de tube plongeur. - du rhéostat. Réservoir avec bouchon de vidange : - renforcé. - métal. - <u>USA</u> <u>CDN</u> <u>G.B.</u> 1/72 →.	Dichtung f. Schraube : - f. Rheostaten. - für Tauchrohr. - für Rheostaten. Benzintank mit Ablassstopfen : - verstärkt. - aus Metall. -	Gasket for screw: - for rheostat. - f. plunger tube. - f. rheostat. Fuel tank with drain plug: - reinforced. - metal. -	Junta de tornillo : - de reostato. - de tubo zambullidor. - de reostato. Depósito de gasolina con tapón de vaciado : - reforzado. - metal. -	Guarnizione per vite : - per reostato. - per tubo pescante. - per reostato. Serbatoio benzina con tappo di scarico : - rinforzato. - metallo. -
2	6 S 5 412 125 W 6 S 5 418 103 Z	1 1 1	90 l - nylon - R.m.p. 2/71 →. 90 l - (IE). <u>USA</u> <u>CDN</u> <u>G.B.</u> 1/72 →.	Rhéostat de jauge.	Messgerät.	Gauge unit.	Reostato medidor.	Reostato misuratore.
3	2 S 5 406 027 N S 175-205 A	1	« Jaeger ».	Bouchon de vidange.	Ablassstopfen.	Drain plug.	Tapón de vaciado.	Tappo di scarico.
4	1 S 5 406 029 K S 175-215 A	1	8 × 125.	Goulotte de remplissage (caoutchouc).	Einfüllstutzen (Gummi).	Filler pipe (rubber).	Boca de llenado.	Bocchettone riempimento.
5	2 S 5 406 039 U S 175-240 A	1	69 × 79 × 555.	Bouchon de remplissage, ventilé.	Einfüllstopfen, belüftet.	Plug for filler, ventilated.	Tapón de llenado, ventilado.	Tappo di riempimento, ventilato.
6	1 S 5 406 032 T S 175-220 A	1	67 × 70 × 90.	Tubulure de remplissage (métal).	Einfüllstutzen (Metall).	Filler pipe (metal).	Tubo de llenado.	Tubo di riempimento.
7	2 S 5 406 046 V S 175-262 A	1	13 × 20 - L 1.050.	Tube de mise à l'atmosphère.	Entlüftungsrohr.	Vent pipe.	Tubo de puesta al aire.	Tubo di rimessa nell'aria libera.
8	2 S 5 406 033 D S 175-232 A	1	13 × 20 - L 1.050.	Collerette d'étanchéité.	Dichthülse.	Sealing collar.	Collarin de estanqueid.	Collarino di tenuta.
9	1 S 5 406 043 M S 175-274 A	2	65 × 102 - L 11,5.	Joint de bouchon.	Dichtung f. Ablassstopfen.	Sealing gasket for plug.	Junta de tapón.	Guarnizione per tappo.
10	1 S 5 406 045 J S 175-251 A	1	8 × 16 × 2.	Joint de rhéostat.	Dichtung f. Rheostaten.	Gasket for rheostat.	Junta del reostato.	Guarniz. per reostato.
11	1 S 5 402 981 E	1	∅ 36 × 55 × 1,5 - R.m.p. 10/70 →.	Raccord entre aspiration et réservoir.	Anschlussstück zwischen Ansaugrohr und Tank.	Union between inlet and tank.	Racor entre aspiración y depósito.	Raccordo fra aspirazione e serbatoio.
12	1 S 5 406 009 T S 174-284 A	1	∅ 5 × 7 - L 60.					


I	NUMÉROS	K		Réservoir et jauge à essence (Suite)	Benzintank und Messgerät (Forts.)	Petrol tank and gauge (Cont.)	Depósito y medidor de gasolina (Cont.)	Serbatoio e misuratore benzina (Cont.)
13	2 S 5 414 400 Z	1	« Jaeger » - (IE).	Réostat de jauge sans prise essence :	Messrheostat ohne Benzinanschluss :	Gauge unit without petrol take-off piece:	Reostato medidor sin toma de gasolina :	Reostato misuratore senza presa benzina :
		1	<u>USA</u> <u>CDN</u> <u>G-B</u> 1/72 →.	-	-	-	-	-
14	1 T 5 419 945 W A 9175-914 L	1	(IE).	Bouchon de réservoir métal :	Ablasstopfen f. Tank aus Metall :	Plug f. metal tank:	Tapón de deposito en metal :	Tappo per serbatoio in metallo :
		1	<u>USA</u> <u>CDN</u> <u>G-B</u> 1/72 →.	-	-	-	-	-
15	2 S 5 419 119 T	1	(IE).	Tubé plongeur.	Tauchrohr.	Plunger tube.	Tubo zambullidor.	Tubo pescante.
16	1 S 5 419 120 D	1	(IE).	Joint tube plongeur:	Dichtung f. Tauchrohr:	Gasket f. pluger tubo:	Junta de zambullidor:	Guarnizione per tubo pescante:
		1	<u>USA</u> <u>CDN</u> <u>G-B</u> 1/72 →.	-	-	-	-	-
	ZD 9096 700 W	3	TFB 3,52 × 25,4 → 10/70.	Vis du rhéostat :	Schraube f. Messgerät :	Screw f. gauge unit:	Tornillo de reostato :	Vite per reostato :
	22 138 019 S	3	TFB 3,52 × 13 10/70 →.	-	-	-	-	-
	ZD 9213 800 W							
	ZD 9451 630 W	3	TCB M 4 × 12 - (IE).	- de tube plongeur.	- f. Tauchrohr.	- f. plunger tube.	- de tubo zambullidor.	- per tubo pescante.
		3	<u>USA</u> <u>CDN</u> <u>G-B</u> .	-	-	-	-	-
	21 065 009 P	1	22 × 38 × 8.	Œillet.	Öse.	Eyelet.	Ojete.	Anello.
	ZD 9106 500 U							
	22 986 029 S	1	L 169 - 15.	Collier sur goulotte.	Befestigungsschelle.	Collar on filler.	Collar, sujeción de boca.	Fascetta sul bocchetone.
	ZD 9298 600 U							
	22 996 029 N	2	L 600.	Collier.	Befestigungsschelle.	Collar.	Collar.	Fascetta.
	ZD 9299 600 U							
	26 140 119 D	1	L 240.	Collier sur réservoir.	Befestigungsschelle.	Collar on tank.	Collar sobre depósito.	Fascetta sul serbatoio.
	ZC 9614 011 U							
			<u>G-B</u> <u>USA</u> <u>CDN</u>	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
2	6 S 5 421 244 R	1	<u>G-B</u> R.p. 5 418 103 Z. → 1/72	Réservoir (métal).	Benzintank (Metall).	Fuel tank (metal).	Depósito (metal).	Serbatoio (metallo).
6	1 S 5 413 835 H	1	<u>USA</u> <u>CDN</u> .	Bouchon de remplissage, non ventilé.	Einfüllstopfen, ohne Belüftung.	Filler plug, non- ventilated.	Tapón de llenado, no ventilado.	Tappo di riempimento, non ventilato.
13	2 S 5 421 279 W	1	« Jaeger » <u>G-B</u> → 1/72.	Rhéostat de jauge avec prise essence.	Messgerät mit Benzinanschluss.	Gauge unit with petrol take-off piece.	Reostato medidor con toma de gasolina.	Reostato misuratore con presa benzina.
15	2 S 5 420 086 D	1	1/72 →.	Tube plongeur avec crépine.	Tauchrohr mit Sieb.	Plunger tube with stainer.	Tubo zambullidor con colado.	Tubo pescante con filtro.






	NUMÉROS	K	USA GDN	Anti-pollution sur alimentation d'essence	Entgiftungsanlage an Kraftstoffanlage	Evaporative loss control	Anti-polución sobre alimentación de gasolina	Anti-polluzione sull'alimentazione benzina
1	GX 03 235 01 A	1	Ø 94 - L 204.	Cartouche charbon actif.	Kolenpatrone.	Coal cartridge.	Cartucho de carbón.	Cartuccia di carbone.
2	2S 5 413 837 E	1		Réservoir de récupération avec bouchon.	Samler f. Dünste, mit Stopfen.	Vapor recovery box with cover.	Deposito de vapores con tapón.	Serbatoio vapori con tappo.
				Tube souple :	Schlauch :	Flexible tube:	Tubo flexible :	Tubo flessibile :
3	1S 5 413 838 R	1	Sup. - Ø 13 × 19 - L 270.	-	-	-	-	-
4	2S 5 413 841 Y	1	1 Ø 13 × 19 - 1 Ø 18 × 24 - L 930.	-	-	-	-	-
5	1S 5 413 842 J	1	Ø 5 × 12.	-	-	-	-	-
6	1S 5 414 307 N	1	1 Ø 4,5 × 9,5 - 1 Ø 7,5 × 12,5 - L 300.	-	-	-	-	-
7	2S 5 419 319 S DX 175-244 A	1	1 Ø 5 × 11 - 1 Ø 9 × 15 - L 400.	-	-	-	-	-
8	2S 5 420 228 X	1	13 × 19 × 200.	-	-	-	-	-
9	2S 5 413 840 M	1	Nylon - 4,5 × 6 × 4400.	Canalisation.	Leitung.	Tubing.	Canalización.	Canalizzazione.
10	1S 5 413 844 F	2		Sangle.	Band.	Belt.	Cinturón.	Ginghia.
11	1S 5 419 318 F AZ 174-66 A	2	5,5 × 7 × 130.	Gaine caoutchouc.	Gummihülle.	Rubber sheath.	Vaina de caucho.	Guaina di gomma.
12	1D 5 419 316 J DX 144-219 A	1	Ø 10 × Ø 19 × Ø 23.	Raccord 3 voies.	Dreiwegeverbindung.	3-way union.	Racor de 3 bocas.	Raccordo a 3 vie.
				Bague caoutchouc :	Gummihülle :	Rubber bush :	Anillo de caucho :	Boccola di gomma :
13	1D 5 412 806 Y D 511-97	5	6 × 16 × 20.	- sous collier.	- unter Schelle.	- under collar.	- bajo collar.	- sotto collare.
14	1S 5 419 317 V AM 174-75	1	6,2 × 10,2 × 15.	- sur canalisation.	- an Leitung.	- on tubing.	- sobre canalización.	- sulla canalizzazione.
	1D 5 413 291 V DS 391-140	1		Flèche caoutchouc :	Schlauchband :	Rubber clip:	Collar de caucho :	Fascetta di gomma :
16	GX 54 153 01 A	1		-	-	-	-	-
17	1D 5 413 305 X DX 394-125	5		Patte de canalisation.	Lascne für Leitung.	Lug for tubing.	Pata de canalización.	Staffa per canalizzazione.
18	1S 5 413 834 X	1		Collier de cartouche.	Schelle für Patrono.	Collar for cartridge.	Collar de cartucho.	Fascetta per cartuccia.
19	26 140 119 D ZC 9614 011 U	4		Collier.	Schelle.	Collar.	Collar.	Fascetta.
				Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
	23 719 319 K ZD 9371 930 W	2	TH 7 × 20.	- de cartouche.	- für Patrone.	- for cartridge.	- de cartucho.	- per cartuccia.
	ZD 9454 000 Z	1	TCB 5 × 40.	- de collier de cartouche.	- f. Schelle.	- for collar.	- de collar.	- per fascetta.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	1	H M 5 × 80.	Écrou de cartouche.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	ZC 9615 829 U	2		Écrou clip de cartouche.	Clips-Mutter.	Nut clip.	Tuerca clip.	Graffetta per vite.


I	NUMÉROS	K		Échappement Partie AV	Auspuffanlage Vorderer Teil	Exhaust Front part	Escape Parte delantera	Scarico Parte anteriore
1	4 S 5 431 252 Y	1		Ensemble pot de détente.	Gesamtteil Vorschalldämpfer.	Expansion chamber assy.	Conjunto de depósito de expansión.	Insieme marmitta espansione.
2	4 S 5 431 253 J	1		Ensemble pot échappement.	Gesamtteil Nachschalldämpfer.	Exhaust chamber assy.	Conjunto de depósito de escape.	Insieme marmitta scarico.
3	4 S 5 406 061 H S 182-017 A	1	D.	Tubulure assemblée :	Krümmmer, insgesamt :	Manifold assy:	Colector unido :	Collettore assiemato :
		1	D ③ ⑩	9/72 → -	-	-	-	-
	4 S 5 419 566 B	1	D - BW.	-	-	-	-	-
		1	D - BW ③ ⑩	9/72 → -	-	-	-	-
4	4 S 5 406 062 U S 182-018 A	1	G.	Tubulure assemblée :	Krümmmer, insgesamt :	Manifold assy:	Colector unido :	Collettore assiemato :
		1	G ③ ⑩	9/72 → -	-	-	-	-
	4 S 5 419 565 R	1	G - BW.	-	-	-	-	-
		1	G - BW. ③ ⑩	9/72 → -	-	-	-	-
5	4 S 5 406 063 E S 182-019 A	1		Pot de détente assemblé.	Vorschalldämpfer.	Expansion chamber assy.	Depósito de expansión unido.	Marmitta di espansione assiemata.
6	4 S 5 406 064 R S 182-020 A	1		Pot d'échappement.	Nachschalldämpfer.	Exhaust chamber.	Depósito de escape.	Marmitta di scarico.
7	2 S 5 406 078 T S 182-132 A	1		Écran : - de pot de détente.	Abschirmung für : - Vorschalldämpfer.	Shield: - for expansion chamber.	Pantalla : - de depósito de expansión.	Schermo : - per marmitta espans.
8	2 S 5 406 081 A S 182-140 A	1		- de silencieux transversal.	- Nachschalldämpfer.	- for exhaust chamber.	- de depósito de escape.	- per marmitta scarico.
9	2 S 5 406 084 H S 182-144 A	1	D.	Écran d'extension :	Abschirmung :	Extension shield:	Pantalla de extención :	Schermo per prolunga :
	2 S 5 432 597 T	1	D - BW.	-	-	-	-	-
	2 S 5 406 085 U S 182-145 A	1	G.	-	-	-	-	-
	2 S 5 432 601 L	1	G - BW.	-	-	-	-	-
10	1 S 5 406 148 D S 182-271 A	2		→ 9/71. Bloc élastique avec patte de pot d'échappement :	Silentblock mit Lasche für Nachschalldämpfer :	Elastic block with plate for exhaust silencer:	Bloque elastico con pata de depósito de escape :	Blocco elastico con staffa per marmitta scari
	1 S 5 410 465 C	2		9/71 → -	-	-	-	-







I	NUMÉROS	K		Échappement Partie AV (Suite)	Auspuffanlage Vorderer Teil (Forts.)	Exhaust Front part (Cont.)	Escape Parte delantera (Cont.)	Scarico Parte anteriore (Cont.)
11	1 S 5 406 092 V S 182-207 A	6	G et D.	Joint entre culasse et tubulure sup.	Dichtung zwischen Zylinderkopf und oberem Krümmer.	Joint between cylinder head and upper manifold.	Junta entre culata y colector superior.	Guarniz. fra testata e collettore superiore.
12	1 S 5 406 093 F S 182-208 A	2	G et D.	Joint entre tubulures sup. et inf. :	Dichtung zw. Krümmern :	Joint between manifolds:	Junta entre colectores :	Guarniz. fra collettori :
		4	G et D - BW.	-	-	-	-	-
				Demi-collier :	Schellenhälfte :	Half collar:	Medio-collar :	Semicollare :
13	1 S 5 406 128 L S 182-248 A	2	Sup.	- avec vis.	- mit Schrauben.	- with screw.	- con tornillo.	- con vite.
14	1 S 5 406 133 R S 182-255 A	2	Inf.	-	-	-	-	-
15	2 S 5 419 562 H	2	G et D - BW.	Entretoise entre tubulures.	Abstandsstück zwischen Krümmern.	Spacer between manifolds.	Separador entre colectores.	Distanziale fra collettori.
	1 S 5 406 075 K	2		Support de bloc élastique.	Halterung für Silentblock.	Elastic block bracket.	Soporte de bloque elastico.	Supporto per blocco elastico.
	22 541 009 T ZD 9254 100 U	12	8,5 × 18 × 2.	Rondelle plate des tubulures sur culasse.	Flache Scheibe f. Krümmer am Zylinderkopf.	Manifold washer on cylinder head.	Arandela de colectores sobre culata.	Rondella per collettori sulla testata.
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	8	Co 7,2 × 14,2 × 1,4.	Rondelle pour bride de liaison.	Scheibe für Verbindungsflansch.	Connecting clamp washer.	Arandela de brida de union.	Rondella per flangia di collegamento.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	9	Co Ø 5,1 × 12,2.	Rondelle écran sur caisse.	Scheibe an Abschirmung an Karosserie.	Shield washer, on body.	Arandela de pantalla sobre caja.	Rondella per schermo sulla scocca.
	23 658 019 F ZD 9365 800 W	4	TH M 5 × 0,80 - L 10.	Vis : - écran sur caisse.	Schraube : - für Abschirmung an Karosserie.	Screw: - shield, on body.	Tornillo : - de pantalla sobre caja.	Vite : - per schermo sulla scocca.
	23 722 019 H ZD 9372 200 W	4		- d'enjoliveurs.	- für Zierkappe.	- for embellisher.	- de embellecedor.	- per modanatura.
		8	TH M 7 × 100 - L 45.	- des demi-colliers.	- für Schellenhälften.	- for half collar.	- de medio-collares.	- per semicollari.
	25 241 009 U ZD 9524 100 U	10	H M 7 × 100.	Écrou : - bride de liaison.	Mutter : - für Verbindungsflansch.	Nut: - for connecting flange.	Tuerca : - de brida de unión.	Dado : - per flangia di collegam.
	25 210 009 M ZC 9615 044 U	12	H 7 × 100.	- des demi-colliers.	- für Schellenhälften.	- for half collar.	- de medio-collares.	- per semicollari.

I	NUMÉROS	K		Échappement Partie AV (Suite)	Auspuffanlage Vorderer Teil (Forts.)	Exhaust Front part (Cont.)	Escape Parte delantera (Cont.)	Scarico Parte anteriore (Cont.)
	25 211 009 G ZC 9615 072 U ZC 9615 859 U	12 4	H 8 × 125. « Rapid » - Ø 5.	- tubulures sur culasse. - écran sur pot. Conjon assemblage des tubulures :	- für Krümmer. - für Abschirmung. Stehbolzen z. Befest. der Krümmer :	- for manifold. - for screen. Assy stud for manifolds:	- de colectores. - de pantalla. Esparrago de unión de colectores :	- per collettori. - per schermo. Prigioniero per collettori
	26 161 539 E ZC 9616 153 U 26 161 579 R ZC 9616 157 U	10 10	7 × 42 - F 10,5 - F 20. 7 × 50,5 - F 10,5 - F 35 - (IE) - BW.	-	-	-	-	-
			(CDN) (USA)	Plèces spéciales anti-pollution	Spezialteile bei Entgiftungsanlage	Special parts for emission control	Piezas especiales antipolución	Pezzi speciali antipolluzione
7	2 S 5 445 717 B	1		Écran revêtu : - de pot de détente.	Abschirmung für : - Vorschalldämpfer.	Covered shield: - f. expansion chamber.	Pantalla de : - deposito de expansión.	Schermo per : - marmitta espansione.
8	2 S 5 445 719 Y	1		- de silencieux.	- Nachschalldämpfer.	- f. exhaust chamber	- deposito de escape.	- marmitta di scarico.
16	4 S 5 434 620 G	1	Sup. D - R.m.p. 10/72 →.	Tubulures : - avec écran.	Krümmer : - mit Abschirmung.	Manifold: - with shield.	Colector : - con pantalla.	Collettore : - con schermo.
17	4 S 5 434 619 W	1	Sup. G - R.m.p. 10/72 →.	- avec écran.	- mit Abschirmung.	- with shield.	- con pantalla.	- con schermo.
18	4 S 5 414 108 A 4 S 5 414 624 J	1 1	Inf. G. Inf. G - BW.	- -	- -	- -	- -	- -
19	4 S 5 414 106 D 4 S 5 414 626 F	1 1	Inf. D. Inf. D - BW.	- -	- -	- -	- -	- -
20	4 S 5 420 083 W	1		Écran de protection de faisceau de freins.	Abschirmung für Bremsleitungen.	Schild for brake tube assy.	Pantalla de haz de tubos de freno.	Schermo per fascio idraulico freno.
21	1 D 5 412 150 T D 182-6 A	4		Demi-collier de tubulures.	Schellenhälfte.	Half collar.	Medio-collar.	Semicollare.
22	0 D 5 412 151 D D 182-91	4		Vis de colliers.	Schraube f. Schelle.	Screw f. collar.	Tornillo de collar.	Vite per collare.
23	1 S 5 438 638 F 1 S 5 438 639 S	1 9	1 Ø 8,5 - D. 1 Ø 8,5 - G.	Patte de collier de tube : -	Lasche f. Schelle : -	Collar tube: -	Pata de collar : -	Staffa per fascetta : -
24	2 S 5 438 640 C	1	140 × 193 - 3 Ø 8,5.	Équerre des tubes.	Winkel f. Rohre.	Tube square.	Escuadra de tubos.	Squadra per tubi.
25	1 S 5 438 641 N	2	Inf.	Collier des tubulures :	Schelle f. Krümmer:	Manifold collar:	Collar de colector :	Fascetta collettore :
26	1 S 5 438 642 Z	2	Sup.	-	-	-	-	-







NUMÉROS	K		Échappement Partie AV (Suite)	Auspuffanlage Vorderer Teil (Forts.)	Exhaust Front part (Cont.)	Escape Parte delantera (Cont.)	Scarico Parte anteriore (Cont.)
		USA GDN					
2 S 5 415 355 E	1	Ext.	Isolant d'écran de tubulure D et G :	Isolierstück für Abschirmung :	Screen insulation:	Aislante de pantalla :	Isolante per schermo :
2 S 5 415 356 R	1	Int.	-	-	-	-	-
			Écran aluminium de tubulure D et G :	Alu-Abschirmung :	Alu-screen for manifolds:	Pantalla alu :	Schermo alu :
2 S 5 415 357 B	1	Ext.	-	-	-	-	-
2 S 5 415 358 M	1	Int.	-	-	-	-	-
ZC 9618 802 U	8	TB Ø 2,8.	Rivet « Pop ».	« Pop »-Niet.	« Pop » rivet.	Remache « Pop ».	Rivetto « Pop ».
23 766 009 U	2	TH M 8 × 18.	Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
ZD 9376 600 U			-	-	-	-	-
23 767 319 Z	4	TH M 8 × 20.	-	-	-	-	-
ZD 9376 730 W			-	-	-	-	-
25 242 009 N	5	H M 8.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
ZD 9524 200 U			-	-	-	-	-
22 907 019 M	11	Ø 8,2 × 18,2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
ZD 9290 700 U			-	-	-	-	-
		⑤ ⑤ 1/71 → 9/72	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
			Tubulures complètes avec bouchons :	Krümmen, komplett, mit Stopfen :	Complete manifold with plugs:	Colector completo con tapones :	Collettore completo con tappi :
4 S 5 400 989 C	1	D.	-	-	-	-	-
4 S 5 420 199 G	1	D - BW.	-	-	-	-	-
2 4 S 5 400 988 C	1	G.	-	-	-	-	-
4 S 5 420 200 W	1	G - BW.	-	-	-	-	-
1 S 5 401 550 A	6		Bouchons de tubulures.	Stopfen f. Krümmer.	Plug f. manifold.	Tapón de colector.	Tappo per collettore.
1 S 5 424 582 Y	6		Vis raccord pour prélèvement des gaz.	Verbindungsschraube zum Gasabziehen.	Union screw for gas taking.	Tornillo-racor para toma de gas.	Vite-raccordo per prelievo di gas.



	NUMÉROS	K		Échappement Partie AR	Auspuffanlage Hinterer Teil	Exhaust Rear part	Escape Parte trasera	Scarico Parte posteriore
1	4 S 5 431 254 V	1	D.	Ensemble pot d'absorption :	Gesamtteil Dämpfungstopf :	Damping chamber assy:	Conjunto de depósito amortiguador :	Insieme marmitta ammortizzatrice :
	4 S 5 431 255 F	1	G.	-	-	-	-	-
2	4 S 5 406 065 B S 182-021 A	1	D.	Pot d'absorption :	Dämpfungstopf:	Damping chamber:	Depósito amortiguador :	Marmitta ammortizzatrice:
	4 S 5 406 066 M S 182-022 A	1	G.	-	-	-	-	-
				Tube d'échappement :	Auspuffrohr :	Exhaust pipe:	Tubo de escape :	Tubo di scarico :
	4 S 5 438 521 J	1	Ext. D - R.m.p.	11/72 → - 2 coudes.	- 2 Krümmungen.	- 2 elbows.	- 2 codos.	- 2 gomiti.
	4 S 5 438 520 Y	1	Ext. G - R.m.p.	11/72 → - 2 coudes.	- 2 Krümmungen.	- 2 elbows.	- 2 codos.	- 2 gomiti.
4	4 S 5 438 523 F	1	Int. D - R.m.p.	11/72 → - 2 coudes.	- 2 Krümmungen.	- 2 elbows.	- 2 codos.	- 2 gomiti.
	4 S 5 438 522 V	1	Int. G - R.m.p.	11/72 → - 2 coudes.	- 2 Krümmungen.	- 2 elbows.	- 2 codos.	- 2 gomiti.
5	1 S 5 406 072 C S 182-107 A	1	AR D - 2 Ø 5.	Enjoleur :	Zierstück :	Exhaust embellisher:	Embellecador :	Abbellimento :
	1 S 5 406 073 N S 182-108 A	1	AR G - 2 Ø 5.	-	-	-	-	-
				Demi-collier :	Schellenhälfte :	Half-collar:	Medio-collar :	Semicollare :
6	1 D 5 410 412 B DX 182-69	2		- inf. nu.	- untere, o. Ausrüst.	- lower, only.	- inf. desnudo.	- inferiore nudo.
7	1 S 5 406 149 P S 182-272 A	2		- sup. avec vis.	- obere mit Schraube.	- upper with screw.	- sup. con tornillo.	- sup. con vite.
	1 S 5 406 145 W S 182-267 A	2		- inf. nu.	- untere, o. Ausrüst.	- lower, only.	- inf. desnudo.	- inferiore nudo.
9	1 S 5 406 146 C S 182-268 A	2		- sup. avec vis.	- obere mit Schraube.	- upper with screw.	- sup. con tornillo.	- sup. con vite.
10	1 M 5 410 471 T DS 182-80 B	4		Bande élastique nue.	Elastisches Band, ohne Ausrüstung.	Elastic strap only.	Banda elastica desnuda.	Striscia elastica nuda.
11	1 D 5 410 472 D D 182-85	8		Entretoise.	Abstandsstück.	Distance piece.	Separador.	Distanziale.


I	NUMÉROS	K	Échappement Partie AR (Suite)	Auspuffanlage Hinterer Teil (Forts.)	Exhaust Rear part (Cont.)	Escape Parte trasera (Cont.)	Scarico Parte posteriore (Cont.)
12	1 S 5 406 156 R S 182-285 A	8	Plaquette des bandes élastiques.	Plakotten f. Spannbänder.	Plate for elastic straps.	Plaqueta de bandas elast.	Piastrina per striscie elast.
	22 762 009 S ZD 9276 200 U	6	7,5 × 20 × 2.				
	22 903 019 J ZD 9290 300 U	2	5,1 × 16,2 × 1,3.				
	22 907 019 M ZD 9290 700 U	2	Co 8,2 × 18,2 × 1,4.				
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	8	Co 7,2 × 14,2 × 1,4.				
	23 459 019 M ZD 9345 900 W	4	TH M 7 × 100 - L 35.				
	23 464 019 K ZD 9346 400 W	8	TH M 7 × 100 - L 22.				
	23 658 019 F ZD 9365 800 W	9	TM M 5 × 0,80 - L 10.				
	23 718 019 E ZD 9371 800 W	6	TH M 7 × 100 - L 12.				
	23 658 019 F ZD 9365 800 W	2	TH M 5 × 0,80 - L 10.				
	ZD 9526 100 Z	8	H M 7 × 100.				
	25 210 009 M ZC 9615 044 U	15	H 7 × 100.				
	25 603 029 U ZC 9615 930 U	2	H 8 × 100.				
			Rondelle : - d'écran sur caisse. - d'enjoliveurs. - de pot sur blocs. - d'écran sur caisse.	Scheibe : - für Abschirmung. - für Zierleiste. - für Topf. - für Abschirmung.	Washer: - for shield. - for embellisher. - for chamber. - for shield.	Arandela: - de pantalla. - de embellecedor. - de depósito. - de pantalla.	Rondella : - per schermo. - per modanat. - per marmitta. - per schermo.
			Vis : - des demi-colliers. - pour bande élastique. -	Schraube : - für Schellenhälften. - für Spannbänder. -	Screw: - for half collar. - for elastic strap. -	Tornillo : - de mediocollar. - para banda elastica. -	Vite : - per semicollare. - per striscia elastica. -
			- de patte de liaison. - d'enjoliveur.	- für Verbindungslasche. - für Zierstücke.	- for connecting lug. - for embellishers.	- de pata de unión. - de embellecedores.	- per staffa. - per abbellimenti.
			Écrou : - pour bandes élastiques. - des demi-colliers. - du pot sur blocs.	Mutter : - für Spannbänder. - für Schellenhälften. - für Vorschalldämpfer.	Nut: - for elastic strap. - for half collar. - for exhaust chamber.	Tuerca : - de banda elastica. - de medio collar. - de depósito.	Dado : - per striscia. - per semicollare. - per marmitta.






	NUMÉROS	K		Radiateur et nourrice d'eau	Kühler und Wasserauffüllbehälter	Water radiator and feed tank	Radiator y nodriza de agua	Radiatore e nutrice dell'acqua
1	2 S 5 406 272 B S 232-213 A	1	→ 9/72.	Nourrice avec bouchon et écran de protection :	Wasserauffüllbehälter mit Stopfen und Abschirmung :	Water feed tank with plug and protector shield :	Nodriza de agua con tapón y pantalla de protección :	Nutrice dell'acqua con tappo e schermo :
	2 S 5 418 453 D	1	→ 9/72.	-	-	-	-	-
		1	9/72 →.	-	-	-	-	-
				Support de nourrice :	Träger für Wasserauffüllbehälter :	Support for feed tank :	Soporte de nodriza :	Supporto per nutrice :
2	1 S 5 406 273 M S 232-214 A	1	→ 9/72.	- sur tôle d'auvent.	- am Windfangblech.	- on front panel.	- sobre chapa de salpic.	- sulla lamiera scocca.
3	1 S 5 406 274 Y S 232-215 A	1	→ 9/72.	- sur brancard d'unit.	- am Unterzug.	- on unit siderail.	- sobre vara de unidad.	- sul longherone scocca.
4	1 S 5 418 442 J	1	→ 9/72.	-	-	-	-	-
		1	9/72 →.	-	-	-	-	-
5	1 S 5 406 275 J S 232-216 A	1	→ 9/72.	- fixation AR.	- an hinterer Befestigung.	- for rear securing.	- de fijación tras.	- di fissaggio posteriore.
6	1 S 5 418 448 Z	1	→ 9/72.	-	-	-	-	-
		1	9/72 →.	-	-	-	-	-
7	1 S 5 406 277 F S 232-249 A	2		Guide du radiateur.	Führung für Kühler.	Guide for radiator.	Guia de radiador.	Guida per radiatore.
8				Tube de dégazage :	Überlaufrohr :	Vapour pipe:	Tubo de degasificación :	Tubo di sfogo :
	2 S 5 406 279 C S 232-274 A	1	5,5 × 10,5 × 325 → 9/72.	- moteur à nourrice.	- vom Motor zum Auffüllbehälter.	- from engine to feed tank.	- de motor a nodriza.	- da motore a nutrice.
	2 S 5 418 455 A	1	5,5 × 10,5 × 370 - (IE) → 9/72.	-	-	-	-	-
		1	9/72 →.	-	-	-	-	-
9	2 S 5 406 280 N S 232-276 A	1	5,5 × 10,5 × 1930.	- radiateur à nourrice.	- vom Kühler zum Auffüllbehälter.	- from radiator to feed tank.	- de radiador a nodriza.	- da radiatore a nutrice.
10	1 S 5 406 284 G S 232-294 A	2	Sup.	Bloc élastique de radiateur.	Silentblock für Kühler.	Flexible block f. radiator.	Bloque elast. de radiador.	Blocco elast. radiatore.
11	1 M 5 413 303 A AM 175-272 A	2	L 245.	Collier de tube de dégazage.	Schelle f. Überlaufrohr.	collar for vapour pipe.	Collar de tubo de degasif.	Fascetta per tubo sfogo.
	1 D 5 412 346 Y D 232-03	1	(1°) - R.p. 5 418 102 N.	Bouchon de nourrice :	Stopfen f. Auffüllbehälter :	Feed tank plug:	Tapón de nodriza :	Tappo della nutrice :
	1 D 5 418 102 N	1	(2°).	- avec soupape commandée.	- m. Betätigbarem Ventil.	- with controlable valve.	- con valvula mandada.	- con valvola comandata


	NUMÉROS	K		Radiateur et nourrice d'eau (Suite)	Kühler und Wasserauffüllbehälter (Forts.)	Water radiator and feed tank (Cont.)	Radiator y nodriza de agua (Cont.)	Radiatore e nutrice dell'acqua (Cont.)
13	DX 235-4	1	6 × 9 × 340.	Tube de vidange.	Ablassrohr.	Drain pipe.	Tubo de vaciado.	Tubo di scarico.
	22 784 009 X	2	8,5 × 24 × 2.	Rondelle de radiateur.	Scheibe für Kühler.	Washer for radiator.	Arandela de radiador.	Rondella per radiatore.
	ZD 9278 400 U		Co 7,2 × 18,2 × 1,2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	ZD 9290 500 Z	8	Co 6,2 × 14 × 1,9.	Rondelle guide de conduit.	Scheibe für Leitung.	Washer for duct guide.	Arandela de conducto.	Rondella per condotto.
	22 908 019 G	2						
	ZD 9290 800 U		TH M 7 × 100 - L 20.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	23 719 319 K	8						
	ZD 9371 930 W		H M 7 × 100.	Écrou nourrice d'eau.	Mutter für Auffüllbehälter.	Nut for feed tank.	Tuerca de nodriza.	Dado per nutrice.
	25 241 009 U	2						
	ZD 9524 100 U		H M 6 × 100.	Écrou guide de conduit.	Mutter für Leitung.	Duct guide nut.	Tuerca de conducto.	Dado per condotto.
	25 260 009 R	2						
	ZD 9526 000 U		H 8 × 125.	Écrou autofreiné.	Selbstsichernde Mutter.	Self secured nut.	Tuerca autofrenada.	Dado autofrenato.
	ZD 9535 400 U	2		Collier de tube.	Befestigungsschelle.	Tightening collar.	Collar de sujeción	Fascetta di bloccaggio.
	26 140 429 Y	4						
	ZC 9614 042 U							






	NUMÉROS	K		Canalisations d'eau	Wasserleitungen	Water piping	Canalización de agua	Canalizzazioni dell'acqua
1	1 S 5 405 618 T S 112-178 A	2		Joint du collecteur.	Dichtung.	Collector pipe joint.	Junta de colector.	Guarniz. del collettore.
2	1 S 5 406 285 T S 234-101 A	1	36 × 40 × 54.	Régulateur therm.	Thermostatregler.	Thermostatic regulator.	Regulador termostático.	Regolatore termostatico.
3	1 S 5 406 286 D S 234-197 A	1	58,42 × 63,7 × 2,12.	Joint du couvercle.	Dichtung des Deckels.	Joint for regulator cover.	Junta de tapa.	Guarn. del coperchio.
	1 S 5 406 287 D S 234-198 A	1	5 × 0,80 - L 20.	Raccord sur couvercle.	Anschluss am Deckel.	Pipe union on cover.	Racor sobre tapa.	Raccordo sul coperchio.
5	1 S 5 406 288 A S 234-199 A	1	2 Ø 7,5 - entr. 80.	Couvercle de régulateur.	Thermostatreglerdeckel.	Cover for regulator.	Tapa de regulador.	Coperchio per regolatore.
6	1 S 5 406 291 II S 235-138 A	1	G.	Support de durite.	Halterung für Schlauch.	Complete support f. duct.	Soporte de tubo.	Supporto per tubo.
7	2 S 5 406 293 E S 235-140 A	1	G - Ø 37 × 40 × 640 → 7/72.	Tube de refoulement :	Rücklaufrohr :	Return pipe:	Tubo de regolfo :	Tubo di rifluimento :
	2 S 5 417 922 G	1	G - (IE) - Ø 37 × 40 × 560 → 7/72.	- sans échangeur.	- ohne Tauscher.	- without exchanger.	- sin cambiador.	- senza scambiatore.
		1	G	→ 7/72 →.	-	-	-	-
	2 S 5 417 923 T	1	G - BW - L 560.	- avec échangeur.	- mit Tauscher.	- with exchanger.	- con cambiador.	- con scambiatore.
8	2 S 5 406 294 R S 235-141 A	1	AR G → 7/72.	Tube souple :	Biegsamer Schlauch	Flexible pipe:	Tubo flexible :	Tubo flessibile :
	2 S 5 417 814 H	1	AR G - (IE) → 7/72.	- sur pompe à eau.	- an Wasserpumpe.	- water pipe.	- sobre bomba agua.	- sulla pompa acqua.
		1	TT → 7/72 →.	-	-	-	-	-
	2 S 5 406 305 K S 235-155 A	1	AR D.	- de collecteur.	- für Sammelrohr.	- for collector pipe.	- de colector.	- su' collettore.
9	1 S 5 406 295 B S 235-142 A	1	40 × 70 → 7/72.	Tube de protection.	Abschirmrohr.	Protector pipe.	Tubo de protección.	Tubo di protezione.
10	1 S 5 406 296 M S 235-144 A	1	Sup. AV G.	Durite liaison :	Verbindungsschlauch :	Connecting duct:	Tubo de unión :	Tubo di collegamento :
		1	Inf. AV D.	-	-	-	-	-
11	1 S 5 406 299 V S 235-148 A	1	AR D.	Patte:	Befestigungslasche :	Rear lug:	Patte :	Staffa :
	1 S 5 414 086 L	1	BW.	-	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K		Canalisations d'eau (Suite)	Wasserleitungen (Forts.)	Water piping (Cont.)	Canalización de agua (Cont.)	Canalizzazioni dell'acqua (Cont.)
12	2 S 5 406 300 F S 235-149 A	1	Ø 37 × 40 × 750 → 7/71.	Tube d'aspiration :	Ansaugrohr :	Suction pipe:	Tubo de aspiración :	Tubo d'aspirazione :
	2 S 5 414 090 E	1	7/71 → 5/74.	-	-	-	-	-
	2 S 5 444 075 D	1	5/74 →.	-	-	-	-	-
13	2 S 5 406 302 C S 235-151 A	1	6 × 9 × 830.	Tube de trop-plein.	Überlaufrohr.	Overflow tube.	Tubo de derrame.	Tubo del troppo pieno.
14	2 S 5 406 303 N S 235-152 A	1	→ 4/72.	Collecteur d'eau :	Sammelrohr :	Collector pipe:	Colector de agua :	Collettore acqua :
	2 S 5 421 173 U	1	4/72 →.	-	-	-	-	-
15	1 S 5 406 306 W S 235-172 A	1	5,5 × 8 × 37.	Entretoise sur patte.	Abstandsstück an Lasche.	Distance piece on lug.	Separador sobre pata.	Distanziale sulla staffa.
16	2 S 5 406 307 G S 235-178 A	1		Tube souple :	Biegsamer Schlauch :	Flexible pipe:	Tubo flexible :	Tubo flessibile :
	2 S 5 418 454 P	1	(IE) → 7/72.	-	-	-	-	-
		1	TT 7/72 →.	-	-	-	-	-
17	1 S 5 406 304 Z S 235-153 A	1	35 × 43 × 55.	Durite de pompe à collecteur.	Schlauch zw. Pumpe und Sammelrohr.	Pipe between pump and collector.	Tubo entre bomba.	Tubo fra pompa e collettore.
18	1 S 5 401 975 V	1	20 × 37 - e 3.	Diaphragme de pompe.	Ventilscheibe f. Pumpe.	Diaphragm for pump.	Diafragma de bomba.	Diaframma per pompa.
19	1 S 5 405 555 H	1	BW.	Support de câble de kickdown.	Halterung f. Zug.	Bracket f. cable.	Soporte de cable.	Supporto con cavo.
	22 363 009 K ZD 9236 300 U	4	6,25 × 14 × 1,5.	Rondelle : - de collecteur d'eau.	Scheibe : - f. Sammelrohr.	Washer: - for water collector.	Arandela : - de colector de agua.	Rondella : - per collettore acqua.
	22 514 019 Y ZD 9251 400 U	1	Cr 7,3 × 12 × 1,5.	- de patte AR.	- für hintere Lasche.	- for rear lug.	- de pata trasera.	- per staffa post.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	2	Co 5,1 × 12,2 × 0,8.	- du tube de liaison.	- für Verbindungsrohr.	- for connecting pipe.	- del tubo de unión.	- per tubo di collegamento.
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	1	Co 7,2 × 14,2 × 1,2.	- de support G.	- f. linken Träger.	- for bracket, LH.	- de soporte izquierdo.	- per supporto sinistro.







NUMÉROS	K		Canalisations d'eau (Suite)	Wasserleitungen (Forts.)	Water piping (Cont.)	Canalización de agua (Cont.)	Canalizzazioni dell'acqua (Cont.)
23 674 009 K ZD 9367 400 U	1	TH 5 × 0,80 - L 50	Vis : - du tube de liaison D.	Schraube : - für Verbindungsschlauch.	Screw: - right connecting pipe.	Tornillo : - de tubo de unión der.	Vite : - per tubo di colleg. destro
23 687 019 Y ZD 9368 700 W	4	TH 6 × 100 - L 30.	- de collecteur d'eau.	- für Verteilerschlauch.	- for water collector pipe.	- de colector de agua.	- collettore acqua.
23 701 019 X ZD 9370 100 W	1	TH 7 × 100 - L 12.	- de patte AR tube.	- für hintere Lasche.	- for rear pipe lug.	- de pata trasera.	- per staffa posteriore.
23 719 319 K ZD 9371 930 W	1	TH 7 × 100 - L 20.	- de support G.	- für linken Träger.	- for left bracket.	- de soporte izquierdo.	- per supporto sinistro.
23 704 319 S ZD 9370 430 W	1	TH 7 × 100 - L 18.	- de tube de liaison D.	- f. rechtes Verbindungs- rohr.	- for connecting tube.	- de tubo de unión der.	- per tubo di colleg. destro.
25 259 019 E ZD 9525 900 W	1	H 5 × 0,80.	Écrou : - de tube de liaison.	Mutter : - für Verbindungsrohr.	Nut: - for connecting pipe.	Tuerca : - de tubo de unión.	Dado : - per tubo di collegam
25 261 029 C ZD 9526 100 Z	1	H 7.	- sur bloc freinage.	- an Bremse.	- on brake.	- sobre freno.	- sul freno.
25 241 009 U ZD 9524 100 U	1	H 7 × 100.	- de patte AR.	- für hintere Lasche.	- for rear lug.	- de pata trasera.	- per staffa posteriore.
26 140 229 Z ZC 9614 022 U	1	L 120.	Collier : -	Befestigungsschelle : -	Tightening collar: -	Collar de sujeción : -	Fascetta di fissaggio : -
26 140 399 X ZC 9614 039 U	2		-	-	-	-	-
26 140 369 W ZC 9614 036 U	8	Ø 55 à 75.	- des tubes.	- für Rohre.	- for tubes.	- de tubos.	- per tubi.
22 991 029 P ZD 9299 100 U	1		- de tubes sur nourrice.	- am Auffüllbehälter.	- on feed tank.	- sobre nodriza.	- sulla nutrice.
			Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
7 2 S 5 414 091 R	1	G - BW → 7/72.	Tube avec échangeur.	Rohr m. Wärmetauscher.	Tube with heat exchanger.	Tubo con cambiador.	Tubo con scambiatore.
10 1 S 5 436 222 V	1	G - 1 Ø 40 - 1 Ø 45 - L 304.	Durit coudée.	Rohr, gebogen.	Tube, bent.	Tubo acodillado.	Tubo a gomito.
12 2 S 5 444 075 D	1	5/73 → 5/74.	Tube avec patte.	Rohr mit Lasche.	Tube with lug.	Tuba con para.	Tubo con staffa.
20 1 S 5 445 130 W	1	43 × 24 - 2 Ø 7,5.	Patte de tube d'aspiration.	Lasche.	Pipe bracket.	Pata de tubo.	Staffa per tubo.

I	NUMÉROS	K		Aération Dégivrage Désembuage phares	Lüftung - Entfrostdung Abtrocknen der Scheinwerfer	Ventilation Defrosting Headlamp demisting	Aireación - Antihielo Desempeñamiento de faros	Aerazione - Sbrinatoria Disappannamento dei fari
1	6 S 5 407 466 E S 564-205 A	1		Buse de dégivrage.	Entfrosterdüse.	Defrosting nozzle.	Boca de antihielo.	Diffusore di sbrinatoria.
2	2 S 5 407 669 L S 643-202 A	1		Conduit de buse.	Leitung für Düse.	Duct for nozzle.	Conducto de boca.	Condotto per diffusore.
3	1 S 5 407 472 V S 564-246 A	1	G.	Buse de désembuage des phares :	Düse zum Abtrocknen der Scheinwerfer :	Demisting nozzle for headlamps:	Boca desempañadora de faros :	Diffusore per disappannamento dei fari :
		2	G - D ①.	-	-	-	-	-
4	1 S 5 407 475 C S 564-265 A	1	G - Ø int. 45,5 - L 820.	Conduit souple de désembuage :	Schlauch zum Abtrocknen:	Flexible duct f. demisting:	Conducto flexible de desempeñadora :	Condotto flessibile di disappannamento :
	2 S 5 433 929 W	1	G - (IE) - Ø int. 45,5 - L 1000. G ① 9/72 →.	- avec collier.	- mit Schelle.	- with collar.	- con collar.	- con fascetta.
	2 S 5 423 900 K	1	G - BW - Ø int. 45,5 - L 1100.	-	-	-	-	-
		2	G - D ① → 9/72.	-	-	-	-	-
	2 S 5 433 931 T	1	D - (IE) - Ø int. 45,5 - L 750. D ① 9/72 →.	- avec collier.	- mit Schelle.	- with collar.	- con collar.	- con fascetta.
5	1 S 5 407 674 R S 643-212 A	1	D.	Aérateur :	Belüfter :	Ventilating aperture:	Aireador :	Aeratore :
6	1 S 5 407 680 F S 643-286 A	1	G.	-	-	-	-	-
7	1 S 5 407 679 V S 644-277 A	2	L 50 → 9/71.	Raccord souple :	Biegsame Verbindung :	Flexible union:	Racor flexible :	Raccordo flessibile :
	1 D 5 418 602 Y DX 441-295 A	1	G - L 50 9/71. →	-	-	-	-	-
8	2 S 5 407 671 H S 643-208 A	1	G - L 1270.	- de l'aérateur.	- Schlauch für Belüfter.	- for ventilating aperture.	- de aireador.	- del aeratore.
	1 S 5 407 672 U S 643-209 A	1	D - L 190.	-	-	-	-	-
9	1 S 5 407 681 S S 643-294 A	2	D.	Étrier de l'aérateur.	Bügel für Belüfter.	Clamp for ventilating aperture.	Estribo de aireador.	Staffa del aeratore.
10	1 S 5 407 682 C S 643-295 A	2	G.	Pontet de l'aérateur.	Steg für Belüfter.	Lug for ventilating aperture.	Soporte de aireador.	Supporto del aeratore.
11	1 S 5 407 467 R S 564-222 A	1	G - 2 Ø int. 75 - l 15.	Collier sur conduit de désembuage :	Schelle am Schlauch zum Abtrocknen :	Collar on demisting duct:	Collar sobre conducto de desempeñadora :	Fascetta sul condotto di disappannamento :
		2	G - D ①.	-	-	-	-	-






I	NUMÉROS	K		Pare-chocs AV Plaque de police	Vordere Stossstange Kennzeichen	Front bumpers Number plate	Parachoques del. Placa de matricula	Paraurti ant. Portatarga
1	2 S 5 412 962 U S 578-202 A 2 S 5 417 133 F	1		Plaque de police avec adhésif : - rouge pour TTX.	Kennzeichen mit Klebestreifen : - rot.	Number plate with adhesive strip: - red.	Placa de matricula con adhesivo : - roja.	Partatarga con adhesivo : - rossa.
2	7 S 5 407 549 C S 615-213 A	1	G.	Demi pare-chocs.	Stossstangenhälfte.	Half bumper.	Medio parachoques.	Semi paraurti.
3	7 S 5 407 550 T S 615-214 A	1	D.	Demi pare-chocs.	Stossstangenhälfte.	Half bumper.	Medio parachoques.	Semi paraurti.
4	2 S 5 407 551 D S 615-217 A	1	G.	Support de pare-chocs :	Träger für Stossstange :	Bumper bracket:	Soporte de parachoques :	Supporto per paraurti :
5	2 S 5 407 552 P S 615-218 A	1	D.	-	-	-	-	-
6	1 S 5 407 553 A S 615-219 A	6	14 × 12 - L 50.	Garniture d'étanchéité.	Dichtgarnitur.	Seal.	Guarnición de estanq.	Guarniz. di tenuta.
7	2 S 5 407 565 F S 615-247 A	1	G.	Butoir latéral :	Vordere, seitliche Gummileiste :	Front lateral buffer:	Tope lateral del. :	Rostro laterale :
8	2 S 5 407 566 S S 615-248 A	1	D.	-	-	-	-	-
9	2 S 5 407 567 C S 615-249 A	1		Butoir central.	Mittlere Gummileiste.	Central buffer.	Tope central.	Rostro centrale.
10	1 S 5 407 568 N S 615-250 A	1		Couvre-joint.	Nahtabdeckung.	Cover joint.	Cubrejunta.	Coprighiunto.
11	2 S 5 407 575 P S 615-257 A 2 S 5 412 626 S	1	8 Ø 7 × 11 - 2 Ø 10 × 18 R.p. 5 412 626 S. 8 Ø 8 × 12 - 2 Ø 11 × 18.	Renfort : -	Verstärkung : -	Reinforcement: -	Refuerzo : -	Rinforzo : -
12	1 S 5 407 581 E S 615-297 A	2	25 × 41 - L 50.	Bague anti-bruit.	Geräuschdämpfungsring.	Antirattle bush.	Anillo antirruido.	Boccola antirumore.




615





6-615

NUMÉROS	K		Pare-chocs AV Plaque de police (Suite)	Vordere Stossstange Kennzeichen (Forts.)	Front bumpers Number plate (Cont.)	Parachoques del. Placa de matricula (Cont.)	Paraurti ant. Portatarga (Cont.)
23 450 319 X ZD 9345 030 W	2	TH M 7 × 100 - L 16.	Vis : - de pare-chocs.	Schraube für : - Stossstange.	Screw for: - bumper.	Tornillo de : - parachoques.	Vite per : - paraurti.
23 660 019 V ZD 9366 000 W	5	TH M 5 × 80 - L 14.	- du support.	- Träger.	- bracket.	- de soporte.	- supporto.
23 698 019 N ZD 9369 800 W	4	TH M 6 × 100 - L 65 (USA).	- de plaque de police.	- Kennzeichen.	- number plate.	- placa de matricula.	- portatarga.
23 823 019 J ZD 9382 300 W	10	TH M 9 × 125 - L 20.	- de support.	- Träger	- support.	- soporte.	- supporto.
ZD 9453 230 W	2	TCB 5 × 0,80 - L 14.	- de plaque de police.	- Kennzeichen.	- number plate.	- placa de matricula.	- portatarga.
23 681 319 S ZD 9368 130 W	4	TH 6 × 100 - L 16.	- des demi pare-chocs.	- Stossstangenhälften.	- for half bumpers.	- de medio parachoques.	- mediparaurti.
21 390 009 Y ZD 9139 000 U	2	TFB 3,52 - L 12,7.	- inox de plaque de police.	- Kenzeichen (rostfrei).	- number plate (stainless).	- de placa (inoxidable).	- per portatarga (inossidabile).
25 240 019 H ZD 9524 000 W	12	H 6 × 100.	Écrou : - de pare-chocs.	Mutter : - für Stossstange.	Nut: - for bumper.	Tuerca : - de parachoques.	Dado : - per paraurti.
25 242 009 N ZD 9524 200 W	10	H 8 × 125 - G et D.	- des butoirs.	- für Gummileiste.	- for buffer.	- de tope.	- per rostro.
25 259 019 E ZD 9525 900 W	8	H 5 × 80.	- sur vitrine.	- am Kennzeichenkasten.	- on glass.	- sobre cristal.	- sul cristallo.
22 334 019 B ZD 9233 400 U	2	Cr 5,2 × 9,4.	Rondelle : - de plaque de police.	Scheibe : - für Kennzeichen.	Washer: - for number plate.	Arandela : - de placa de matricula.	Rondella : - per portatarga
22 902 019 P ZD 9290 200 U	5	Co 5,1 × 12,2 Ⓢ.	-	-	-	-	-
22 903 019 J ZD 9290 300 U	8	Co 5,1 × 16,2 × 1,3.	- sur vitrine.	- am Kennzeichenkasten.	- on glass.	- sobre cristal.	- sul cristallo.
22 904 019 D ZD 9290 400 U	2	Co 7,2 × 14,2 × 1,7.	- sur gousset.	- an Halteblech.	- on gusset.	- sobre consola.	- sulla mensola.
22 906 019 T ZD 9290 600 U	10	Co 9,2 × 20,2 × 1,9.	- de support.	- für Träger.	- for bracket.	- de soporte.	- per supporto.
22 907 019 M ZD 9290 700 U	12	Co 8,2 × 18,2 × 1,4.	- des butoirs.	- für Gummileiste.	- for buffer.	- de tope.	- per rostro.
22 908 019 G ZD 9290 800 U	14	Co 6,2 × 14 × 1,9.	- de pare-chocs.	- für Stossstange.	- for bumper.	- de parachoques.	- per paraurti.
AM 644-67	2		- de plaque de police.	- für Kennzeichen.	- for number plate.	- de placa de matricula.	- per portatarga.
ZD 9323 200 U	2	5 × 11 × 2.	- cuvette sur support.	- für Tellerscheibe.	- cup.	- cubeta.	- scodellino.

I	NUMÉROS	K		Pare-chocs AV Plaque de police (Suite)	Vordere Stossstange Kennzeichen (Forts.)	Front bumpers Number plate (Cont.)	Parachoques del. Placa de matricula (Cont.)	Paraurti ant. Portatarga (Cont.)
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
2	7S 5 427 372 Z	1	G <u>USA</u> <u>CDN</u> 7/72 →.	Demi pare-choc renforcé :	Stossstangenhälfte, verstärkt :	Half bumper, reinforced:	Medio-parachoques reforzado :	Semi paraurti rinforzato :
3	7S 5 427 373 K	1	D <u>USA</u> <u>CDN</u> 7/72 →.	-	-	-	-	-
4	2S 5 427 374 W	1	G <u>USA</u> <u>CDN</u> 7/72 →.	Support de pare-choc :	Träger f. Stossstange :	Bumper bracket:	Soporte de parachoques :	Supporto per paraurti :
5	2S 5 427 376 T	1	D <u>USA</u> <u>CDN</u> 7/72 →.	-	-	-	-	-
9	2S 5 427 994 K	1	<u>USA</u> <u>CDN</u> 7/72 →.	Butoir central.	Puffer, mitten.	Centre buffar.	Tope central.	Rostro centrale.
13	1S 5 407 523 Z S 578-294 A	4	Ø 7 × 16 - L 55 <u>USA</u>	Entretoise.	Abstandsstück.	Spacer.	Separador.	Distanziale.
14	2S 5 414 394 J	1	2 Ø 18 × 9 ① 6/71 →.	Support de plaque de police sur pare-choc.	Träger f. Kennzeichen- Tafel an Stossstange.	Bracket f. number plate on bumper.	Soporte de placa de matri. sobre parachoques.	Supporto portatarga, sul paraurti.
	1S 5 428 753 K	?	<u>USA</u> <u>CDN</u> 7/72 →.	Cale de réglage support.	Einstellscheibe.	Shim f. bracket.	Suplemento.	Spessore.
15	2S 5 427 371 N	1	<u>USA</u> <u>CDN</u> - AV 7/72 →.	Renfort doublure de pare-choc.	Verstärkung.	Reinforcement.	Refuerzo.	Rinforzo.
	ZC 9615 764 U	2	①.	Écrou clips de plaque.	Clips-Mutter f. Kennz.	Clip nut.	Tuerca clip.	Graffetta per vite.
	22 770 009 Y	2	5,5 × 12 × 1 ①.	Rondelle de plaque.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella portatarga.
	ZD 9277 000 U							





I	NUMÉROS	K		Pare-chocs AR Plaque de police	Hintere Stossstange Kennzeichen	Rear bumper Number plate	Parachoques tras. Placa de matricula	Paraurti post. Portatarga	
1	2 S 5 410 200 X S 578-201 A 2 S 5 417 132 V	1		Plaque de police :	Kennzeichen :	Number plate:	Placa de matricula :	Portatarga :	
		1	4/71 →.	- rouge pour TTX.	- rot.	- red.	- rojo.	- rosso.	
2	7 S 5 407 547 K S 615-209 A	1	Sup.	Pare-chocs avec supports soudés :	Stossstange mit aufgeschweissten Trägern :	Bumper with welded bracket:	Parachoques con soportes soldados :	Paraurti con supporti saldati :	
3	7 S 5 407 559 R S 615-236 A	1	Inf.	-	-	-	-	-	
4	2 S 5 407 574 D S 615-256 A	1	Inf.	1/71 →.	Butoir de pare-chocs.	Puffer für Stossstange.	Buffer for bumper.	Tope de parachoques.	Rostro per paraurti.
5	2 S 5 407 554 L S 615-220 A	1	L 1340.	Carniture d'étanchéité.	Dichtgarnitur.	Seal.	Guarnición de estanq.	Guarniz di tenuta.	
6			Inf.	Support latéral :	Seitlicher Träger :	Lateral bracket:	Soporte lateral :	Supporte laterale:	
	2 S 5 407 557 U S 615-234 A	1	G.	-	-	-	-	-	
	2 S 5 407 558 E S 615-235 A	1	D.	-	-	-	-	-	
7	1 S 5 407 577 L S 615-270 A	2	Inf. - Ø 7 × 17 - e 6.	Entretoise caoutchouc de pare-chocs.	Gummizwischenstück für Stossstangenteil.	Rubber distance piece for bumper.	Separador de caucho de parachoques.	Distanziale di gomma per paraurti.	
8	1 S 5 407 580 U S 615-295 A	2		Joint sur panneau de côté.	Dichtung am Seitenblech.	Sealing on side panel.	Junta sobre panel lateral.	Guarnizione sul pannello lat.	
	22 782 009 H ZD 9278 200 U	2	Inf. - 6,25 × 20 × 2.	Rondelle de pare-chocs sur gousset.	Scheibe am unteren Stossstangenteil.	Washer on gusset.	Arandela de parachoques inferior sobre consola.	Rondella per paraurti inferiore sulla mensola.	
	22 762 009 S ZD 9276 200 U	4	7,5 × 20 × 2.	Rondelle sup. sur traverse.	Scheibe an Traverse.	Washer on crossmember.	Arandela sobre traviesa.	Rondella sulla traversa.	
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	2	Co 5,1 × 12,2.	Rondelle : - de plaque	Scheibe : - für Kennzeichen.	Washer: - for number plate.	Arandela : - de placa de matricula.	Rondella : - per portatarga.	
	22 904 019 D ZD 9290 400 U	8	Co 7,2 × 14,2 × 1,7.	-	-	-	-	-	
	22 906 019 T ZD 9290 600 U	8	Co 9,2 × 20,2 × 1,9.	- de support.	- für Träger.	- for bracket.	- de soporte.	- per supporto.	
	22 908 019 G ZD 9290 800 U	4	Co 6,2 × 14 × 1,9.	- de pare-chocs.	- für Stossstange.	- for bumper.	- de parachoques.	- per paraurti.	



6-615/1


6-615/1




6-615/1

	NUMÉROS	K		Pare-chocs AR Plaque de police (Suite)	Hintere Stossstange Kennzeichen (Forts.)	Rear bumper Number plate (Cont.)	Parachoques tras. Placa de matricula (Cont.)	Paraurti post. Portatarga (Cont.)
	23 705 319 L ZD 9370 530 W	8	TH 7 × 100 - L 20.	Vis : -	Schraube : -	Screw: -	Tornillo : -	Vite : -
	23 826 319 D ZD 9382 630 W	4	TH 9 × 125 - L 28.	- support latéral.	- für seitlichen Träger.	- for lateral bracket.	- de soporte lateral.	- per supporto laterale.
	ZD 9385 000 U	4	Inf. - TH 9 × 125 - L 25.	- support latéral.	- für seitlichen Träger.	- for lateral bracket.	- de soporte lateral.	- per supporto laterale.
	25 240 019 H ZD 9524 000 W	4	H M 6 × 100.	Écrou : - pare-chocs.	Mutter : - an Stossstange.	Nut for: - bumper.	Tuerca : - de parachoques.	Dado : - per paraurti.
	25 241 009 U ZD 9524 100 U	4	H M 7 × 100.	- support latéral.	- für seitlichen Träger.	- lateral bracket.	- de soporte lateral.	- per supporto laterale.
	25 258 019 K ZD 9525 800 W	2	H M 5 × 0,80.	- de plaque.	- für Kennzeichen.	- number plate.	- de placa matricula.	- per portatarga.
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	2 S 5 424 827 L 2 S 5 429 443 K	1 1	USA. ①.	Plaque de police rouge : -	Kennzeichen, rot : -	Number plate, red: -	Placa matricula roja : -	Portatarga rossa : -
9	1 S 5 407 524 K S 578-295 A	2	①.	Support de plaque.	Träger.	Bracket.	Soporte.	Supporto.
10	1 S 5 407 525 W S 578-297 A AM 644-67	1 2	①. ①	Équerre de support. Rondelle de plaque.	Winkelblech. Scheibe.	Gusset. Washer.	Escuadra. Arandela.	Squadra per supporto. Rondella portatarga.
	ZD 9463 800 W ZD 9323 200 U	2 2	① TFM 4 × 40. ① 5 × 11 × 2.	Vis sur équerre. Rondelle cuvette d'équerre.	Schraube. Tellerscheibe.	Screw. Cup washer.	Tornillo. Arandela cubeta.	Vite per squadra. Rondella scodellino.


I	NUMÉROS	K		Compresseur de climatisation et ensemble de montage	Kompressor für Klimaanlage Luftumwälzer	Compressor and air conditioner fitting parts	Compresor y conjunto de montaje climatización	Compressore y insieme di montag- climatizzazione
1	2 S 5 400 401 L	1		Compresseur sans poulie.	Kompressor ohne Riemenscheibe.	Compressor without pulley.	Compresor sin polea.	Compressore senza puleggia.
2	1 S 5 407 629 B S 641-212 A	1	G.	Cornière de compresseur :	Winkleisen zur Befest. des Kompressors :	Angle bar for securing compressor :	Cantonera de fijación de compresor :	Cantonata di fissaggio per compressore :
	1 S 5 407 630 M S 641-213 A	1	D.	-	-	-	-	-
3	2 S 5 407 631 Y S 641-214 A	2		Courroie du compresseur.	Keilriemen f. Kompressor.	Belt for compressor.	Correa del compresor.	Cinghia per compressore.
4	1 S 5 407 632 J S 641-215 A	1		Bouteille de gaz « Fréon ».	Gasflasche « Freon ».	« Freon » gas cylinder.	Botella de gas « Freon ».	Bombola di gas « Freon ».
5	1 S 5 407 633 V S 641-216 A	1		Condenseur.	Kondensator.	Condenser.	Condensador.	Condensatore.
6	2 S 5 407 634 F S 641-217 A	1	Ø 9,52.	Tube entre condenseur et bouteille.	Verbindungsrohr zwischen Kondensator u. Flasche.	Connecting pipe between condenser a. gas cylinder.	Tubo entre condensador y botella de gas.	Tubo fra condensatore e bottiglia di gas.
7	1 S 5 407 635 S S 641-218 A	2		Collier.	Schelle.	Collar.	Collar.	Fascetta.
8	2 S 5 407 649 U S 641-280 A	1	Ø ext 25,4 - L 1020 R.p. 5 430 730 Z.	Tube entre évaporateur et compresseur :	Rohr zw. Verdunster und Kompressor :	Pipe between evaporator and compressor :	Tubo entre evaporador y compresor :	Tubo fra evaporatore e compressore :
	2 S 5 430 730 Z S 641-108 A	1		-	-	-	-	-
9	2 S 5 407 650 E S 641-281 A	1	Ø ext 18,5 - L 1780.	Tube entre bouteille et évaporateur.	Rohr zwischen Gasflasche und Verdunster.	Pipe between cylinder and evaporator.	Tubo entre botella y evaporador.	Tubo fra bottiglia e evaporatore.
10	2 S 5 407 651 R S 641-282 A	1	Ø ext 22 - L 860.	Tube entre compresseur et condenseur.	Rohr zw. Kompressor und Kondensator.	Pipe between compressor and condenser.	Tubo entre compresor y condensador.	Tubo fra compressore e condensatore.
11	2 S 5 400 400 A	1	R.p. 5 421 019 V.	Poulie avec embrayage.	Riemenscheibe m. Kuppl.	Pulley with coupling.	Poléa con embrague.	Puleggia con innesto.
12	0 S 5 415 805 W	1	TH 5/16" - L 35.	Vis de poulie.	Schraube f. R.-Scheibe.	Screw f. pulley.	Tornillo de poléa.	Vite per puleggia.







	NUMÉROS	K		Compresseur de climatisation (Suite)	Kompressor für Klimaanlage (Forts.)	Compressor for air conditioner (Cont.)	Compresor de climatización (Cont.)	Compressore di climatizzazione (Cont.)
13	1 S 5 418 811 V	2	68 × 25 - 1 Ø 3,7 - 1 Ø 6 × 12.	Patte de fixation : - de bouteille.	Lasche : - für Gasflasche.	Securing lug: - for gas cylinder.	Pata : - de botella.	Staffa : - per bombola.
14	1 S 5 418 812 F	1	Inf. D - 85 × 23 - 3 Ø 6 × 12.	- de condenseur.	- für Kondensator.	- for condenser.	- de condensador.	- per condensatore.
15	1 S 5 418 813 S	1	Inf G - 85 × 23 - 3 Ø 6 × 12.	-	-	-	-	-
	1 S 5 418 814 C	1	Sup. G - 99 × 23 - 3 Ø 6 × 12.	-	-	-	-	-
17	1 S 5 418 815 N	1	Sup. D - 123 × 23 - 3 Ø 6 × 12.	-	-	-	-	-
18	24 154 009 B ZD 9415 400 U	1	4 × 6,5 × 16.	Clavette d'arbre.	Keil f. Welle.	Key for shaft.	Chaveta de arbol.	Linguetta per albero.
19	0 S 5 415 806 G	4	TH de 1/4" - L 20.	Vis d'embrayage.	Schraube f. Kupplung.	Screw with coupling.	Tornillo de embrague.	Vite per innesto.
20	1 S 5 424 865 Z	1	TT 9/73 →.	Patte gainée de tube.	Rohrflasche, mit Hülle.	Pipe bracket, sheathed.	Pata con vaina de tubo.	Staffa con guaina per tubo.
21	1 S 5 434 922 P	1		Vanne aspiration de compresseur.	Ansaugventil für Kompressor.	Suction valve for compressor.	Valvula de aspiración de compresor.	Valvola aspirazione per compressore.
22	1 S 5 434 921 D	1		Vanne de refoulement de compresseur.	Abweisventil für Kompressor.	Pression valve for compressor.	Valvula repelente de compresor.	Valvola di mandata per compressore.
23	0 S 5 415 804 K	1		Sachet fixation poulie embrayage.	Satz Befestigungs teile f. Riemenscheibe.	Set of securing parts f. pulley.	Juego de piezas de fijación de polea.	Serie di pezzi per fissaggio puleggia.
	6 S 5 420 063 D	1		Ensemble d'adaptation climatiseur complet (voir MR 640-30).	Luftumwälzer, komplett mit Einbauteilen.	Air conditioner, complete, with fitting parts.	Conjunto de climatización con piezas de montaje.	Insieme di climatizzazione con pezzi di montaggio.
				Recharge FR 12 pour bouteille « Fréon » (voir OPS 640):	Dose zur Füllung der Gasflasche :	Refill for gas cylinder « Freon »:	Recargo de botella de gas « Freon »:	Ricarica per bombola di gas « Freon »:
	ZC 9857 108 U	1	(1°) → 7/73 R.p. ZC 9857 158 U.	- 1 kg.	- 1 Kg.	- 1 kg.	- 1 kg.	- 1 kg.
	ZC 9857 157 U	1	(2°) 7/73 → 12/73 R.p. ZC 9857 158 U.	- 1,3 kg (voir message 73010).	- 1,3 Kg.	- 1,3 kg.	- 1,3 kg.	- 1,3 kg.
	ZC 9857 158 U	1	12/73 →.	- 1 kg.	- 1 Kg.	- 1 kg.	- 1 kg.	- 1 kg.
	1 S 5 424 865 Z	1	USA CDN 1/72 → 9/73.	Patte gainée de tube « Fréon »:	Lasche mit Hülle :	Sheathed bracket:	Pata vainada :	Staffa con guaina :
			TT 9/73 →.	-	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K		Compresseur de climatisation (Suite)	Kompressor für Klimaanlage (Forts.)	Compressor for air conditioner (Cont.)	Compresor de climatización (Cont.)	Compressore di climatizzazione (Cont.)
	23 669 019 W ZD 9366 900 W ZD 9226 700 Z 23 450 319 X ZD 9345 030 W 23 660 019 V ZD 9366 000 W 26 211 449 E ZC 9621 144 U	10 2 4 1 4	TH M 5 × 35. TR 4,85 × 9,5. TH 7 × 100 - L 16. TH 5 × 0,80 - L 14. TH 9,52 - L 20.	Vis : - patte sur condenseur. - bouteille sur patte. - de cornière. - du support sur caisse. - de cornière.	Schraube : - für Lasche. - für Gasflasche. - für Winkeleisen. - für Träger. - für Winkeleisen.	Screw: - for lug. - for gas cylinder. - for angle bar. - for support. - for angle bar.	Tornillo : - de pata. - de botella. - de cantonera. - de soporte. - de cantonera.	Vite : - per staffa. - per bombola. - per cantonata. - per supporto. - per cantonata.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W 25 261 029 C ZD 9526 100 Z 26 140 379 E ZC 9614 037 U	1 4 6	H 5 × 0,80. H 7 × 100.	Écrou : - de tube sur flasque. - de cornière.	Mutter : - für Rohr am Flansch. - für Winkeleisen.	Nut: - for pipe on flange. - for angle bar.	Tuerca : - de tubo sobre brida. - de cantonera.	Dado : - per tubo sulla flangia. - per cantonata.
	ZC 9619 022 U 22 902 019 P ZD 9290 200 U	1 1	5,25 × 15 × 1. Co 5,1 × 12,2.	Collier.	Befestigungsschelle.	Tightening collar.	Collar de sujeción.	Fascetta di fissaggio.
	22 904 019 D ZD 9290 400 U 22 912 019 K ZD 9291 200 U	1 4 4	Co 7,2 × 14,2 × 1,2. Co 10,2 × 20,25 × 1,95.	Rondelle : - sur tube rigide. - sur condenseur. - sur tube rigide. - sur cornières. - sur compresseur.	Scheibe : - am starren Rohr. - am Kondensator. - am starren Rohr. - an Winkeleisen. - am Kompressor.	Washer: - on stiff pipe. - on condenser. - on stiff pipe. - on angle bar. - on compressor.	Arandela : - sobre tubo rígido. - on condensador. - de tubo rígido. - sobre cantonera. - sobre compresor.	Rondella : - sul tubo rigido. - per condensatore. - per tubo rigido. - sulla cantona. - sul compressore.
			USA CDN	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	2 S 5 421 018 J 1 S 5 436 422 U	1 1	23 × 33 × 120.	Compresseur sans poulie. Protection sur liaison évaporateur compresseur.	Kompressor ohne Riemenscheibe. Abschirmung zwischen Verdampfer und Kompressor.	Compressor without pulley. Protection between evaporator and compressor.	Compresor sin poléa. Protection entre evaporador y compresor.	Compressore senza puleggia. Protezione fra evaporatore e compressore.






	NUMÉROS	K		Tableau de commande d'air chaud et froid	Betätigungsbrett f. Kalt-u. Warmluft	Control panel f. warm and cold air	Tablero de mando de aire caliente y frío	Quadro comando per aria calda e fredda
1	2 S 5 405 038 N	1		Tableau de commandes (voir Manuel de Répar- tition N° 581/4).	Betätigungsbrett.	Control panel.	Tablero de mando.	Quadro comando.
2	2 S 5 405 027 U	1	→ 12/71.	Faisceau de commandes de rhéostat (4 fils) :	Kabelbündel f. Rheostat- betätigung (4 Kabel) :	Wiring for rheostat control (4 leads):	Haz de cables de mando de reostato (4 cables):	Faccio cavi Cdo reostato (4 cavi):
	1 S 5 424 545 W	1	12/71 →.	- avec résistance.	- mit Widerstand.	- with resistance.	- con resistencia.	- con resistenza.
3	2 S 5 405 040 K	1		Enjoliveur de façade.	Zierplatte f. Rahmen.	Embellisher f. surround.	Embellecedor de fachada.	Modanatura facciata.
4	2 S 5 405 044 D	1	L 261 - H 66.	Façade équipée.	Rahmen mit Ausrüstung.	Surround, equipped.	Fachada equipada.	Facciata equipaggiata.
5	1 S 5 405 039 Z	3	15 × 16 - H 10.	Bouton de commandes chaud-froid.	Betätigungsknopf für Warm-und Kaltluft.	Control knob for warm/cold air.	Botón de mando de aire frío o caliente.	Bottone per Cdo aria. fredda o calda.
6	1 S 5 405 048 X	1	12 V.	Lampe de prisme.	Glühbirne.	Bulb.	Lampara.	Lampada.
7	1 S 5 405 045 P	1		Commande de robinet thermostatique.	Betätigung für Rheostathahn.	Thermostat valve control.	Mando de grifo termostatico.	Comando per rubinetto termostatico.
8	1 S 5 405 046 A	1	L 580	→ 12/71. Commande de thermostat.	Thermostatbetätigung.	Thermostat control.	Mando de termostato.	Comando termostato.
9	1 S 5 405 042 G	1	G.	Interrupteur à dépression :	Niederdruckschalter :	Succion switch:	Interruptor de depresión :	Interruttore a depressione:
10	1 S 5 405 043 T	1	D - climatiseur.	-	-	-	-	-
	1 S 5 405 047 L	1	Climatiseur.	Raccord en T.	Anschlussstück (T-Form).	Union in T.	Racor en T.	Raccordo in T.
12	1 S 5 405 041 W	1		Commande de volet chauffage-dégivrage.	Betätigung f. Heizungs- und Entfrostdungs- klappe.	Shutter control for heating/defrosting.	Mando de ventanilla de calefacción y antibiel.	Comando sportello di riscald e sbrinatoria.
13	2 S 5 407 637 N S 641-222 A	2	3,5 × 6,5 × 800.	Tube souple de dépression.	Unterdruckschlauch.	Succion flex. pipe.	Tubo flex. de depresión.	Tubo fles. a depressione.
14	1 S 5 418 806 R	1	L 470 - climatiseur.	Fil électrique de tableau à thermostat.	Elektr. Kabel zw. Brett und Thermostat.	Electric wire betw. panel and thermostat.	Hilo electr. entre tablero y termostato.	Cavetto electr. fra quadro e termostato.
15	1 S 5 418 706 D	1	3,5 × 4,5 × 225	→ 9/71. Tube « Armco » coudé.	Rohr, gekrümmt.	Bent tube.	Tubo acodillado.	Tubo a gomito.
	1 S 5 416 495 W	1	(IE)	7/72 →. Raccord en T sur tube de dépression :	Verbindung, T-förmig :	Union in T-form:	Racor en T :	Raccordo a T :
		1	2,95 l.	-	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K		Tableau de commande d'air chaud et froid (Suite)	Betätigungsbrett f. Kalt-u. Warmluft (Forts.)	Control panel f. warm and cold air (Cont.)	Tablero de mando de aire caliente y frío (Cont.)	Quadro comando per aria calda e fredda (Cont.)
				Tube souple de dépression : - 3 voies à capacité admission.	Niederdruckschlauch zw. : - Verbindung und Luftsammler.	Suction tube betw.: - union and air box.	Tubo de depresión entre : - racor y caja aire.	Tubo depressione fra : - raccordo y scatola aria.
17	1 S 5 420 819 W 2 S 5 432 804 T	1 1	(IE) - Ø int. 3,5 - 5,25 - L 210 7/72 →. 2,95 l - Ø int. 3,5 - L 350 7/72 →.	- - 3 voies à réserve à vide.	- - Verbindung und Niederdruckbehälter.	- - union and suction box.	- - racor y deposito de depresión.	- - raccordo y serbatoio a depression.
18	1 S 5 432 803 G 1 S 5 432 802 W ZD 9462 000 U 25 257 019 R ZD 9525 700 W	1 1 2 2	2,95 l - Ø int. 3,5 - 5,25 - L 400 7/72 →. (IE) - Ø int. 3,5 - L 50 7/72 →. TF M 3 × 6. H M 3.	Vis d'interrupteur. Écrou d'interrupteur.	Schraube. Mutter.	Screw. Nut.	Tornillo. Tuerca.	Vite. Dado.
			USA GDN	Plaque spéciale	Spezialteil	Special part	Pieza especial	Pezzo speciale
4	2 S 5 420 259 J	1		Façade (sigle « DEF »).	Rahmen mit Symbol « DEF »	Surround with abbreviation « DEF ».	Fachada con sigla « DEF ».	Facciata con sigla « DEF ».






	NUMÉROS	K		Bloc de distribution d'air chaud et froid Conduits	Warmluft-und Kaltluftverteiler Schläuche	Warm and cold air distributor assy Ducts	Conjunto de distrib. de aire frio y caliente Conductos	Blocco di distribuzione aria calda e fredda Condotti
1				Ensemble bloc distribution :	Verteiler, insgesamt :	Distributor assy:	Conjunto de distribución :	Blocco di distribuzione :
	2 S 5 407 656 V	1	Climatiseur R.p. 5 431 995 Z.	→ 7/72 - avec raccord en T.	- mit Anschlussstück.	- with union in T.	- con racor en T.	- con raccordo a T.
	2 S 5 431 995 Z	1	Climatiseur	7/72 → - sigle « DEF » éclairé.	- mit Symbol « DEF ».	- with abbrev. « DEF ».	- con sigla « DEF ».	- con sigla « DEF ».
	2 S 5 407 662 K S 642-240 A			→ 7/72. - commande de volet bloquée.	- m. verriegelter Klappe.	- with locked shutter control.	- con mando de ventanilla fijo.	- con comando sportello bloccato.
	2 S 5 431 996 K	1		7/72 → - sigle « DEF » éclairé.	- mit Symbol « DEF ».	- with abbrev. « DEF ».	- con sigla « DEF ».	- con sigla « DEF ».
				Boltier équipé :	Gehäuse mit Ausrüst. :	Housing, equipped:	Caja equipada :	Scatola equipaggiata :
2	2 S 5 405 019 G	1	G.	- (logement radiateur).	- Wärmetauschergehäuse.	- (radiator housing).	- (alojamiento radiador).	- (alloggiam. radiatore).
3	2 S 5 405 018 W	1	D.	- (logement rhéostat).	- Rheostatgehäuse.	- (rheostat housing).	- (alojamiento reostato).	- (alloggiam. reostato).
4	2 S 5 405 022 P	2		Bouche d'air assemblée.	Grill, insgesamt	Grille, complete.	Rejilla completa.	Griglia completa.
				Bouton de commande :	Betätigungsknopf :	Control knob:	Botón de mando :	Bottone C ^{do} :
5	1 S 5 405 024 L	2		- de bouches d'air.	- am Grill.	- on air grille.	- sobre rejilla.	- sulla griglia.
6	1 S 5 405 025 X	1		- d'ouverture de bouches d'air.	- zum Öffnen der Grills.	- for opening the air grilles.	- de apertura de grillas.	- apertura griglie.
7	2 S 5 405 020 T	1		Ensemble de bouches de chauffage.	Luftaustrittgehäuse.	Air outlet casing.	Caja de salida aire.	Scatola uscita aria.
	1 S 5 405 021 D	4		Demi-joint caoutchouc.	Gummidichtungshälfte.	Rubber half joint.	Mediajunta de caucho.	Semiguarniz. di gomma.
9	1 S 5 424 545 W	1	R.m.p.	12/71 → Résistance de rhéostat, avec fils.	Rheostatwiderstand, mit Kabeln.	Rheostat resistance, with leads.	Resistencia de reostato con cables.	Resistenza per reostato con cavetti.
10	1 S 5 405 023 A	2		Ressort de maintien.	Haltefeder.	Securing spring.	Muelle de sujeción.	Molla ritenuta.
11	GX 50 347 01 A	4		Attache rapide.	Fangstück.	Fastener.	Retén.	Attacco.
				Conduit souple :	Schlauch :	Flexible duct:	Conducto flexible :	Condotto flessibile :
12	2 S 5 407 665 T S 643-109 A	2	Ø 40 - L 55 - 54 × 30.	- de chauffage AR.	- für Heizung, hinten.	- for rear heating.	- de calefacción trasera.	- per riscaldamento post.
13	1 S 5 407 667 P S 643-185 A	1	Ø 119 × 121 - l 60.	- d'évaporateur.	- für Verdampfer.	- for evaporator.	- de evaporador.	- per evaporatore.


I	NUMÉROS	K		Bloc de distribution d'air chaud et froid Conduits (Suite)	Warmluft-und Kaltluftverteiler Schläuche (Forts.)	Warm and cold air distributor assy Ducts (Cont.)	Conjunto de distrib. de aire frío y caliente Conductos (Cont.)	Blocco di distribuzione aria calda e fredda Condotti (Cont.)
	25 240 019 H ZD 9524 000 W 23 683 319 F ZD 9368 330 W	4 2	H M 6. TH M 6 × 20.	Écrou de boîtier. Vis de boîtier.	Mutter. Schraube.	Nut. Screw.	Tuerca. Tornillo.	Dado. Vite.
			(USA) (CDN)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	2 S 5 420 258 Y	1	→ 7/72.	Ensemble bloc (sigle « DEF »), Cde de volet bloquée.	Verteiler, insgesamt, mit Symbol « DEF » und Verriegelter Klappe.	Distributor assy with abbreviation « DEF » and locked shutter control.	Conjunto de distribución con sigla « DEF » y mando de ventanilla fija.	Blocco di distribuzione con sigla « DEF » y sportello blocc.
	2 S 5 420 257 M	1	→ 7/72.	Climatiseur avec raccord en Té.	Klimaanlage mit T-formiger Verbindung.	Air conditioner with T-union.	Climatizador con racor en T.	Climatizzatore con raccordo a T.






	NUMÉROS	K		Radiateur de chauffage	Wärmetauscher	Heating radiator	Radiador de calefacción	Radiatore di riscaldamento
1	2 S 5 405 037 C	1		Radiateur de chauffage.	Wärmetauscher.	Radiador.	Radiador.	Radiatore.
2	1 S 5 405 029 R	1		Robinet thermostatique.	Thermostathahn.	Thermostat valve.	Grifo termostatico.	Rubinetto termostatico.
3	1 S 5 405 030 B	1		Joint caoutchouc de bride.	Flanschdichtung.	Flange gasket.	Junta de brida.	Guarniz. per flangia.
4	1 S 5 405 036 S	1		Verin de volet de fermeture.	Betätigung für Verschlussklappe.	Control unit f. shutter.	Mando de ventanilla de cierre.	Comando sportello di chiusura.
5	1 S 5 405 032 Y	1	59 × 59 - e 2 - 1 Ø 42.	Contre-plaque de vérin.	Gegenblech f. Betätigung.	Counter-plate f. control.	Contraplaca de mando.	Controplacca per Cdo.
	1 S 5 405 028 E	1	L 230 - 1 90.	Volet de fermeture.	Verschlussklappe.	Shutter.	Ventanilla de cierre.	Sportello di chiusura.
7	1 S 5 405 031 M	1	L 248 - 1 60.	Volet de chauffage- dégivrage avec axe.	Heizungs-u. Entfrosts- klappe mit Bolzen.	Heating shutter with spindle.	Ventanilla de calefacción con eje.	Sportello riscaldamento con perno.
8	1 S 5 405 034 V	1	148 × 116 - e 6.	Joint nylon de tôle.	Nylon-Dichtung für Blech der Wärmetauscher.	Nylon joint for radiator screen.	Junta de nylon de chapa de radiador.	Guarniz. di nilon per lamiera radiatore.
9	1 S 5 405 035 F	1	L 148 - 1 Ø 23.	Tôle cache-radiateur.	Blechabdeckung für Wärmetauscher.	Radiator screen.	Chapa de radiador.	Lamiera radiatore.
10	1 S 5 405 033 J	1		Épingle de maintien.	Haltespange.	Securing pin.	Horquilla de sujeción.	Spina di ritenuta.
				Tube caoutchouc :	Gummischlauch :	Rubber hose:	Tubo de caucho :	Tubo di gomma :
11	1 S 5 407 654 Y S 642-232 A	2	Ø 17,5 × 25.	- coudé.	- gekrümmt.	- curved.	- acodillado.	- a gomito.
12	1 S 5 407 659 C S 642-237 A	1	Ø 17,5 × 25.	- d'alimentation.	- zur Zufuhr.	- feed.	- de alimentación.	- alimentazione.
	1 S 5 407 660 N S 642-238 A	1	Ø 17,5 × 25.	- de retour.	- zum Rücklauf.	- return.	- de retorno.	- ritorno.
				Tube :	Zwischenschlauch :	Connecting pipe:	Tubo de conexión :	Tubo di collegamento :
14	1 S 5 407 657 F S 642-235 A	1	Ø 16 × 18 - L 120.	- d'alimentation.	- zur Zufuhr.	- feed pipe.	- de alimentación.	- alimentazione.
15	1 S 5 407 658 S S 642-236 A	1	Ø 16 × 18 - L 170.	- de retour.	- zum Rücklauf.	- return pipe.	- de retorno.	- ritorno.
16	AM 511-99	2	13 × 33 - L 30.	Bague caoutchouc.	Gummihülse.	Rubber bush.	Anillo de caucho.	Boccola di gomma.
	ZD 9368 300 U	2	TH 6 × 20.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9614 022 U	8	L 120.	Collier.	Schelle.	Collar.	Collar.	Fascetta.


I	NUMÉROS	K		Ensemble boîtier évaporateur	Verdampfungs- gehäuse	Evaporator assy	Conjunto de caja evaporadora	Insieme d'evaporazione
1	2 S 5 407 661 Z S 642-239 A	1	Climatiseur.	Boîtier avec couvercle : - avec évaporateur.	Gehäuse mit Deckel : - mit Verdampfer.	Housing and cover: - with evaporator.	Caja y tapa : - con evaporador.	Scatola e coperchio : - con evaporatore.
2	2 S 5 407 663 W S 642-241 A	1		- sans évaporateur.	- ohne Verdampfer.	- without evaporator.	- sin evaporador.	- senza evaporatore.
3	2 S 5 405 012 F	1		Fond de boîtier.	Gehäuse, Unterteil.	Bottom of housing.	Fundo de caja.	Fondo scatola.
4	2 S 5 405 015 N	1		Couvercle de boîtier.	Deckel für Gehäuse.	Cover for housing.	Tapa de caja.	Coperchio scatola.
5	1 S 5 418 810 J	1	Climatiseur.	Joint calage d'évaporateur.	Unterlage f. Verdampfer.	Packing f. evaporator.	Suplement de evaporador.	Spessore per evaporatore.
6	1 D 5 433 085 X	1	Climatiseur - R.m.p. 2/72 →.	Thermostat.	Thermostat.	Thermostat.	Termostato.	Termostato.
7	1 S 5 405 016 Z	3		Clip.	Clip.	Clip.	Clip.	Graffetta.
8	1 S 5 407 678 J S 643-275 A	1	Climatiseur - 60 × 10 - L 30.	Bague caoutchouc : - sur tube « Fréon ».	Gummihülse : - an Gasrohr.	Rubber ring: - on « Freon » pipe.	Anillo de caucho : - sobre tubo de « Freon ».	Boccola di gomma : - sul tubo « Freon ».
9	1 D 5 421 305 D DX 9511-998 L	1	Climatiseur - 40 × 15 - L 25.	- sur tube écoulement.	- am Ablaufrohr.	- on flow pipe.	- sobre tubo de derrame.	- sul tubo scola.
10	1 S 5 407 654 Y S 642-232 A	1	Ø 17,5 × 24,5 - climatiseur.	Tube : - coudé (caoutchouc).	Rohr : - gekrümmt (Gummi).	Hose: - elbowed (rubber).	Tubo : - acodillador (caucho).	Tubo : - agomito (gomma).
11	1 S 5 407 655 J S 642-233 A	1	Ø 16 × 18 - climatiseur.	- droit (métal).	- gerade (Metall).	- straight (metal).	- recto (metal).	- dritto (metallo).
12	1 S 5 418 807 R	1	Climatiseur.	Fil alimentation du thermostat :	Kabel f. Thermostat :	Lead f. thermostat:	Cable de thermostat :	Cavetto per thermostat :
13	1 S 5 418 808 M	1	Climatiseur.	- fiche femelle.	- mit Steckbüchse.	- with femal plug.	- con enchufe hembra.	- spina femmina.
14	1 S 5 418 803 H	1	Climatiseur.	- fiche mâle.	- mit Stecker.	- with male plug.	- con clavija.	- con spina maschio.
15	1 S 5 418 802 X	1	Climatiseur.	Tôle fermeture.	Verschlussblech.	Closing plate.	Chapa de cierre.	Lamiera di chiusura.
				Patte support thermostat.	Lasche f. Thermostat.	Bracket f. thermostat.	Pata de termostato.	Staffa per termostato.
	1 S 5 407 652 B S 642-213 A	1	55 × 65 - e 4.	Plaque sur caisse : - de passage du tube « Fréon ».	Verschlussplatte : - am Durchgang des Gasrohres.	Obturating plate: - for « Freon » pipe passage.	Placa de obturación : - de paso de tubo de « Freon ».	Placca di obturazione : - per passaggio tubo « Freon ».
	1 S 5 407 653 M S 642-214 A	1	55 × 47 - e 4.	- de passage du tube écoulement.	- am Durchgang des Ablaufrohres.	- for flow pipe passage.	- de paso de tubo de derrame.	- per passaggio tubo scola.
	22 908 019 G ZD 9290 800 U	6		Rondelle boîtier.	Scheibe für Gehäuse.	Washer for housing.	Arandela de caja.	Rondella per scatola.
	25 240 019 H ZD 9524 000 W	6	H 6 × 100.	Écrou de boîtier.	Mutter für Gehäuse.	Nut for housing.	Tuerca de caja.	Dado per scatola.
	ZC 9614 022 U	2	L 120.	Collier.	Schelle.	Collar.	Cellar.	Fascetta.





	NUMÉROS	K		Pulseur et bloc séparateur	Luftgebläse und Verteilereinheit	Air blower and distributor assy	Pulsador de aire y bloque de separación	Pulsatore aria e blocco separazione
1	2 S 5 407 627 E 2 S 5 407 626 U	1 1	Climatiseur.	Pulseur et séparateur : - avec obturateur sur prise d'air. -	Gebläse und Verteiler : - mit Verschlussblech am Luftanschluss. -	Blower and distributor: - with obturator on air intake. -	Pulsador e bloque : - con obturador sobre toma aire. -	Pulsatore e blocco : - con obturatore sulla presa aria. -
2	2 S 5 405 010 J 2 S 5 405 011 V	1 1		Boîtier séparateur : - partie sup. - partie inf. avec volet.	Verteilergehäuse : - Oberteil. - Unterteil mit Klappe.	Distributor casing: - upper part. - lower part with shutter.	Caja del bloque : - parte superior. - parte inf. con ventanilla.	Scatola del blocco : - parte superiore. - parte inf. con sportello.
4	1 S 5 405 009 Y	1		Ensemble vérin de volet.	Gesamtteil Betätigung für Klappe.	Shutter control assy.	Conjunto de mando de ventanilla.	Insieme comando di sportello.
5	1 S 5 405 006 R	1		Réservoir à vide.	Niederdruckbehälter.	Succion box.	Deposito de depreción.	Serbatoio a depressione.
6	1 S 5 405 007 B	1		Joint caoutchouc de réservoir.	Gummidichtung für Behälter.	Rubber gasket for box.	Junta de caucho de deposito	Guarniz. di gomma per serbatoio.
7	1 S 5 405 008 M	1		Patte de réservoir.	Lasche für Behälter.	Lug for box.	Pata de deposito.	Staffa per serbatoio.
8	1 S 5 405 004 U	1		Grille d'aspiration.	Ansauggrill.	Succion grille.	Rejilla de aspiración.	Griglia di aspirazione.
9	1 S 5 407 636 C S 641-219 A	1	24 × 30 × 250.	Tube d'évacuation d'eau.	Rohr zum Wasserablauf.	Water drain pipe.	Tubo de vaciado de agua.	Tubo di scarico acqua.
10	1 Y 5 416 806 B	1		Boule d'écoulement d'eau.	Stopfen f. Ablaufrohr.	Ball for drain pipe.	Bola de vaciado agua.	Sfera di scarico acqua.
11	1 S 5 405 002 X	1	124 × 174 - e 5.	Joint nylon entre volute et séparateur.	Nylon-Dichtung zwischen Gehäusehälfte u. Verteiler.	Nylon gasket between housing and distributor.	Junta de nylon entre media-caja y bloque.	Guarniz. di nylon fra semiscatola e blocco
12	2 S 5 404 999 P	1		Demi-coquille : - côté séparateur.	Gehäusehälfte : - Seite Verteiler.	Half-shell housing: - distributor side.	Media-caja : - lado bloque.	Semiscatola : - lato blocco.
13	2 S 5 404 998 D	1		- côté moteur.	- Seite Motor.	- motor side.	- lado motor.	- lato motore.
14	2 S 5 405 001 L	1		Turbine (21 pales).	Rad zu 21 Schaufelblättern.	Turbine (21 vanes).	Turbina (21 aspas).	Turbina (21 pale).
15	2 S 5 405 000 A	1	12 V.	Moteur.	Motor.	Motor.	Motor.	Motore.

I	NUMÉROS	K		Pulseur et bloc séparateur (Suite)	Luftgebläse und Verteilereinheit (Forts.)	Air blower and distributor assy (Cont.)	Pulsador de aire y bloque de separación (Cont.)	Pulsatore aria e blocco separazione (Cont.)
16	1 S 5 405 003 H	1		Joint entre coquille et évaporateur.	Dichtung zwischen Gehäusehälfte u. Verdampfer.	Gasket between housing and evaporator.	Junta entre media-caja y evaporador.	Guarniz. fra semiscatola e evaporatore.
17	DX 642-114	1		Pochette de fixation moteur.	Teilesatz zur Befestigung des Motors.	Set of securing parts for motor.	Juego de piezas de sujeción de motor.	Serie pezzi per fissaggio motore.
18	GX 50 348 01 A	1		Passe-fil caoutchouc.	Gummiöse.	Rubber grommet.	Anillo de caucho.	Passafilo di gomma.
19	GX 50 347 01 A	6		Attache rapide.	Fangstück.	Fastener.	Sujetador.	Attacco.
20	AM 175-113	1	L 170 - 112.	Collier.	Schelle.	Collar.	Collar.	Collare.
21	2 S 5 407 668 A S 643-201 A	1	Ø 107 × 113.	Conduit coudé de recyclage.	Gekrümmte Leitung.	Bent duct.	Conducto acodillado.	Condotto agomito.
22	1 S 5 418 804 U	1	Climatiseur.	Patte de vérin C ^{de} .	Lasche f. Betätigung.	Bracket f. control assy.	Pata de conjunto mando.	Staff per insieme di C ^{do} .
23	1 S 5 405 032 Y	1	Climatiseur.	Contre-plaque de vérin de C ^{de} .	Gegenblech f. Betätigung.	Countre plate for control assy.	Contra-placa de conjunto de mando.	Contro-placca per insieme di C ^{do} .
	22 334 019 B ZD 9233 400 U	3	Cr 5,2 × 9,4 × 1.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	23 645 319 M ZD 9364 530 W	3	TH 5 × 80 - L 25	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9614 074 U	1	Ø 118	Collier du conduit de recyclage.	Schelle für Leitung.	Collar for duct.	Collar de conducto.	Collare per condotto.
	1 S 5 429 835 W	1		Jeu de balais de moteur avec ressorts et plaquettes.	Satz Kohlen, Feder und Plaketten für Motor.	Set of motor brushes with springs and plaquettes.	Juego de escobillas de motor con muelles y plaquetas.	Serie di spazzole per motore con molle e placchette.





GROUPE 7
BAUGRUPPE 7
GROUP 7


SOUS- GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTER- GRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER- GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
7-741	Carrosserie - Unit AV	7-741	Karosserie und vordere Wagenkasteneinheit	7-741	Body and body front unit
7-742	Unit AR	7-742	Hintere Wagenkasteneinheit	7-742	Body rear unit
7-743	Unit central	7-743	Mittlere Wagenkasteneinheit	7-743	Body central unit
7-841	Portes latérales	7-841	Seitentüren	7-841	Lateral doors
7-844	Porte de coffre et enjoliveur AR	7-844	Kofferraumdeckel und hintere Zierleiste	7-844	Boot door and rear embellisher
7-851	Aile AV	7-851	Vordere Kotflügel	7-851	Front wings
7-852	Capot	7-852	Motorhaube	7-852	Bonnet
7-853	Habillage AV	7-853	Vordere Verkleidung	7-853	Front covering
7-853/1	Console centrale	7-853/1	Mittlere Konsole	7-853/1	Central console
7-854	Enjoliveurs de longerons et de roues	7-854	Zierleisten an Längsträgern -Radzierkappen	7-854	Siderail and wheel embellishers
7-856	Planche de bord	7-856	Armaturenbrett	7-856	Facia panel
7-861	Serrures de portes latérales	7-861	Schlösser für Seitentüren	7-861	Locks for lateral doors
7-861/1	Serrures de capot	7-861/1	Verschluss für Motorhaube	7-861/1	Bonnet locking device
7-861/2	Serrure de porte de coffre	7-861/2	Schloss für Kofferraumdeckel	7-861/2	Lock for boot door
7-961	Glaces de portes latérales	7-961	Seitliche Türscheiben	7-961	Glasses for lateral doors
7-961/1	Glaces et enjoliveurs	7-961/1	Scheiben und Zierleisten	7-961/1	Glasses and embellishers

GRUPO 7

GRUPPO 7


SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI		
7-741	Carroceria - Unidad delantera	7-741	Carrozzeria - Corpo ant. scocca		
7-742	Unidad trasera	7-742	Corpo post. scocca		
7-743	Unidad central	7-743	Corpo centrale		
7-841	Puertas laterales	7-841	Portiere		
7-844	Puerta de maleta y embellecedor trasero	7-844	Portello per cofano baule e abbellimento post.		
7-851	Aletas delanteras	7-851	Parafanghi anteriori		
7-852	Capó	7-852	Cofano motore		
7-853	Revestimiento delantero	7-853	Rivestimento anteriore		
7-853/1	Consola central	7-853/1	Mensola centrale		
7-854	Embellecedores de largeros y de ruedas	7-854	Modanature longheroni e calotte ruote		
7-856	Plancha de abordó	7-856	Gruscotto		
7-861	Cerraduras de puertas laterales	7-861	Serrature per portiere		
7-861/1	Cerradura de capó	7-861/1	Serratura del cofano motore		
7-861/2	Cerradura de puerta de maleta	7-861/2	Serratura per portello cofano baule		
7-961	Cristales de puertas laterales	7-961	Cristalli per portiere		
7-961/1	Cristales y embellecedores	7-961/1	Cristalli e modanature		






	NUMÉROS	K			Carrosserie Unit avant	Karosserie und vordere Wagen- kasteneinheit	Body and body front unit	Carroceria y conjunto delantero	Carrozzeria e corpo anteriore della scocca
1	7 S 5 413 754 C	1	R.m.p.	9/71 →.	Carrosserie nue.	Karosserie, o. Ausrüst.	Body, only.	Carroceria desnuda.	Carrozzeria nuda.
2	7 S 5 414 018 X	1	R.m.p.	9/71 →.	Unit avant complet.	Vordere Einheit, kompl.	Front unit, complete.	Unidad delant. completa.	Corpo ant. scocca.
3	6 S 5 407 750 S S 741-107 A	1	AV G.		Flasque de longeronnet d'extension :	Flansch für Ausleger :	Sidemember extension flange:	Refuerzo de larguero de de extensión :	Rinforzo per longherone di prolungamento :
	6 S 5 407 751 C S 741-108 A	1	AV D.		-	-	-	-	-
	6 S 5 407 807 L S 741-190 A	1	AV G.		Longeronnet d'extension.	Ausleger :	Extension sidemember:	Larguero de extensión :	Longhero di prolungam. :
	6 S 5 407 808 X S 741-191 A	1	AV D.		-	-	-	-	-
5	6 S 5 407 823 K S 741-214 A	1			Tôle de protection.	Abschirmblech f. Bremse.	Shield f. brake.	Chapa de protección de freno	Lamiera di protezione per freno.
6	6 S 5 407 824 W S 741-215 A	1			Tôle de fermeture de traverse AR moteur.	Abschlussblech für hintere Motortraverse.	Closing panel for engine rear crossmember.	Chapa de cierre de traviesa tras de motor.	Lamiera di chiusura per traversa post. del motore.
7	2 S 5 407 884 Y S 741-302 A	2			Tôle de fermeture de bras de liaison.	Abschlussblech für Verbindungsarm.	Closing panel f. arm.	Chapa de cierre de brazo.	Lamiera di chiusura per braccio di collegamento.
8					Tôle latérale d'auvent :	Seitliches Windfangblech :	Lateral scuttle panel:	Chapa lateral de salpicadero :	Lamiera laterale :
	6 S 5 400 347 Z SB 822-347 Z	1	G.		-	-	-	-	-
	6 S 5 408 189 N S 822-231 A	1	D.		-	-	-	-	-
9	2 S 5 412 964 R 2 S 5 412 260 N SB 392-194 A	1 1	R.m.p. BW	9/71 →.	Traverse support :	Haltetraverse:	Supporting crossmember:	Traviesa-soporte :	Traversa di supporto :
10	7 S 5 405 399 M S 825-203 A	1			Pavillon nu.	Dach, ohne Ausrüstung.	Roof, only.	Techo desnudo.	Tetto nudo.

I	NUMÉROS	K		Carrosserie Unit avant (Suite)	Karosserie und vordere Wagen- kasteneinheit (Forts).	Body and body front unit (Cont.)	Carroceria y conjunto delantero (Cont.)	Carrozzeria e corpo anteriore della scocca (Cont.)
11	6 S 5 408 216 G S 825-251 A	1		Traverse de pavillon avec platine plafonnier.	Traverse f. Dach mit Unterlage f. Leuchte.	Crossmember f. roof with lamp plate.	Traviesa de techo con platina de luz.	Traversa per tetto con lamiera per plafoniera.
12	6 S 5 407 767 B S 741-124 A	1	AV G.	Tube d'appui cric :	Rohr zum Anlegen der Radwechselstütze :	Jacking tube:	Tubo de apoyo de gato :	Tubo per appoggio del puntello :
	6 S 5 407 768 M S 741-125 A	1	AV D.	-	-	-	-	-
13	1 D 5 411 037 V DX 851-183	4		Bouchon sur broche d'aile AV.	Stopfen am Führungstift des vorderen Kotflügels.	Plug on front wing spigot.	Tapón sobre guía de aleta delantera.	Tappo sulla guida del parafango ant.
14	7 S 5 408 199 X	1	Sup.	Traverse auvent (assemblé).	Traverse, insgesamt, für Windfangblech.	Scuttle cross member assy.	Traviesa juntada de salpicadero.	Traversa assiemata del paratia ant.
15	7 S 5 418 754 A	1	Sup.	Traverse d'auvent.	Traverse f. Windfangbl.	Scuttle crossmember.	Traviesa de salpicadero.	Traversa della paratia.
16	2 S 5 408 169 W	1	Inf. AV G.	Carter de passage roue :	Radkasten :	Wheel arch:	Paso de rueda :	Passaggio ruota :
	6 S 5 405 394 H S 821-277 A	1	Inf. AV D.	-	-	-	-	-
17	2 S 5 409 362 H	2	19 x 28 - L 500.	Tube écoulement sur auvent.	Abflussrohr am Windfangblech.	Drain pipe on scuttle.	Tubo de chorreo sobre salpicadero.	Tubo di scolo sulla cappa.
18	2 S 5 408 048 F	1	G.	Renfort de montant de baie PB :	Verstärkung für Einfassung des Rahmens :	Frame pillar reinforcement:	Refuerzo de montante de marco :	Rinforzo per montante del quadro :
	2 S 5 408 049 S	1	D.	-	-	-	-	-
19	6 S 5 408 077 W	1	Sup. G.	Embout de montant de baie PB :	Endstück f. Einfassung :	Frame pillar end piece:	Terminal de montante de marco :	Terminale per montante quadro :
	6 S 5 408 078 G	1	Sup. D.	-	-	-	-	-
20	7 S 5 405 402 V	1	G.	Brancard de pavillon :	Dachunterzug :	Roof side rail:	Larguero de techo :	Longherone del tetto:
	7 S 5 405 403 F	1	D.	-	-	-	-	-
21	6 S 5 408 039 H	1	G.	Doublure de brancard de pavillon :	Füllblech für Dachunterzug :	Lining f. roof side rail:	Forro de larguero de techo :	Rinforzo per longherone tetto :
	6 S 5 408 040 U	1	D.	-	-	-	-	-
22	7 S 5 405 118 H	1		Baie de pare-brise avec pied.	Windschutzch.-Rahmen mit Pfosten.	Windscreen frame with pillar.	Marco de parabrisas con pie.	Quadro del parabrezza con montante.
23	6 S 5 408 120 N	1	Sup.	Traverse de pare-brise.	Traverse f. Rahmen.	Windscreen crossmember.	Traviesa de parabrisas.	Traversa per parabrezza.
24	6 S 5 408 138 J	1	Sup.	Doublure de traverse de pare-brise.	Füllblech f. Traverse.	Lining f. crossmember.	Forro de traviesa.	Rinforzo per traversa.
25	6 S 5 408 075 Z	1	G.	Montant de baie de pare-brise :	Seitl. Einfassung der Windschutzch.-Rahmen :	Windscreen frame pillar:	Montante de marco de parabrisas :	Montante del quadro parabrezza
	6 S 5 408 076 K	1	D.	-	-	-	-	-






642


7-741

NUMÉROS	K		Carrosserie Unit avant (Suite)	Karosserie und vordere Wagen- kasteneinheit (Forts.)	Body and body front unit (Cont.)	Carroceria y conjunto delantero (Cont.)	Carrozzeria e corpo anteriore della scocca (Cont.)
26			Doublure de montant de baie PB :	Füllblech f. seitliche Einfassung :	Lining for frame pillar:	Forro de montante :	Lamiera per montante quadro :
6 S 5 405 112 T	1	G - R.m.p.	9/71 →.	-	-	-	-
6 S 5 405 113 D	1	D - R.m.p.	9/71 →.	-	-	-	-
27		AV.		Pfosten:	Pillar:	Pie :	Montante :
6 S 5 405 110 W	1	G - R.m.p.	9/71 →.	-	-	-	-
6 S 5 405 111 G	1	D - R.m.p.	9/71 →.	-	-	-	-
28			Bouchon étanchéité de caisse (caoutchouc) :	Dichtstopfen (Gummi) :	Sealing plug (rubber):	Tapón de estanqueidad (caucho) :	Tappo di tenuta (gomma) :
1 D 5 412 367 B DS 9744-128 L	4	Ø 38.	-	-	-	-	-
1 D 5 412 366 R DB 744-179	2	Ø 27.	-	-	-	-	-
DS 744-129	10	Ø 30.	-	-	-	-	-
29			Bras de liaison de tablier :	Verbindungsarm für Spritzwand :	Connection arm for scuttle:	Bras de juntura de salpicadero :	Braccio di collegam. per paratia ant. :
7 S 5 416 896 E	1	G.	-	-	-	-	-
7 S 5 413 494 B	1	D	-	-	-	-	-
1 S 5 407 772 F	1		Obturbateur longeron.	Stopfen für Längsträger.	Side-member plug.	Obturbador de larguero.	Otturbatore longherone.
			Bouchon étanchéité de caisse :	Dichtstopfen:	Sealing plug:	Tapón de estanqueidad :	Tappo di tenuta :
ZC 9613 020 U	11	Ø 15,5 et 20.	- (tôle).	- (Blech).	- (metal).	- (chapa).	- (lamiera).
ZC 9613 029 U	14	Ø 50.	- (plastique).	- (Plastik).	- (plastic).	- (plastico).	- (plastica).
23 453 319 F ZD 9345 330 W	4	H M 5-12.	Vis de traverse pavillon.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
			Pièce spéciale	Spezialteil	Special part	Pieza especial	Pezzo speciale
1			Carrosserie nue.	Karosserie, ohne Ausrüst.	Body, only.	Carroceria desnuda.	Carrozzeria nuda.

(USA)


I	NUMÉROS	K		Unit AR	Hintere Wagenkasteneinheit	Body rear unit	Conjunto trasero	Corpo posteriore scocca
1	6 S 5 406 014 X S 175-100 A	1		Plancher de roue de secours.	Bodenblech unter Reserverad.	Floor panel under spare wheel.	Piso bajo rueda de repuesto.	Pianale sotto ruota di scorta.
2	2 S 5 406 018 R S 175-104 A	4		Garniture de plancher de roue de secours.	Garnitur unt. Reserverad.	Sealing for floor.	Guarnición de piso.	Guarnizione per pianale.
3	2 S 5 406 021 Y	1		Couvercle d'accès au réservoir.	Zugangsklappe zum Benzintank.	Tank access cover.	Tapa-acceso de deposito.	Coperchio d'accesso al serbatoio.
4	2 S 5 406 048 S S 175-283 A	1	→ 9/71.	Tôle de protection de tubulure :	Blechabschirmung für Einfüllstützen :	Filler pipe shield:	Chapa de protección de boca de llenado :	Lamiera per protezione del bocchettone :
	2 S 5 414 999 K	1	9/71 →.	-	-	-	-	-
5	7 S 5 408 155 U S 821-207 A	1	G.	Panneau de côté formant aile AR :	Hinterer Kotflügel :	Rear wing:	Aleta trasera :	Parafango post. :
	7 S 5 408 156 E S 821-208 A	1	D.	-	-	-	-	-
6	7 S 5 408 157 R S 821-209 A	1	G.	Côté de caisse :	Wagenkastenseitenblech :	Lower side panel:	Lado de caja :	Lato scocca :
	7 S 5 408 158 B S 821-210 A	1	D.	-	-	-	-	-
7	2 S 5 408 172 D S 821-285 A	1	Inf. G.	Gousset de passage de roue :	Haltewinkel f. Radkasten :	Wheel arch gusset:	Ecuadra de paso de rueda :	Squadra del passaggio ruota :
	2 S 5 408 173 P S 821-286 A	1	Inf. D.	-	-	-	-	-
8	7 S 5 408 204 B S 823-203 A	1		Panneau de jupe.	Hinteres Blech.	Rear panel.	Panel trasero.	Pannello post.
9	6 S 5 408 214 K S 825-215 A	1	G.	Panneau de custode :	Schalblech :	Wuarter panel:	Panel de custodia :	Pannello custodia :
	6 S 5 408 215 W S 825-216 A	1	D.	-	-	-	-	-
10	6 S 5 408 218 D S 826-101 A	1		Cloison de dossier.	Trennwand f. R'lehne.	Partition f. seat back.	Tabique de respaldo.	Paratia per schienale.
11	0 S 5 408 372 C S 851-230 A	2	→ 12/71	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
12	2 S 5 417 810 P	1	G - R.m.p.	Volet amovible d'aile :	Abnehmbare Klappe für Kotflügel :	Wing removable panel:	Chapa amovible de aleta :	Lamiera amovibile per parafango :
	2 S 5 417 811 A	1	D - R.m.p.	-	-	-	-	-






	NUMÉROS	K		Unit AR (Suite)	Hintere Wagenkasteneinheit (Forts.)	Body rear unit (Cont.)	Conjunto trasero (Cont.)	Corpo posteriore scocca (Cont.)	
13	D 391-109	1		Caoutchouc sur charnière de couvercle.	Gummi am Scharnier des Deckels.	Rubber on cover hinge.	Caucho sobre bisagra de tapa.	Gomma sulla cerniera del coperchio.	
14				Garniture d'étanchéité de volet amovible :	Dichtgarnitur für abnehmbare Klappe :	Sealing for wing panel:	Guarnición de chapa de aleta :	Guarnizione per lamiera parafango :	
	1 S 5 403 012 S	1	D.	-	-	-	-	-	
	1 S 5 403 011 F	1	G - R.m.p.	3/71 →.	-	-	-	-	
15	7 S 5 403 030 M	1	Inf. AR.	Unit.	Wagenkasteneinheit.	Body unit.	Conjunto.	Corpo scocca.	
16	1 S 5 408 010 T	2	Ø 20 - L 91.	Piton d'accrochage de béquille.	Halter für Radwechselstütze.	Pin f. jacking stay.	Tacha de enganche de gato.	Pivolo per aggancio del puntello.	
17	1 D 5 411 036 J	2	H 10 - AR	→ 11/72.	Coussinet volet :	Lager f. Klappe :	Panel bearing:	Cojinete de panel :	Cuscinetto per pannello :
	1 S 5 408 416 F	4	H 12 - sup.	→ 11/72.	-	-	-	-	
18	1 S 5 406 040 E	1		Verrou trappe essence.	Riegel f. Zugangsklappe.	Trap-door bolt.	Cerrojo de trampa.	Chiavistello per bõtola.	
19	1 S 5 406 051 Z	1		Repère appui de trappe.	Markierung für Klappe.	Marking f. access cover.	Marca de tapa acceso.	Segno per coperchio d'accesso.	
20			Later. AR.	Plancher :	Bodenblech :	Floor panel:	Piso :	Pianale :	
	6 S 5 408 178 U	1	G.	-	-	-	-	-	
	6 S 5 408 179 E	1	D.	-	-	-	-	-	
21			AR.	Extension passage de roue :	Verlängerung für Radkasten :	Wheel arch extension:	Extensión de paso de rueda :	Prolunga del passaggio ruota :	
	6 S 5 405 277 L	1	G.	-	-	-	-	-	
	6 S 5 414 026 J	1	D - R.m.p.	9/71 →.	-	-	-	-	
22	7 S 5 413 739 P	1	G - R.m.p.	Double panneau côté :	Füllblech für Seitenverschalung :	Lining f. lateral panel:	Forro de panel lateral :	Lamiera di rinforzo per pannello later. :	
	7 S 5 413 742 X	1	D - R.m.p.	-	-	-	-	-	
23	1 A 5 412 340 H	1		Trappe accès au réservoir.	Zugangsklappe zum Benzintank.	Tank trap-door.	Trampa de acceso al deposito.	Bõtola d'accesso al serbatoio.	
24	7 S 5 405 114 P	1	G.	Pied milieu :	Mittelpfosten :	Centre pillar:	Pie central :	Montante centrale :	
	7 S 5 405 115 A	1	D.	-	-	-	-	-	


I	NUMÉROS	K		Unit AR (Suite)	Hintere Wagenkasteneinheit (Forts.)	Body rear unit (Cont.)	Conjunto trasero (Cont.)	Corpo posteriore scocca (Cont.)		
25				Later. AR.	Cloison fixe de dossier :	Feststehende Wand für Rückenlehne :	Fixed partition f. seat back:	Tabique fijo de respaldo :	Paratia fissa per schienale :	
	7 S 5 401 256 E	1		G.	-	-	-	-	-	
	7 S 5 401 257 R	1		D.	-	-	-	-	-	
26				Int. AR.	Passage de roue :	Radkasten :	Wheel arch:	Paso de rueda :	Passaggio ruota :	
	7 S 5 408 153 X	1		G.	→ 9/71.	-	-	-	-	
	7 S 5 415 001 G	1		G.	9/71 →.	-	-	-	-	
	7 S 5 415 546 F	1		D - R.m.p.	9/71 →.	-	-	-	-	
27				Ext. AR.	Passage de roue :	Radkasten :	Wheel arch:	Paso de rueda :	Passaggio ruota :	
	7 S 5 408 162 V	1		G.	-	-	-	-	-	
	7 S 5 408 163 F	1		D.	-	-	-	-	-	
				AR.	Rallonge de plancher :	Verlängerung für Bodenblech :	Floor extension:	Extensión de piso :	Alunga per pianale :	
	6 S 5 404 607 D	1		G.	-	-	-	-	-	
	6 S 5 404 608 P	1		D.	-	-	-	-	-	
28	3 S 5 414 998 Z	1			9/71 →.	Garniture de carter de protection de tubulure.	Garnitur f. Abschirmung des Einfüllstutzen.	Lining f. filler pipe shield.	Guarnición de protección de boca de llenado.	Rivestimento per protezione del bocchettone.
29	1 S 5 417 806 W	2				Broche de volet.	Zapfen f. Klappe.	Wing panel peg.	Clavija de chapa.	Spina per lamiera.
30	1 S 5 417 807 G	2				Ressort de broche.	Feder f. Zapfen.	Peg spring.	Muelle de clavija.	Molla per spina.
31	1 S 5 417 808 T	2				Bouton de broche.	Knopf f. Zapfen.	Peg knob.	Botón de clavija.	Bottone per spina.
32	1 S 5 417 809 D	2				Gaine de broche.	Hülle f. Zapfen.	Peg sheath.	Vaina de clavija.	Guaina per spina.
	1 S 5 446 062 B	4		Ø 15	9/73 →.	Obturbateur tôle.	Verschlussstopfen.	Obturator.	Obturador.	Otturatore.
	23 641 019 Y ZD 9364 100 W	16		M 5-16	→ 12/71.	Vis de plancher roue secours.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9615 864 U	2		M 10	→ 11/72.	Écrou en cage de volet.	Käfigmutter.	Cage nut.	Tuerca en cajilla.	Dado in gabbia.
	ZC 9615 825 W	2		M 5.		Écrou plancher roue secours.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	25 327 019 K ZD 9532 700 U	2		M 5.		Écrou de broche.	Mutter f. Zapfen.	Nut f. peg.	Tuerca de clavija.	Dado per spina.
						Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
4	2 S 5 415 004 P	1			→ 9/71.	Tôle de protection de tubulure.	Blechabschirmung für Einfüllstutzen.	Filler pipe shield.	Chapa de protección de boca de llenado.	Lamiera per protezione bocchetti
5	7 S 5 411 245 F	1		G.		Panneau de côté formant aile :	Hinterer Kotflügel :	Rear wing:	Aleta trasera :	Parafango post. :
	7 S 5 411 246 S	1		D.		-	-	-	-	-






	NUMÉROS	K		Unit central	Mittlere Wagenkasteneinheit	Body centre unit	Conjunto central	Corpo centrale scocca	
1	6 S 5 410 615 H 6 S 5 410 616 U 6 S 5 413 748 M 6 S 5 413 749 Y	1 1 1 1	G D G D	→ 9/71. → 9/71. 9/71 → 9/71 →	Longeron : - - - -	Längsträger : - - - -	Side member: - - - -	Larguero : - - - -	Longherone : - - - -
2	6 S 5 407 989 P 6 S 5 407 990 A	1 1	Sup. G. D.	Doublure longeron : - -	Füllblech f. Längsträger : - -	Side member lining: - -	Forro de larguero : - -	Lamiera per longherone : - -	
3	6 S 5 404 812 G 6 S 5 404 813 T	1 1	Inf G. D.	Doublure longeron : - -	Füllblech f. Längsträger : - -	Side member lining: - -	Forro de larguero : - -	Lamiera per longherone : - -	
4	6 S 5 407 904 R 6 S 5 407 950 R	1 1	Lat. AR. G. D.	Doublure longeron : - -	Füllblech f. Längsträger : - -	Side member lining: - -	Forro de larguero : - -	Lamiera per longherone : - -	
5	6 S 5 423 344 S 6 S 5 423 345 C	1 1	G - R.m.p. D	9/72 → 9/72 →	Renfort de longeron : - -	Verstärkung für Längsträger : - -	Side member reinfor.: - -	Refuerzo de larguero : - -	Rinforzo per longherone : - -
			USA	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali	
1	6 S 5 413 748 M 6 S 5 413 749 Y	1 1	G D	→ 9/71. → 9/71.	Longeron : - -	Längsträger : - -	Side member: - -	Larguero : - -	Longherone : - -


I	NUMÉROS	K		Portes latérales	Seitentüren	Lateral doors	Puertas laterales	Portiere	
1	7 S 5 427 887 X 7 S 5 427 888 H 7 S 5 430 168 R 7 S 5 430 170 M	1 1 1 1	G - R.m.p. D - R.m.p. G D	11/72 → 3/73. 11/72 → 3/73. 11/72 →. 11/72 →.	Portes latérales : - (avec condamnation dans poignée). - - (avec condamnation dans porte). -	Seitentür : - (Verriegelung im Griff). - - (Verriegelung in Tür). -	Lateral door: - (safety catch in handle). - - (safety catch in door). -	Puerta lateral : - (condena en manecilla). - - (condena en puerta). -	Portiera : - (bloccaggio in maniglia). - - (bloccaggio in portiera). -
2	1 S 5 408 230 J S 841-108 A	4		Axe de charnière.	Scharnierachse.	Hing pin.	Eje de bisagra.	Per cerniera.	
3	1 S 5 408 276 J S 841-250 A	2		Boîtier complet de tirant de porte.	Türenzugbandgehäuse, insgesamt.	Door check strap housing, complete.	Caja completa de tirante de puerta.	Scatola tirante portiera, completa.	
4	1 S 5 408 278 F S 841-254 A	4		Charnière sur pied.	Scharnier am Pfosten.	Hinge on pillar.	Bisagra sobre pie.	Cerniera sul montante.	
5	1 S 5 408 279 S S 841-255 A	4		Charnière sur porte.	Scharnier an Tür.	Hinge on door.	Bisagra sobre puerta.	Cerniera sulla portiera.	
6	1 S 5 408 286 T S 841-279 A	2		Axe d'articulation de tirant.	Lagerbolzen für Zugband.	Check strap pin.	Eje de tirante.	Perno per tirante.	
7	1 S 5 408 265 P S 841-150 A 1 S 5 414 656 G 1 S 5 414 657 T	1 1 1	D G - R.m.p. D	→ 5/71. 5/71 →. 5/71 →.	Étanchéité : d'entrée de porte. - -	Abdichtung : für Türeingang. - -	Sealing: f. door entrance. - -	Guarnición : de entrada. - -	Guarnizione : della entrata. - -
8	1 S 5 408 242 P S 841-120 A 1 S 5 408 243 A S 841-121 A	1 1	AV G. AV D.	inférieure de porte. -	untere, an Tür. -	lower, f. door. -	inf. de puerta. -	inf. per portiera. -	
9	6 S 5 408 222 X S 841-100 A 6 S 5 408 223 H S 841-101 A	1 1	AV G. AV D.	inférieure sur pied. -	untere, am Pfosten. -	lower, on pillar. -	inf. sobre pie. -	inf. sul montante. -	
10	1 S 5 408 254 V S 841-134 A	2	L 980 - inf.	sur brancard de bas de caisse.	am Unterzug.	on side rail.	sobre vara.	sul longerone.	






	NUMÉROS	K		Portes latérales (Suite)	Seitentüren (Forts.)	Lateral doors (Cont.)	Puertas laterales (Cont.)	Portiere (Cont.)
11			Inf.	Équerre étanchéité sur brancard de bas de caisse :	Dichtwinkel a. Unterzug :	Sealing square on side rail:	Escuadrada de estanqueidad sobre vara :	Squadra longherone :
	1 S 5 408 251 M S 841-131 A	2	L 55 - 2 Ø 4,2 - AV.	-	-	-	-	-
	2 S 5 408 252 Y S 841-132 A	2	L 645 - 7 Ø 4,2 - cent.	-	-	-	-	-
	1 S 5 408 253 J S 841-133 A	2	L 180 - 3 Ø 4,2 - AR.	-	-	-	-	-
	2 S 5 401 899 U	2	Inf. AV.	Étanchéité au droit du pied AV de porte.	Abdichtung am vorderen Pfeosten.	Sealing on front pillar.	Guarnición de pie del.	Guarnizione montante anteriore.
13	2 S 5 424 844 W	1	Ext.	Rétroviseur.	Rückblickspegel.	Driving mirror.	Retrovisor.	Retrovisore.
14	1 S 5 418 714 R	1		Glace de rétroviseur bombée.	Glas f. Rückblickspegel, gewölbt.	Driving mirror glass, convex.	Cristal de retrovisor, combado.	Cristallo retrovisore, bombato.
15	1 S 5 418 715 B	2	Ø 10 et 7 - H 9.	Bouchon de rétro.	Stopfen f. Rückblicksp.	Driving mirror plug.	Tapón de retro.	Tappo per retro.
16	GX 65 488 01 A	1		Embase de rétro.	Bodenstück für Rückblickspegel.	Base f. driving mirror.	Base para retro.	Basetta per retro.
17	1 S 5 403 401 U 1 S 5 403 402 F	1 G 1 D	12/70 → 12/70 →	Patte de maintien : -	Halteclasphe : -	Securing lug: -	Pata de sujeción : -	Staffa di fissaggio : -
18			Ext.	Panneau : avec condamnation dans poignée.	Türblech : Verriegelung im Griff.	Door panel: bolting device in handle.	Panel de puerta : condena en manecilla.	Pannello portiera : bloccaggio nella maniglia.
	7 S 5 427 382 H	1	G.	-	-	-	-	-
	7 S 5 427 383 U	1	D.	-	-	-	-	-
	7 S 5 444 575 N	1	G.	avec condamnation dans porte.	Verriegelung in Tür.	bolting device in door.	condena en puerta.	bloccaggio nella portiera.
	7 S 5 444 576 Z	1	D.	-	-	-	-	-
	ZD 9467 330 W	2	TFB M 4 - 14.	Vis des demi-coquilles de rétroviseur.	Schraube f. Rückblicksp.	Screw f. driving mirror.	Tornillo de retro.	Vite per retro.
	23 681 019 F ZD 9368 100 U	4	H M 6-16.	Vis : - tirant sur porte.	Schraube für : - Türengband.	Screw for: - door check strap	Tornillo : - de tirante sobre puerta.	Vite : - del tirante sulla portiera.
	23 827 319 Y ZD 9382 730 W	24	H M 9-30.	- charnière.	- Scharnier.	- hinge.	- de bisagra.	- della cerniera.
	22 143 009 F ZD 9214 300 U	2	R 4,85.	- tôle d'étanchéité sur pied.	- Dichtblech a. Türpfost.	- sealing panel on pillar.	- de chapa de estanq.	- della lamiera di tenuta.


I	NUMÉROS	K		Portes latérales (Suite)	Seitentüren (Forts.)	Lateral doors (Cont.)	Puertas laterales (Cont.)	Portiere (Cont.)
17	ZC 9620 570 U	2		Circlips d'axe de tirant.	Seegerring für Zugband.	Pin circlip for check strap.	Retén del eje de tirante.	Arresto per perno del tirante.
	26 187 519 W ZC 9618 751 U	30	« Pop ».	Rivet d'étanchéité.	« Pop » -Niet.	Sealing rivet.	Remache de guarniz.	Rivetto della guarnizione.
	ZC 9613 044 U	2	Ø 20,3 et 16,5 - H 9,5 → 11/72.	Obturbateur de trou de manivelle de lève-glace :	Stopfen für Loch der Fensterkurbel :	Plug f. window winder handle:	Obturador de manivela de alzacristal :	Otturatore per manovella alzacristallo :
	ZC 9613 046 U	2	Ø 29 et 18 - H 9 11/72 →.	-	-	-	-	-
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	7 S 5 427 887 X	1	G → 11/72.	Portes latérales :	Seitentüren :	Lateral doors:	Puertas laterales :	Portiere :
	7 S 5 427 888 H	1	D → 11/72.	-	-	-	-	-
13			Ext.	Rétroviseur :	Rückblickspiegel :	Driving mirror:	Retrovisor :	Retrovisore :
	2 S 5 424 845 G	1	USA G.D.N. « Cipa » ® ®.	- glace plate.	- flaches Glas.	- flat glass.	- cristal llano.	- cristallo piano.
	2 S 5 403 609 F	1	G.	- chromé.	- verchromt.	- chromium plated.	- cromado.	- cromato.
	2 S 5 403 610 S	1	D.	- chromé.	- verchromt.	- chromium plated.	- cromado.	- cromato.
14	1 S 5 418 713 E	1	USA.	Glace de rétroviseur plate.	Glas, flach, für Rückblickspiegel.	Glass, flat, for driving mirror.	Cristal llano de retrovisor.	Cristallo piano per retrovisore.






	NUMÉROS	K		Porte de coffre et enjoliveur AR	Heckklappe und hintere Zierleiste	Boot door and rear embellisher	Puerta de maleta y embellecedor trasero	Sportello cofano baule e modanatura posteriore
1	7 S 5 408 314 X S 844-206 A	1		Porte de coffre.	Heckklappe.	Boot door.	Puerta de maleta.	Sportello cofano baule.
2	3 S 5 403 823 C	1	AR.	Tablette mobile (avec garniture).	Bewegliche Ablage (mit Bezug).	Mobile shelf (with trimming).	Tableta móvil (con guarnición).	Tavoletta mobile (con rivestimento).
3	1 S 5 408 302 S S 844-105 A	2	2 Ø 6 - entr. 26.	Biellette de tablette mobile.	Gestänge für bewegliche Ablage.	Link for mobile shelf.	Bieleta de tableta móvil.	Bieledda per tavoletta mobile.
	1 S 5 408 311 P S 844-180 A	1		Joint étanchéité sur caisse.	Dichtung an der Karosserie.	Sealing ring on body.	Junta de estanqueidad sobre caja.	Guarnizione di tenuta sulla scocca.
5	1 S 5 408 306 K S 844-127 A	1		Joint étanchéité de gouttière de porte.	Dichtung an Ablaufrinne der Klappe.	Sealing ring for door gutter.	Junta de estanqueidad de gotera de puerta.	Guarnizione di tenuta per goccioloio portello.
6	1 S 5 408 320 M S 844-250 A	?	e 0,8.	Câle de réglage de charnière.	Einstellscheibe für Scharnier.	Adjusting shim for hinge.	Suplemento de reglaje de bisagra.	Spessore di regolazione della cierniera.
7	1 S 5 408 319 B S 844-243 A	2	AV - Ø - 8 L 29,5.	Axe équilibreur de porte.	Achse für Klappe.	Pin for stay.	Eje del equilibrador.	Perno del puntello.
8	2 S 5 408 329 K S 844-264 A	2	« Stabilus ».	Béquille (équilibrer).	Ausgleichsstütze.	Compensating stay.	Soporte-equilibrador.	Puntello equilibratore.
9	1 S 5 408 330 W S 844-278 A	2		Collier sur béquille.	Schelle an Stütze.	Collar on stay.	Collar sobre equilibrador.	Collare sul puntello.
10	1 S 5 408 331 G S 844-279 A	2	Ø 6 - fil - M 5 - L 18,5.	Axe de bieledda de tablette mobile.	Bolzen f. Gestänge der Ablage.	Link rod pin.	Eje de bieleta de tableta móvil.	Perno per tavoletta mobile.
11	1 S 5 408 332 T S 844-281 A	2	AR - Ø 8 - L 28.	Axe équilibreur de porte.	Achse für Klappe.	Pin for stay.	Eje del equilibrador.	Perno del puntello.
12	1 S 5 408 333 D S 844-281 A	2		Charnière : - femelle (côté caisse).	Scharnierhälfte : - auf Karosserie-seite.	Hinge: - female (side body).	Bisagra : - hembra (lado caja).	Cerniera : - femmina (lato scocca).
13	1 S 5 408 334 P S 844-282 A	1	G.	- mâle (côté porte).	- auf Klappenseite.	- male (side door).	- macho (lado porta).	- maschio (lato portello).
	1 S 5 408 335 A S 844-283 A	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Porte de coffre et enjoliveur AR (Suite)	Heckklappe und hintere Zierleiste (Forts.)	Boot door and rear embellisher (Cont.)	Puerta de maleta y embellecedor trasero (Cont.)	Sportello cofano baule e modanatura posteriore (Cont.)
14	3 S 5 408 336 L S 844-285 A	1		Profilé entre tablettes fixe et mobile.	Profilstück zwischen feststehender und beweglicher Ablage.	Strip between fixed shelf and mobil shelf.	Perfil entre tableta fija y tableta movil.	Profilo fra tavoletta fissa e tavoletta mobile.
15	2 S 5 408 341 R S 844-293 A	1	AV G.	Support équilibreur :	Träger für Stütze :	Stay holder:	Soporte del equilibrador :	Supporto del puntello :
	2 S 5 408 342 B S 844-294 A	1	AV D.	-	-	-	-	-
	1 S 5 408 327 N	2	AR.	-	-	-	-	-
16	1 S 5 408 632 D S 854-202 A	1	« Citroën ».	Monogramme entre feux AR.	« Citroën »-Zeichen zwischen Heckleuchten.	Monogram between rear lights.	Monograma entre luces traseras.	Monogramma fra le luci posteriore.
17	1 D 5 413 142 A DS 854-77	3		Rondelle caoutchouc de monogramme.	Gummischeibe für « Citroën »-Zeichen.	Rubber washer for monogram.	Arandela de caucho de monograma.	Rondella di gomma per monogramma.
18	1 S 5 418 489 V	1	« Automatique » - (BW).	Monogramme auto-collant:	Zeichen, selbstklebbar :	Monogram, adhesif:	Monograma adhesivo :	Monogramma adesivo :
	1 S 5 413 433 H	1	« Injection électronique ».	-	-	-	-	-
19	2 S 5 409 363 Z	2	12 × 16 - L 1050.	Tube écoulement d'eau sur traverse AR.	Wasserablaufrohr an Traverse.	Water flow pipe on crossmember.	Tubo de desagüe sobre traviesa.	Tubetti di scola acqua sulla traversa.
20	1 S 5 408 303 C	1	G - 2 Ø 7,5.	Patte d'articulation de tablette :	Lasche f. Scharnier der Ablage :	Hing lug for shelf:	Pata de articulación de tableta :	Staffa per articolazione tavoletta :
	1 S 5 408 304 N	1	D - 2 Ø 7,5 + 2 Ø 5.	-	-	-	-	-
	23 704 319 S	4	H M 7-18.	Vis charnière sur porte.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZD 9370 430 W	2						
	25 259 019 E	2	H M 5.	Écrou de collier.	Mutter für Schelle.	Nut for collar.	Tuerca del collar.	Dado per collare.
	ZD 9525 900 W	2						
	ZC 9617 075 U	2	« Mécanindus ».	Axe de charnière.	Scharnierachse.	Spindle for hinge.	Eje de bisagra.	Perno della cerniera.
	ZC 9617 081 U	3	Ø 7 L - 50.	Goupille d'équilibreur.	Splint für Stütze.	Compensating pin.	Grupilla del equilibrador.	Copiglia del puntello.
	26 240 009 P	6	« Quickie ».	Rondelle de monogramme.	Scheibe für « Citroën »- Zeichen.	Washer for monogram.	Arandela de monograma.	Rondella per monogram.
	ZC 9624 000 U							
	23 454 319 A		H M 5 × 14.	Vis de support AR.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZD 9345 430 W							







	NUMÉROS	K		Ailes AV	Vordere Kotflügel	Front wings	Aletas delanteras	Parafanghi anteriori	
1	7 S 5 414 996 C 7 S 5 415 458 Z	1 1	AV G - R.m.p. AV D - R.m.p.	9/71 → 9/71 →	Ailes : -	Kotflügel : -	Wing: -	Aleta : -	Parafango : -
2	2 S 5 408 354 G S 851-202 A 2 S 5 408 355 T S 851-203 A	1 1	G. D.		Flasque d'étanchéité : -	Dichtflansch : -	Sealing flange: -	Brida de estanqueidad : -	Flangia di tenuta : -
3	6 S 5 413 497 J 6 S 5 408 370 F S 851-228 A	1 1	G - R.m.p. D.	9/71 →	Garde-boue: -	Schmutzfänger : -	Mudguard: -	Guardabarros : -	Paraspruzzi : -
4	2 S 5 408 419 N S 851-387 A	1	D.		Cornière de renfort de garde-boue.	Verstärkungsleiste für Schmutzfänger.	Reinforcement for mudguard.	Refuerzo de guardabarros.	Rinforzo per paraspruzzi.
5	1 S 5 408 403 P S 851-353 A 1 S 5 408 402 D S 851-352 A	1 1	D. G.		Patte : - aile sur garde-boue.	Lasche : - a. Schmutzfänger.	Lug: - on mudguard.	Pata : - sobre guardabarros.	Staffa : - sul paraspruzzi.
6	1 S 5 408 405 L S 851-356 A	2			- de pare-chocs.	- f. Stossstange.	- f. bumper.	- de parachoques.	- per paraurti.
7	3 S 5 408 657 A S 854-258 A 3 S 5 408 659 X S 854-260 A	1 1	G. D.		Enjoliveur AV : -	Vord. Verzierung : -	Front embellisher: -	Embellecedor delant. : -	Abbellimento ant. : -
	S 851-320 A 1 S 5 411 554 P 1 S 5 408 383 X S 851-321 A 1 S 5 408 384 H S 851-322 A 1 S 5 408 385 U S 851-323 A 1 S 5 408 386 E S 851-324 A	2 2 1 1 1 1 1	AV - L 460 AV - L 460 Lat. G - L 586. Lat. D - L 586. AR G - L 550 + 171. AR D - L 550 + 171.	→ 3/71. 3/71 →	Profilé d'étanchéité de passage de roue : - - - - - -	Dichtprofil f. Radkasten : - - - - - -	Sealing strip for wheel arch: - - - - -	Perfil de estanqueidad de paso de rueda : - - - - -	Profilo di tenuta per passaggio ruota : - - - - -
	1 D 5 411 040 C D 851-61	4	25 × 44.		Rondelle de broche.	Anlegscheibe.	Washer f. spring.	Arandela de apoyo.	Rondella d'appoggio.

I	NUMÉROS	K		Ailes AV (Suite)	Vordere Kotflügel (Forts.)	Front wings (Cont.)	Aletas delanteras (Cont.)	Parafanghi anteriori (Cont.)
10	1 D 5 411 038 F DS 851-62	4		Ensemble support réglable.	Befestigungsstück.	Supporting assy.	Conjunto de soporte.	Supporto assiemato.
11	1 D 5 411 039 S DS 851-63	4	Ø ext. 41.	Ressort de broche (4 spires).	Feder.	Spring.	Muelle.	Molla.
12	1 D 5 412 253 M DS 851-86	4	L 20.	Vis de support.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
13	1 D 5 411 041 N D 851-89	4		Caoutchouc de broche.	Gummikörper.	Rubber piece.	Gauche del soporte.	Gomma del supporto.
14	1 D 5 411 042 Z DS 851-149	4		Support de centrage.	Einstellkäfig.	Centring piece.	Soporte de centrado.	Supporto per centraggio.
15	0 D 5 414 842 D DS 851-151	4		Rondelle de support.	Führungsscheibe.	Guiding washer.	Arandela de soporte.	Rondella del supporto.
16	1 S 5 421 255 K HY 642-94	2	D 14 × 12 × 100.	Garniture caoutchouc sur garde-boue.	Gummigarnitur.	Sealing rubber.	Guarnición de caucho.	Guarnizione di gomma.
	22 763 009 L ZD 9276 300 U	4	7,5 × 30 × 2.	Rondelle de support.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	25 241 009 U ZD 9524 100 U		H M 7 × 100.	Écrou :	Mutter :	Nut:	Tuerca :	Dado :
		8		- d'aile.	- f. Kotflügel.	- f. wing.	- de aleta.	- per parafango.
		6		- de garde-boue.	- f. Schmutzfänger.	- f. mudguard.	- de guardabarros.	- per paraspruzzi.
	23 453 319 F ZD 9345 330 W	8	H M 5 - 12.	Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
	23 703 319 X ZD 9370 330 W	8	H M 7 - 16.	- de flasque.	- f. Flansch.	- f. flange.	- de brida.	- per flangia.
		6		- d'aile.	- f. Kotflügel.	- f. wing.	- de aleta.	- per parafango.
				- de garde-boue.	- f. Schmutzfänger.	- f. mudguard.	- de guardabarros.	- per paraspruzzi.
	ZC 9619 890 U	4		Attache enjoliveur.	Klammer f. Verzierung.	Clip f. embellisher.	Grapa de embellecedor.	Graffetta per abbellimento.
				Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
1	7 S 5 411 253 T	1	G - R.p. 5 430 185 A → 9/72.	Aile :	Kotflügel :	Wing:	Aleta :	Parafango :
	7 S 5 411 254 D	1	D - R.p. 5 430 186 L → 9/72.	-	-	-	-	-
	7 S 5 430 185 A	1	G 9/72 →.	-	-	-	-	-
	7 S 5 430 186 L	1	D 9/72 →.	-	-	-	-	-


(USA) (CDN)







	NUMÉROS	K		Capot	Motorhaube	Bonnet	Capó	Cofano motore
1	7 S 5 408 428 L S 852-220 A	1		Capot.	Motorhaube.	Bonnet.	Capó.	Cofano motore.
2	2 S 5 408 427 A S 852-210 A	1		Béquille.	Stützstange.	Stay.	Soporte.	Puntello.
3	1 S 5 408 441 C S 852-267 A	2		Contre-plaque renfort articulation.	Verstärkungsblech für Haubengelenk.	Reinforce counterplate for articulation.	Contraplaca de refuerzo de articulación.	Controplacca di rinforzo articolazione.
4	2 S 5 408 451 L S 852-283 A	1	G.	Support articulation :	Träger für Gelenk:	Hinge support:	Soporte de articulación :	Supporto articolazione :
	2 S 5 408 435 M S 852-250 A	1	D.	-	-	-	-	-
5	3 S 5 424 680 N	1	L 1580 - R.m.p.	3/72 →. Étanchéité entre capot et auvent :	Abdichtung zw. Motor- haube u. Windfangblech :	Weatherstrip between bonnet and scuttle:	Guarnición entre capó y salpicadero :	Guarnizione tra cofano e paratia :
6	3 S 5 408 656 P S 854-257 A	1		Enjoliveur.	Zierleiste.	Embellisher.	Embellecador.	Modanatura.
7	1 S 5 407 673 E S 643-211 A	1		Grille de prise d'air.	Grill für Lufteintritt.	Grille for air intake.	Rejilla de toma de aire.	Griglia di presa aria.
8	1 S 5 407 670 X S 643-206 A	1		Joint de grille.	Dichtung für Grill.	Joint for grille.	Junta de rejilla.	Guarnizione della griglia.
9	3 S 5 419 482 N	1		7/72 →. Insonorisation	Geräuschdämpfungstück	Sound proofing	Insonorización	Insonorizzazione
10	GX 68 176 01 A	2		Axe de béquille.	Bolzen für Stützstange.	Pin for stay.	Eje del soporte de capó.	Perno del puntello.
	23 719 019 Z ZD 9371 900 U	4	H M 7 - 20.	Vis articulation sur caisse.	Gelenkschraube an Karosserie.	Hinge screw on body.	Tornillo de articulación sobre caja.	Vite articolazione sulla scocca.
	ZD 9231 900 W	10	H M 5.	Écrou : - articulation sur capot.	Mutter für: - Motorhaubengelenk.	Nut for: - hinge on bonnet.	Tuerca : - de articulación sobre capó.	Dado : - articolazione sul cofano.
	25 240 019 H ZD 9524 000 W	2	H M 6.	- béquille sur support.	- Stützstange am Träger.	- stay on support.	- del soporte de capó.	- del puntello su supporto.
	25 241 009 U ZD 9524 100 W	4	H M 7.	- articulation sur caisse.	- Gelenk an Karosserie.	- hinge on body.	- de articulación sobre caja.	- articolazione sulla scocca.
	26 240 299 S ZC 9624 029 U	2	8,4 × 17 × 2.	Rondelle élastique d'axe de béquille.	Elastische Scheibe für Bolzen der Stützstange.	Flexible washer for stay pin.	Arandela elastica de eje del soporte de capó.	Rondella elastica per perno del puntello.
	26 136 899 D ZC 9613 689 U	4	M 5 - « Taptite ».	Vis de grille prise d'air	Schraube für Lufteintrittsgrill.	Air grille screw.	Tornillo de rejilla.	Vite per griglia.
	ZC 9619 887 U	28	« Raymond ».	Agrafe d'insonorisation.	Spange für Geräusch- dämpfungstück.	Clip for sound proofing.	Grapa de insonorización.	Graffetta per insonorizzazione.
	ZC 9619 889 U	3		Attache d'enjoliveur.	Klammer für Zierleiste.	Embellisher clip.	Patilla de embellecedor.	Staffetta per modanatura.


I	NUMÉROS	K		Habillage AV	Vordere Verkleidung	Front covering	Revestimiento delantero	Rivestimento anteriore
1	7 S 5 414 846 X	1	R.m.p. 12/71 →.	Calandre.	Kühlergrill.	Grille.	Calandra.	Calandra.
2	7 S 5 408 597 Y S 853-280 A	1	Sup.	Traverse.	Traverse.	Crossmember.	Traviesa.	Traversa.
3	7 S 5 408 555 S S 853-213 A	1	Inf.	Tôle d'habillage.	Verkleidungsblech.	Covering panel.	Chapa de revestimiento.	Lamiera di rivestimento.
4	2 S 5 408 540 D S 853-191 A	1	G.	Support de joint de glace de phare :	Träger f. Abdichtung des Scheiwerferglases :	Sealing holder for headlamp glass:	Soporte de junta para cristal de faros :	Supporto per guarnizione del cristallo f.
	2 S 5 408 541 P S 853-192 A	1	D.	-	-	-	-	-
5	6 S 5 408 484 V S 853-131 A	1	AV G.	Tôle de protection essieu (avec garniture) :	Blechabschirmung für Achse (mit Garnitur) :	Schild for axle with trim:	Chapa de protección de eje (con guarnición) :	Lamiera di protez. per assale (con guarnizione) :
	6 S 5 408 485 F S 853-132 A	1	AV D.	-	-	-	-	-
6	6 S 5 408 553 V S 853-207 A	1	Sup.	Tôle de finition de radiateur :	Abschlussblech am Kühler :	Finishing panel on radiator:	Chapa de finición sobre radiador :	Lamiera finitura sul radiatore :
	6 S 5 416 526 H	1	(IE) 7/72 →.	-	-	-	-	-
7	D 643-84	1		Caoutchouc de tôle de finition.	Gummiabschirmung am Abschlussblech.	Protection rubber on finishing panel.	Caucho de protección sobre chapa de finición.	Gomma di protezione sulla lamiera finitura.
8	1 D 5 412 275 B	6	Ø 50.	Bouchon caoutchouc.	Gummistopfen.	Rubber plug.	Tope de caucho.	Tappo gomma.
	20 961 009 E ZD 9096 100 U	2	R 3,52.	Vis : - calandre.	Schrauben für : - Kühlergrill.	Screw for: - grille.	Tornillo : - de calandra.	Vite : - per calandra.
	21 390 009 Y ZD 9139 000 U	2	R 3,52.	- tôle finition.	- Abschlussblech.	- finishing panel.	- de chapa de finición.	- per lamiera finitura.
	23 453 319 F ZD 9345 330 W	6	H M 5 - 12.	- habillage inf.	- untere Verkleidung.	- lower covering.	- de revestimiento infer.	- per rivestimento infer.
	23 705 319 L ZD 9370 530 W	2	H M 7 - 20.	- habillage sup.	- obere Verkleidung.	- upper covering.	- de revestimiento super.	- per rivestimento super.
	ZD 9457 530 U	10	CB M 4 - 16.	- calandre.	- Kühlergrill.	- grille.	- de calandra.	- per calandra.
	25 241 009 U ZD 9524 100 U	2	H M 7.	Écrou : - habillage sup.	Mutter für : - obere Verkleidung.	Nut for: - upper covering.	Tuerca : - de revestimiento super.	Dado : - per rivestimento super.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	6	H M 5.	- habillage inf.	- untere Verkleidung.	- lower covering.	- de revestimiento infer.	- per rivestimento infer.
	ZC 9615 763 U	2	« Rapid ».	- tôle finition.	- Abschlussblech.	- finishing panel.	- de chapa de finición.	- per lamiera finitura.
	ZC 9615 849 U	10	« Rapid ».	- calandre.	- Kühlergrill.	- grille.	- de calandra.	- per calandra.






NUMÉROS		K		Habillage AV (Suite)	Vordere Verkleidung (Forts.)	Front covering (Cont.)	Revestimiento delantero (Cont.)	Rivestimento anteriore (Cont.)
			USA	Plèces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
4	2 S 5 408 487 C S 853-134 A	1	G.	Support de joint de glace de phare :	Träger f. Abdichtung des Scheinwerfer glases :	Sealing holder f. headlamp glass:	Soporte de junta de cristal de faros :	Supporto per guarnizione del cristallo fari :
	2 S 5 408 489 Z S 853-136 A	1	D.	-	-	-	-	-
9	6 S 5 408 564 P	1	Lat. G	9/71 →. Gousset plage centrale de phare :	Winkel f. unteres Blech :	Gusset headlamp for lower panel:	Esquadra de chapa inferior :	Squadra per lamiera inferiore :
	6 S 5 408 565 A	1	Lat. D	9/71 →. -	-	-	-	-
	7 S 5 408 476 H	1	Centr.	9/71 →. Traverse complète, plages de phares.	Traverse, komplett, für Blech der Scheinwerfer.	Complete crossmember for headlamp lower panel.	Traviesa completa de chapa inferior de faros.	Traversa completa per lamiera inferiore fari.
	25 240 019 H ZD 9524 000 W	6	H M 6	9/71 →. Écrou sur pare-chocs.	Mutter für Stossstange.	Nut for bumper.	Tuerca sobre parachoque.	Dado per paragolpi.


I	NUMÉROS	K		Console centrale	Mittlere Konsole	Central console	Consola central	Mensola centrale
1	1 S 5 407 676 M S 643-270 A	1	AV G.	Grille sortie d'air :	Grill für Luftaustritt :	Air outlet grille:	Rejilla de salida de aire :	Griglia di uscita aria :
	1 S 5 407 677 Y S 643-271 A	1	AV D.	-	-	-	-	-
2	1 S 5 407 675 B S 643-213 A	2	AR.	-	-	-	-	-
3	1 S 5 407 666 D S 643-123 A	2	AR.	Enjoliveur sortie d'air.	Zierleiste am Luftaustritt.	Air outlet embellisher.	Embellecador de salida.	Cornice della uscita.
4	7 S 5 408 505 Y S 853-153 A	1		Console centrale.	Mittlere Konsole.	Central console.	Consola central.	Mensola centrale.
5	6 S 5 408 509 S S 853-158 A	1		Enjolivement : - façade.	Zierleisten : - Oberteil.	Embellisher: - upper.	Embellecimiento : - superior.	Abbellimento : - superiore.
	6 S 5 408 478 E	1	BW.	-	-	-	-	-
6	1 S 5 408 508 F S 853-157 A	1	Lat. G.	- Jonc.	- Leiste.	- strip.	- junquillo.	- modanatura.
	1 S 5 408 512 Z S 853-161 A	1	Lat. D.	-	-	-	-	-
7	1 S 5 408 510 C S 853-159 A	1	AR.	-	-	-	-	-
8	2 S 5 408 506 J S 853-155 A	1		Encadrement : - de frein à main.	Rahmen : - für Feststellbremse.	Frame: - for handbrake.	Marco de : - freno de mano.	Cornice per : - freno a mano.
9	2 S 5 408 507 V S 853-156 A	1		- de vide-poche ou poste radio.	- für Ablagefach oder Radio.	- for map pocket or radio set.	- guardaobjetos o rادیورreceptor.	- cassetto portacarte o posto radio.
10	1 S 5 408 511 N S 853-160 A	1		- de sélecteur de vitesses.	- für Schalthebel.	- for gear lever gate.	- selector de velocidades.	- selettore delle marce.
	1 S 5 408 477 U	1	BW.	- de sélecteur de vitesses.	- für Schalthebel.	- for gear lever gate.	- selector de velocidades.	- selettore delle marce.
11	6 S 5 408 569 U S 853-244 A	1	G.	Tôle entre console et arcade :	Verbindungsblech zw. Konsole und Tunnel :	Connecting panel between console and arch:	Chapa entre consola y arco :	Lamiera fra mensola e arco :
	6 S 5 408 570 E S 853-245 A	1	D.	-	-	-	-	-






	NUMÉROS	K		Console centrale (Suite)	Mittlere Konsole (Forts.)	Central console (Cont.)	Consola central (Cont.)	Mensola centrale (Cont.)
12	3 S 5 408 532 S S 853-183 A	1	G.	Flasque avec grilles de sortie d'air :	Flansch mit Grills für Luftaustritt :	Flange with air outlet grilles:	Lateral con rejillas de salida de aire :	Fiancata con griglie di uscita aria :
	3 S 5 408 533 C S 853-184 A	1	D.	-	-	-	-	-
13	1 S 5 408 590 X S 853-270 A	2	Lat.	Patte de console.	Lasche.	Lug for console.	Pata.	Staffa.
14	1 S 5 408 479 R	1	BW.	Garniture sélecteur.	Guarnitur a. Schalthebel.	Sealing f. gear lever.	Guarnición de selector.	Guarnizione per selettore.
	1 S 5 408 480 B	1	BW.	Bride de sélecteur.	Flansch f. Schalthebel.	Flange f. gear lever.	Brida de selector.	Flangia selettore.
16	1 S 5 415 796 Y	2	10 × 20 - e 1 - ø 5 - BW.	Plaquelette de sélecteur.	Plakette f. Schalthebel.	Plaquelette f. gear lever.	Plaquetta de selector.	Placchetta selettore.
	22 138 019 S ZD 9213 800 W	4	« Parker ». TR ø 3,52 × 12,7.	Vis : - encadrement vide-poche.	Schraube für : - Rahmen.	Screw for: - frame.	Tornillo de : - marco.	Vite per : - cornice.
	ZD 9226 700 Z	2	TR ø 4,85 × 9,5.	- façade enjolivement.	- Oberteil.	- embellishing facia.	- fachada.	- facciata.
	ZD 9230 300 Z	16	TR ø 4,85 × 19.	- jones enjolivement.	- Zierleisten.	- embellisher strips.	- junquillo.	- modanatura.
	23 641 019 Y ZD 9364 100 W	2	HM 5 × 16.	Vis : - console sur traverse.	Schraube für : - Konsole.	Screw for: - console.	Tornillo de : - consola.	Vite per : - mensola.
	ZD 9451 630 W	4	TCB M 4 × 12.	- sélecteur vitesses.	- Rahmen.	- gear change lever.	- selector de velocidades.	- selettore delle marce.
	ZD 9450 100 W	4	TCB M 4 × 16.	- frein à main.	- Rahmen.	- handbrake.	- freno de mano.	- freno a mano.
	ZD 9453 130 W	6	TCB M 5 × 12.	Vis : - console sur traverse.	Schraube für : - Konsole.	Screw for: - console.	Tornillo de : - consola.	Vite per : - mensola.
		8		- tôle liaison.	- Verbindungsblech.	- connecting panel.	- chapa de unión.	- lamiera di collegamento.
	ZD 9468 500 W	2	FB M 5 × 20.	- flasque sur console.	- Flansch.	- flange.	- brida sobre consola.	- flangia su mensola.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	1	H M 5 × 80.	Écrou : - flasque sur boîtier.	Mutter für : - Flansch.	Nut for: - flange.	Tuerca de : - brida.	Dado per : - flangia.
	ZC 9615 607 U	4	« Rinkle » - M 5.	- tôle liaison.	- Verbindungsblech.	- connecting panel.	- chapa de unión.	- lamiera di collegamento.
	ZC 9615 729 U	14	« Rapid » - 4,85.	- jones enjolivement.	- Zierleisten.	- embellisher strips.	- junquillo.	- modanatura.
	ZC 9615 714 U	4	« Clip » - 3,52.	- encadrement vide-poche.	- Rahmen.	- map pocket frame.	- marco de guardaobjetos.	- cornice di cassetto.
	ZC 9615 721 U	2	« Clip » - 4,85.	- jones enjolivement.	- Zierleisten.	- embellisher strips.	- junquillo.	- modanatura.
	ZC 9618 706 U	6	ø 3.	Rivet grille sortie air.	Niet.	Rivet.	Remache.	Rivetto.
	ZC 9624 001 U	4	BW.	Rondelle élastique.	Federscheibe.	Elastic washer.	Arandela elastica.	Rondella elastica.


I	NUMÉROS	K		Enjoliveurs de longerons et de roues	Zierleisten an Längsträgern Radzierkappen	Side rail and wheel embellishers	Embelledores de largueros y de ruedas	Modanatura longhe Calotte per ruote
1	3 S 5 408 655 D S 854-255 A 3 S 5 408 660 H S 854-261 A	1 1	G. D.	Enjoliveurs de dessus de longeron : - Enjoliveurs de longerons : - Enjoliveurs de longerons :	Zierleisten an Längsträgeroberseite : - Zierleisten für Längsträger : - - - -	Upper embellisher for side member : - Embellishers for side member : - - - -	Embelledor en cima de larguero : - Embelledor de larguero : - - - -	Modanatura sopra longherone : - Modanatura longherone : - - - -
2	6 S 5 408 624 S S 854-160 A 6 S 5 408 625 C S 854-161 A	1 1	Inf. AV G. Inf. AV D.	- -	- -	- -	- -	- -
3	6 S 5 408 630 G S 854-177 A 6 S 5 408 631 T S 854-178 A	1 1	Inf. AR G. Inf. AR D.	- -	- -	- -	- -	- -
4	3 S 5 408 629 W S 854-171 A	4		Enjoliveur de roue.	Radzierkappe.	Embellisher for wheel.	Embelledor de rueda.	Calotta della ruota.
5	2 S 5 408 662 E S 854-278 E	5		Support d'enjoliveur de roue.	Halterung für Radzierkappe.	Support for wheel embellisher.	Soporte de embellecedor de rueda.	Supporto per calotta.
6	0 S 5 408 372 C S 851-230 A	4	M 10 - L 18.	Vis d'enjoliveur de roue.	Schraube f. Radzierkappe.	Screw for wheel embellisher.	Tornillo de embellecedor de rueda.	Vite per calotta.
7	DS 854-72	2		Butée caoutchouc d'enjoliveur de roue.	Gummianschlag für Radzierkappe.	Rubber bush for wheel embellisher.	Tope de caucho de embellecedor de rueda.	Reggispinta di gomma per calotta.
	20 961 009 E ZD 9096 100 U	20	TR 52.	Vis d'enjoliveurs dessus de longeron.	Schraube an Zierleiste an Längsträgeroberseite.	Embellisher screw for upper side member.	Tornillo de embellecedor en cima de larguero.	Vite per modanatura sopra longherone.
	ZD 9452 930 Z	24	M 5 - L 8 - inf.	Vis d'enjoliveurs longeron.	Schraube für Längsträgerzierleiste.	Embellisher screw for side member.	Tornillo de embellecedor de larguero.	Vite per modanatura longherone.
	25 240 019 H ZD 9524 000 W	15	H M 6.	Écrou d'enjoliveurs de roue.	Mutter für Radzierkappe.	Nut for wheel embellisher.	Tuerca de embellecedor de rueda.	Dado per calotta.






	NUMÉROS	K		Planche de bord	Armaturenbrett	Facia panel	Plancha de abordó	Cruscotto
				Tôle de finition sous planche de bord :	Abschlussblech unter Armaturenbrett :	Finishing panel under facia panel:	Chapa de finición bajo plancha de abordó :	Lamiera di finitura sotto cruscotto :
1	3 S 5 408 461 V S 853-105 A	1	D.	- garnie moquette grise.	- mit grauem Velours bezogen.	- with grey moquette.	- con moqueta gris.	- rivestita di stoffa grigia.
	3 S 5 408 550 M S 853-202 A	1	D.	- garnie moquette marron.	- mit braunem Velours bezogen.	- with maroon moquette.	- con moqueta castaña.	- rivestita di stoffa rossa.
2	3 S 5 408 462 F S 853-106 A	1	G.	- peinte gris.	- grau gestrichen.	- grey painted.	- pintada en gris.	- verniciata in grigio.
3	1 S 5 408 537 W S 853-188 A	1		Patte de finition.	Abschlusslasche.	Finishing lug.	Pata de finición.	Staffa di finitura.
4	DS 854-101	3		Rondelle caoutchouc de façade de compteur.	Gummischeibe.	Rubber washer.	Arandela de caucho.	Rondella di gomma.
5	1 S 5 408 666 Y S 856-107 A	1	D.	Patte de compteur.	Lasche für Tachometer.	Lug for speedometer.	Pata del contador.	Staffa del contatore.
6	1 S 5 408 669 F S 856-116 A	1		Patte de bandeau.	Lasche für Schutzwulst.	Lug for strip.	Pata de banda.	Staffa della striscia.
7	1 S 5 408 672 N S 856-139 A	1		Enjoliveur du boîtier de commande.	Zierleiste für Betätigung.	Embellisher for control housing.	Embellecedor de caja de mando.	Modanatura della scatola comando.
8	2 S 5 408 676 G S 856-143 A	1	G.	Façade de finition de compteur.	Abschlussblech an Instrumententafel.	Front finishing plate for facia panel.	Chapa de finición de fachada.	Lamiera di finitura per facciata.
	1 S 5 408 679 P S 856-146 A	1	Inf. G.	Finition façade compteur.	Untere Leiste.	Finishing strip.	Finición de fachada.	Finitura della facciata.
10	1 S 5 408 680 A S 856-147 A	3		Agrafe de finition inf. de façade compteur.	Spange f. untere Leiste.	Clip f. finishing strip.	Grapa de finición inferior.	Graffetta per finitura inf.
11	3 S 5 408 701 D S 856-219 A	1		Tablette.	Tragblech.	Shelf.	Tableta.	Tavoletta.
12	3 S 5 408 703 A S 856-222 A	1	Sup.	Planche de bord.	Armaturenbrett.	Dash-board.	Plancha de abordó.	Cruscotto.
13	1 S 5 408 705 X S 856-236 A	1	G.	Jonc de finition :	Abschlussleiste :	Finisher:	Junquillo :	Profilo :
	1 S 5 408 706 H S 856-237 A	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Planche de bord (Suite)	Armaturen Brett (Forts.)	Facia panel (Cont.)	Plancha de abordo (Cont.)	Cruscotto (Cont.)
				Support de commande électrique :	Träger für elektrische Betätigungen :	Support f. electrical controls:	Soporte de mandos electricos :	Supporto C ^d elettrici :
14	3 S 5 408 708 E S 856-250 A	1	Sup. AV.	- couvercle.	- Deckel.	- cover.	- tapa.	- coperchio.
15	3 S 5 408 709 R S 856-251 A	1	Sup. AR.	-	-	-	-	-
16	3 S 5 408 714 V S 856-268 A	1	Inf.	-	-	-	-	-
17	1 S 5 408 710 B S 856-262 A	1	Sup. AV.	Plaque de finition :	Abschlussblech :	Finishing plate:	Placa de finición :	Piastra di finitura :
	1 S 5 408 711 M S 856-263 A	1	Inf. AV.	-	-	-	-	-
18	1 S 5 400 358 U	2	(Ressort).	Joint	Dichtung.	Sealing.	Junta.	Guarnizione.
19	3 S 5 408 718 N S 856-275 A	1		Façade des compteurs complète.	Instrumentenbrett.	Facia panel.	Fachada de contadores.	Facciata pe contatori.
20	3 S 5 408 707 U S 856-238 A	1	G.	Enjoliveur de façade.	Verzierung für Instrumentenbrett.	Embellisher for facia.	Embellededor de fachada.	Cornice per facciata.
21	6 S 5 403 297 M	1	(IE)	Faux plancher garni.	Bezogenes Blech für elektron. Steuergerät.	Trimmed floor for electronic control.	Piso guarnecido para mando electronico.	Pianale rivestito per C ^d o elettronico.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	3	H M 5	Écrou :	Mutter für :	Nut for:	Tuerca :	Dado :
	ZC 9615 745 U	3	« Clip ».	- de tablette.	- Tragblech.	- shelf.	- sobre tableta.	- su tavoletta.
		1		- tôle G sur encadrement.	- linkes Blech am Tachorahmen.	- panel, LH.	- de chapa izquierda sobre marco de contador.	- per lamiera sinistra sul telaio contatore.
	26 157 109 C ZC 9615 710 U	2	« Clip ».	- support de commandes.	- Träger für Betätigungen.	- control support.	- del. soporte de mandos.	- per supporto comandi.
	25 240 019 H ZD 9524 000 W	3	H M 6	- planche gauche.	- link. Abschlussblech.	- plate, LH.	- de chapa isq.	- per lamiera S.
				- de tablette.	- f. Tragbrett.	- shelf.	- de tableta.	- per tavoletta.





NUMÉROS	K		Planche de bord (Suite)	Armaturen Brett (Forts.)	Facia panel (Cont.)	Plancha de abordo (Cont.)	Cruscoffo (Cont.)
ZD 9226 700 Z	6	« Parker » - 4,85 → 4/73.	Vis : - tôle G sur encadrement.	Schraube für: - linkes Blech am Tachorahmen.	Screw: - for panel, LH.	Tornillo : - de chapa izquierda sobre marco.	Vite : - per lamiera sinistra del telaio.
ZD 9275 100 Z	6	« Parker » - 4,85 4/73 →.	-	-	-	-	-
22 756 029 S	3	« Parker » - 3,52.	-	-	-	-	-
ZD 9275 600 Z							
23 453 319 F	1	H M 5 - 12.	- patte de compteur.	- Lasche für Tachometer.	- for speedometer lug.	- de pata de contador.	- per staffa contatore.
ZD 9345 330 W							
23 661 319 A	5	H M 5 - 16 → 4/73.	-	-	-	-	-
ZD 9364 130 W							
23 681 319 S	5	TH M 6 × 16 4/73 →.	- patte de compteur.	- Lasche -	- for lug.	- de pata -	- per staffa -
ZD 9368 130 W							
ZD 9452 930 U	2	CB M 5 - 8.	- bandeau.	- Wulst.	- for strip.	- de banda.	- per striscia.
ZD 9453 130 U	7	CB M 5 - 12.	- façade de compteur.	- Instrumentenbrett.	- for facia.	- de fachada de contador.	- per facciata contatore.
ZD 9468 230 W	2	TFB M 5 - 14.	- tôle D sur caisse.	- rechtes Blech an Karosserie.	- for panel on body, RH.	- de chapa derecha sobre caja.	- per lamiera destra su scocca.
26 136 879 L	2	« Taptite » - M 5 - 25.	- couvercle électrique.	- Deckel für elektrische Betätigungen.	- for control cover.	- de tapa de mandos.	- per coperchio mandi.
ZC 9613 687 U							
26 136 869 C	5	« Taptite » - M 5 - 60.	Vis : - couvercle électrique.	Schraube für : - Deckel für elektrische Betätigungen.	Screw: - for control cover.	Tornillo : - de tapa de mandos.	Vite : - per coperchio mandi.
ZC 9613 686 U							
ZC 9624 008 U	3	« Quikies ».	- rondelle façade compteur.	- Scheibe des Instrumentenbrettes.	- for washer.	- de arandela de fachada.	- per rondella per facciata.
22 745 009 J	2	Ø 4,85.	- planche gauche.	- link. Abschlussblech.	- for plate, LH.	- de chapa isq.	- per lamiera S.
ZD 9274 500 U							
			Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
22 2 S 5 408 670 S	1	D ®.	Bandeau de protection :	Schutzwulst :	Protection strip:	Banda de protección :	Striscia di protezione :
S 856-119 A							
23 2 S 5 408 719 Z	1	G ®.	-	-	-	-	-
S 856-278 A							
19 3 S 5 420 664 L	1	USA → 9/72.	Façade des compteurs	Instrumentenbrett :	Facia panel:	Fachada de contadores :	Facciata per contatori :
3 S 5 429 685 R	1	USA GDN 9/72 →.	complète :	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Serrures de portes latérales	Türschlösser für Seitentüren	Lateral door locks	Cerraduras de puertas laterales	Serrature per portiere
1				Tringle de commande avec gaine :	Betätigungsgestänge mit Hülle :	Control rod with sheath:	Varilla de mando con vaina :	Astina di comando con guaina :
	2 S 5 408 731 E S 861-104 A	1	G CDN USA ③ → 11/71. → 5/71.	-	-	-	-	-
	2 S 5 408 732 R S 861-105 A	1	D CDN USA ③ → 11/71. → 5/71.	-	-	-	-	-
	6 S 5 413 397 X	1	G CDN USA ③ 5/71 →. TT 11/71 →.	-	-	-	-	-
	6 S 5 413 398 H	1	D CDN USA ③ 5/71 →. TT 11/71 →.	-	-	-	-	-
2	1 S 5 403 009 J	1	G.	Levier de commande d'ouverture sur poignée :	Hebel zum Türöffnen am inneren Türgriff :	Opening lever on inner handle:	Leva de mando de abertura de manecilla :	Leva comando di apertura per maniglia interna :
	1 S 5 403 010 V	1	D.	-	-	-	-	-
3				Poignée ext. :	Ausserer Türgriff :	Outer handle:	Manecilla externa :	Maniglia esterna :
	1 S 5 408 769 T S 861-304 A	1	D → 6/72.	-	-	-	-	-
		1	USA CDN ③ → 5/71.	-	-	-	-	-
	1 S 5 413 394 P	1	G USA CDN ③ 5/71 →.	- avec condamnation.	- mit Verriegelung.	- with bolting device.	- con condena.	- con bloccaggio.
		1	TT - R.m.p. 6/72 → 3/73.	-	-	-	-	-
	1 S 5 413 395 A	1	D USA CDN ③ 5/71 →.	- avec condamnation.	- mit Verriegelung.	- with bolting device.	- con condena.	- con bloccaggio.
		1	TT 6/72 → 3/73.	-	-	-	-	-
	1 S 5 430 021 T	1	G 11/72 →.	- sans condamnation.	- ohne Verriegelung.	- without bolting device.	- sin condena.	- senza bloccaggio.
	1 S 5 430 022 D	1	D 11/72 →.	-	-	-	-	-
4				Demi-coquille de poignée :	Türgriffhälfte :	Half handle:	Media-manecilla :	Semimaniglia :
	1 S 5 408 742 Z	1	Int. Inf. G.	-	-	-	-	-
	1 S 5 408 743 K	1	Int. Inf. D.	-	-	-	-	-
5	1 S 5 408 764 H	1	Sup. D → 9/71.	-	-	-	-	-
	1 S 5 408 765 Z	1	Sup. G → 9/71.	-	-	-	-	-
6	1 S 5 408 780 N	1	Int. G.	Support de poignée :	Halterung f. Griff :	Handle bracket:	Soporte de manecilla :	Supporto per maniglia :
	1 S 5 408 781 Y	1	Int. D.	-	-	-	-	-





642



	NUMÉROS	K		Serrures de portes latérales (Suite)	Türschlösser für Seitentüren (Forts.)	Lateral door locks (Cont.)	Cerraduras de puertas laterales (Cont.)	Serrature per portiere (Cont.)
7	1 S 5 408 736 J S 861-109 A	1	G CDN USA ③ → 11/71. → 5/71.	Serrure : -	Türschloss : -	Lock: -	Cerradura : -	Serratura : -
	1 S 5 408 737 V S 861-110 A	1	D CDN USA ③ → 11/71. → 5/71.	-	-	-	-	-
	1 S 5 421 003 W	1	G 11/71 → 11/72.	-	-	-	-	-
	1 S 5 421 004 G	1	D 11/71 → 11/72.	-	-	-	-	-
	1 S 5 430 031 B	1	G 11/72 →.	-	-	-	-	-
	1 S 5 430 032 M	1	D 11/72 →.	-	-	-	-	-
8	1 S 5 408 776 U S 861-313 A	1	→ 11/72.	Jeux de 4 barilletts :	Satz Schlosseinsätze (4) :	Set of 4 lock barrels:	Juego de 4 barriletes :	Serie di 4 bariletti :
	1 S 5 430 025 L	1	11/72 →.	-	-	-	-	-
9	1 S 5 408 778 R S 861-318 A	2	Int. - TT → 11/70.	Bouton de déverrouillage.	Entriegelungsknopf.	Unlocking knob.	Botón.	Pulsante di sbloccaggio.
10	1 S 5 408 804 Y S 861-370	2	« Cim ».	Biellette de commande.	Betätigungsgestänge.	Connecting rod.	Bieleta de mando.	Bieletta di comando.
11	1 S 5 408 779 B S 861-320 A	2	Int. - TT → 11/70.	Ressort de condamnation.	Verriegelungsfeder.	Locking spring.	Muelle de condena de manecilla.	Molla di bloccaggio maniglia.
12	1 S 5 408 788 Z S 861-340 A	2	→ 11/72.	Verrou de barillet :	Riegel für Schlosseinsatz :	Locking pin for barrel:	Retén del barrilete :	Fermo per bariletto :
	1 S 5 430 036 F	2	11/72 →.	-	-	-	-	-
13	1 S 5 411 499 F	2	TT.	Ressort de serrure.	Feder f. Schloss.	Lock spring.	Muelle de cerradura.	Molla per serratura.
14	GX 65 379 01 A	1	G - R.p. 5 421 021 S → 11/71.	Gâche :	Schlossfalle :	Striking plate:	Cerradero :	Bocchetta :
	GX 65 380 01 A	1	D → 11/71.	-	-	-	-	-
	1 S 5 421 021 S	1	G 11/71 →.	-	-	-	-	-
	1 S 5 421 022 C	1	D 11/71 →.	-	-	-	-	-
15	GX 65 406 01 A	?	e 1.	Cale de gâche :	Beilegplatte :	Adjusting plate:	Suplemento de cerradera :	Spessore per bocchetta.
	GX 65 407 01 A	?	- 2.	-	-	-	-	-
16	1 S 5 401 878 R	2	Int.	Bouchon de bouton de déverrouillage.	Stopfen für Entriegelungsknopf.	Plug f. unlocking knob.	Tapón de botón de abertura.	Tappo per pulsante di sbloccaggio.
17	0 S 5 420 813 F	4	HC - M 6 - 10.	Vis de bielle.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
18	GX 65 404 01 A	1	G.	Boîtier de serrure :	Schlossgehäuse :	Lock casing:	Caja de cerradura :	Scatola serratura :
	GX 65 405 01 A	1	D.	-	-	-	-	-
	1 D 5 404 430 E	2	11/72 →.	Fourchette de verrou.	Riegelgabel.	Pin fork.	Horquilla de retén.	Forcella per fermo.
20	1 S 5 433 757 B	1	G 1/73 →.	Semelle sous poignée :	Bodenstück unter Griff :	Base piece under handle:	Base Lajo manecilla :	Basetta sotto maniglia :
	1 S 5 433 758 M	1	D 1/73 →.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Serrure de portes latérales (Suite)	Türschlösser für Seitentüren (Forts.)	Lateral door locks (Cont.)	Cerraduras de puertas laterales (Cont.)	Serrature per portiere (Cont.)	
	AM 9861-232 L DX 861-92 GX 65 419 01 A 23 453 319 F ZD 9345 330 W 23 679 009 H ZD 9367 900 U 23 453 319 F ZD 9345 330 W ZD 9453 330 W ZD 9464 300 W ZD 9470 800 U 26 213 979 E ZC 9621 372 W 26 213 989 N ZC 9621 373 W 25 240 019 H ZD 9524 000 W	2 4 2 2 6 2 6 4 2 4 4 2 4	TF 7 × 20. TF 7 × 32. H M 5 × 8 TH M 5 × 12 H M 6 × 12 TH 5 - 12 CB M 5 - 16 F M 5 - 18 FB M 5 - 16 FHC - M 6 × 20 FHC - M 6 × 32 H 6.	→ 11/71. 2/71 →. 2/71 →. Écrou : - poignée ext.	Vis : - de gâche. - de gâche. - de bielle serrure. - de blocage triangle. - support poignée int. - serrure sur porte. - support sur porte. - de 1/2 coquille inf. - de 1/2 coquille sup. - de 1/2 coquille sup. - serrure sur porte. - Écrou : - poignée ext.	Schraube für : - Schlossfalle. - Schlossfalle. - Gestänge. - Gestängebefestigung. - Träger für Türgriff. - Schloss, an Tür. - Träger. - Griffhälfte. - Griffhälfte. - Griffhälfte. - Schloss, an Tür. - Mutter : - f. Griff.	Screw for: - striking plate. - striking plate. - lock rod. - rod. - inner handle bracket. - lock, on door. - bracket. - half handle. - half handle. - half handle. - lock, on door. - Nut: - f. handle.	Tornillo : - de cerradero. - de cerradero. - de bieleta. - de varilla. - de soporte de manecilla. - de cerradura. - de soporte. - de media manecilla. - de media manecilla. - de media manecilla. - de cerradura. - Tuerca : - de manecilla.	Vite : - per bocchetta. - per bocchetta. - per bielletta. - per astina. - per supporto maniglia. - per serratura su port. - per supporto. - per semimaniglia. - per semimaniglia. - per semimaniglia. - per serratura su port. - Dado : - per maniglia.
			USA CDN ®	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali	
5	2 S 5 412 987 A 2 S 5 412 988 B	1 1	Sup. G. Sup. D.	Demi-coquille de poignée : -	Türgriffhälfte : -	Half handle: -	Median-manecilla : -	Semimaniglia : -	
6	1 S 5 412 979 D 1 S 5 412 980 P	1 1	G. D.	Support de poignée : -	Halterung f. Griff : -	Handle bracket: -	Soporte de manecilla : -	Supporto per maniglia : -	
7	1 S 5 411 034 M 1 S 5 411 035 Y 1 S 5 420 998 S	1 1 1	G D D	Serrure : - - 5/71 → 11/71. 5/71 → 11/71. 11/71 → 11/72.	Schloss : - - - - -	Lock: - - - - -	Cerradura : - - - - -	Serratura : - - - - -	
8	1 F 5 418 696 V 1 D 5 404 295 M	1 1	→ 11/72. 11/72 →.	Jeux de 3 barilletts : -	Satz Schlosseinsätze (3) : -	Set of 3 lock barrels: -	Juego de 3 barriletes : -	Serie di 3 bariletti : -	
9	1 S 5 408 778 R S 861-318	2	Int.	Bouton de déverrouillage.	Entriegelungsknopf.	Unlocking knob.	Botón.	Pulsante.	
11	1 S 5 408 779 B ZD 9452 930 Z	2 2	Int. CB M 5 - 8.	Ressort de condamnation de poignée. Ressort.	Feder. Feder.	Locking spring. Spring.	Muelle. Muelle.	Molla. Molla.	






642

7-861/1


	NUMÉROS	K		Serrure de capot	Verschluss der Motorhaube	Bonnet locking device	Cerradura de capo	Serratura del cofano motore
1	1 S 5 408 741 N S 861-150 A	1	G.	Levier de déverrouillage :	Entriegelungshebel :	Lever for unlocking:	Leva de abertura :	Leva di sbloccaggio :
	1 S 5 408 740 C S 861-149 A	1	D.	-	-	-	-	-
2	1 S 5 408 754 E S 861-252 A	1		Bouton avec plaquette.	Knopf mit Symbol.	Knob with plate.	Botón con plaqueta.	Bottone con placchetta.
3	1 S 5 408 755 R S 861-253 A	1		Tirette complète.	Zug, komplett.	Complete control.	Tirador completo.	Tirante completo.
4	2 S 5 408 784 F S 861-329 A	1		Câble reliant les serrures.	Verbindungszug.	Connecting cable for locks.	Cable conectado las cerraduras.	Cavo di collegamento per serrature.
5	1 S 5 402 250 J	2	« Cim »	11/70 →. Serrure avec éjecteur.	Haubenschloss.	Lock with ejector.	Cerradura con ejector.	Serratura con ciettore.
6	1 S 5 405 514 M	1		2/71 →. Crochet de sécurité.	Sicherheitshaken.	Safety hook.	Gancho de seguridad.	Gancio di sicurezza.
7	1 S 5 408 791 C S 861-347 A	1		Support arrêt gaine.	Zughüllenhalterung.	Sheath stop bracket.	Soporte de tope de funda.	Supporto fermaguaina.
8	1 S 5 401 959 W	2		11/70 →. Doigt d'accrochage.	Einraststeg.	Hooking bolt.	Enganche.	Aggancio.
9	2 S 5 408 800 E S 861-366 A	1	G.	Support de serrure :	Schlossträger :	Lock support bracket:	Soporte de cerradura :	Supporto per serratura :
	2 S 5 408 801 R S 861-367 A	1	D.	-	-	-	-	-
	1 S 5 408 777 E S 861-316 A	1	D.	Ressort de rappel.	Rückholfeder.	Return spring.	Muelle de retracción.	Molla di richiamo.
11	D 521-96	1		Bague étanchéité.	Dichtring.	Sealing ring.	Anello de estanqueidad.	Boccola di tenuta.
12	D 861-16	1		→ 2/71. Ressort de crochet.	Feder f. Haken.	Spring for hook.	Muelle de gancho.	Molla del gancio.
	1 S 5 410 768 W	1		2/71 →. Ressort crochet sécurité.	Feder f. Sicherheitshaken.	Safety hook spring.	Muelle de gancho de seguridad.	Molla del gancio di sicurezza.
13	GX 43 107 01 A	2		Patte câble sur passage roue gauche.	Lasche f. Zug am linken Radkasten.	Lug for cable on LH wheel arch.	Pata del cable sobre paso de rueda izquierdo.	Staffa del cavo sul passaggio ruota sinistra.
	DX 525-197 A	1		Collerette de tirette.	Ring f. Zug.	Cable ring.	Collarete de tirador.	Collarino per tirante.

I	NUMÉROS	K		Serrure de Capot (Suite)	Verschluss der Motorhaube (Forts.)	Bonnet locking device (Cont.)	Cerradura de capó (Cont.)	Serratura del cofano motore (Cont.)
15	1 D 5 416 730 A D 525-97	1		Étrier de tirette.	Bügel f. Zug.	Control holder.	Estribo de tirador.	Staffa per tirante.
	23 454 319 A ZD 9345 430 W	3	H M 5 × 14.	Vis de : - crochet sécurité.	Schraube für : - Sicherheitshaken.	Screw for: - safety hook.	Tornillo de : - gancho de seguridad.	Vite per : - gancio di sicurezza.
	23 702 319 C ZD 9370 230 W	4	H M 7 × 14.	- doigt.	- Steg.	- hooking bolt.	- dedo.	- nasello.
	23 704 319 S ZD 9370 430 W	4	H M 7 × 18.	- support.	- Träger.	- support.	- soporte.	- supporto.
	23 769 309 E ZD 9376 930 U	4	H M 8 × 25.	- serrure.	- Schloss.	- lock.	- cerradura.	- serratura.
	22 756 029 S ZD 9275 600 Z	2	« Parker » . Ø 3,52.	- pattes.	- Laschen.	- lugs.	- pata.	- staffa.
	AM 9861-155 L	2	H M 5.	Écrou : - tirette sur levier.	Mutter für : - Zug am Hebel.	Nut for: - rod on lever.	Tuerca : - de tirador sobre leva.	Dado : - del tirante sulla leva.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	2	H M 5.	- tirette sur levier.	- Zug am Hebel.	- rod on lever.	- de tirador sobre leva.	- del tirante sulla leva.
				Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
13	1 S 5 408 728 X S 861-101 A	1	G.	Patte de fixation serrure :	Lasche f. Schloss :	Lock lug :	Pata de cerradura :	Staffa per serratura :
	1 S 5 408 730 U S 861-103 A	1	D.	-	-	-	-	-

(USA)



7-861/1




	NUMÉROS	K		Serrure de porte de coffre	Schloss für Heckklappe	Lock for boot door	Cerradura de puerta de maleta	Serratura per portello cofano baule
1	AMB 9844-120 L AMB 844-120	1		Bague.	Hülse.	Bush.	Anillo.	Anello.
2	1 M 5 413 590 V AM 9861-920 L	1		Bouton-poussoir.	Druckknopf.	Push-button.	Botón pulsador.	Pulsante.
3	1 D 5 413 593 C DS 9861-921 L	1	L 37.	Ressort rappel.	Rückholfeder.	Spring.	Muelle.	Molla.
	1 D 5 413 588 Y DS 9861-933 L	1	Entr. 3,6.	Jonc.	Sicherungsdraht.	Circlip.	Retén de barrilete.	Arresto.
5	0 D 5 416 871 H D 861-51	1	30 × 36 × 2.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
6	0 D 5 416 875 B D 861-101 A	1	L 51.	Vis réglage.	Einstellschraube.	Adjusting screw.	Tornillo de reglaje.	Vite di regolazione.
7	0 D 5 413 594 M D 861-101	1	H 5 × 75.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
8	1 D 5 413 692 S DS 861-102 A	1		Verrou.	Riegel.	Lock.	Pasador.	Chiavistello.
9	1 D 5 416 872 U D 861-104	1	28 × 40.	Rondelle arrêtoir.	Sicherungsscheibe.	Lock washer.	Arandela.	Rondella.
10	0 D 5 416 873 E D 861-105	1	H 30 × 150.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
11	1 D 5 413 591 F DS 9861-132 L	1		Coupelle.	Bleehring.	Cup.	Copela.	Scodellino.
12	1 S 5 408 763 C S 861-261 A	1		Guide de bouton.	Druckknopf-Führung.	Guide for push-button.	Guia de botón.	Guida per pulsante.
13	1 S 5 408 767 W S 861-301 A 1 S 5 411 673 H	1	R.p. 5 411 673 H → 9/71. 9/71 →.	Serrure : - -	Schloss : - -	Lock: - -	Cerradura : - -	Serratura : - -
14	1 S 5 408 776 U S 861-313 A 1 S 5 430 025 L	1 1	→ 11/72. 11/72 →.	Jeu de 4 barillets : -	Satz v. 4 Schlosseinsätzen: -	Set of 4 barrels: -	Juego de 4 barriletes : -	Serie di 4 bariletti : -
15	1 S 5 408 825 B S 861-399 A	1		Gâche.	Riegelfalle.	Striking plate.	Cerradero.	Bocchetta.

I	NUMÉROS	K		Serrure de porte de coffre (Suite)	Schloss für Heckklappe (Forts.)	Lock for boot door (Cont.)	Cerradura de puerta de maleta (Cont.)	Serratura per portello cofano baule (Cont.)
16	1 S 5 411 666 G 26 190 229 C ZC 9619 022 U 23 454 319 A ZD 9345 430 W 23 680 319 X ZD 9368 030 W ZC 9618 901 U	1 1 4 2 2	 5,5 × 14 × 1. H M 5 × 14. H M 6 × 14. Ø 10 - L 7,5.	Protecteur de plastique. Rondelle. Vis : - de serrure sur caisse. - de gâche sur hayon. Plasti-rivet de protecteur.	Plastik-Abschirmung. Scheibe. Schraube : - für Schloss. - für Einrastung. Niet.	Plastic protection. Washer. Screw: - for lock on body. - for striking plate. Rivet.	Protector de plastico. Arandela. Tornillo : - de cerradura. - de cerradero. Remache.	Protettore di plastica. Rondella. Vite : - per serratura. - per bocchetta. Rivetto.
			(XT)	Pièces spéciales	Spezialteile	Special parts	Piezas especiales	Pezzi speciali
14	1 F 5 418 696 V 1 D 5 404 295 M	1 1	③ <u>USA</u> → 11/72. ③ <u>USA</u> 11/72 →.	Jeu de 3 barilletts : -	Satz Schosseinsätze (3) : -	Set of 3 barrels: -	Juego de 3 barrilete : -	Serie de 3 bariletti : -




I	NUMÉROS	K		Glaces de portes latérales	Seitliche Türscheiben	Lateral door glasses	Cristales de puertas laterales	Cristalli per portiere
1			« Triplex ».	Ensemble faux déflecteur avec glace :	Feststehende Scheibe mit Rahmen :	Fixed glass with frame:	Cristal fijo con marco :	Cristallo fisso con quadro :
	3 S 5 409 185 P S 961-221 A	1	G → 1/71.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 186 A S 961-222 A	1	D → 1/71.	-	-	-	-	-
	3 S 5 412 069 M S 961-391 A	1	G → 1/71.	- teintée.	- getönt.	- tinted.	- coloreado.	- colorato.
	3 S 5 412 070 Y S 961-392 A	1	D → 1/71.	- teintée.	- getönt.	- tinted.	- coloreado.	- colorato.
	3 S 5 405 530 L	1	G 1/71 →.	-	-	-	-	-
	3 S 5 405 531 X	1	D 1/71 →.	-	-	-	-	-
	3 S 5 404 077 T	1	G 1/71 →.	- teintée.	- getönt.	- tinted.	- coloreado.	- colorato.
	3 S 5 404 078 D	1	D 1/71 →.	- teintée.	- getönt.	- tinted.	- coloreado.	- colorato.
2			« Triplex » - R.m.p.	Glace avec cadre (coulissant) :	Gleitende Scheibe mit Rahmen :	Sliding glass with frame:	Cristal deslizante con marco :	Cristallo slittante con quadro :
	3 S 5 403 642 P	1	G.	-	-	-	-	-
	3 S 5 403 643 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 403 646 H	1	G.	- teintée.	- getönt.	- tinted.	- coloreado.	- colorato.
	3 S 5 403 647 U	1	D.	- teintée.	- getönt.	- tinted.	- coloreado.	- colorato.
3	2 S 5 409 183 T S 961-219 A	2		Joint coulisse de glace.	Dichtung f. Führung.	Sealing f. slide.	Junta de corredera.	Guarniz. per slitta.
4	3 S 5 400 711 F 3 S 5 400 712 S	1 1	AR G. AR D.	Enjoliveur de porte :	Zierplatte für Tür :	Embellisher for door:	Embellecador de puerta :	Modanatura per portiera :
				-	-	-	-	-
5	1 S 5 409 169 R S 961-118 A	2	Int. AV.	Joint d'étanchéité : - de porte.	Dichtung : - für Tür.	Sealing: - for door.	Junta de estanqueidad : - de puerta.	Guarnizione di tenuta : - per portiera.
6	1 S 5 409 170 B S 961-119 A	2	Int. AR.	- de porte.	- für Tür.	- for door.	- de puerta.	- per portiera.
7	2 S 5 409 213 U S 961-329 A		Ext. → 9/70.	Joint d'étanchéité entre porte et glace :	Dichtung zw. Tür und Scheibe :	Sealing between door and glass:	Junta de estanqueidad entre puerta y cristal :	Guarnizione di tenuta fra portiera e cristallo :
	1 S 5 401 740 R	1	G 9/70 →.	-	-	-	-	-
	1 S 5 401 741 B	1	D 9/70 →.	-	-	-	-	-
8	3 S 5 409 220 V S 961-346 A	2	Int. - Sup.	Profilé maintien.	Halteprofil.	Securing profil.	Perfil de sujeción.	Profilo di ritenuta.



7-961

7-961




7-961

	NUMÉROS	K		Glaces de portes latérales (Suite)	Seltliche Türscheiben (Forts.)	Lateral door glasses (Cont.)	Cristales de puertas laterales (Cont.)	Cristalli per portiere (Cont.)
9	3 S 5 409 175 F S 961-128 A	1	Inf. G.	Profilé d'enjolivement :	Zierprofil :	Finisher:	Perfil de remate :	Profile d'abbellimento :
	3 S 5 409 176 S S 961-129 A	1	Inf. D.	-	-	-	-	-
10	3 S 5 409 237 E S 961-374 A	1	AR G	→ 9/71. Coulisse de glace :	Führung für Scheibe :	Slide for glass:	Corredera de cristal :	Slitta per cristallo :
	3 S 5 409 238 R S 961-375 A	1	AR D	→ 9/71. -	-	-	-	-
	3 S 5 415 145 X	1	AR G	9/71 →. -	-	-	-	-
	3 S 5 415 146 H	1	AR D	9/71 →. -	-	-	-	-
11	2 S 5 409 880 U	1	G.	Lève-glace sans moto-réducteur :	Fensterheber, ohne Motor und Mechanismus :	Window winder without motor and mechanism:	Alzacristal, sin motor ni reductor :	Alzacristallo senza motore né riduttore :
	2 S 5 413 446 E	1	D - R.m.p.	7/71 →. -	-	-	-	-
12	1 S 5 413 442 L	1	G.	Moteur et réducteur :	Motor mit Mechanismus :	Motor with mechanism:	Motor con reductor :	Motore con riduttore :
	1 S 5 413 443 X	1	D.	-	-	-	-	-
13	1 S 5 413 445 U		R.m.p.	Moteur seul.	Motor, ohne Ausrüstung.	Motor only.	Motor solo.	Motore solo.
14	2 S 5 409 155 N S 961-104 A	1	G	→ 9/71. Bas de glace coulissante :	Einfassung für Scheibe :	Channel f. sliding glass:	Engaste de cristal :	Graffatura per cristallo :
	2 S 5 409 156 Z S 961-105 A	1	D	→ 9/71. -	-	-	-	-
	2 S 5 411 966 T	1	G	9/71 →. -	-	-	-	-
	2 S 5 411 967 D	1	D	9/71 →. -	-	-	-	-
15	3 S 5 409 234 X S 961-365 A	1	G.	Support de galet :	Halterung f. Rolle :	Roller bracket:	Soporte de rodaja :	Supporto della rotola :
	3 S 5 409 222 S S 961-349 A	1	D.	-	-	-	-	-
16	3 S 5 409 200 C S 961-285 A	1	G.	Glissière de lève-glace :	Führung f. Fensterheber :	Slide f. window winder:	Corredera de alzacristal :	Slitta per alzacristallo :
	3 S 5 409 201 N S 961-286 A	1	D.	-	-	-	-	-
17	H 961-89	4		Bague de lève-glace.	Hülse f. Fensterheber.	Bush f. window winder.	Anillo de alzacristal.	Boccola per alzacristallo.
	1 S 5 405 520 C	2	Sup. AR	1/71 →. Embout de finition de faux déflecteur.	Endstück.	End piece.	Terminal.	Terminale.


I	NUMÉROS	K		Glaces de portes latérales (Suite)	Seitliche Türscheiben (Forts.)	Lateral door glasses (Cont.)	Cristales de puertas laterales (Cont.)	Cristalli per portiere (Cont.)
19	1 S 5 403 399 Y	?		Câle réglage de faux déflecteur.	Einstellscheibe.	Adjustment shim.	Suplemento de reglaje.	Spessore di regolaggio.
20	1 S 5 405 519 S	2	Inf.	Plaquette de faux déflecteur.	Plakette f. feststehende Scheibe.	Plaquette for fixed glass.	Plaqueta de cristal fijo.	Placchetta per cristallo fisso.
21	1 S 5 411 971 X 1 S 5 411 972 H 1 S 5 411 973 U	1 1 2	AR G. AR D. AV.	Butée de lève-glace : - -	Anschlag f. Heber : - -	Window winder stop: - -	Tope de alzacristal : - -	Reggispinta alzacristallo : - -
22	1 S 5 413 438 T	1		Manivelle de lève-glace.	Fensterkurbel.	Window winder handle.	Manivela de alzacristal.	Manovola alzacristallo.
23	1 S 5 441 498 T	2		Pignon de réducteur.	Ritzel.	Pinion.	Piñón.	Pignioncino.
	ZC 9621 151 W	4	H M 5 × 7,5.	Vis de : - profilé de faux déflecteur. - glissière sur panneau. - platine de lève-glace.	Schraube für : - Profil. - Gleitschiene. - Platte der Heber.	Screw for: - fixed glass profil. - channel on pannel. - window winder plate.	Tornillo de : - perfil de cristal fijo. - deslizadera de panel. - platina de alzacristal.	Vite per : - profilo per cristallo fisso. - slitta sul pannello. - lamiera alzacristallo.
	23 453 319 F	8	H M 5 × 12.	- coulisse AR et cadre.	- Führung u. Rahmen.	- rear slide and frame.	- corredera tras. y marco.	- slitta post. e quadro.
	23 454 319 A	4	H M 5 × 14.	- patte sur porte.	- Lasche an Tür.	- door lug.	- pata sobre puerta.	- staffa sulla portiera.
	23 641 019 Y	4	H M 5 × 16.	- glace sur bas de glace.	- Scheibe.	- glass on channel.	- cristal sobre encajadura.	- cristallo sulla graffatura.
	23 643 319 Y	2	H M 5 × 20.	- bas de glace sur guide.	- Einfassung.	- channel on guide.	- encajadura sobre guia.	- graffatura sul guida.
	ZD 9451 500 Z	4	TCB M 4 × 10.	- bas de glace sur guide.	- Einfassung.	- channel on guide.	- encajadura sobre guia.	- graffatura sul guida.
	ZD 9463 200 W	2	TF M 4 × 16.	- patte sur bas de glace.	- Lasche.	- lug on channel.	- pata sobre encajadura.	- staffa sul graffatura.
	ZD 9464 000 Z	4	TF M 5 × 12.	- ferrure de bas de glace.	- scitl. Beschlag.	- lateral fitting.	- herradura.	- ferratura.
	ZC 9615 852 U	8	« Rapid » - M 5.	Écrou de : - coulisse AR.	Mutter für : - hint. Führung.	Nut for: - rear slide.	Tuerca de : - corredera trasera.	Dado per : - slitta posteriore.
	25 258 019 K ZD 9525 800 W	4	H M 4.	- bas de glace sur support.	- Einfassung.	- channel on bracket.	- encajadura sobre soporte.	- graffatura sul supporto.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	4	H M 5.	- glace sur bas de glace.	- Scheibe.	- glass on channel.	- cristal sobre encajadura.	- cristallo sulla graffatura.
	25 240 019 H ZD 9524 000 W	8		- platine de lève-glace.	- Platte des Hebers.	- window winder plate.	- platina de alzacristal.	- lamiera alzacristallo.

→ 6/72.

6/72 →.





7-961



	NUMÉROS	K		Glaces et enjolveurs	Scheiben und Zierleisten	Glasses and embellishers	Cristales y embellecedores	Cristalli e modanature
1	3 S 5 409 203 K S 961-304 A 3 S 5 409 211 X S 961-324 A	1 1	« Supertriplex ». « Supertriplex ».	Glace de pare-brise : - teintée. Enjolveur de pare-brise :	Windschutzscheibe : - getönt. Zierleisten für Windschutzscheibe :	Windscreen glass: - tinted. Finishers for windscreen:	Cristal parabrisas : - coloreado. Embellecedores de parabrisas :	Cristallo parabrezza : - colorato. Modanature per parabrezza :
2	3 S 5 408 642 M S 854-221 B 3 S 5 408 644 J S 854-222 B 3 S 5 408 646 F S 854-223 B	1 1 1 1	Sup. G. D.	- - latéral. - latéral.	- - seitlich. - seitlich.	- - lateral. - lateral.	- - lateral. - lateral.	- - laterale. - laterale.
4	3 S 5 400 659 R 3 S 5 400 660 B	1 1	Inf. G. Inf. D.	- -	- -	- -	- -	- -
5	1 S 5 408 663 R S 854-290 A	1	Inf.	Couvre-joint.	Nahtabdeckung.	Butt strap.	Cubrejunta.	Coprigiunto.
6	3 S 5 409 221 F S 961-343 A	1		Profilé de traverse.	Zierprofil f. Traverse.	Finisher f. crossmember.	Perfil de traviesa.	Profilo per traversa.
7	3 S 5 409 206 T S 961-307 A 3 S 5 409 210 L S 961-322 A	1 1	« Triplex ». « Triplex ».	Glace de porte de coffre : - chauffante. - teintée, chauffante.	Scheibe f. Heckklappe : - heizbar. - heizbar, getönt.	Glass f. boot door: - heated. - heated, tinted.	Cristal de puerta de maleta : - termico. - termico, coloreado.	Cristallo per cofano baule : - riscaldato. - riscaldato, colorato.
8	1 S 5 403 423 J 1 S 5 403 424 V	1 1	Sup. C. Sup. D	Enjolveurs de glace de porte de coffre : - couvre-joint. - couvre-joint.	Zierleisten für Scheibe der Heckklappe : - Nahtabdeckung. - Nahtabdeckung.	Finishers for boot door glass: - butt strap. - butt strap.	Embellecedores de cristal de puerta de maleta : - cubrejunta. - cubrejunta.	Modanatura per cristallo cofano baule : - coprigiunto. - coprigiunto.
9	2 S 5 403 425 F	1	Sup.	- central.	- mittlere.	- central.	- central.	- centrale.
10	2 S 5 403 426 S 2 S 5 403 427 C	1 1	G. D.	- latéral. - latéral.	- seitliche. - seitliche.	- lateral. - lateral.	- lateral. - lateral.	- laterale. - laterale.
	2 S 5 403 428 M 2 S 5 403 429 Z	1 1	Inf. G. Inf. D.	- -	- -	- -	- -	- -
12	1 S 5 408 620 Y S 854-114 A	3	Inf. G - D.	- couvre-joint.	- Nahtabdeckung.	- butt strap.	- cubrejunta.	- coprigiunto.

I	NUMÉROS	K		Glaces et enjolveurs (Suite)	Scheiben und Zierleisten (Forts.)	Glasses and embellishers (Cont.)	Cristales y embellecedores (Cont.)	Cristalli e modanature (Cont.)
				Enjolveur de jet d'eau :	Zierleiste f. Wasserrinne :	Finishers f. guttering:	Embellecedores de desagüe :	Modanatura scolatoio :
13	3 S 5 408 649 N S 854-248 A	1	AV G.	-	-	-	-	-
	3 S 5 408 650 Z S 854-249 A	1	AV D.	-	-	-	-	-
14	3 S 5 408 651 K S 854-250 A	1	AR G.	-	-	-	-	-
	3 S 5 408 652 W S 854-251 A	1	AR D.	-	-	-	-	-
15	1 S 5 408 664 B S 854-291 A	1	G.	Enjolveur de jet d'eau : - couvre-joint.	Zierleiste f. Wasserrinne : - Nahtabdeckung.	Finishers f. guttering: - butt strap.	Embellecedores de desagüe : - cubrejunta.	Modanatura scolatoio : - coprigiunto.
	1 S 5 408 665 M S 854-292 A	1	D.	-	-	-	-	-
16	1 S 5 408 622 V S 854-142 A	1	G	Enjolveur de custode : - support.	Leisten für Schalblech : - Träger.	Embellishers for quarter panels: - bracket.	Embellecedores de custodia : - soporte.	Modanatura custodia : - supporto.
	1 S 5 408 623 E S 854-143 A	1	D	→ 6/71. -	-	-	-	-
	1 S 5 401 729 W	1	G	6/71 →. -	-	-	-	-
	1 S 5 401 730 G	1	D	6/71 →. -	-	-	-	-
17	1 S 5 401 733 P	1	G - « Citroën SM ».	- plaque.	- Monogramm.	- monogram.	- monograma.	- monogramma.
	1 S 5 401 734 R	1	D - « Citroën SM ».	-	-	-	-	-
18	2 S 5 403 182 P	1	Ø 11 - L 4300.	Scellement de glace : - de pare-brise. - de porte de coffre.	Einfassung f. Glas : - der Windschutzscheibe. - der Heckklappe.	Sealing for: - windscreen glass. - boot door glass.	Engaste de cristal : - de parabrisas. - de puerta de maleta.	Graffatura per cristallo : - del parabrezza. - del cofano baule.
19	1 S 5 404 109 R	4	20 × 8	6/71 →. Entretoise charnière de glace de custode.	Abstandsstück für Scharnier.	Spacer f. hinge.	Separador de bisagra.	Distanziale per cerniera.
20	3 S 5 409 240 M S 961-377 A	1	G.	Ensemble de glace de custode :	Seitliche Scheibe, insgesamt :	Side glass assy:	Conjunto de cristal later. :	Insieme cristallo later. :
	3 S 5 409 243 V S 961-380 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 420 293 D S 961-102 A	1	G.	- teintée.	- getönt.	- tinted.	- coloreado.	- tinto.
	3 S 5 420 294 P S 961-103 A	1	D.	-	-	-	-	-





	NUMÉROS	K		Glaces et enjolveurs (Suite)	Scheiben und Zierleisten (Forts.)	Glasses and embellishers (Cont.)	Cristales y embellecedores (Cont.)	Cristalli e modanature (Cont.)
21	3 S 5 409 167 U S 961-116 A	1	G.	Joint de custode :	Dichtung f. Schalblech :	Sealing for quarter panel:	Junta de custodia :	Guarniz. per custodia :
	3 S 5 409 168 E S 961-117 A	1	D.	-	-	-	-	-
22	1 S 5 409 179 Z S 961-180 A	1	G.	Patte support verrou :	Traglasche f. Riegel :	Bolt bracket:	Pata soporte de cerrojo :	Staffa supporto per chiavistello :
	1 S 5 409 180 K S 961-181 A	1	D.	-	-	-	-	-
	1 S 5 409 196 J S 961-264 A	2		Bouton de verrou.	Knopf für Riegel.	Bolt knob.	Botón de cerrojo.	Bottone per chiavistello.
24	1 S 5 412 629 Z	?	15 × 45 - 2 Ø 4 - e 1 9/71 →.	Câle de cadre de custode :	Anlegscheibe :	Shim:	Suplemento :	Spessore :
	1 S 5 412 630 K	?	15 × 45 - 2 Ø 4 - e 1 9/71 →.	-	-	-	-	-
25	2 S 5 412 374 C	?		Nécessaire de collage :	Klebe-Necessaire :	Sticking kit:	Necesar de pegadura :	Occorrente incollamento :
	1 S 5 412 375 N	?		- ensemble.	- komplett.	- complete.	- completo.	- completo.
				- primaire.	- klein.	- primary.	- primario.	- primario.
26				Ensemble glace PB :	Windschutzscheibe, insgesamt :	Windscreen assy:	Conjunto de parabrisas :	Insieme parabrezza :
	3 S 5 435 674 N	1		- claire.	- klar.	- clear.	- claro.	- chiaro.
	3 S 5 435 675 Z	1		- teintée.	- getönt.	- tinted.	- coloreado.	- tinto.
	ZD 9451 600 W	6	CB M 4 × 12.	Vis de verrou.	Schraube f. Riegel.	Screw f. bolt.	Tornillo de cerrojo.	Vite per chiavistello.
	ZD 9450 500 W	4	CB M 3 × 10.	Vis d'enjolveur de custode.	Schraube f. Schalblech.	Screw f. quarter panel.	Tornillo de custodia.	Vite per custodia.
	ZC 9615 610 U	4	M 3.	Écrou d'enjolveur de custode.	Mutter für Zierleiste des Schalbleches.	Nut for quarter panel finisher.	Tuerca de embellecedor de custodia.	Dado per modanatura custodia.
	ZC 9618 750 U	17	« Pop ».	Rivet d'enjolveurs.	Niete für Leisten.	Rivets for finishers.	Remaches de embellecedores.	Rivetta per modanatura.





GROUPE 8

BAUGRUPPE 8

GROUP 8


SOUS-GROUPES	DÉSIGNATION DES CHAPITRES	UNTERGRUPPEN	BEZEICHNUNG DER KAPITEL	UNDER-GROUPS	DESCRIPTION OF CHAPTERS
8-554	Pare-soleil - Rétroviseur intérieur	8-554	Sonnenblende - Rückblickspegel, innen	8-554	Sun visor - Rear view mirror, inner
8-616	Ceintures de sécurité	8-616	Sicherheitsgurte	8-616	Safety belts
8-622	Accessoires de roues - Outillage	8-622	Radzubehör - Werkzeuge	8-622	Wheel accessories - Tools
8-922	Banquette AR - Armature	8-922	Hintere Sitzbank - Armaturen	8-922	Rear bench seat - Frames
8-922/1	Banquette AR - Garniture	8-922/1	Hintere Sitzbank - Bezüge	8-922/1	Rear bench seat - Trimming
8-932	Sièges AV - Armatures	8-932	Vordere Sitze - Armatur	8-932	Front seats - Frame
8-932/1	Sièges AV - Garnitures	8-932/1	Vordere Sitze - Bezug	8-932/1	Front seats - Trimming
8-981	Tapis	8-981	Bodenmatten	8-981	Carpets
8-982	Insonorisation de tablier	8-982	Geräuschdämpfung für Spritzblech	8-982	Front partition sound proofing
8-982/1	Insonorisation de plancher.	8-982/1	Geräuschdämpfung des Wagenbodens	8-982/1	Floor sound proofing
8-982/2	Garniture et insonorisant de pavillon, tablette AR	8-982/2	Bezüge und Geräuschdämpfung für Dach und hint. Ablage	8-982/2	Trimming and sound proofing of roof and rear shelf
8-982/3	Garnitures intérieures de tablier	8-982/3	Innenbezüge für Spritzblech	8-982/3	Front partition interior trimming
8-982/4	Garnitures intérieures de planchers	8-982/4	Innenbezüge für Wagenboden	8-982/4	Floor interior trimming
8-982/5	Garnitures intérieures de repose-pied et longerons	8-982/5	Innenbezüge für Fussstütze und Längsträger	8-982/5	Interior trimming of foot rest and side members
8-982/6	Garnitures de coffre AR	8-982/6	Bezüge für Kofferraum	8-982/6	Boot trimming
8-982/7	Garnitures de porte de coffre AR	8-982/7	Bezüge für Kofferraumtür	8-982/7	Boot door trimming
8-983	Portes AV - Garnitures → 7/72	8-983	Bezüge für vordere Türen → 7/72	8-983	Front door trimming → 7/72
8-983/A	Portes AV - Garnitures 7/72 →	8-983/A	Bezüge für vordere Türen 7/72 →	8-983/A	Front door - Trimming 7/72 →
8-983/1	Portes AV - Garnitures (USA) (CDN) → 7/72	8-983/1	Bezüge für vordere Türen (USA) (CDN) → 7/72	8-983/1	Front door - Trimming (USA) (CDN) → 7/72
8-983/1 A	Portes AV - Garnitures (USA) (CDN) 7/72 →	8-983/1	Bezüge für vordere Türen (USA) (CDN) → 7/72	8-983/1 A	Front door - Trimming (USA) (CDN) 7/72 →
8-986	Panneaux AR - Garnitures → 7/72	8-986	Bezüge für vordere Türen (USA) (CDN) 7/72 →	8-986	Rear panels - Trimming → 7/72
8-986/A	Panneaux AR - Garnitures 7/72 →	8-986/A	Hintere Füllungen - Bezüge → 7/72	8-986/A	Rear panels - Trimming 7/72 →
8-986/1	Panneaux AR - Garnitures (USA) (CDN) → 7/72	8-986/1	Hintere Füllungen - Bezüge (USA) (CDN) → 7/72	8-986/1	Rear panels - Trimming (USA) (CDN) → 7/72
8-986/1 A	Panneaux AR - Garnitures (USA) (CDN) 7/72 →	8-986/1 A	Hintere Füllungen - Bezüge (USA) (CDN) 7/72 →	8-986/1 A	Rear panels - Trimming (USA) (CDN) 7/72 →

GRUPO 8

GRUPPO 8


SUBGRUPOS	DESIGNACION DE LOS CAPITULOS	SOTTO-GRUPPI	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI		
8-554	Parasol - Retrovisor exterior	8-554	Parasole - Retrovisore esterno		
8-616	Cinturones de seguridad	8-616	Cinture di sicurezza		
8-622	Accesorios de rueda - Herramienta	8-622	Accessori ruota - Attrezzi		
8-922	Banqueta tras. - Armaduras	8-922	Sedile post. - Armatura		
8-922/1	Banqueta tras. - Guarniciones	8-922/1	Sedile post. - Rivestimenti		
8-932	Asientos del. - Armaduras	8-932	Sedili ant. - Armature		
8-932/1	Asientos del. - Guarniciones	8-932/1	Sedili ant. - Rivestimenti		
8-981	Alfombras	8-981	Tappeti		
8-982	Insonorización de salpicadero	8-982	Insonorizzazione della paratia ant.		
8-982/1	Insonorización de piso	8-982/1	Insonorizzazione del pianale		
8-982/2	Guarnición y insonorización de techo y tablilla trasera	8-982/2	Rivestimento e insonorizzazione del tetto e del ripiano post.		
8-982/3	Guarniciones interiores de salpicadero	8-982/3	Rivestimenti interni per paratia int.		
8-982/4	Guarniciones interiores de piso	8-982/4	Rivestimenti interni per pianale		
8-982/5	Guarniciones interiores de reposo de pies y largeros	8-982/5	Rivestimenti interni per poggiatesta e longheroni		
8-982/6	Guarniciones de maleta tras.	8-982/6	Rivestimenti per cofano baule		
8-982/7	Guarniciones de puerta de maleta tras.	8-982/7	Rivestimenti per portello cofano baule.		
8-983	Puertas delanteras - Guarniciones → 7/72	8-983	Portiere ant. - Rivestimenti → 7/72		
8-983/A	Puertas del. - Guarniciones 7/72 →	8-983/A	Portiere ant. - Rivestimenti 7/72 →		
8-983/1	Puertas del. - Guarniciones <u>USA</u> <u>CDN</u> → 7/72	8-983/1	Portiere ant. - Rivestimenti <u>USA</u> <u>CDN</u> → 7/72		
8-983/1 A	Puertas del. - Guarniciones <u>USA</u> <u>CDN</u> 7/72 →	8-983/1 A	Portiere ant. - Rivestimenti <u>USA</u> <u>CDN</u> 7/72 →		
8-986	Paneles traseros - Guarniciones → 7/72	8-986	Pannelli post. - Rivestimenti → 7/72		
8-986/A	Paneles tras. - Guarniciones 7/72 →	8-986/A	Pannelli post. - Rivestimenti 7/72 →		
8-986/1	Paneles tras. - Guarniciones <u>USA</u> <u>CDN</u> → 7/72	8-986/1	Pannelli post. - Rivestimenti <u>USA</u> <u>CDN</u> → 7/72		
8-986/1 A	Paneles tras. - Guarniciones <u>USA</u> <u>CDN</u> 7/72 →	8-986/1 A	Pannelli post. - Rivestimenti <u>USA</u> <u>CDN</u> → 7/72		





	NUMÉROS	K		Pare-soleil Rétroviseur intérieur	Sonnenblende Innerer Rückblick- spiegel	Sunvisor Rear view mirror	Parasol Retrovisor interior	Parasole Retrovisore interno
				Pare-soleil	Sonnenblende	Sunvisor	Parasol	Parasole
	2 S 5 407 443 E		G.	Pare-soleil complet :	Sonnenblende, kompl. :	Sunvisor, complete:	Parasol completo :	Parasole completo :
	2 S 5 412 257 F		D.	-	-	-	-	-
	2 S 5 400 345 C		D ⑤.	-	-	-	-	-
				Écran :	Blendschirm :	Screen:	Pantalla :	Schermo :
1	2 S 5 407 445 B S 554-201 A	1	G.	- sans miroir.	- ohne Spiegel.	- without mirror.	- sin espejo.	- senza specchietto.
	2 S 5 407 446 M S 554-202 A	1	D	→ 9/71. - avec miroir.	- mit Spiegel.	- with mirror.	- con espejo.	- con specchietto.
	2 S 5 412 256 V	1	D	9/71 →. -	-	-	-	-
	2 S 5 400 823 Y	1	D ⑤.	- sans miroir.	- ohne Spiegel.	- without mirror.	- sin espejo.	- senza specchietto.
3	1 S 5 407 454 Z S 554-283 A	2		Axe latéral.	Seitliche Achse.	Lateral spindle.	Eje lateral.	Perno laterale.
4	1 S 5 407 456 W S 554-293 A	2		Axe central.	Mittlere Achse.	Middle spindle.	Eje central.	Perno centrale.
				Support :	Halter :	Support:	Soporte :	Supporto :
5	1 S 5 407 460 P S 554-297 A	1	G.	- latéral.	- seitlich.	- lateral.	- lateral.	- laterale.
6	1 S 5 407 461 A S 554-298 A	1	D.	- latéral.	- seitlich.	- lateral.	- lateral.	- laterale.
	1 S 5 407 459 D S 554-296 A	1		- central	- mittler.	- central.	- central.	- centrale.
				Entretoise :	Zwischenstück :	Distance piece:	Separador :	Distanziale :
8	1 S 5 407 448 J S 554-206 A	1	G.	- latérale.	- seitlich.	- lateral.	- lateral.	- laterale.
9	1 S 5 407 449 V S 554-207 A	1	D.	- latérale.	- seitlich.	- lateral.	- lateral.	- laterale.
10	1 S 5 407 457 C S 554-294 A	1		- centrale.	- mittler.	- central.	- central.	- centrale.
11	ZC 9619 068 U	4	7,5 × 20 × 0,5.	Rondelle d'axe :	Scheibe für Achse :	Spindle washer:	Arandela de eje :	Rondella per perno :
12	ZC 9619 056 U	2	Co 7,5 × 21 × 0,8.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K		Pare-soleil Rétroviseur intérieur (Suite)	Sonnenblende Innerer Rückblick- spiegel (Forts.)	Sunvisor Rear view mirror (Cont.)	Parasol Retrovisor interior (Cont.)	Parasole Retrovisore intern (Cont.)
13	ZD 9528 100 W	2	H M 7.	Écrou : - d'axe (crénelé).	Mutter : - f. Achse (Kronenmutter).	Nut for: - spindle (castellated).	Tuerca : - de eje (almenada).	Dado : - per perno (dentado).
14	ZC 9615 825 W	2		- de support central.	- für mittleren Halter.	- middle support.	- de soporte central.	- per supporto centrale.
15	22 421 019 D ZD 9242 100 W	2		Coupille d'axe.	Splint für Achse.	Pin for spindle.	Grupilla de eje.	Copiglia per perno.
16	ZD 9471 130 U	6	TFB M 5 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
17	ZD 9457 030 U	2	TCB M 5 × 25.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
				Rétroviseur	Rückblickspiegel	Rear view mirror	Retrovisor	Retrovisore
18	1 D 5 437 986 U	1	R.m.p. 12/72 →.	Rétroviseur.	Rückblickspiegel.	Rear view mirror.	Retrovisor.	Retrovisore.
19	1 D 5 407 441 H	1		Plaquette de support.	Tragplakette.	Support plate.	Plaqueta de soporte.	Plachetta supporto.
20	1 S 5 407 440 X S 551-174 A	1		Cache support.	Trägerabdeckung.	Support cover.	Cubresoporte.	Coprisupporto.




I	NUMÉROS	K		Ceintures de sécurité	Sicherheitsgurte	Safety belts	Cinturones de seguridad	Cinture di sicurezza	
A	2 S 5 407 585 Y S 616-202 A	1	G	→ 1/72.	Ceinture AV : - (boucles grises)	Vorderer Gurt : - (grauer Verschluss).	Front belt: - (grey fasteners).	Cinturón delantero : - (con hebillas gris).	Cintura anteriore : - (a fibbie grigie).
	2 S 5 407 586 J S 616-203 A	1	D - R.p. 5 442 549 S	→ 1/72.	- (boucles noires).	- (schwarzer Verschluss).	- (black fasteners).	- (con hebillas negras).	- (a fibbie nere).
					Ceinture AV avec pièces de fixation :	Vorderer Gurt mit Befestigungsteilen :	Front belt with fixing parts:	Cinturón delantero con piezas de sujeción :	Cintura anteriore con pezzi di fissaggio :
	2 S 5 442 548 F	1	G R.m.p.	4/73 → 1/72 →.	-	-	-	-	-
	2 S 5 442 549 S	1	D R.m.p.	4/73 → 1/72 →.	-	-	-	-	-
B	2 S 5 407 584 M S 616-201 A	1	G	→ 1/72.	Ceinture AR : - (boucles grises).	Hinterer Gurt : - (grauer Verschluss).	Rear belt: - (grey fasteners).	Cinturón trasero : - (con hebillas gris).	Cintura posteriore : - (a fibbie grigie).
	2 S 5 407 596 T S 616-224 A	1	D	→ 1/72.	- (boucles noires).	- (schwarzer Verschluss).	- (black fasteners).	- (con hebillas negras).	- (a fibbie nere).
					Ceinture AR avec pièces de fixation :	Hinterer Gurt mit Befestigungsteilen :	Rear belt with fixing parts:	Cinturón trasero con piezas de sujeción :	Cintura posteriore con pezzi di fissaggio :
	2 S 5 425 658 U	1	G	1/72 → 4/73.	-	-	-	-	-
	2 S 5 425 659 E	1	D	1/72 → 4/73.	-	-	-	-	-
	2 S 5 442 559 A	1	G	4/73 →.	-	-	-	-	-
	2 S 5 442 560 L	1	D	4/73 →.	-	-	-	-	-
	1 D 5 416 368 R DX 9616-269 A	12	7 /16".		Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	1 D 5 416 391 R DX 616-217 A	4	Sup.		Boîtier enjoliveur.	Oberer Zierdeckel.	Casing embellisher, upper.	Caja embelled. superior.	Scatola abbellimento.
	1 D 5 416 367 E DX 616-215 A	12			Entretoise.	Abstandsstück.	Distance piece.	Separador.	Distanziale.
	ZC 9624 033 W	12			Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.

	NUMÉROS	K		Accessoires de roues Outillage	Radzubehör Werkzeuge	Wheel accessories Tools	Accesorios de ruedas Herramienta	Accessori per ruote Attrezzi
A				Accessoires de roues	Radzubehör	Wheel accessories	Accesorios de ruedas	Accessori per ruote
	2 S 5 407 599 A S 622-122 A	1		Housse de roue.	Abdeckhaube für Ersatzrad.	Spare wheel cover.	Funda de rueda.	Copertina per ruota.
	1 S 5 407 603 U S 622-204 A	1		Sangle fixe.	Festes Zugband.	Fixed strap.	Cinturón fija.	Cinghia fissa.
	1 S 5 407 604 E S 622-206 A	1		Sangle extensible.	Zugband.	Extensible strap.	Cinturón extensible.	Cinghia estensibile.
	ZC 9615 825 W	2		Écrou de sangle.	Mutter für Zugband.	Nut for strap.	Tuerca de cinturón.	Dado per cinghia.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	3	Co 5,1.	Rondelle de sangle.	Scheibe für Zugband.	Washer for strap.	Arandela de cinturón.	Rondella per cinghia.
	23 663 319 D ZD 9366 330 W	3		Vis de sangle.	Schraube für Zugband.	Screw for strap.	Tornillo de cinturón.	Vite per cinghia.
	2 D 5 407 605 R S 622-207 A	1		Béquille de soutien.	Stütze für Radwechsel.	Stand for body.	Puntal-soporte.	Puntello-supporto.
	1 D 5 413 579 A DX 622-55	1		Clé de béquille.	Radkappenabzieher.	Jacking stay peg.	Llave del puntal.	Chiave per puntello.
	2 S 5 407 602 H S 622-203 A	1		Vilebrequin de roue.	Radkurbel.	Wheelbrace.	Manivela de rueda.	Manovella per ruota.
	2 S 5 407 618 G S 622-278 A	1	→ 11/71.	Plaque support outillage :	Tragblech für Werkzeuge :	Support plate for tools:	Placa soporte de útiles :	Placca supporto attrezzi :
	2 S 5 422 690 H	1	11/71 →.	-	-	-	-	-
				Outillage	Werkzeug	Tool	Herramienta	Atrezzo
	1 S 5 401 882 J	1		Clé à bougies.	Zündkerzenschlüssel.	Sparking plug spanner.	Llave de bujías.	Chiave per candele.

I	NUMÉROS	K		Banquette AR Armature	Hintere Sitzbank Armatur	Rear bench Frame	Banqueta trasera Armadura	Sedile posterior Armatura
	6 S 5 408 850 Y S 922-639 A	1		Armature nue.	Armatur, ohne Ausrüst.	Frame only.	Armadura desnuda.	Armatura nuda.
	3 S 5 408 851 J S 922-643 A	1		Matelassure caoutchouc.	Gummipolsterung.	Rubbett padding.	Relleno de caucho.	Materassimo di gomma.
	1 S 5 410 889 L S 922-426 A	2		Bague de centrage.	Zentrierring.	Centring bush.	Anillo de centrado.	Boccola di centraggio.
	1 S 5 408 833 N S 922-299 A	2		Vis de bague.	Schraube für Zentrierring.	Bush screw.	Tornillo del anillo.	Vite per boccola.
	3 S 5 408 840 P S 922-385 A	1		Accoudoir matelassé.	Armstütze, gepolstert.	Armrest padding.	Apoyo de brazo rellena.	Appoggiagomito con imbottiti
	1 D 5 404 466 W	2		Curvette de positionnement.	Einstellteller.	Positioning cup.	Cubeta de posicionado.	Scodellino di posizionamento.
	23 660 019 V ZD 9366 000 W	2	TH M 5 × 14.	Vis d'accoudoir :	Schraube für Armstütze :	Screw for armrestfoller:	Tornillo del apoyo :	Vite per appoggiagomito :
	23 719 019 Z ZD 9371 900 W	6	TH M 7 × 16.	-	-	-	-	-
	22 903 019 J ZD 9290 300 U	2	Co 5,1.	Rondelle d'accoudoir.	Scheibe für Armstütze.	Washer for armrest.	Arandela del apoyo.	Rondella per schienale.
	ZD 9290 500 Z	6	Co 7,2.	Rondelle de dossier.	Scheibe für Rückenlehne.	Washer for back seat.	Arandela del respaldo.	Rondella per schienale.


	NUMÉROS	K	Banquette AR Garnitures	Hintere Sitzbank Bezüge	Rear bench Trimmings	Banqueta trasera Guarniciones	Sedile posteriore Rivestimenti
A	3 S 5 408 848 B S 922-620 A	1	Garniture d'accoudoir : - (tissu contre échantillon).	Bezug für Armstütze : - (Stoff, gegen Muster).	Trimming for armrest : - (material against sample).	Guarnición del apoyo : - (tejido según muestra).	Rivest. per appoggiagom. : - (tessuto su campione).
	3 S 5 408 857 Z S 922-677 A	1	- (plastique gris).	- (Kunststoff, grau).	- (grey plastic).	- (plastico gris).	- (plastica grigia).
	3 S 5 408 858 K S 922-678 A	1	- (cuir, préciser la teinte).	- (Leder, Farbe angeben).	- (leather, please state the colour).	- (cuero, precisar el color).	- (cuoio, precisare il colore).
B	2 S 5 408 845 U S 922-427 A	1	Bavette d'accoudoir : - (tissu contre échantillon)	Unt. Bezug f. Armstütze : - (Stoff, gegen Muster).	Armrest lower trimming: - (material against sample).	Guarnición baja del apoyo : - (tejido según muestra).	Rivest. sotto appoggiagom. : - (tessuto su campione).
	2 S 5 408 846 E S 922-428 A	1	- (plastique gris).	- (Plastik, grau).	- (grey plastic).	- (plastico gris).	- (plastica grigia).
	2 S 5 408 847 R S 922-429 A	1	- (cuir, préciser la teinte).	- (Leder, Farbe angeben).	- (leather, please state the colour).	- (cuero, precisar el color).	- (cuoio, precisare il colore).
C	3 S 5 410 912 L S 922-307 A	2	Garniture d'assises : - (tissu contre échantillon)	Sitzbezug : - (Stoff, gegen Muster).	Seat trimming: - (material, against sample).	Guarnición de asiento : - (tejido, según muestra).	Rivestimento del sedile : - (tessuto, su campione).
	3 S 5 410 934 A S 922-675 A	2	- (plastique gris).	- (Kunststoff, grau).	- (grey plastic).	- (plastico gris).	- (plastica grigia).
	3 S 5 410 956 P S 922-676 A	2	- (cuir, préciser la teinte).	- (Leder, Farbe angeben).	- (leather, please state the colour).	- (cuero, precisar el color).	- (cuoio, precisare il colore).
D	3 S 5 410 909 D S 922-616 A	1	Garniture de finition d'assises: - (tissu contre échantillon)	Sitzbezug, Seitenteil : - (Stoff, gegen Muster).	Finishing seat trimming: - (material, against sample).	Guarnición de finición de asiento : - (tejido, según muestra).	Rivestimento per finitura del sedile : - (tessuto, su campione).
	3 S 5 410 931 T S 922-669 A	1	- (plastique gris).	- (Kunststoff, grau).	- (grey plastic).	- (plastico gris).	- (plastica grigia).
	3 S 5 410 953 G S 922-670 A	1	- (cuir, préciser la teinte).	- (Leder, Farbe angeben).	- (leather, please state the colour).	- (cuero, precisar el color).	- (cuoio, precisare il colore).

	NUMÉROS	K	Banquette AR Garnitures (Suite)	Hintere Sitzbank Bezüge (Forts.)	Rear bench Trimmings (Cont.)	Banqueta trasera Guarniciones (Cont.)	Sedile posteriore Rivestimenti (Cont.)
E	3 S 5 410 940 R	1	Garniture centrale d'assises (cuir, préciser la teinte). NOTA: Sur demande nous fournissons: coussin, dossier ou banquette complète, selon le garnissage. Pour l'établissement de vos commandes, veuillez nous indiquer le ou les articles désirés et de plus: 1° Mentionner le n° de ce sous-groupe. 2° Joindre échantillon pour le garnissage « Tissu ». 3° Pour plastique préciser « Plastique. » 4° Pour cuir, préciser la teinte. Selon ces diverses indications, les numéros seront mis par nos soins.	Sitzbezug, Mittelteil (Leder, Farbe angeben). ANM.: Auf Anforderung liefern wir Sitzkissen, Rückenlehne oder kompletten Sitz je nach Bezug. Wollen Sie uns bei Bestellung den oder die gewünschten Artikel angeben und dazu ausserdem: 1° die Nr. dieser Untergruppe. 2° Muster für « Stoff »-Bezug beifügen. 3° Bei Kunststoff das Wort « Kunststoff » angeben. 4° Bei Leder Farbe angeben. Gemäss diesen verschiedenen Angaben wird die Numerierung von uns vorgenommen.	Central seat trimming (leather, please state the colour). NOTE: On request we supply cushion, back of seat or complete bench with the trimming required. When ordering, please state the item and besides: 1° Indicate the number of this under-group. 2° Enclose a sample for material trimming. 3° Precise plastic if any. 4° Precise the colour if leather. According to these precisions the part number will be written up by us.	Guarnición central de asiento (cuero, precisar el color). NOTA: Se provee, a petición, cojín, respaldo o banqueta completa según la guarnición. Quando pidan, sirvanse: 1° Indicar el n° de este subgrupo. 2° Para una guarnición de tejido, añadir una muestra. 3° Para una guarnición de plástico, indicarlo. 4° Para una guarnición de cuero indicarlo. Según estas indicaciones, pondremos los números en su pedido.	Rivestimento centrale del Sedile (cuoio, precisare il colore). NOTA: A domanda, verrà fornito il cuscino, schienale o il sedile completo il rivestimento. Nelle ordinazioni si deve: 1° Indicare il n° di questo sottogruppo. 2° Per un rivestimento di tessuto, raggiungere un campione. 3° Per un rivestimento di plastica, precisarlo. 4° Per un rivestimento di cuoio, indicare il colore. Secondo queste indicazioni, metteremo i numeri sulla vostra ordinazione.




1	NUMÉROS	K		Sièges AV Armatures	Vordere Sitze Armaturen	Front seats Frames	Asientos delanteros Armaduras	Sedili anteriori Armature
1	6 S 5 425 905 D 6 S 5 425 906 P	1 1	G - R.m.p. D - R.m.p.	Armature nue : - -	Armatur ohne Ausrüst. : - -	Frame only: - -	Armadura desnuda : - -	Armatura nuda : - -
2	6 S 5 405 098 R	2		Cadre assemblé.	Rahmen, insgesamt.	Assembled frame.	Cuadro unido.	Telaio assemato.
3	2 S 5 408 888 L S 932-194 A 2 S 5 408 889 X S 932-195 A 2 S 5 408 890 H S 932-196 A 2 S 5 408 891 U S 932-197 A	1 1 1 1 1 1	G. D. G. D.	Supports : - siège gauche. - - siège droit. -	Träger : - f. linken Sitz. - - f. rechten Sitz. -	Bracket: - f. LHS seat. - - f. RHS seat. -	Soporte : - de asiento isq. - - de asiento der. -	Supporto : - per sedile S. - - per sedile D. -
4	1 S 5 408 895 M S 932-203 A 1 S 5 408 894 B S 932-202 A	2 2	Ext. Int.	Poignée : - d'articulation. - de réglage.	Griffe : - Gelenkgriff. - Stellgriff.	Handles: - articulation handle. - adjustment handle.	Manecilla : - de articulación. - de reglaje.	Maniglia : - di regolaggio. - di regolaggio.
5	1 S 5 408 896 Y S 932-204 A	4		Jonc de poignée.	Segerring für Stellgriff.	Handle embellisher.	Junquillo de manecilla.	Modanatura per maniglia.
6	1 D 5 412 362 X DW 644-84 1 D 5 412 363 H D 912-10	4 2		Bouton de commande. Bouton de levier.	Betätigungsknopf. Hebelknopf.	Control knob. Lever knob.	Botón de mando. Botón de leva.	Bottone di comando. Bottone della leva.
8	2 S 5 443 872 X 2 S 5 443 873 H	1 1	G - L 890. D - L 640.	1/72 →. Câble assemblé d'articulation de dossier : - -	Einstellseil, insgesamt, für Rückenlehne : - -	Articulating cable assy for back: - -	Cable unido de articulación de respaldo : - -	Cavo assemato per articolazione schienale : - -
9	2 S 5 441 545 D 2 S 5 441 546 P	1 1	G - L 690. D - L 460.	1/72 →. Gaine de câble d'articulation de dossier : - -	Seilhülle : - -	Cable sheath: - -	Vaina de cable de articulación : - -	Guaina per cavo articolazione : - -
10	2 S 5 441 547 A 2 S 5 441 548 L	1 1	G - L 890. D - L 640.	1/72 →. Câble assemblé d'articulation de dossier : - -	Einstellseil, insgesamt, für Rückenlehne : - -	Articulating cable assy for back: - -	Cable unido de articulación de respaldo : - -	Cavo assemato per articolazione schienale : - -
11	1 S 5 441 549 X	1		Barillet serre-câble.	Klemmstück f. Seil.	Trunnion f. cable.	Barilete aprietacable.	Morsetto serracavo.

I	NUMÉROS	K		Sièges AV Armatures (Suite)	Vordere Sitze Armaturen (Forts.)	Front seats Frames (Cont.)	Asientos delanteros Armaduras (Cont.)	Sedili anteriori Armature (Cont.)
				Fixation	Befestigung	Securing	Sujeción	Fissaggio
	22 610 069 V ZD 9261 000 N	4	TFB 3,5 × 15.	Vis : - de garniture AR.	Schraube : - für hinteren Bezug.	Screw for: - rear trimming.	Tornillo : - de guarnición tras.	Vite : - per rivestimento post.
	23 660 019 V ZD 9366 000 W	4	TH M 5 × 14 - R.m.p.	- de panneau AR.	- für hintere Füllung.	- rear panel.	- de panel tras.	- per pannello post.
	23 719 019 Z ZD 9371 900 U	4	TH M 7 × 14.	- de siège sur traverse.	- für Sitz, auf Traverse.	- seat, on crossmember.	- de asiento sobre trav.	- per sedile su traversa.
	23 234 059 V ZD 9323 400 U	4		Rondelle : - de garniture AR.	Scheibe : - für hinteren Bezug.	Washer for: - rear trimming.	Arandela : - de guarnición tras.	Rondella : - per rivestimento post.
	22 902 019 P ZD 9290 200 U	4		- de panneau AR.	- für hintere Füllung.	- rear panel.	- de panel tras.	- per pannello post.
	ZD 9290 500 Z	4		- de siège sur traverse.	- für Sitz auf Traverse.	- seat on crossmember.	- de asiento sobre trav.	- per sedile su traversa.
	1 D 5 411 153 F DX 932-62	8		Entretoise.	Abstandsstück.	Distance piece.	Separador.	Distanziale.
	26 225 429 L ZC 9622 542 U	4	M 5 - R.m.p.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	23 661 319 A ZD 9366 130 W	4	TH 5 × 16.	Vis :	Schraube :	Screw:	Tornillo :	Vite :
	26 213 509 W ZC 9621 350 U	8	TC M 8.	-	-	-	-	-




642


8-932



	NUMÉROS	K		Sièges AV Garnitures Matelassures	Vordere Sitze Bezüge Polsterung	Front seats Trimnings Padding	Asientos delanteros Guarniciones Relleno	Sedili anteriori Rivestimenti Materassini
				Dossier	Rückenlehne	Back of seat	Respaldo	Schienale
1	3 S 5 408 876 F S 932-102 A	2		Matelassure.	Polsterung.	Padding.	Relleno.	Materassino.
2	3 S 5 408 982 H S 932-352 A 3 S 5 409 000 D S 932-370 A 3 S 5 409 001 P S 932-371 A	2		Garniture centrale : - (tissu contre échantillon). - (plastique gris). - (cuir, préciser la teinte).	Mittlerer Bezug : - (Stoff, gegen Muster). - (Kunststoff, grau). - (Leder, Farbe angeben).	Central trimming: - (material, against sample). - (grey plastic). - (leather, please state the colour).	Guarnición central : - (tejido, según muestra). - (plastico gris). - (cuero, precisar el color).	Rivestimento centrale : - (tessuto, contro campione). - (plastica grigia). - (cuoio, precisare il colore).
3	3 S 5 408 958 X S 932-321 A 3 S 5 408 996 K S 932-366 A 3 S 5 408 997 W S 932-367 A	2		Garniture de finition : - (tissu contre échantillon). - (plastique gris). - (cuir, préciser la teinte).	Seitlicher Bezug : - (Stoff, gegen Muster). - (Kunststoff, grau). - (Leder, Farbe angeben).	Finishing trimming: - (material, against sample). - (grey plastic). - (leather, please state the colour).	Guarnición de finición : - (tejido, según muestra). - (plastico gris). - (cuero, precisar el color).	Rivestimento di finitura : - (tessuto, contro campione). - (plastica grigia). - (cuoio, precisare il colore).
				Coussin	Sitzkissen	Cushion	Cojin	Cuscino
4	3 S 5 408 874 J S 932-100 A 3 S 5 408 875 V S 932-101 A	1 1	G. D.	Matelassure : - -	Polsterung : - -	Padding: - -	Relleno : - -	Materassino : - -
5	3 S 5 408 981 X S 932-351 A 3 S 5 408 998 G S 932-368 A 3 S 5 408 999 T S 932-369 A	2		Garniture d'assise : - (tissu contre échantillon). - (plastique gris). - (cuir, préciser la teinte).	Mittlerer Bezug : - (Stoff, gegen Muster). - (Kunststoff, grau). - (Leder, Farbe angeben).	Central trimming: - (material against sample). - (grey plastic). - (leather, please state the colour).	Guarnición central : - (tejido, según muestra). - (plastico gris). - (cuero, precisar el color).	Rivestimento centrale : - (tessuto, contro campione). - (plastica grigia). - (cuoio, precisare il colore).


I	NUMÉROS	K		Sièges AV Garnitures Matelassures (Suite)	Vordere Sitze Bezüge Polsterung (Forts.)	Front seats Trimmings Padding (Cont.)	Asientos delanteros Guarniciones Relleno (Cont.)	Sedili anteriori Rivestimenti Materassini (Cont.)
6	3 S 5 408 952 G S 932-315 A 3 S 5 408 992 S S 932-362 A 3 S 5 408 994 N S 932-364 A	2		Garniture de finition : - (tissu contre échantillon). - (plastique gris). - (cuir, préciser la teinte).	Seitlicher Bezug : - (Stoff, gegen Muster). - (Kunststoff, grau). - (Leder, Farbe angeben).	Finishing trimming: - (material, against sample). - (grey plastic). - (leather, please state the colour).	Guarnición de finición : - (tejido, según muestra). - (plástico gris). - (cuero, precisar el color).	Rivestimento di finitura : - (tessuto, contro campione). - (plastica grigia). - (cuoio, precisare il colore).
7	1 S 5 408 886 P S 932-187 A 2 S 5 408 887 A S 932-188 A	2 4	L 280. L 590.	Tringle de garniture : - AV. - latérale.	Gestänge für Bezug : - vorn. - seitlich.	Rod for trimming: - front. - lateral.	Varilla de guarnición : - delant. - lateral.	Astina di rivestimento : - anterior. - laterale.
8	1 S 5 408 898 V S 932-208 A 1 S 5 408 899 F S 932-209 A	1 1	Inf. G. D.	Jonc de finition : - -	Abschlussleiste : - -	Finisher: - -	Junquillo de finición : - -	Modanatura di finitura : - -
9	3 S 5 408 977 D S 932-347 A 3 S 5 408 987 M S 932-357 A 3 S 5 408 988 Y S 932-358 A 3 S 5 408 989 J S 932-359 A 3 S 5 408 990 V S 932-360 A 3 S 5 408 991 F S 932-361 A	1 1 1 1 1 1 1	G. D. G. D. G. D.	Panneau garni AR de dossier : - (tissu contre échantillon). - (plastique gris). - (cuir, préciser la teinte).	Hintere Füllung für Rückenlehne, bezogen : - (Stoff, gegen Muster). - (Kunststoff, grau). - (Leder, Farbe angeben).	Rear panel trimmed, for back of seat: - (material, against sample). - (grey plastic). - (leather, please state the colour).	Panel trasero guarnecido de respaldo : - (tejido, según muestra). - (plástico gris). - (cuero, precisar el color).	Pannello post. rivestita per schienale : - (tessuto, su campione). - (plastica grigia). - (cuoio, precisare il colore).
10	3 S 5 408 963 B S 932-326 A	2		Garniture de finition AR.	Hinterer Bezug.	Rear trimming.	Guarnición tras. de finición.	Rivestimento post. di finitura.






NUMÉROS		K	Sièges AV Garnitures Matelassures (Suite)	Vordere Sitze Bezüge Polsterung (Forts.)	Front seats Trimmings Padding (Cont.)	Asientos delanteros Guarniciones Relleno (Cont.)	Sedili anteriori Rivestimenti Materassini (Cont.)
			Repose-tête	Kopfstütze	Head rest	Apoyo de cabeza	Appoggiatesta
11	3 S 5 408 911 L S 932-223 A 3 S 5 409 005 H S 932-378 A 3 S 5 410 884 G S 932-379 A	?	Repose-tête confectionné : - (tissu contre échantillon). - (plastique gris). - (cuir, préciser la teinte).	Fertige Kopfstütze : - (Stoff, gegen Muster). - (Kunststoff, grau). - (Leder, Farbe angeben).	Head rest made up: - (material against sample). - (grey plastic). - (leather, please state the colour).	Apoyo de cabeza confec. : - (tejido según muestra). - (plastico gris). - (cuero, precisar el color).	Appoggiatesta confez. : - (tessuto contro campione). - (plastica grigia). - (cuoio, precisar il colore).
12	1 S 5 408 897 J S 932-207 A	2	Bouton d'orientation. NOTA: Sur demande nous fournissons : coussin, dossier ou siège complet selon le garnissage. Pour l'établissement de vos commandes, veuillez nous indiquer le ou les articles désirés et de plus : 1° Mentionner le n° de ce sous-groupe. 2° Joindre échantillon pour le garnissage « Tissu ». 3° Pour plastique préciser « Plastique ». 4° Pour cuir, préciser la Teinte. Selon ces diverses indications, les numéros seront mis par nos soins.	Rändelknopf. ANM. : Auf Anforderung liefern wir Sitzkissen, Rückenlehne oder kompletten Sitz je nach Bezug. Wollen Sie uns bei Bestellung den oder die gewünschten Artikel angeben und dazu ausserdem : 1° die Nr. dieser Untergruppe. 2° Muster für « Stoff »-Bezug beifügen. 3° Bei Kunststoff das Wort « Kunststoff » angeben. 4° Bei Leder Farbe angeben. Gemäss diesen verschiedenen Angaben wird die Numerierung von uns vorgenommen.	Orientation knob. NOTE: On request we supply cushion, back of seat or complete seat with the trimming required. When ordering, please state the item and besides: 1° Indicate the number of this under-group. 2° Enclose a sample for material trimming. 3° Precise plastic if any. 4° Precise the colour, if leather. According to these precisions the part number will be written up by us.	Botón de orientación. NOTA : Se provee, a petición, cojín, respaldo o asiento completo según la guarnición. Quando pidan, sirvanse : 1° Indicar el n° de este grupo. 2° Para una guarnición de tejido anadir una muestra. 3° Para una guarnición de plastico indicado. 4° Para una guarnición de cuero precisar el color. Según estas indicaciones, pondremos los números en su pedido.	Bottone di orientazione. NOTA: A domanda, vendra fornito il cuscino, lo schienale o il sedile completo secondo il rivestimento. Nelle ordinazioni si deve : 1° Indicare il n° di questo gruppo. 2° Per una rivestimento di tessuto, raggiungere un campione. 3° Per una rivestimento di plastica, precisarlo. 4° Per una rivestimento di cuoio indicare il colore. Secondo queste indicazioni, metteremo i numeri sulla vostra ordinazione.


I	NUMÉROS	K		Tapis	Bodenmatten	Carpets	Alfombras	Tappeti
1			AV G.					
	3 S 5 409 301 A S 981-201 A	1		→ 9/71.	- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 409 305 U S 981-207 A	1		→ 9/71.	- (marron).	- (braun).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 705 V	1		9/71 →.	- (gris phoque).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 413 718 L	1		9/71 →.	- (marron).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 687 Z	1		9/71 → 9/72.	- (grenat).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 427 096 Z	1		9/71 → 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 431 532 S	1		9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 531 F	1		9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 427 098 W	1			- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 427 097 K	1		→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 445 560 V	1		7/73 →.	- (caramel).	- (Karamel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 561 F	1		7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (azul verde).	- (blu verde).
2			AV D.					
	3 S 5 409 302 L S 981-202 A	1	TT	→ 9/71.	- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (gris foca).	- (grigio foca).
		1	USA	9/71 →.	-	-	-	-
	3 S 5 409 306 E S 981-208 A	1	TT	→ 9/71.	- (marron).	- (braun).	- (color castaño).	- (marrone).
		1	USA	9/71 →.	-	-	-	-
	3 S 5 413 707 S	1	(2,7 I)	9/71 →.	- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 413 684 S	1	(2,7 I)	9/71 →.	- (marron).	- (braun).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 721 U	1		9/71 → 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 413 683 K	1	USA	9/71 → 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 427 099 G	1		9/71 → 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 431 534 N	1	(2,7 I)	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 533 C	1	(2,7 I)	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 427 101 D	1	(2,7 I)	9/71 →.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 427 100 T	1	(2,7 I)	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 445 563 C	1	(2,7 I)	7/73 →.	- (caramel).	- (Karamel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 564 N	1	(2,7 I)	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (azul verde).	- (blu verde).






2


I	NUMÉROS	K		Tapis (Suite)	Bodenmatten (Forts.)	Carpets (Cont.)	Alfombras (Cont.)	Tappeti (Cont.)
5	2 S 5 435 942 B	1		Boîte de rangement : - (gris phoque).	Ablagekasten : - (grau).	Stowing box: - (grey).	Caja de colocación : - (gris).	Scatola ripostiglio : - (grigio).
	2 S 5 435 948 S	1	→ 7/72.	- (vieil or n° 2).	- (altgold n° 2).	- (old gold n° 2).	- (oro viejo n° 2).	- (oro vecchio n° 2).
	2 S 5 435 949 C	1	→ 7/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	2 S 5 435 943 M	1	7/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	2 S 5 435 944 Y	1	7/72 →	- (rouge coralline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	2 S 5 435 945 J	1	→ 7/73.	- (bleu d'orient).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	2 S 5 435 946 V	1		- (vert Jura).	- (grün).	- (green).	- (verde).	- (verde).
	2 S 5 435 947 F	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (castaño).	- (marrone).
	2 S 5 448 884 A	1	7/73 →	- (caramel).	- (Karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	2 S 5 448 885 L	1	7/73 →	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).






	NUMÉROS	K		Insonorisation de tablier	Geräuschdämpfung für Spritzblech	Sound proofing for scuttle	Insonorización de salpicadero	Insonorizzazione della paratia ant.
1	3 S 5 409 369 P S 982-244 A	1		Insonorisant supérieur.	Obere Geräuschdämpfung.	Sound proofing upper.	Insonorizante super.	Insonorizzante super.
2	3 S 5 409 370 A S 982-245 A	1	G.	Insonorisant inférieur :	Unt. Geräuschdämpfung :	Sound proofing lower:	Insonorizante infer. :	Insonorizzante infer. :
	3 S 5 413 710 Z	1	G - (IE).	-	-	-	-	-
3	3 S 5 409 375 E S 982-253 A	1	D.	- (de côté gauche).	- (auf linker Seite).	- (for left side).	- (del lado izquierdo).	- (del lato sinistro).
4	3 S 5 409 371 L S 982-246 A	1	D.	-	-	-	-	-
5	S 982-251 A	1		Insonorisant plancher incliné.	Geräuschdämpfung für schrägen Wagenboden.	Sound proofing for inclined floor.	Insonorizante de piso inclinado.	Insonorizzante del pianale inclinato.
6	3 S 5 410 286 G S 982-247 A	1		Insonorisant central de niche :	Mittl. Geräuschdämpfung :	Sound proofing, middle, for housing:	Insonorizante central de chapa de motor :	Insonorizzante centrale della lamiera del motore :
	3 S 5 413 712 W	1	(IE).	-	-	-	-	-
7	3 S 5 409 372 X S 982-249 A	1		Insonorisant latéral de niche.	Seitl. Geräuschdämpfung.	Sound proofing, lateral, for housing.	Insonorizante lateral de chapa de motor.	Insonorizzante laterale della lamiera del motore.
8	3 S 5 409 355 M S 982-225 A	1		Niche moteur :	Motorausbuchtung :	Trim for motor housing:	Guarnición de chapa de motor :	Rivestimento per lamiera motore :
	3 S 5 414 945 Y	1	(IE).	-	-	-	-	-
9	3 S 5 409 357 J S 982-227 A	1	G.	Écran supérieur :	Obere Abschirmung :	Upper screen:	Pantalla super. :	Schermo super. :
				-	-	-	-	-
10	3 S 5 409 359 F S 982-229 A	1	D.	-	-	-	-	-
	ZD 9226 700 Z	2	4,85.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite,
	22 903 019 J	19	Co 5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	ZD 9290 300 W							


I	NUMÉROS	K		Insonorisation de plancher	Geräuschdämpfung des Wagenbodens	Sound proofing for floor	Insonorización de piso	Insonorizzazione del pianale
1	3 S 5 409 365 W S 982-240 A	1	G.	Insonorisant AV : -	Vord. Geräuschdämpfung : -	Front sound proofing: -	Insonorizante delantera : -	Insonorizzante anteriore : -
2	3 S 5 414 807 Y S 982-204 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 413 711 K	1	D - (IE).	-	-	-	-	-
3	3 S 5 409 335 V S 982-205 A	2		Insonorisant latéral milieu.	Seitliche und mittlere Geräuschdämpfung.	Lateral sound proofing, middle.	Insonorizante lateral media.	Insonorizzante laterale centrale
4	3 S 5 409 366 G S 982-241 A	2		Insonorisant AR.	Hint. Geräuschdämpfung.	Rear sound proofing.	Insonorizante trasera.	Insonorizzazione posteriore.
5	3 S 5 409 368 D S 982-243 A	1		Insonorisant sous banquette.	Geräuschdämpfung unter Sitzen.	Sound proofing under bench.	Insonorizante bajo banqueta.	Insonorizzazione sotto sedile posteriore.
				Insonorisant de tunnel :	Geräuschdämpfung am Tunnel :	Sound proofing for tunnel:	Insonorizante medita :	Insonorizzante centrale :
6	3 S 5 409 367 T S 982-242 A	1		- AV.	- vorn.	- front.	- parte delantera.	- parte anteriore.
7	3 S 5 409 336 F S 982-206 A	1		- intermédiaire AV.	- Zwischenteil.	- intermediate.	- parte intermedia.	- parte intermedia.
8	3 S 5 409 338 C S 982-208 A	1		- AR.	- hinten.	- rear.	- parte trasera.	- parte posteriore.





	NUMÉROS	K		Garniture et insonorisant pavillon, pieds, tablette AR	Bezüge und Geräusch- dämpfung für Dach, Pfosten und hintere Ablage	Linings for roof, pillars and rear shelf	Guarnición y insonoriz. de techo, pies y tabla tras.	Rivestimenti e insonorizz. per tetto, montanti e ripiano post.
				Pavillon	Dach	Roof	Techo	Tetto
1	3 S 5 409 572 W S 988-201 A	1		Insonorisant AV.	Vord. Geräuschdämpfung.	Front sound proofing.	Insonorizante del.	Insonorizante ant.
2	3 S 5 409 582 E S 988-237 A	1		Insonorisant AR.	Hint. Geräuschdämpfung.	Rear sound proofing.	Insonorizante tras.	Insonorizante post.
3	3 S 5 409 574 T S 988-203 A	1		Garniture.	Bezug.	Trimming.	Guarnición.	Rivestimento.
	6 S 5 409 575 D S 988-211 A	5		Arceau :	Spriegel :	Arch:	Arco :	Centina :
	6 S 5 409 576 P S 988-213 A	1	AR.	-	-	-	-	-
5	1 S 5 409 584 B S 988-239 A	4		Agrafe d'arceau AR.	Klammer f. hint. Spriegel.	Clip for rear arch.	Grapa de arco tras.	Graffetta per centine post.
6	3 S 5 409 581 U S 988-230 A	1		Jonc de finition.	Abschlussleiste.	Finishing clip.	Junquillo de finición.	Modanatura di finitura.
	3 S 5 409 585 M	1	G.	Bandeau :	Schutzwulst :	Strap:	Banda :	Stricia :
	3 S 5 409 586 Y	1	D.	- latéral.	- seitlich.	- lateral.	- lateral.	- laterale.
	3 S 5 409 587 J	1	AV.	- latéral.	- seitlich.	- lateral.	- lateral.	- laterale.
				-	-	-	-	-
7	3 S 5 409 580 H S 988-222 A	1		- AR garni.	- Hinten, bezogen.	- rear, trimmed.	- tras. guarnecida.	- post. rivestita.
	ZC 9613 696 W	48	3,4 × 9,5.	Vis de bandeau.	Schraube f. Schutzwulst.	Screw f. strap.	Tornillo de banda.	Vite per striscia.
8	ZC 9619 881 U	5		Agrafe.	Spange.	Clip.	Grapa.	Graffetta.
9	26 130 409 K ZC 9613 040 U	5		Bouchon.	Knopf.	Plug.	Tapón.	Tappo.
				Pieds AV	Vordere Türpfosten	Front pillars	Pies delanteros	Montanti anteriori
10	3 S 5 409 500 N S 986-136 A	1	G.	Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
	3 S 5 409 501 Z S 986-137 A	1	D.	-	-	-	-	-
11	1 S 5 409 486 L S 986-121 A	4		Pontet.	Steg.	Bracket.	Soporto.	Supporto.

I	NUMÉROS	K		Garnitures et insonorisant, pavillon, pieds, tablette AR (Suite)	Bezüge und Geräusch- dämpfung, für Dach, Pfosten und hintere Ablage (Forts.)	Linings for roof, pillars and rear shelf (Cont.)	Guarnición y insonoriz. de techo, pies y tabla tras. (Cont.)	Rivestimenti e insonorizz. per tetto, montanti e ripiano post. (Cont.)
				Pieds milieu	Mittelpfosten	Centre pillars	Pies medios	Montanti centrali
11	1 S 5 409 486 L S 986-121 A	2		Pontet :	Steg :	Bracket:	Soporte :	Supporto :
	1 S 5 409 502 K S 986-138 A	2		-	-	-	-	-
12				Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
	3 S 5 409 498 S S 986-134 A	1	G.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 499 C S 986-135 A	1	D.	-	-	-	-	-
				Custode	Schalblech	Quarter panel	Custodia	Custodia
13				Panneau garni :	Füllung, bezogen :	Trimmed panel:	Panel guarnecido :	Pannello rivestito :
	3 S 5 409 511 H S 986-214 A	1	G.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 512 U S 986-215 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 404 362 R	1	G. ®.	-	-	-	-	-
	3 S 5 404 363 B	1	D. ®.	-	-	-	-	-
9	26 130 409 K ZC 9613 040 U	4		Bouchon d'agrafe.	Stopfen für Spange.	Cover clip.	Tapón de grapa.	Tappo per graffetta.
8	ZC 9619 881 U	4		Agrafe.	Spange.	Clip.	Grapa.	Graffetta.
				Tablette AR	Hintere Ablage	Rear shelf	Tabla trasera	Ripiano posteriore
14				Garniture :	Bezug :	Trimming for:	Guarnición :	Rivestimento :
	3 S 5 409 563 Y S 987-102 A	1		- pour tablette mobile.	- für bewegliche Ablage.	- amovable shelf.	- de tabla movil.	- per ripiano mobile.
	3 S 5 409 565 V S 987-105 A	1	→ 12/72.	- pour tablette fixe.	- f. feststehende Ablage.	- fixed shelf.	- de tabla fija.	- per ripiano fisso.
	3 S 5 431 735 Y	1	12/72 →.	-	-	-	-	-
15	3 S 5 409 564 J S 987-103 A	1		Jonc de finition.	Abschlussleiste.	Finishing clip.	Junquillo de finición	Modanatura di finitura



I	NUMÉROS	K		Garnitures Intérieures de tablier	Innenbezüge für Spritzblech	Interior trimming for scuttle	Guarniciones interiores de salpicadero	Rivestimenti interiori per paratia anteriore
A	3 S 5 409 464 X S 985-120 A	1		Garniture sous planche de bord.	Bezug unter Armaturenbrett.	Under dashboard trimming.	Guarnición bajo plancha de abord.	Rivestimento sotto cruscotto.
B			G.	Garniture de tablier :	Bezug für Spritzblech :	Trimming for scuttle:	Guarnición de salpicadero :	Rivestimento per paratia ant. :
	3 S 5 409 461 P S 985-117 A	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 409 465 H S 985-121 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 728 V	1	9/72 → 9/73.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 431 865 L	1	9/72 →	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 427 162 S	1	N.F.P. → 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 431 864 A	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 427 164 N	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 427 163 C	1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 452 520 X	1	7/73 →	- (caramel).	- (Karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 452 521 H	1	7/73 →	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 S 5 413 714 T	1	BW.	- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 413 726 Y	1	BW.	- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 723 R	1	BW 9/72 → 7/73.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 427 171 P	1	BW - N.F.P. → 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 427 173 L	1	BW.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 427 172 A	1	BW → 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 431 872 M	1	BW 9/72 →	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 871 B	1	BW 9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 452 523 E	1	BW 7/73 →	- (caramel).	- (Karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 452 524 R	1	BW 7/73 →	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
C			G.	Garniture latérale d'avant :	Bezug, Seitlich, Windfangblech :	Side panel, trimming:	Guarnición de panel lateral izq. :	Rivestimento per pannello laterale S :
	3 S 5 409 455 Z S 985-105 A	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 409 467 E S 985-123 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 730 S	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 431 867 H	1	9/72 →	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 427 165 Z	1	N.F.P. → 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).

NUMÉROS	K		Garnitures intérieures de tablier (Suite)	Innenbezüge für Spritzblech (Forts.)	Interior trimming for scuttle (Cont.)	Guarniciones interiores de salpicadero (Cont.)	Rivestimenti interiori per paratia anteriore (Cont.)
G		G.	Garniture latérale d'avent :	Bezug, seitlich, für Windfangblech :	Side panel trimming :	Guarnición de panel lateral isq. :	Rivestimento per pannello laterale S :
3 S 5 431 866 X	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
3 S 5 427 167 W	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
3 S 5 427 166 K	1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
3 S 5 445 820 W	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
3 S 5 445 821 G	1	7/73 →.	- (bleu vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
		D.	Garniture latérale d'avent :	Bezug, seitlich, für Windfangblech :	Side panel trimming :	Guarnición de panel lateral der. :	Rivestimento per pannello laterale D :
3 S 5 409 452 S	1		- (gris phoque).	- (sechundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
S 985-102 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
3 S 5 409 466 U	1						
S 985-122 A	1						
3 S 5 413 729 F	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
3 S 5 431 869 E	1	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
3 S 5 427 168 G	1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
3 S 5 431 868 U	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
3 S 5 427 170 D	1		- (vert Jura).	- (Jura grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
3 S 5 427 169 T	1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
3 S 5 445 822 T	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
3 S 5 445 823 D	1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
		N.F.P.					

I	NUMÉROS	K		Garnitures intérieures de planchers	Innenbezüge für Wagenboden	Interior trimming for flooring	Guarniciones interiores de piso	Rivestimenti interni per pianale
A			AV G.	Garniture de plancher central :	Bezug f. Seitenboden :	Central floor trimming:	Guarnición de piso central:	Rivestimento per pianale centrale :
	3 S 5 409 294 Z S 981-140 A	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 409 309 M S 981-211 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 691 T	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 427 111 M	1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 431 540 D	1	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 539 T	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 427 113 J	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 427 112 Y	1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 445 573 L	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 574 X	1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue-green).	- (azul verde).	- (blu verde).
B			AV D.	Garniture de plancher central :	Bezug f. mittleren Boden :	Central floor trimming:	Guarnición de piso central :	Rivestimento per pianale centrale :
	3 S 5 409 295 X S 981-141 A	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 409 310 Y S 981-212 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 692 D	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 427 114 V	1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 431 542 A	1	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 541 P	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 427 116 S	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 427 115 F	1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 445 576 U	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 577 E	1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
C			AR.	Garniture de plancher central :	Bezug f. mittleren Boden :	Central floor trimming:	Guarnición de piso central :	Rivestimento per pianale centrale :
	3 S 5 409 262 B S 981-107 A	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 409 311 J S 981-213 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 693 P	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 427 117 C	1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 431 544 X	1	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
			N.F.P.					

NUMÉROS	K		Garnitures intérieures de planchers (Suite)	Innenbezüge für Wagenboden (Forts.)	Interior trimming for flooring (Cont.)	Guarniciones interiores de piso (Cont.)	Rivestimenti interiori per pianale (Cont.)
C		AR.	Garniture de plancher central :	Bezug f. mittleren Boden :	Central floor trimming :	Guarnición de piso central :	Rivestimento per pianale centrale :
3 S 5 431 543 L	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
3 S 5 427 119 Z	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
3 S 5 427 118 N	1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
3 S 5 445 579 B	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
3 S 5 445 580 M	1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
3 S 5 409 258 H S 981-103 A	1	G.	Caoutchouc de finition:	Abschlussgummi :	Rubber for finishing:	Gaúcho de finición :	Gomma di finitura :
3 S 5 409 259 U S 981-104 A	1	D.	-	-	-	-	-
		AV G.	Garniture traverse sous siège :	Bezug für Traverse unter Sitz :	Trim. for crossmember under seat:	Guarnición de traviesa bajo asiento :	Rivestimento per traversa sotto sedile :
3 S 5 409 274 G S 981-120 A	1		- (gris phoque).	- (sechundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
3 S 5 409 312 V S 981-214 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
3 S 5 413 694 A	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
3 S 5 427 120 K	1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
3 S 5 431 546 U	1	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
3 S 5 431 545 H	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
3 S 5 427 122 G	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
3 S 5 427 121 W	1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
3 S 5 445 584 F	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
3 S 5 445 585 S	1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-green).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
		AV D.	Garniture traverse sous siège :	Bezug für Traverse unter Sitz :	Trim. for crossmember under seat:	Guarn. de traviesa bajo asiento :	Rivest. per traversa sotto sedile :
3 S 5 409 286 M S 981-132 A	1		- (gris phoque).	- (sechundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
3 S 5 409 313 F S 981-215 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (colore castaño).	- (marrone).
3 S 5 413 695 L	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
3 S 5 427 123 T	1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
3 S 5 431 548 R	1	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
3 S 5 431 547 E	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
3 S 5 427 125 P	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).

I	NUMÉROS	K		Garnitures intérieures de planchers (Suite)	Innenbezüge für Wagenboden (Forts.)	Interior trimming for flooring (Cont.)	Guarniciones interiores de piso (Cont.)	Rivestimenti interiori per pianale (Cont.)
			AV D.	Garniture traverse sous siège :	Bezug für Traverse unter Sitz :	Trim. for crossmember under seat:	Guarn. de traviesa bajo asiento :	Rivest. per traversa sotto sedile :
	3 S 5 427 124 D	1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 445 586 C	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 587 N	1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
				Garniture traverse AR sous siège :	Bezug für hintere Traverse unter Sitz :	Trimming for rear crossmember under seat:	Guarnición de traviesa tras. bajo asiento :	Rivestimento per traversa post. sotto sedile :
	3 S 5 409 287 Y S 981-133 A	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 409 314 S S 981-216 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (colore marrone).
	3 S 5 413 696 X	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 427 126 A	1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 431 550 M	1	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 549 B	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 427 128 X	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 427 127 L	1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 445 589 K	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 590 W	1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
				Garniture plancher pédale frein :	Bezug für Bremspedal- boden :	Trimming for brake pedal floor:	Guarnición de piso de pedal de freno :	Rivestimento per pianale pedale freno :
	3 S 5 409 267 F S 981-113 A	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 409 315 C S 981-217 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 697 H	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 431 552 J	1	9/72 →.	- (rouge coralline).	- (karneol-rot).	- (cornelian red).	- (roja corallina).	- (rosso corallina).
	3 S 5 431 554 F	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 445 594 P	1	7/73 →.	- (bleu vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 S 5 445 593 D	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 409 270 N S 981-116 A	1		Fentre.	Filtz.	Felt.	Fietro.	Feltro.
	3 S 5 409 284 R S 981-130 A	1		Garniture de protection.	Schutzgarnitur.	Protective trimming.	Guarnición de protección.	Rivest. di protezione.

NUMÉROS	K		Garnitures intérieures de planchers (Suite)	Innenbezüge für Wagenboden (Forts.)	Interior trimming for flooring (Cont.)	Guarniciones interiores de piso (Cont.)	Rivestimenti interiori per pianale (Cont.)
			Garniture plancher pédale débrayage :	Bezug für Kupplungspedalboden :	Trimming for clutch pedal floor:	Guarnición de piso de pedal de desembrague :	Rivestimento per pianale pedale disinnesto friz. :
3 S 5 409 291 S S 981-137 A	1	→ 9/71.	— (gris phoque).	— (seehundgrau).	— (seal grey).	— (gris foca).	— (grigio foca).
3 S 5 409 316 N S 981-218 A	1	→ 9/71.	— (marron).	— (braun).	— (brown).	— (color castaño).	— (marrone).
3 S 5 413 725 M	1	9/71 →.	— (gris phoque).	— (seehundgrau).	— (seal grey).	— (gris foca).	— (grigio foca).
3 S 5 413 685 C	1	9/71 →.	— (marron).	— (braun).	— (brown).	— (color castaño).	— (marrone).
3 S 5 413 698 U	1	9/71 → 9/72.	— (grenat).	— (granatfarbig).	— (garnet red).	— (granate).	— (granato).
3 S 5 431 556 C	1	9/72 →.	— (rouge).	— (rot).	— (red).	— (rojo).	— (rosso).
3 S 5 431 555 S	1	9/72 → 7/73.	— (or clair).	— (gold).	— (gold).	— (oro).	— (oro).
3 S 5 427 110 B	1		— (vert Jura).	— (Jura-grün).	— (Jura green).	— (verde Jura).	— (verde Jura).
3 S 5 445 597 X	1	7/73 →.	— (bleu-vert).	— (blau-grün).	— (blue green).	— (azul verde).	— (blu verde).
3 S 5 445 596 L	1	7/73 →.	— (caramel).	— (karamel).	— (caramel).	— (caramelo).	— (caramella).
			Garniture carter C ^{de} hauteur :	Bezug des Gehäuses für Hohenverstellung :	Trimming for height corrector casing:	Guarnición de carter de mando de altura :	Rivestimento per scatola del comando di altezza :
3 S 5 409 277 P S 981-123 A	1		— (gris phoque).	— (seehundgrau).	— (seal grey).	— (gris foca).	— (griggio foca).
3 S 5 409 319 W S 981-221 A	1		— (marron).	— (braun).	— (brown).	— (color castaño).	— (marrone).
3 S 5 413 701 B	1	→ 9/72.	— (grenat).	— (granatfarbig).	— (garnet red).	— (granate).	— (granato).
3 S 5 427 135 Y	1	→ 9/72.	— (vieil or).	— (altgold).	— (old gold).	— (oro viejo).	— (oro vecchio).
3 S 5 431 562 T	1	9/72 →.	— (rouge).	— (rot).	— (red).	— (rojo).	— (rosso).
3 S 5 431 561 G	1	9/72 → 7/73.	— (or clair).	— (gold).	— (gold).	— (oro).	— (oro).
3 S 5 427 137 V	1		— (vert Jura).	— (Jura-grün).	— (Jura green).	— (verde Jura).	— (verde Jura).
3 S 5 427 136 J	1	→ 7/73.	— (bleu).	— (blau).	— (blue).	— (azul).	— (blu).
3 S 5 445 606 Y	1	7/73 →.	— (caramel).	— (karamel).	— (caramel).	— (caramelo).	— (caramella).
3 S 5 445 607 F	1	7/73 →.	— (bleu-vert).	— (blau-grün).	— (blue green).	— (azul verde).	— (blu verde).
			Garniture sous levier C ^{de} de hauteur :	Bezug unter Hebel für Hohenverstellung :	Trimming under height control lever:	Guarnición bajo mando de altura :	Rivestimento sotto comando altezza :
3 S 5 446 482 S	1	7/73 →.	— (gris phoque).	— (seehundgrau).	— (seal grey).	— (gris foca).	— (grigio foca).
3 S 5 446 484 N	1	7/73 →.	— (rouge cornaline).	— (harneol-rot).	— (cornelian red).	— (rojo cornalina).	— (rosso cornalina).
3 S 5 446 486 K	1	7/73 →.	— (vert Jura).	— (Jura-green).	— (Jura green).	— (verde Jura).	— (verde Jura).
3 S 5 446 487 W	1	7/73 →.	— (marron).	— (braun).	— (brown).	— (color castaño).	— (marrone).
3 S 5 447 576 H	1	7/73 →.	— (caramel).	— (karamel).	— (caramel).	— (caramelo).	— (caramella).
3 S 5 447 577 U	1	7/73 →.	— (bleu-vert).	— (blau-grün).	— (blue green).	— (azul verde).	— (blu verde).


I	NUMÉROS	K		Garnitures intérieures de planchers (Suite)	Innenbezüge für Wagenboden (Forts.)	Interior trimming for flooring (Cont.)	Guarniciones interiores de piso (Cont.)	Rivestimenti interiori per pianale (Cont.)
				Garniture planche à talons :	Bezug für Bodenblech mit Absatz :	Trimming f. heel floor:	Guarnición de plancha para los tacones :	Rivestimento per pianale a talloni :
	3 S 5 409 283 E S 981-129 A	1	→ 9/72.	- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 409 321 T S 981-223 A	1	→ 9/72.	- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 703 Y	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 427 141 N	1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 427 143 K	1	→ 9/72.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 427 142 Z	1	→ 9/72.	- (bleu).	- (blau).	- (blu).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 436 440 P	1	9/72 →.	- (gris).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 436 441 A	1	9/72 →.	- (marron).	- (braun).	- (braun).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 436 442 L	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 436 443 X	1	9/72 →.	- (rouge cornaline).	- (karneol-rot).	- (cornelian red).	- (rojo cornalina).	- (rosso cornalina).
	3 S 5 436 444 H	1	9/72 → 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 436 445 U	1	9/72 →.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 445 612 K	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 613 W	1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).

I	NUMÉROS	K		Garnitures intérieures Repose-pied Longerons	Innenbezüge für Fussstütze und Längsträger	Interior trimming for feet rest and sidemembers	Guarniciones interiores de reposo de pies y largueros	Rivestimenti interiori per poggiapiede e longheroni
				Repose-pied	Fussstütze	Feet rest	Reposo de pies	Poggiapiede
A	6 S 5 409 142 X S 943-105 A	1		Repose-pied.	Fussstütze.	Feet rest.	Reposo de pie.	Poggiapiede.
	2 S 5 409 146 R S 943-109 A	1		Enjoliveur.	Zierleiste.	Embellisher.	Embellecador.	Modanatura.
	2 S 5 409 147 B S 943-110 A	1		Support.	Träger.	Support.	Soporte.	Supporto.
	3 S 5 413 715 D	1		Équerre d'appui.	Stützwinkel.	Support square.	Escuadra de apoyo.	Squadra appoggio.
	25 259 019 E ZD 9525 900 W	2	H M 5.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	ZD 9468 530 W	2	TFB M 5 × 20.	Vis d'enjoliveur.	Schraube für Zierleiste.	Screw for embellisher.	Tornillo de embellecedor.	Vite per modanatura.
	ZD 9453 230 W	4	TCB M 5 × 14.	Vis de support.	Schraube für Träger.	Screw for support.	Tornillo de soporte.	Vite per supporto.
	22 903 019 J ZD 9290 300 U	6	Co 5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
				Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
	3 S 5 409 280 X	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 409 320 G	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 702 M	1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 427 138 F	1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (alt gold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 431 564 P	1	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 563 B	1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 427 140 C	1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 427 139 S	1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 445 609 C	1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 610 N	1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 S 5 413 709 N	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
	3 S 5 413 722 E	1	BW.	- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
	3 S 5 413 720 H	1	BW.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 427 144 W	1	BW - N.F.P.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
	3 S 5 431 597 Y	1	BW.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 596 M	1	BW.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 427 146 T	1	BW.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 427 145 G	1	BW.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 445 620 X	1	BW.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 621 H	1	BW.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).

NUMÉROS		K		Garnitures intérieures Repose-pied Longerons (Suite)	Innenbezüge für Fussstütze und Längsträger (Forts.)	Interior trimming for feet rest and sidemembers (Cont.)	Guarniciones interiores de pies y larguros (Cont.)	Rivestimenti interiori per poggiatele e longheroni (Cont.)
B				Longerons	Längsträger	Sidemembers	Larguros	Longheroni
			G.	Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
3 S 5 409 256 L	S 981-101 A	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
3 S 5 409 317 Z	S 981-219 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
3 S 5 413 699 E		1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
3 S 5 427 129 H		1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (algold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
3 S 5 431 558 Z		1	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
3 S 5 431 557 N		1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
3 S 5 427 131 E		1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
3 S 5 427 130 U		1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blu).	- (azul).	- (blu).
3 S 5 445 601 R		1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
3 S 5 445 602 B		1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
			D.	Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
3 S 5 409 257 X	S 981-102 A	1		- (gris phoque).	- (seehundgrau).	- (seal grey).	- (gris foca).	- (grigio foca).
3 S 5 409 318 K	S 981-220 A	1		- (marron).	- (braun).	- (brown).	- (color castaño).	- (marrone).
3 S 5 413 700 R		1	→ 9/72.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet red).	- (granate).	- (granato).
3 S 5 427 132 R		1	→ 9/72.	- (vieil or).	- (altgold).	- (old gold).	- (oro viejo).	- (oro vecchio).
3 S 5 431 560 W		1	9/72 →.	- (rouge).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
3 S 5 431 559 K		1	9/72 → 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
3 S 5 427 134 M		1		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
3 S 5 427 133 B		1	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
3 S 5 445 603 M		1	7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
3 S 5 445 604 Y		1	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).


8-982/6


8-982/6



NUMÉROS	K		Garnitures de coffre A R	Bezüge für Kofferraum	Rear boot trimming	Guarnición de maleta trasera	Rivestimento del cofano baule
			Cloison A R	Hintere Trennwand	Rear partition	Tabique trasero	Paratia posteriore
			Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
1	3 S 5 409 374 U S 982-252 A	1 AV.	-	-	-	-	-
2	3 S 5 409 608 M S 989-124 A	1 AR → 9/71.	-	-	-	-	-
	3 S 5 415 223 V	1 AR 9/71 →.	-	-	-	-	-
			Panneau de côté	Seitenfüllung	Side panel	Panel lateral	Pannello laterale
3			Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
	3 S 5 409 604 U S 989-118 A	1 G → 9/71.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 605 E S 989-119 A	1 D - R.p. 5 415 225 S → 9/71.	-	-	-	-	-
	3 S 5 400 384 B	1 G 9/71 →.	-	-	-	-	-
	3 S 5 415 225 S	1 D 9/71 →.	-	-	-	-	-
			Passage de roue	Radkasten	Wheel arch	Paso de rueda	Passaggi ruota
4			Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
	3 S 5 409 595 W S 989-105 A	1 G.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 596 G S 989-106 A	1 D → 9/71.	-	-	-	-	-
	3 S 5 415 218 R	1 D 9/71 →.	-	-	-	-	-
			Panneau A R	Hintere Füllung	Rear panel	Panel trasero	Pannello posteriore
			Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
5	3 S 5 409 599 P S 989-110 A	1	- de panneau (jupe).	- für Füllung.	- for panel.	- de panel.	- per pannello.
6	3 S 5 409 623 A S 989-143 A	1 G.	- de traverse.	- für Traverse.	- for crossmember.	- de traviesa.	- per traversa.
	3 S 5 409 624 L S 989-144 A	1 D.	-	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K		Garnitures de coffre AR (Suite)	Bezüge für Kofferraum (Forts.)	Rear boot trimming (Cont.)	Guarnición de maleta trasera (Cont.)	Rivestimento del cofano baule (Cont.)
				Coffre A R	Kofferraum	Rear boot	Maleta trasera	Cofano baule
				Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
7	3 S 5 409 611 V S 989-128 A	1		- de cloison.	- f. Trennwand.	- partition.	- de tabique.	- per paratia.
8	3 S 5 415 220 M	1		- de coffre.	- f. Kofferraum.	- for boot.	- de maleta.	- per cofano.
9	3 S 5 409 609 Y			- fond de cuvette.	- f. Boden.	- for floor.	- de piso.	- per pianale.
				Fixation garnitures	Befestigung der Bezüge	Trimmings fitting	Sujeción de guarniciones	Fissaggio dei rivestimenti
	22 610 069 V ZD 9261 000 N	?	TA 3,52 × 15,9.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZD 9249 900 Z	?	TA 3,52 × 9,5.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZD 9323 200 U	?	Ø 5.	Rondelle cuvette.	Tellerscheibe.	Cup washer.	Arandela cubeta.	Rondella concava.






I	NUMÉROS	K		Garnitures de porte de coffre AR	Bezüge für Kofferraumtür	Boot door trimming	Guarnición de puerta de maleta	Rivestimento del portello cofano
				Porte de coffre	Hintere Tür	Rear door	Puerta de maleta	Portello cofano baule
				Garniture :	Bezug :	Trimming:	Guarnición :	Rivestimento :
1	3 S 5 409 632 Y S 989-152 A	1	Sup.	-	-	-	-	-
2	3 S 5 409 637 C S 989-157 A	1	Inf.	-	-	-	-	-
3	3 S 5 409 626 H S 989-146 A	1	AV.	-	-	-	-	-
4	3 S 5 409 628 E S 989-148 A	1	G.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 630 B S 989-150 A	1	D.	-	-	-	-	-
	22 610 069 V ZD 9261 000 N	?	TH 3,5 × 15.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZD 9323 200 U	?	ø 5.	Rondelle cuvette.	Tellerscheibe.	Cup washer.	Arandela cubeta.	Rondella concava.
	S 989-158 A	4		Bouton pression.	Druckknopf.	Press-button.	Boton de presión.	Bottone pressione.


I	NUMÉROS	K	→ 7/72	Portes AV Garnitures	Vordere Türen Innenverkleidungen	Front doors Trimming	Puertas delanteras Guarniciones	Porte anteriori Rivestimenti
A	3 S 5 409 400 B S 983-201 A	1	G - R.p. 5 430 754 K.	Panneau garni sans accoudoir (1 et 2) : - tissu rhovylene gris.	Füllung, bezogen, ohne Armstütze (1 und 2) : - Stoff, Rhovylin, grau.	Panel trimmed without armrest (1 and 2): - grey material.	Panel guarnecido, sin apoyo de brazo (1 y 2) : - tejido rhovylene gris.	Pannello rivestito senza appoggiagomito (1 e 2) : - tessuto rhovylene grigio.
	3 S 5 409 401 M S 983-202 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 440 L S 983-243 A	1	G.	- tissu rhovylene beige.	- Stoff, Rhovylin, beige.	- beige material.	- tejido rhovylene gris amarillento.	- tessuto rhovylene beige.
	3 S 5 409 444 E S 983-247 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 047 S	1	G - R.p. 5 430 766 R.	- tissu rhovylene or.	- Stoff, Rhovylin, gold.	- gold material.	- tejido rhovylene oro.	- tessuto rhovylene oro.
	3 S 5 427 049 N	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 051 K	1	G.	- tissu rhovylene grenat.	- Stoff, Rhovylin, granatfarbig.	- garnet red material.	- tejido rhovylene granate.	- tessuto rhovylene granato.
	3 S 5 427 053 G	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 055 D	1	G - R.p. 5 430 768 M.	- tissu rhovylene bleu.	- Stoff, Rhovylin, blau.	- blue material.	- tejido rhovylene azul.	- tessuto rhovylene blu.
	3 S 5 427 057 A	1	D - R.p. 5 430 781 D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 059 X	1	G - R.p. 5 430 769 Y.	- tissu rhovylene vert Jura.	- Stoff, Rhovylin Jura- grün.	- Jura green material.	- tejido rhovylene verde Jura.	- tessuto rhovylene verde Jura.
	3 S 5 427 061 U	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 443 U S 983-246 A	1	G.	- plastique gris.	- Kunststoff, grau.	- grey plastic.	- plastic gris.	- plastica grigia.
	3 S 5 409 447 M S 983-250 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 441 X S 983-244 A	1	G.	- cuir noir.	- Leder, schwarz.	- black leather.	- cuero negro.	- cuoio nero.
	3 S 5 409 445 R S 983-248 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 442 H S 832-245 A	1	G.	- cuir tabac.	- Leder, tabakfarben.	- tobacco-coloured leather.	- cuero tabacco.	- cuoio tabacco.
	3 S 5 409 446 B S 983-249 A	1	D.	-	-	-	-	-
	1 3 S 5 409 394 L S 983-134 A	1	G.	Profilé de finition :	Abschlussprofil :	Finishing strip:	Perfil de finición :	Profilo di finitura :
	3 S 5 409 395 X S 983-135 A	1	D.	-	-	-	-	-
	2 ZC 9619 884 U	12		Agrafe.	Spange.	Clip.	Grapa.	Graffetta.






	NUMÉROS	K	→ 7/72	Portes AV Garnitures (Suite)	Vordere Türen Innenverkleidungen (Forts.)	Front doors Trimming (Cont.)	Puertas delanteras Guarniciones (Cont.)	Porte anteriori Rivestimenti (Cont.)
3	3 S 5 409 398 E S 983-138 A	1	G → 9/71.	Profilé de finition : -	Abschlussprofil : -	Finishing strip: -	Perfil de finición : -	Profilo di finitura : -
		2	G - D 9/71 →.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 399 R S 983-139 A	1	D → 9/71.	-	-	-	-	-
4	26 187 519 W ZC 9618 751 U	20		Rivet.	Niet.	Rivet.	Remache.	Rivetto.
	1 S 5 409 383 S S 983-112 A	2		Patte de fixation.	Befestigungslasche.	Lug for fixing.	Patilla de fijación.	Staffa di fissaggio.
	26 225 429 L ZC 9622 542 U	6	TC M 5 × 14.	Via.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
6	3 S 5 401 994 B S 941-247 A	1	G.	Accoudoir garni : - tissu rhovylene gris.	Armstütze, bezogen : - Stoff, Rhovylene, grau.	Armrest, trimmed: - grey material.	Apoyo de brazo guarn. : - tejido rhovylene gris.	Appoggiagomito rivest. : - tessuto rhovylene grigio.
	3 S 5 401 995 M S 941-248 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 402 002 N S 941-184 A	1	G.	- tissu rhovylene beige.	- Stoff, Rhovylene, beige.	- material beige.	- tejido rhovylene gris amarillento.	- tessuto rhovylene beige.
	3 S 5 402 003 Z S 941-188 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 429 075 K	1	G.	- tissu rhovylene or.	- Stoff, Rhovylene, gold.	- gold material.	- tejido rhovylene oro.	- tessuto rhovylene oro.
	3 S 5 429 076 W	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 429 077 G	1	G.	- tissu rhovylene grenat.	- Stoff, Rhovylene, granatfabig.	- garnet-red material.	- tejido rhovylene granate.	- tessuto rhovylene granato.
	3 S 5 429 078 T	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 429 079 D	1	G.	- tissu rhovylene bleu.	- Stoff, Rhovylene, blau.	- blue material.	- tejido rhovylene azul.	- tessuto rhovylene blu.
	3 S 5 429 080 P	1	D - R.p. 5 430 834 E.	-	-	-	-	-
	3 S 5 429 081 A	1	G - R.p. 5 430 818 F.	- tissu rhovylene vert Jura.	- Stoff, Rhovylene, Jura- grün	- Jura-green material.	- tejido rhovylene verde Jura.	- tessuto rhovylene verde Jura.
	3 S 5 429 082 L	1	D - R.p. 5 430 836 B.	-	-	-	-	-
	3 S 5 402 010 A S 941-187 A	1	G.	- plastique gris.	- Kunststoff, grau.	- grey plastic.	- plastico gris.	- plastica grigia.
	3 S 5 402 011 L S 941-191 A	1	D - R.p. 5 430 850 D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 402 018 M S 941-185 A	1	G.	- cuir noir	- Leder, schwarz.	- black leather.	- cuero negro.	- cuoio nero.
	3 S 5 402 019 Y S 941-189 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 402 026 Z S 941-186 A	1	G.	- cuir naturel.	- Naturleder.	- natural leather	- cuero natural.	- cuoio naturale.
	3 S 5 402 027 K S 941-190 A	1	D.	-	-	-	-	-


I	NUMÉROS	K	→ 7/72	Portes AV Garnitures (Suite)	Vordere Türen Innenverkleidungen (Forts.)	Front doors Trimming (Cont.)	Puertas delanteras Guarniciones (Cont.)	Porte anteriori Rivestimenti (Cont.)
7	22 284 019 Y ZD 9228 400 U	8	Co 4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	25 258 019 K ZD 9525 800 W	8	H M 4.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
	3 S 5 408 653 C S 854-252 A	1	D.	Enjoliveur inférieur :	Untere Zierleiste :	Lower embellisher:	Embellecedor inf.:	Modanatura inf. :
	3 S 5 408 658 L S 854-259 A	1	G.	-	-	-	-	-
6	26 225 429 L ZC 9622 542 U	10	TC 5 × 14.	Vis d'enjoliveur.	Schraube für Zierleiste.	Embellisher screw.	Tornillo.	Vite.
	DX 854-283 A	4		Bande adhésive.	Klebestreifen.	Adhesive strip.	Cinta adhesiva.	Nastro adesivo.
	1 S 5 409 033 M S 941-110 A	2		Aimant de fermeture d'accoudoir.	Magnet f. Armlehne.	Magnet f. armrest.	Iman de cierre de apoyo de brazo.	Calamita di chiusura per appoggiagomito.
				Sangle d'accoudoir :	Zugband f. Armlehne :	Belt f. armrest:	Cinturón de apoyabrazo:	Cinghia per appoggiagomito :
	1 S 5 409 025 A	2	N.F.P	plastique gris.	- plastik, grau.	- grey plastic.	- plastico gris.	- plastica gris.
	1 S 5 409 030 E	2		- cuir (suivant teinte).	- Leder (Farbe angeben).	- leader (state the colour).	- cuero (indicar el color).	- cuoio (indicare il colore)
	1 S 5 409 137 T	2		Plaquette (inox) de finition de sangle.	Plakette, rostfrei.	Stainless plaquette.	Plaqueta inoxidable.	Placchetta inossidabile.






	NUMÉROS	K	7/72 →	Portes AV Garnitures	Vordere Türen Innenverkleidungen	Front doors Trimming	Puertas delanteras Guarniciones	Portiere anteriori Rivestimenti
A				Panneau garni sans accoudoir	Füllung, bezogen, ohne Armstütze	Trimmed panel without armrest	Panel guarnecido sin apoyo de brazo	Pannello rivestito senza appoggiagomito
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 430 754 K	1	G.	- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 430 771 V	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 766 R	1	G.	→ 7/73. - (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 430 779 G	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
	3 S 5 445 297 L	1	G.	7/73 →. - (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 298 X	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
	3 S 5 430 767 B	1	G.	- (rouge cornaline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 430 780 T	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 768 M	1	G.	→ 7/73. - (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 430 781 D	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
	3 S 5 445 299 H	1	G.	7/73 →. - (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 S 5 445 300 U	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
	3 S 5 430 769 Y	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-Grün).	- (Jura-green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 430 782 P	1	D.	-	-	-	-	-
				SIMILI GRIS	SIMILI, GRAU	GREY LEATHERETTE	SIMILI GRIS	SIMILI GRIGIO
	3 S 5 430 859 B	1	G.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 868 Z	1	D.	-	-	-	-	-
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 430 915 K	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 430 919 D	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 917 G	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 430 921 A	1	D.	-	-	-	-	-
1	3 S 5 409 394 L S 983-134 A	1	G.	Profilé de finition :	Zierprofil :	Finisher:	Perfil de remate :	Profilo di finitura :
	3 S 5 409 395 X S 983-135 A	1	D.	-	-	-	-	-
2	ZC 9619 884 U	12		Agrafe.	Spange.	Clip.	Grapa.	Graffetta.
3	3 S 5 409 398 E S 983-138 A	2		Profilé de finition.	Zierprofil.	Finisher.	Perfil de remate.	Profilo di finitura
4	26 187 519 W ZC 9618 751 U	20		Rivet.	Niet.	Rivet.	Remache.	Rivetto.

I	NUMÉROS	K	7/72 →	Portes AV Garnitures (Suite)	Vordere Türen Innenverkleidungen (Forts.)	Front doors Trimming (Cont.)	Puertas delanteras Guarniciones (Cont.)	Portiere anteriori Rivestimenti (Cont.)
5	1 S 5 409 383 S S 983-112 A	2		Patte de fixation.	Befestigungslasche.	Fixing lug.	Pata de fijación.	Staffa di fissaggio.
	26 225 429 L ZC 9622 542 U	6	TC M 5 × 14.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
6				Accoudoir garni	Armstütze, bezogen	Trimmed armrest	Apoyo de brazo guarnecido	Appoggiagomito rivestito
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 430 803 T	1	G.	- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 430 822 Z	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 812 R	1	G.	→ 7/73. - (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (rosso).
	3 S 5 430 830 L	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
	3 S 5 445 317 D	1	G.	7/73 →. - (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 318 P	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
	3 S 5 430 814 M	1	G.	- (rouge coralline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 430 832 H	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 816 J	1	G.	→ 7/73. - (blen).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 430 834 E	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
	3 S 5 445 322 H	1	G.	7/73 →. - (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 S 5 445 323 U	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
	3 S 5 430 818 F	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura-green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 430 836 B	1	D.	-	-	-	-	-
				SIMILI GRIS	SIMILI, GRAU	GREY LEATHERETTE	SIMILI GRIS	SIMILI GRIGIO
	3 S 5 430 841 F	1	G.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 850 D	1	D.	-	-	-	-	-
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 430 888 S	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 430 895 T	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 891 Z	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 430 898 A	1	D.	-	-	-	-	-
	22 284 019 Y ZD 9228 400 U	8	Co 4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	25 258 019 K ZD 9525 800 W	8	H M 4.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.





	NUMÉROS	K	7/72 →	Portes AV Garnitures (Suite)	Vordere Türen Innenverkleidungen (Forts.)	Front doors Trimming (Cont.)	Puertas delanteras Guarniciones (Cont.)	Portiere anteriori Rivestimenti (Cont.)
6				Sangle d'accoudoir	Band f. Armstütz	Strap f. armrest	Cinturón de apoyo	Cinghia appoggiag.
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	1 S 5 430 809 H			- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	1 S 5 431 469 G		→ 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	1 S 5 445 319 A		7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	1 S 5 431 470 T			- (rouge cornaline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	1 S 5 431 471 D			- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	1 S 5 431 472 P			- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
				SIMILI GRIS	SIMILI, GRAU	GREY LEATHERETTE	SIMILI GRIS	SIMILI GRIGIO
	1 S 5 430 845 Z			-	-	-	-	-
	1 S 5 409 137 T			Plaquette (inox) de finition de sangle.	Zierplakette f. Zugband.	Embellisher plate f. strap.	Plaqueta de remate de cinturón.	Placchetta di finitura per cinghia.
	1 S 5 409 033 M			Aimant de fermeture d'accoudoir.	Verschlussmagnet für Armstütze.	Closing magnet for armrest.	Iman de cierre de apoyo. de brazo.	Calamita di chiusura per appoggiagomito.
7	3 S 5 408 653 G	1	D.	Enjoliveur inférieur :	Zierstück, unten :	Lower embellisher:	Embellecedor inferior :	Abbellimento inferiore :
	S 854-252 A			-	-	-	-	-
	3 S 5 408 658 L	1	G.	-	-	-	-	-
	S 854-259 A			-	-	-	-	-
	26 225 429 L	10	TC 5 × 14	Vis d'enjoliveur.	Schraube f. Zierstück.	Screw f. embellisher.	Tornillo de embellecedor.	Vite per abbellimento.
	ZC 9622 542 U			Bande adhésive.	Klebestreifen.	Adhesive strip.	Cinta adhesiva.	Nastro adesivo.
	DX 854-283 A	4						


I	NUMÉROS	K	USA GDN → 7/72	Portes AV Garnitures	Vordere Türen Bezüge	Front doors Trimming	Puertas delanteras Guarniciones	Portiere anterior Rivestimenti
A				Panneau garni sans accoudoir	Füllung, bezogen, ohne Armlehne	Trimmed panel without armrest	Panel guarnecido sin apoyo de brazo	Pannello rivestito senza appoggiagomito
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 419 363 V	1	G - R.p. 5 431 417 S.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 419 364 F	1	D - R.p. 5 431 418 C.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 365 S	1	G - R.p. 5 431 419 N.	- (or).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 419 366 C	1	D - R.p. 5 431 420 Z.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 367 N	1	G.	- (grenat).	- (Granatfarbig).	- (garnet-red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 419 368 Z	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 369 K	1	G - R.p. 5 431 423 G.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 419 370 W	1	D - R.p. 5 431 424 T.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 371 G	1	G - R.p. 5 431 425 D.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura-green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 419 372 T	1	D - R.p. 5 431 426 P.	-	-	-	-	-
				PLASTIQUE « TEP »	« TEP »-KUNSTSTOFF	« TEP »-PLASTIC	PLASTICO « TEP »	PLASTICA « TEP »
	3 S 5 419 373 D	1	G - R.p. 5 431 427 A.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigia).
	3 S 5 419 374 P	1	D - R.p. 5 431 428 L.	-	-	-	-	-
B				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 419 375 A	1	G - R.p. 5 431 429 X.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 419 376 L	1	D - R.p. 5 431 430 H.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 377 X	1	G - R.p. 5 431 431 U.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 419 378 H	1	D - R.p. 5 431 432 E.	-	-	-	-	-
				Accoudoir garni	Armstütze, bezogen	Trimmed armrest	Apoyo de brazo guarnecido	Appoggiagomito rivestito
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 419 329 A	1	G - R.p. 5 431 327 N.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 419 330 L	1	D - R.p. 5 431 328 Z.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 333 U	1	G - R.p. 5 431 329 K.	- (or).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 419 334 E	1	D - R.p. 5 431 330 W.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 337 M	1	D.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet-red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 419 338 Y	1	G.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 341 F	1	G - R.p. 5 431 333 D.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 419 342 S	1	D - R.p. 5 431 334 P.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 345 Z	1	G - R.p. 5 431 335 A.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura-green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 419 346 K	1	D - R.p. 5 431 336 L.	-	-	-	-	-

	NUMÉROS	K	USA → 9/72	Portes AV Garnitures (Suite)	Vordere Türen Bezüge (Forts.)	Front doors Trimming (Cont.)	Puertas delanteras Guarniciones (Cont.)	Portiere anteriori Rivestimenti (Cont.)
B				Accoudoir garni (Suite)	Armstütze, bezogen (Forts.)	Trimmed armrest (Cont.)	Apoyo de brazo guarnecido (Cont.)	Appoggiagomito rivestito (Cont.)
				PLASTIQUE « TEP »	« TEP »-KUNSTSTOFF	« TEP »-PLASTIC	PLASTICO « TEP »	PLASTICA « TEP »
	3 S 5 419 349 T	1	G - R.p. 5 431 353 W.	- (bison gris).	- (Bison, grau).	- (bison, grey).	- (bison gris).	- (bison grigio).
	3 S 5 419 350 D	1	D - R.p. 5 431 354 G.	-	-	-	-	-
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 419 353 L	1	G - R.p. 5 431 357 P.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 419 354 X	1	D - R.p. 5 431 358 A.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 357 E	1	G - R.p. 5 431 359 L.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 419 358 R	1	D - R.p. 5 431 360 X.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 394 L	1	G.	Profilé de finition :	Abschlussprofil :	Finisher:	Perfil de remate :	Profilo di finitura :
	3 S 5 409 395 X	1	D.	-	-	-	-	-
	ZC 9619 884 U	12		Agrafe.	Spange.	Clip.	Grapa.	Graffetta.
	3 S 5 409 398 E	1	G.	Profilé de finition :	Abschlussprofil :	Finisher:	Perfil de remate :	Profilo di finitura :
	3 S 5 409 399 R	1	D.	-	-	-	-	-
	26 187 519 W	20		Rivet.	Niet.	Rivet.	Remache.	Rivetto.
	ZC 9618 751 U							
	1 S 5 409 383 S	2		Patte de fixation.	Befestigungslasche.	Fixing lug.	Pata de fijación.	Staffa di fissaggio.
	26 225 429 L	6	TC M 5 × 14.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9622 542 U							
				Sangle d'accoudoir	Band f. Armlehne	Strap f. armrest	Cinturón de apoyo	Cinghia appoggilag.
				Voir sous-groupe 8-983/1A.	Siehe Untergruppe 8-983/1 A.	Do see subgroup 8-983/1 A.	Ver subgroup 8-983/1 A.	Vedere sottogruppo 8-983/1 A.

I	NUMÉROS	K	USA CDN 7/72 →	Portes AV Garnitures	Vordere Türen Bezüge	Front doors Trimming	Puertas delanteras Guarniciones	Portiere anteriori Rivestimenti
A				Panneau garni avec accoudoir TISSU JERSEY	Füllung bezogen, mit Armlehne JERSEY-STOFF	Trimmed panel with armrest JERSEY MATERIAL	Panel guarnecido con apoyo de brazo TEJIDO JERSEY	Pannello rivestito con appoggiamito TESSUTO JERSEY
	3 S 5 431 417 S	1	G.	- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 431 418 C	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 419 N	1	G.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 431 420 Z	1	D.	→ 7/73.	-	-	-	-
	3 S 5 445 301 E	1	G.	→ 7/73.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 302 R	1	D.	7/73 →.	-	-	-	-
	3 S 5 431 421 K	1	G.	7/73 →.	- (rouge coralline).	- (rot).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 422 W	1	D.	-	-	- (red).	-	-
	3 S 5 431 423 G	1	G.	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (azul).	- (blü).
	3 S 5 431 424 T	1	D.	→ 7/73.	-	-	-	-
	3 S 5 445 309 S	1	G.	7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 S 5 445 310 C	1	D.	7/73 →.	-	-	-	-
	3 S 5 431 425 D	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura-green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 431 426 P	1	D.	-	-	-	-	-
				SIMILI	SIMILI	LEATHERETTE	SIMILI	SIMILI
	3 S 5 431 427 A	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 431 428 L	1	D.	-	-	-	-	-
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 431 429 X	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 431 430 H	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 431 U	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 431 432 E	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 394 L	1	G.	Profilé de finition :	Abschlussprofil :	Finisher:	Perfil de remate :	Profilo di finitura :
	S 983-134 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 395 X							
	S 983-135 A							
	ZC 9619 884 U	12		Agrafe.	Spange.	Clip.	Grapa.	Graffetta.
	3 S 5 409 398 E	1	G.	Profilé de finition :	Abschlussprofil :	Finisher:	Perfil de remate :	Profilo di finitura :
	S 983-138 A			-	-	-	-	-
	3 S 5 409 399 R	1	D.	-	-	-	-	-
	S 983-139 A							
	26 187 519 W	20		Rivet.	Niet.	Rivet.	Remache.	Rivetto.
	ZC 9618 751 U							
	1 S 5 409 383 S	2		Patte de fixation.	Befestigungslasche.	Fixing lug.	Patilla fijación.	Staffa di fissaggio.
	S 983-112 A							
	26 225 429 L	6	TC M 5 × 14.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	X ZC 9622 542 U							


NUMÉROS	K	USA CDN 7/72 →	Portes AV Garnitures (Suite)	Vordere Türen Bezüge (Forts.)	Front doors Trimming (Cont.)	Puertas delanteras Guarniciones (Cont.)	Portiere anteriori Rivestimenti (Cont.)
B			Accoudoir garni	Armlehne, bezogen	Trimmed armrest	Apoyo de brazo guarnecido	Appoggiagomito rivestito
			TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
3 S 5 431 327 N	1	G.	- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
3 S 5 431 328 Z	1	D.	-	-	-	-	-
3 S 5 431 329 K	1	G.	→ 7/73. - (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
3 S 5 431 330 W	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
3 S 5 445 303 B	1	G.	7/73 →. - (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
3 S 5 445 304 M	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
3 S 5 431 331 G	1	G.	- (rouge coralline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
3 S 5 431 332 T	1	D.	-	-	-	-	-
3 S 5 431 333 D	1	G.	→ 7/73. - (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
3 S 5 431 334 P	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
3 S 5 445 311 N	1	G.	7/73 →. - (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
3 S 5 445 312 Z	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
3 S 5 431 335 A	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
3 S 5 431 336 L	1	D.	-	-	-	-	-
			SIMILI	SIMILI	LEATHERETTE	SIMILI	SIMILI
3 S 5 431 353 W	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
3 S 5 431 354 G	1	D.	-	-	-	-	-
			CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
3 S 5 431 35 P	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
3 S 5 431 358 A	1	D.	-	-	-	-	-
3 S 5 431 359 L	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
3 S 5 431 360 X	1	D.	-	-	-	-	-
22 284 019 Y ZD 9228 400 U	8	Co 4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
25 258 019 K ZD 9525 800 W	8	H M 4.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.


I	NUMÉROS	K	USA GDN 7/72 →	Portes AV	Vordere Türen	Front doors	Puertas delanteras	Portiere anteriori
				Garnitures (Suite)	Bezüge (Forts.)	Trimming (Cont.)	Guarniciones (Cont.)	Rivestimenti (Cont.)
C			R.m.p.	Sangle d'accoudoir	Band f. Armlehne	Strap f. armrest	Cinturón de apoyo	Cinghia appoggiag.
				SIMILI GRIS	SIMILI GRAU	GREY LEATHERETTE	SIMILI GRIS	SIMILI GRIGIO
	1 S 5 430 845 Z			-	-	-	-	-
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	1 S 5 430 809 H			- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	1 S 5 431 469 G		→ 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	1 S 5 445 319 A		7/73 →.	- (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	1 S 5 431 470 T			- (rouge cornaline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	1 S 5 431 471 D		→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	1 S 5 445 324 E		7/73 →.	- (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
7	1 S 5 431 472 P			- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	1 S 5 409 030 E			- (suivant teinte).	- (Farbe angeben).	- (according to colour).	- (segun color).	- (secondo colore).
	1 S 5 409 137 T			Plaquette (inox) de sangle.	Zierplakette f. Zugband.	Embellisher plate f. strap.	Plaqueta de remate de cinturón.	Placchetta di finitura per cinghia.
	1 S 5 409 033 M			Aimant de fermeture.	Verschlussmagnet für Armstütze.	Closing magnet for armrest.	Imán de cierre de apoyo.	Calamita di chiusura per appoggiagomito.
	S 941-110 A							
	3 S 5 408 653 G	1	Inf. D.	Enjoliveur d'accoudoir :	Zierstück :	Embellisher:	Embellededor :	Abbellimento :
	S 854-252 A			-	-	-	-	-
	3 S 5 408 658 L	1	Inf. G.	-	-	-	-	-
	S 854-259 A			-	-	-	-	-
	26 225 429 L	10	TC 5 × 14.	Vis d'enjoliveur.	Schraube f. Zierstück.	Screw f. embellisher.	Tornillo de embellecedor.	Vite per abbellimento.
	ZC 9622 542 U							



	NUMÉROS	K	→ 7/72	Panneaux de côtés AR Garnitures	Seltenfüllungen, hinten Bezüge	Rear side panels Trimming	Paneles laterales tras. Guarniciones	Pannelli laterali post Rivestimenti
1			→ 9/71.	Panneau garni, sans accoudoir :	Füllung, bezogen, ohne Armlehne :	Trimmed panel without armrest :	Panel guarnecido sin apoyo de brazo :	Pannello rivestito senza appoggiagomito :
	S 986-212 A	1	G.	- tissu rhovylene gris.	- Stoff, Rhovylin, grau.	- grey material.	- tejido rhovylene gris.	- tessuto rhovylene grigio.
	S 986-213 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 476 C	1	G.	- tissu rhovylene beige.	- Stoff, Rhovylin, beige.	- beige material.	- tejido rovyline gris amarillento.	- tessuto rhovylene beige.
	S 986-108 A			-	-	-	-	-
	3 S 5 409 480 W	1	D.	-	-	-	-	-
	S 986-112 A			-	-	-	-	-
	3 S 5 409 479 K	1	G.	- plastique gris.	- Kunststoff, grau.	- grey plastic.	- plastico gris.	- plastica grigia.
	S 986-111 A			-	-	-	-	-
	3 S 5 409 483 D	1	D.	-	-	-	-	-
	S 986-115 A			-	-	-	-	-
	3 S 5 409 477 N	1	G.	- cuir noir.	- Leder, schwarz.	- black leather.	- cuero negro.	- cuoio nero.
	S 986-109 A			-	-	-	-	-
	3 S 5 409 481 G	1	D.	-	-	-	-	-
	S 986-113 A			-	-	-	-	-
	3 S 5 409 478 Z	1	G.	- cuir tabac.	- Leder, tabakfarben.	- tobacco-coloured leather.	- cuero tabaco.	- cuoio tabacco.
	S 986-110 A			-	-	-	-	-
	3 S 5 409 482 T	1	D.	-	-	-	-	-
	S 986-114 A			-	-	-	-	-
1			9/71 →.	Panneau garni, sans accoudoir :	Füllung, bezogen, ohne Armlehne :	Trimmed panel without armrest :	Panel guarnecido sin apoyo de brazo :	Pannello rivestito senza appoggiagomito :
	3 S 5 413 807 D	1	G.	- tissu rhovylene gris.	- Stoff, Rhovylin, grau.	- grey material.	- tejido rhovylene gris.	- tessuto rhovylene grigio.
	3 S 5 413 808 P	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 413 809 A	1	G.	- tissu rhovylene beige.	- Stoff, Rhovylin, beige.	- beige material.	- tejido rhovylene gris amarillento.	- tessuto rhovylene beige.
	3 S 5 413 810 L	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 151 X	1	G.	- tissu rhovylene or.	- Stoff, Rhovylin, gold.	- gold material.	- tejido rhovylene oro.	- tessuto rhovylene oro.
	3 S 5 427 155 R	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 152 H	1	G.	- tissu rhovylene bleu.	- Stoff, Rhovylin, blau.	- blue material.	- tejido rhovylene azul.	- tessuto rhovylene blu.
	3 S 5 427 156 B	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 153 U	1	G.	- tissu rhovylene vert.	- Stoff, Rhovylin, grün.	- green material.	- tejido rhovylene verde.	- tessuto rhovylene verde.
	3 S 5 427 157 M	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 358 X	1	G.	- tissu rhovylene marron.	- Stoff, Rhovylin, braun.	- brown material.	- tejido rhovylene, color castaño.	- tessuto rhovylene marrone.
	3 S 5 427 359 H	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 413 813 U	1	G.	- plastique gris.	- Kunststoff, grau.	- grey plastic.	- plastico gris.	- plastica grigia.
	3 S 5 413 814 E	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 413 815 R	1	G.	- cuir noir.	- Leder, schwarz.	- black leather.	- cuero negro.	- cuoio nero.
	3 S 5 413 816 B	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 413 817 M	1	G.	- cuir tabac.	- Leder, tabakfarben.	- tobacco-coloured leather.	- cuero tabaco.	- cuoio tabacco.
	3 S 5 413 818 Y	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	→ 7/72	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales tras. Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali post. Rivestimenti (Cont.)
2	3 S 5 409 521 S S 986-226 A	1	G.	Profilé de finition :	Abschlussprofil :	Finishing strip:	Perfil de finición :	Profilo di finitura :
	3 S 5 409 522 C S 986-227 A	1	D.	-	-	-	-	-
	22 903 019 J ZD 9290 300 W	8	Co 5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	ZD 9453 300 W	8	TCB 5 × 16.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9615 825 W	8	M 5.	Écrou en cage.	Käfigmutter.	Nut in cage.	Tuerca con caja.	Dado con gabbia.
	26 225 429 L	8	TC 5 × 14.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9622 542 U							
	ZC 9615 865 U	4	4,85.	Écrou clips.	Clipsmutter.	Clip-nut.	Tuerca clip.	Craffetta per vite.
3				Accoudoir garni :	Armstütze, bezogen :	Trimmed armrest :	Apoyo de brazo guarnecido :	Appoggiagomito rivestito :
	3 S 5 401 996 Y S 941-220 A	1	G.	- tissu rhovylene gris.	- Stoff, Rhovylin, grau.	- grey material.	- tejido rhovylene gris.	- tessuto rhovylene grigio.
	3 S 5 401 997 J S 941-221 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 402 004 K S 941-270 A	1	G.	- tissy rhovylene beige.	- Stoff, Rhovylin, beige.	- beige material.	- tejido rhovylene gris amarillento.	- tessuto rhovylene beige.
	3 S 5 402 005 W S 941-274 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 159 J	1	G.	- tissu rhovylene or.	- Stoff, Rhovylin, gold.	- gold material.	- rhovylene oro.	- rhovylene oro.
	3 S 5 427 363 B	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 160 V	1	G.	- tissu rhovylene bleu.	- Stoff, Rhovylin, blau.	- blue material.	- rhovylene azul.	- rhovylene blu.
	3 S 5 427 364 M	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 161 F	1	G.	- tissu rhovylene vert.	- Stoff, Rhovylin, grün.	- green material.	- rhovylene verde.	- rhovylene verde.
	3 S 5 427 365 Y	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 361 E	1	G.	- tissu rhovylene grenat.	- Stoff, Rhovylin, granat-farbig.	- garnet-red material.	- rhovylene granate.	- rhovylene granato.
	3 S 5 427 367 V	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 427 360 U	1	G.	- tissu rhovylene marron.	- Stoff, Rhovylin, braun.	- brown material.	- rhovylene, color castaño.	- rhovylene marrone.
	3 S 5 427 366 J	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 402 012 X S 941-273 A	1	G.	- plastique gris.	- Kunststoff, grau.	- grey plastic.	- plastico gris.	- plastica grigia.
	3 S 5 402 013 H S 941-277 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 402 020 J S 941-271 A	1	G.	- cuir noir.	- Leder, schwarz.	- black leather.	- cuero negro.	- cuoio nero.
	3 S 5 402 021 V S 941-275 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 402 028 W S 941-272 A	1	G.	- cuir tabac.	- Leder, tabak-farben.	- tobacco coloured.	- cuero tabaco.	- cuoio tabacco.
	3 S 5 402 029 G S 941-276 A	1	D.	-	-	-	-	-





NUMÉROS	K	→ 7/72	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales tras. Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali post. Rivestimenti (Cont.)
22 284 019 Y ZD 9228 400 U	8	Co 4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
25 258 019 K ZD 9525 800 W	8	H M 4.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.
1 S 5 409 033 M S 541-110 A	2		Aimant de fermeture d'accoudoir.	Magnet f. Armlehne.	Magnet f. armrest.	Iman de cierre de apoyo de brazo.	Calamità di chiusura per appoggiagomito.
			Sangle d'accoudoir :	Zugband f. Armlehne :	Belt f. armrest:	Cinturón de apoyo de brazo :	Cinghia per appoggiagomito :
1 S 5 409 025 A	2	N.F.P.	- simili gris.	- Simili, grau.	- grey leatherette.	- simili gris.	- simili grigio.
1 S 5 409 030 E	2		- cuir (suivant teinte).	- Leder (Farbe angeben).	- leather (state the colour).	- cuero (indicar el color).	- cuoio (indicare il colore).
1 S 5 409 137 T	2		Plaquette (inox) de sangle.	Plakette, rostfrei.	Plaquette, stainless.	Plaqueta inoxidable.	Placchetta inossidabile.

I	NUMÉROS	K	7/72 →	Panneaux de côtés AR Garnitures	Seitenfüllungen, hinten Bezüge	Rear side panels Trimming	Paneles laterales Guarniciones	Pannelli laterali po Rivestimenti
A				Accoudoir garni	Armlehne, bezogen	Trimmed armrest	Apoyo de brazo guarn.	Appoggiagomito rivest.
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 431 272 R	1	G.	- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 431 277 V	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 273 B	1	G.	→ 7/73. - (or, clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 431 278 F	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
	3 S 5 431 274 M	1	G.	→ 7/73. - (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 431 279 S	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
	3 S 5 445 527 L	1	G.	7/73 →. - (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 535 Y	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
	3 S 5 445 528 X	1	G.	7/73 →. - (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 S 5 445 536 J	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
	3 S 5 431 275 Y	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 431 280 C	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 276 J	1	G.	- (rouge coralline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 281 N	1	D.	-	-	-	-	-
				SIMILI	SIMILI	LEATHERETTE	SIMILI	SIMILI
	3 S 5 430 599 A	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 430 608 Y	1	D.	-	-	-	-	-
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 430 628 R	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 430 635 S	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 631 Y	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 430 638 Z	1	D.	-	-	-	-	-

	NUMÉROS	K	7/72 →	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali post. Rivestimenti (Cont.)
B				Sangle d'accoudoir	Band f. Armlehne	Strap f. armrest	Cinturón de apoyo	Cinghia per appoggiagomito
				SIMILI GRIS	SIMILI-GRAU	GREY LEATHERETTE	SIMILI GRIS	SIMILI GRIGIO
	1 S 5 430 845 Z	2		-	-	-	-	-
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSITO JERSEY
	1 S 5 430 809 H	2		- (gris acier)	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	1 S 5 431 469 G	2	→ 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	1 S 5 445 319 A	2		-	-	-	-	-
	1 S 5 431 470 T	2		- (rouge cornaline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	1 S 5 431 471 D	2	→ 7/73.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	1 S 5 445 324 E	2	7/73 →	-	-	-	-	-
	1 S 5 431 472 P	2		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	1 S 5 409 030 E	2		- (suivant teinte).	- (Farbe angeben).	- (according to colour).	- (según color).	- (secondo colore).
	1 S 5 409 137 T	2		Plaquette (inox) de finition de sangle.	Zierplakette f. Band.	Embellisher plate f. strap.	Plaqueta de cinturón.	Placchetta per cinghia.
	1 S 5 409 033 M S 541-110 A	2		Aimant de fermeture d'accoudoir.	Verschlussmagnet für Armlehne.	Closing magnet for armrest.	Iman de cierre de apoyo.	Calamita per chiusura del appoggiagomito.
	22 284 019 Y ZD 9228 400 U	8	Co 4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	25 258 019 K ZD 9525 800 W	8	H M 4.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.

I	NUMÉROS	K	7/72 →	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali Rivestimenti (Cont.)
C			(1°)	MONTAGE SANS CEINTURE	EINBAU OHNE SICHERHEITSGURTE	EQUIPMENT WITHOUT SAFETY BELTS	MONTAGE SIN CINTURONES DE SEGURIDAD	MONTAGGIO SENZA CINTURE DI SICUREZZA
				Panneau garni sans accoudoir	Füllung, bezogen, ohne Armlehne	Trimmed panel without armrest	Panel guarnecido sin apoyo de brazo	Pannello rivestito senza appoggiagomito
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 430 678 J	1	G.	- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 430 688 T	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 683 N	1	G.	→ 7/73. - (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 430 692 L	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
	3 S 5 445 540 C	1	G.	7/73 →. - (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	3 S 5 445 544 W	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
	3 S 5 430 684 Z	1	G.	→ 7/73. - (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 430 693 X	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
	3 S 5 445 541 N	1	G.	7/73 →. - (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
	3 S 5 445 545 G	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
	3 S 5 430 685 K	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 430 694 H	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 686 W	1	G.	- (rouge coralline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 430 695 U	1	D.	-	-	-	-	-
				SIMILI	SIMILI	LEATHERETTE	SIMILI	SIMILI
	3 S 5 430 698 B	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 430 703 F	1	D.	-	-	-	-	-
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 430 709 W	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 430 713 P	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 711 T	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 430 715 L	1	D.	-	-	-	-	-

NUMÉROS	K	7/72 →	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali post. Rivestimenti (Cont.)
			MONTAGE CEINTURES 3 POINTS	EINBAU MIT SICHERHEITSGURTEN	EQUIPMENT WITH SAFETY BELTS	MONTAGE CON CINTURONES DE SEGURIDAD	MONTAGGIO CON CINTURE DI SICUREZZA
			Panneau garni sans accoudoir	Füllung, bezogen, ohne Armlehne	Trimmed panel without armrest	Panel guarnecido sin apoyo de brazo	Pannello rivestito senza appoggiamito
			TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
3 S 5 430 520 S	1	G.	- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
3 S 5 430 536 R	1	D.	-	-	-	-	-
3 S 5 430 531 L	1	G.	→ 7/73. - (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
3 S 5 430 545 N	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
3 S 5 445 513 J	1	G.	7/73 →. - (caramel).	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
3 S 5 445 515 F	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
3 S 5 430 532 X	1	G.	→ 7/73. - (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
3 S 5 430 546 Z	1	D.	→ 7/73. -	-	-	-	-
3 S 5 445 514 V	1	G.	7/73 →. - (bleu-vert).	- (blau-grün).	- (blue green).	- (azul verde).	- (blu verde).
3 S 5 445 516 S	1	D.	7/73 →. -	-	-	-	-
3 S 5 430 533 H	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
3 S 5 430 547 K	1	D.	-	-	-	-	-
3 S 5 430 534 U	1	G.	- (rouge coralline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
3 S 5 430 548 W	1	D.	-	-	-	-	-
			SIMILI	SIMILI	LEATHERETTE	SIMILI	SIMILI
3 S 5 430 579 H	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
3 S 5 430 588 F	1	D.	-	-	-	-	-
			CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
3 S 5 430 618 G	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
3 S 5 430 621 P	1	D.	-	-	-	-	-
3 S 5 430 619 T	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
3 S 5 430 623 L	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	7/72 →	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales tras. Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali post. Rivestimenti (Cont.)
			1° - 2°	Fixation	Befestigung	Securing	Fijación	Fissaggio
	3 S 5 409 521 S S 986-226 A	1	G.	Profilé de finition :	Zierprofil :	Finisher:	Perfil de remate :	Profilo di finitura :
	3 S 5 409 522 C S 986-227 A	1	D.	-	-	-	-	-
	22 903 019 J ZD 9290 300 W	8	Co 5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	ZD 9453 300 W	8	TCB 5 × 16.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9615 825 W	8	M 5.	Écrou en cage.	Kafigmutter.	Cage-nut.	Tuerca en cajilla.	Dado in gabbia.
	26 225 429 L ZC 9622 542 U	8	TC 5 × 14.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9615 865 U	4	4,85.	Écrou clips.	Clips-Mutter.	Clip-nut.	Tuerca clip.	Graffetta per vite.

B	NUMÉROS	K	USA CDN 7/72 →	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales tras. Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali post. Rivestimenti (Cont.)
				Accoudoir garni	Armlehne, bezogen	Trimmed armrest	Apoyo guarnecido	Appoggiagomito rivestito
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 431 283 K	1	G.	- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 431 288 P	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 284 W	1	G.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 431 289 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 285 G	1	G.	- (rouge coralline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 290 L	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 286 T	1	G.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 431 291 X	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 287 D	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 431 292 H	1	D.	-	-	-	-	-
				SIMILI	SIMILI	LEATHERETTE	SIMILI	SIMILI
	3 S 5 431 293 U	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 431 294 E	1	D.	-	-	-	-	-
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 431 297 M	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 431 298 Y	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 447 T	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 431 448 D	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	USA CDN 7/72 →	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales tras Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali post. Rivestimenti (Cont.)
C				Sangle d'accoudoir	Band f. Armlehne	Armrest strap	Cinturón de apoyo	Cinghia appoggiagomito
				SIMILI GRIS	SIMILI, GRAU	GREY LEATHERETTE	SIMILI GRIS	SIMILI GRIGIO
	1 S 5 430 845 Z	2		-	-	-	-	-
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	1 S 5 430 809 H	2		- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	1 S 5 431 469 G	2	→ 7/73.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	1 S 5 445 319 A	2	7/73 →.	- (caramel)	- (karamel).	- (caramel).	- (caramelo).	- (caramella).
	1 S 5 431 470 T	2		- (rouge cornaline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	1 S 5 431 471 D	2		- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	1 S 5 431 472 P	2		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	1 S 5 409 030 E	2		- (suivant teinte).	- (Farbe angeben).	- (according to colour).	- (según color).	- (secondo colore).
	1 S 5 409 137 T	2		Plaquette (inox) de fixation de sangle.	Plakette f. Band.	Securing plate f. strap.	Plaqueta de cinturón.	Placchetta per cinghia.
	1 S 5 409 033 M S 541-110 A	2		Aimant de fermeture d'accoudoir.	Verschlussmagnet.	Closing magnet for armrest.	Iman de cierre.	Calamita di chiusura.
	22 284 019 Y ZD 9228 400 U	8	Co 4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	25 258 019 K ZD 9525 800 W	8	H M 4.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.

A	NUMÉROS	K	USA CDN → 7/72	Panneaux de côtés AR Garnitures	Seitenfüllungen, hinten Bezüge	Rear side panels Trimming	Paneles laterales tras. Guarniciones	Pannelli laterali post. Rivestimenti
				Panneau garni sans accoudoir	Füllung, bezogen, ohne Armstütze	Trimmed panel without armrest	Panel guarnecido sin apoyo de brazo	Pannello rivestito senza appoggiagomito
				MONTAGE CEINTURES CLASSIQUES 3 POINTS	EINBAU MIT SICHERHEITSGURTEN	EQUIPMENT WITH PLAIN SAFETY BELTS	MONTAJE CON CINTURONES CLASICOS	MONTAGGIO CON CINTURE CLASSICHE
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 419 381 R	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (gris).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 419 382 B	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 383 M	1	G.	- (or).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 419 384 Y	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 385 J	1	G.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet-red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 419 386 V	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 387 F	1	G.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 419 388 S	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 389 C	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 419 390 N	1	D.	-	-	-	-	-
				MONTAGE CEINTURES A ENROULEUR	EINBAU MIT WICKLERGURTEN	EQUIPMENT WITH WINDER BELTS	MONTAJE CON CINTURONES CON ENROLLADOR	MONTAGGIO CON CINTURE A AVVOLGITORE
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 419 399 L	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 419 400 X	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 401 H	1	G.	- (or).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 419 402 U	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 403 E	1	G.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet-red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 419 404 R	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 405 B	1	G.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blau).
	3 S 5 419 406 M	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 407 Y	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 419 408 J	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	USA CDN → 7/72	Panneaux de cotés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales tras. Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali po Rivestimenti (Cont.)
A				Panneau garni sans accoudoir	Füllung, bezogen, ohne Armlehne	Trimmed panel without armrest	Panel guarnecido sin apoyo de brazo	Pannello rivestito senza appoggiagomito
				MONTAGE CEINTURES A ENROULEUR	EINBAU MIT WICKLERGURTEN	EQUIPMENT WITH WINDER BELTS	MONTAJE CON CINTURONES CON ENROLLADOR	MONTAGGIO CON CINTURE A AVVOLGITORE
				PLASTIQUE « TEP »	« TEP »-KUNSTSTOFF	« TEP »-PLASTIC	PLASTICO « TEP »	PLASTICA « TEP »
	3 S 5 419 409 V	1	G.	- (bison gris).	- (Bison, grau).	- (bison, grey).	- (bison gris).	- (bison grigio).
	3 S 5 419 410 F	1	D.	-	-	-	-	-
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 419 411 S	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 419 412 C	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 413 N	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 419 414 Z	1	D.	-	-	-	-	-

B	NUMÉROS	K	USA CDN → 7/72	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales tras. Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali post. Rivestimenti (Cont.)
				Accoudoir garni	Armlehne, bezogen	Trimmed armrest	Apoyo guarnecido	Appoggiagomito rivestito
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 419 331 X	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 419 332 H	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 335 R	1	G.	- (or).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 419 336 B	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 339 J	1	G.	- (grenat).	- (granatfarbig).	- (garnet-red).	- (granate).	- (granato).
	3 S 5 419 340 V	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 343 C	1	G.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 419 344 N	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 347 W	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 419 348 G	1	D.	-	-	-	-	-
				PLASTIQUE « TEP »	« TEP »-KUNSTSTOFF	« TEP »-PLASTIC	PLASTICO « TEP »	PLASTICA « TEP »
	3 S 5 419 351 P	1	G.	- (bison gris).	- (Bison, grau).	- (bison, grey).	- (bison gris).	- (bison grigio).
	3 S 5 419 352 A	1	D.	-	-	-	-	-
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUOIO	CUERO
	3 S 5 419 355 H	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 419 356 U	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 419 359 B	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 419 360 M	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	USA CDN 7/72 →	Panneaux de côtés AR Garnitures	Seitenfüllungen, hinten Bezüge	Rear side panels Trimming	Paneles laterales tras. Guarniciones	Pannelli laterali po Rivestimenti
A				MONTAGE CEINTURES A ENROULEUR	EINBAU MIT WICKLERGURTEN	EQUIPMENT WITH WINDER BELTS	MONTAJE CON CINTURONES CON ENROLLADOR	MONTAGGIO CON CINTURE A AVVOLGITORE
				Panneau garni sans accoudoir TISSU JERSEY	Füllung, bezogen, ohne Armlehne JERSEY-STOFF	Trimmed panel without armrest JERSEY MATERIAL	Panel guarnecido sin apoyabrazo TEJIDO JERSEY	Pannello rivestito senza appoggiagomito TESSUTO JERSEY
	3 S 5 430 641 G	1	G.	- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 430 649 U	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 644 P	1	G.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 430 652 B	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 645 A	1	G.	- (rouge cornaline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 430 653 M	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 646 L	1	G.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 430 654 Y	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 647 X	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 430 655 J	1	D.	-	-	-	-	-
				SIMILI	SIMILI	LEATHERETTE	SIMILI	SIMILI
	3 S 5 430 658 S	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 430 662 K	1	D.	-	-	-	-	-
2				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 430 667 P	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 430 672 U	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 430 670 X	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 430 675 B	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 409 521 S S 986-226 A	1	G.	Profilé de finition :	Zierprofil :	Finisher:	Perfil de remate :	Profilo di finitura :
	3 S 5 409 522 C S 986-227 A	1	D.	-	-	-	-	-
	22 903 019 J ZD 9290 300 W	8	Co 5.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	ZD 9453 300 W	8	TCB 5 × 16.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9615 825 W	4	M 5.	Écrou en cage.	Kafgmutter.	Cage-nut.	Tuerca in cajilla.	Dado in gabbia.
	26 225 429 L ZC 9622 542 U	8	TC 5 × 14.	Vis.	Schraube.	Screw.	Tornillo.	Vite.
	ZC 9615 865 U	4	4,85.	Écrou clips.	Clips-Mutter.	Clip-nut.	Tuerca clip.	Graffetta per vite.

B	NUMÉROS	K	USA CDN 7/72 →	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales tras. Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali post. Rivestimenti (Cont.)
				Accoudoir garni	Armlehne, bezogen	Trimmed armrest	Apoyo guarnecido	Appoggiagomito rivestito
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	3 S 5 431 283 K	1	G.	- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 431 288 P	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 284 W	1	G.	- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	3 S 5 431 289 A	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 285 G	1	G.	- (rouge coralline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	3 S 5 431 290 L	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 286 T	1	G.	- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	3 S 5 431 291 X	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 287 D	1	G.	- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
	3 S 5 431 292 H	1	D.	-	-	-	-	-
				SIMILI	SIMILI	LEATHERETTE	SIMILI	SIMILI
	3 S 5 431 293 U	1	G.	- (gris).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	3 S 5 431 294 E	1	D.	-	-	-	-	-
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	3 S 5 431 297 M	1	G.	- (noir).	- (schwarz).	- (black).	- (negro).	- (nero).
	3 S 5 431 298 Y	1	D.	-	-	-	-	-
	3 S 5 431 447 T	1	G.	- (tabac).	- (tabakfarben).	- (tobacco).	- (tabaco).	- (tabacco).
	3 S 5 431 448 D	1	D.	-	-	-	-	-

I	NUMÉROS	K	USA GDN 7/72 →	Panneaux de côtés AR Garnitures (Suite)	Seitenfüllungen, hinten Bezüge (Forts.)	Rear side panels Trimming (Cont.)	Paneles laterales tras Guarniciones (Cont.)	Pannelli laterali post. Rivestimenti (Cont.)
C				Sangle d'accoudoir	Band f. Armlehne	Armrest strap	Cinturón de apoyo	Cinghia appoggiagomito
				SIMILI GRIS	SIMILI, GRAU	GREY LEATHERETTE	SIMILI GRIS	SIMILI GRIGIO
	1 S 5 430 845 Z	2		-	-	-	-	-
				TISSU JERSEY	JERSEY-STOFF	JERSEY MATERIAL	TEJIDO JERSEY	TESSUTO JERSEY
	1 S 5 430 809 H	2		- (gris acier).	- (grau).	- (grey).	- (gris).	- (grigio).
	1 S 5 431 469 G	2		- (or clair).	- (gold).	- (gold).	- (oro).	- (oro).
	1 S 5 431 470 T	2		- (rouge cornaline).	- (rot).	- (red).	- (rojo).	- (rosso).
	1 S 5 431 471 D	2		- (bleu).	- (blau).	- (blue).	- (azul).	- (blu).
	1 S 5 431 472 P	2		- (vert Jura).	- (Jura-grün).	- (Jura green).	- (verde Jura).	- (verde Jura).
				CUIR	LEDER	LEATHER	CUERO	CUOIO
	1 S 5 409 030 E	2		- (suivant teinte).	- (Farbe angeben).	- (according to colour).	- (según color).	- (secondo colore).
	1 S 5 409 137 T	2		Plaquette (inox) de fixation de sangle.	Plakette f. Band.	Securing plate f. strap.	Plaqueta de cinturón.	Placchetta per cinghia.
	1 S 5 409 033 M S 541-110 A	2		Aimant de fermeture d'accoudoir.	Verschlussmagnet.	Closing magnet for armrest.	Iman de cierre.	Calamita di chiusura.
	22 284 019 Y ZD 9228 400 U	8	Co 4.	Rondelle.	Scheibe.	Washer.	Arandela.	Rondella.
	25 258 019 K ZD 9525 300 W	8	H M 4.	Écrou.	Mutter.	Nut.	Tuerca.	Dado.



INDEX

NUMÉROTATION A

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
AM 175-113	{ 6-173 6-642/4	21 20	AZ 512-5	5-512		AM 644-67	{ 6-615/1 6-615		AM 9861-155 L	7-861/1	
AM 511-99	6-642/2	16	AZ 512-4	5-512		AMB 9844-120 L	7-861/2	1	AM 9861-232 L	7-861	
AZ 512-3	5-512		AY 575-76	{ 5-544 5-544	19 17				AMB 9861-920 L	7-861/2	2

NUMÉROTATION D

DS 174-7	6-174	10	DX 511-151 A	5-512		DX 564-209 A	5-564	1	DX 854-283 A	{ 8-983 8-983/A	
DX 174-7 A	6-173	27	DX 511-152 A	5-512		DX 642-114	6-642/4	17	D 861-16	7-861/1	12
DS 174-66	6-173	26	D 521-96	7-861/1	11	D 643-84	7-853	7	DX 861-92	7-861	
DX 235-4	6-232	13	DX 521-261 A	5-521	16	DW 644-84	8-932	6	DS 861-102 A	7-861/2	8
D 391-109	7-742	13	DX 522-263 A	5-545	1	DS 744-129	7-741	28	DX 9521-299 A	5-521	17
DV 454-135	5-521	14	D 525-197 A	7-861/1	14	DS 854-72	7-854	7	H 961-89	7-961	17
DF 511-67	5-512		DL 541-13	5-545/5	16	DS 854-101	7-856	4			
DX 511-99	5-512										

NUMÉROTATION GX

GX 03 235 01 A	6-175/1	1	GX 41 340 01 A	5-522	14	GX 54 111 01 A	5-614	1	GX 65 405 01 A	7-861	18
GX 03 245 01 A	6-173	31	GX 41 341 01 A	5-522	15	GX 54 129 01 A	5-512		GX 65 406 01 A	7-861	15
GX 25 220 01 A	5-614	15	GX 41 342 01 A	5-522	15	GX 54 153 01 A	{ 6-175/1 5-512	16	GX 65 407 01 A	7-861	15
GX 41 212 01 A	5-522	5	GX 43 107 01 A	7-861/1	13	GX 65 379 01 A	7-861	14	GX 65 419 01 A	7-861	
GX 41 214 01 A	5-522	9	GX 50 347 01 A	{ 6-642/1 6-642/4	11 19	GX 65 380 01 A	7-861	14	GX 65 488 01 A	7-841	16
GX 41 221 01 A	5-522	6	GX 50 348 01 A	6-642/4	18	GX 65 404 01 A	7-861	18	GX 68 176 01 A	7-852	10
GX 41 339 01 A	5-522	14									

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
NUMÉROTATION S											
S 525-199 A S 851-320 A	5-522 7-851	8	S 982-251 A S 986-212 A	8-982/1 8-986	5 1	S 986-213 A	8-986	1	S 989-158 A	8-982/8	
NUMÉROTATION ZC											
ZC 9001 212 U ZC 9003 732 U ZC 9003 733 U ZC 9111 236 W ZC 9232 932 U ZC 9595 409 U ZC 9595 817 U ZC 9613 020 U ZC 9613 029 U ZC 9613 044 U ZC 9613 046 U ZC 9613 696 W ZC 9614 022 U ZC 9614 023 U ZC 9614 037 U ZC 9614 074 U ZC 9614 154 U ZC 9614 540 U ZC 9614 541 U ZC 9614 542 U ZC 9614 543 U ZC 9614 544 U	5-512 5-512 5-512 5-522 6-173 6-173 6-173 7-741 7-741 7-841 7-841 8-982/3 6-173 6-235 6-642/2 6-642/3 6-174 6-641 6-642/4 5-653/1 5-512 5-512 5-512 5-512 5-512 5-512	 22 27 22 7 22 12	ZC 9614 680 U ZC 9614 681 U ZC 9614 682 U ZC 9615 076 U ZC 9615 605 U ZC 9615 607 U ZC 9615 610 U ZC 9615 714 U ZC 9615 721 U ZC 9615 729 U ZC 9615 745 U ZC 9615 763 U ZC 9615 764 U ZC 9615 790 W ZC 9615 817 U ZC 9615 825 W	5-512 5-512 5-512 6-133 5-544/1 7-853/1 7-961/1 5-653 7-853/1 7-853/1 7-853/1 7-856 5-544 5-544/1 7-853 6-615 6-174 5-545 6-564 7-742 8-554 8-622 8-986 8-986/A 8-986/1A	 						

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
NUMÉROTATION 5 000 000											
5 400 401 L	6-641	1	5 401 997 J	8-986	3	5 403 215 Y	5-614	17	5 404 103 A	5-544	8
5 400 345 G	8-554		5 402 002 N	8-983	6	5 403 297 M	7-856	21	5 404 109 R	7-961/1	19
5 400 347 Z	7-741	8	5 402 003 Z	8-983	6	5 403 326 E	5-614	14	5 404 295 M	7-861	8
5 400 358 U	7-856	18	5 402 004 K	8-986	3	5 403 336 N	5-541/5	14	5 404 362 R	8-982/2	13
5 400 384 B	8-982/6	3	5 402 005 W	8-986	3	5 403 337 Z	5-541/5	13	5 404 363 B	8-982/2	13
5 400 400 A	6-641	11	5 402 010 A	8-983	6	5 403 338 K	5-541/5	13	5 404 366 J	5-512	
5 400 659 R	7-961/1	4	5 402 011 L	8-983	6	5 403 339 W	5-541/1	11	5 404 407 E	6-133	5
5 400 660 B	7-961/1	4	5 402 012 X	8-986	3	5 403 340 G	5-541/1	11	5 404 414 F	6-133	8
5 400 711 F	7-961	4	5 402 013 H	8-986	3	5 403 399 Y	7-961	19	5 404 415 S	6-133	8
5 400 712 S	7-961	4	5 402 018 M	8-983	6	5 403 401 U	7-841	17	5 404 429 U	6-133	1
5 400 823 Y	8-554	2	5 402 019 Y	8-983	6	5 403 402 F	7-841	17	5 404 430 E	7-861	19
5 400 989 G	6-182	1	5 402 020 J	8-986	3	5 403 423 J	7-961/1	8	5 404 466 W	8-922	
5 400 998 C	6-182	2	5 402 021 V	8-986	3	5 403 424 V	7-961/1	8	5 404 604 W	5-545	4
5 401 256 E	7-742	25	5 402 026 Z	8-983	6	5 403 425 F	7-961/1	9	5 404 607 D	7-742	27
5 401 257 R	7-742	25	5 402 027 K	8-983	6	5 403 426 S	7-961/1	10	5 404 608 D	7-742	27
5 401 369 H	5-511	14	5 402 028 W	8-986	3	5 403 427 C	7-961/1	10	5 404 718 K	5-544/1	9
5 401 373 B	5-522	16	5 402 029 G	8-986	3	5 403 428 M	7-961/1	11	5 404 719 W	5-541/5	6
5 401 522 W	5-511	2	5 402 034 C	5-511		5 403 429 Z	7-961/1	11		5-541/5	7
5 401 550 A	6-182		5 402 182 V	5-512		5 403 533 E	5-541/4	12	5 404 722 D	5-544/1	15
5 401 568 W	5-561	10	5 402 183 F	5-512		5 403 534 R	5-541/4	12	5 404 812 G	7-743	3
5 401 598 X	5-541/3	13	5 402 230 S	5-541	7	5 403 535 B	5-541/2	2	5 404 813 T	7-743	3
5 401 599 H	5-541/3	12	5 402 250 J	7-861/1	5	5 403 536 M	5-541/2	2	5 404 861 P	5-541/5	5
5 401 642 A	5-541/3	9	5 402 658 U	5-541/4	10	5 403 537 Y	5-541	12	5 404 862 A	5-541/5	5
5 401 643 L	5-541/4	10	5 402 659 E	5-541/4	11	5 403 538 J	5-541/2	13	5 404 863 L	5-544/1	8
5 401 644 X	5-541/3	5	5 402 666 F	5-511	2	5 403 539 V	5-541/2	8	5 404 864 X	5-544/1	8
5 401 645 H	5-541/3	6	5 402 667 S	5-511	3	5 403 540 F	5-541/2	9	5 404 998 D	6-642/4	13
5 401 680 N	5-522	17	5 402 668 C	5-511	13	5 403 541 S	5-541/2	10	5 404 999 P	6-642/4	12
5 401 729 W	7-961/1	16	5 402 940 J	5-541	13	5 403 542 C	5-541/2	11	5 405 000 A	6-642/4	
5 401 730 G	7-961/1	16	5 402 972 G	5-511	4	5 403 543 N	5-541/2	12	5 405 001 L	6-642/4	14
5 401 733 P	7-961/1	17	5 402 981 E	6-175	11	5 403 609 F	7-841	13	5 405 002 X	6-642/4	11
5 401 734 R	7-961/1	17	5 403 009 J	7-861	2	5 403 610 S	7-841	13	5 405 003 H	6-642/4	16
5 401 740 R	7-961	7	5 403 010 V	7-861	2	5 403 642 P	7-961	2	5 405 004 U	6-642/4	8
5 401 741 B	7-961	7	5 403 011 F	7-742	14	5 403 643 A	7-961	2	5 405 006 R	6-642/4	5
5 401 860 V	5-653		5 403 012 S	7-742	14	5 403 646 H	7-961	2	5 405 007 B	6-642/4	6
5 401 878 R	7-861	16	5 403 030 M	7-742	15	5 403 647 U	7-961	2	5 405 008 M	6-642/4	7
5 401 882 J	8-622	B	5 403 039 K	5-653/1	5	5 403 823 G	7-844	2	5 405 009 Y	6-642/4	4
5 401 891 G	5-541/4	3	5 403 113 P	5-522	3	5 403 870 T	5-541/1	6	5 405 010 J	6-642/4	2
5 401 899 U	7-841	12	5 403 115 L	5-522	2	5 403 871 D	5-541/4	7	5 405 011 V	6-642/4	3
5 401 959 W	7-861/1	8	5 403 174 C	5-512		5 403 872 P	5-541/1	8	5 405 012 F	6-642/3	3
5 401 975 V	6-235	18	5 403 175 M	5-511	6	5 404 018 B	5-541/2	14	5 405 015 N	6-642/3	4
5 401 994 B	8-983	6	5 403 176 Z	5-511	10	5 404 077 T	7-961	1	5 405 016 Z	6-642/3	7
5 401 995 M	8-983	6	5 403 177 K	5-511	8	5 404 078 D	7-961	1	5 405 018 W	6-642/1	3
5 401 996 Y	8-986	3	5 403 182 P	7-961/1	18	5 404 101 D	5-544	6			

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 405 019 G	6-642/1	2	5 405 530 L	7-961	1	5 406 064 R	6-182	6	5 407 101 M	5-511	5
5 405 020 T	6-642/1	7	5 405 531 X	7-961	1	5 406 065 B	6-182/1	2	5 407 102 Y	5-511	10
5 405 021 D	6-642/1	8	5 405 555 H	6-235	19	5 406 066 M	6-182/1	2	5 407 103 J	5-511	8
5 405 022 P	6-642/1	4	5 405 566 C	5-541/3	17	5 406 072 C	6-182/1	5	5 407 104 V	5-511	9
5 405 023 A	6-642/1	10	5 405 618 T	6-235	1	5 406 073 N	6-182/1	5	5 407 112 G	5-512	
5 405 024 L	6-642/1	5	5 405 867 Z	6-133	1	5 406 078 T	6-182	7	5 407 113 T	5-512	
5 405 025 X	6-642/1	6	5 405 876 X	6-133	7	5 406 081 A	6-182	8	5 407 114 D	5-512	
5 405 027 U	6-642	2	5 405 877 H	6-133	7	5 406 084 H	6-182	9	5 407 115 P	5-512	
5 405 028 E	6-642/2	6	5 405 878 U	6-133	2	5 406 085 U	6-182	9	5 407 116 A	5-512	
5 405 029 R	6-642/2	2	5 405 889 N	6-133	3	5 406 092 V	6-182	11	5 407 117 C	5-512	
5 405 030 B	6-642/2	3	5 405 891 K	6-133	4	5 406 093 F	6-182	12	5 407 118 X	5-512	
5 405 031 M	6-642/2	7	5 405 892 W	6-133	5	5 406 128 L	6-182	13	5 407 119 H	5-512	
5 405 032 Y	6-642/2	5	5 405 896 P	6-133	8	5 406 133 R	6-182	14	5 407 120 U	5-512	
	6-642/4	23	5 405 897 A	6-133	8	5 406 145 W	6-182/1	8	5 407 121 E	5-511	6
5 405 033 J	6-642/2	10	5 405 898 L	6-133	9	5 406 146 C	6-182/1	9	5 407 122 R	5-511	13
5 405 034 V	6-642/2	8	5 405 908 V	6-133	6	5 406 148 D	6-182	10	5 407 124 M	5-512	
5 405 035 F	6-642/2	9	5 405 909 F	6-133	6	5 406 149 P	6-182/1	7	5 407 125 Y	5-512	
5 405 036 S	6-642/2	4	5 405 910 S	6-133	6	5 406 156 R	6-182/1	12	5 407 135 G	5-521	12
5 405 037 C	6-642/2	1	5 405 998 Y	6-173	4	5 406 272 B	6-232	1	5 407 136 T	5-521	11
5 405 038 N	6-642	1	5 405 999 J	6-173	6	5 406 273 M	6-232	2	5 407 137 D	5-521	9
5 405 039 Z	6-642	5	5 406 000 V	6-173	3	5 406 274 Y	6-232	3	5 407 138 P	5-521	3
5 405 040 K	6-642	3	5 406 001 F	6-173	2	5 406 275 J	6-232	5	5 407 140 L	5-521	1
5 405 041 W	6-642	12	5 406 002 S	6-173	1	5 406 277 F	6-232	7	5 407 141 X	5-521	2
5 405 042 G	6-642	9	5 406 003 C	6-173	12	5 406 279 C	6-232	8	5 407 142 H	5-521	10
5 405 043 T	6-642	10	5 406 004 N	6-173	13	5 406 280 M	6-232	9	5 407 143 U	5-521	1
5 405 044 D	6-642	4	5 406 005 Z	6-173	14	5 406 284 G	6-232	10	5 407 144 E	5-522	10
5 405 045 P	6-642	7	5 406 006 K	6-173	15	5 406 285 T	6-235	2	5 407 146 B	5-521	13
5 405 046 A	6-642	8	5 406 007 W	6-173	16	5 406 286 D	6-235	3	5 407 156 K	5-614	10
5 405 047 L	6-642	11	5 406 008 G	6-173	18	5 406 287 D	6-235	4	5 407 157 W	5-522	4
5 405 048 X	6-642	6		6-175	12	5 406 288 A	6-235	5	5 407 158 G	5-522	1
5 405 084 N	5-541	14	5 406 009 T	6-173	19	5 406 291 H	6-235	6	5 407 159 T	5-522	7
5 405 098 R	8-932	2	5 406 010 D	6-173	17	5 406 293 E	6-235	7	5 407 160 D	5-522	8
5 405 110 W	7-741	27	5 406 014 X	7-742	1	5 406 294 R	6-235	8	5 407 161 P	5-522	11
5 405 111 G	7-741	27	5 406 018 R	7-742	2	5 406 295 B	6-235	9	5 407 162 A	5-522	
5 405 112 T	7-741	26	5 406 021 Y	7-742	3	5 406 296 M	6-235	10	5 407 163 L	5-522	1
5 405 113 D	7-741	26	5 406 027 N	6-175	3	5 406 299 V	6-235	11	5 407 164 X	5-522	2
5 405 114 P	7-742	24	5 406 029 K	6-175	4	5 406 300 F	6-235	12	5 407 168 R	5-614	22
5 405 115 A	7-742	24	5 406 032 T	6-175	6	5 406 302 C	6-235	13	5 407 172 J	5-522	12
5 405 118 H	7-741	22	5 406 033 D	6-175	8	5 406 303 N	6-235	14	5 407 174 F	5-614	8
5 405 277 L	7-742	21	5 406 039 U	6-175	5	5 406 304 Z	6-235	17	5 407 175 S	5-614	9
5 405 394 H	7-741	16	5 406 040 E	7-742	18	5 406 305 K	6-235	8	5 407 183 D	5-522	18
5 405 399 M	7-741	10	5 406 043 M	6-175	9	5 406 306 W	6-235	15	5 407 184 D	5-522	19
5 405 402 V	7-741	20	5 406 045 J	6-175	10	5 406 307 G	6-235	16	5 407 190 E	5-531	5
5 405 403 F	7-741	20	5 406 046 V	6-175	7	5 407 090 T	5-512		5 407 192 B	5-531	2
5 405 434 T	5-614	3	5 406 048 S	7-742	4	5 407 096 H	5-511	12	5 407 193 M	5-531	3
5 405 482 P	5-541/3	1	5 406 051 Z	7-742	19	5 407 097 U	5-511	2	5 407 195 J	5-531	6
5 405 514 M	7-861/1	6	5 406 061 H	6-182	3	5 407 098 E	5-511	7	5 407 196 V	5-531	6
5 405 519 S	7-961	20	5 406 062 U	6-182	4	5 407 099 R	5-511	3	5 407 234 H	5-541/4	6
5 405 520 C	7-961	18	5 406 063 E	6-182	5	5 407 100 B	5-511	4	5 407 239 M	5-541/4	9

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 407 241 J	5-541/5	10	5 407 354 M	5-544	13	5 407 419 U	5-545	9	5 407 558 E	6-615/1	6
5 407 242 V	5-541/5	10		5-544/1	13	5 407 420 E	5-545	5	5 407 559 R	6-615/1	3
5 407 243 F	5-541/5	11	5 407 356 J	5-544	15	5 407 422 B	5-545	6	5 407 565 F	6-615	7
5 407 244 S	5-541/5	11		5-544/1	14	5 407 425 J	5-545	7	5 407 566 S	6-615	8
5 407 252 D	5-541/5	9	5 407 357 V	5-544	15	5 407 427 F	5-545	10	5 407 567 C	6-615	9
5 407 253 P	5-541/5	9		5-544	14	5 407 445 B	8-554	1	5 407 568 N	6-615	10
5 407 256 X	5-541/2	5	5 407 358 F	5-544	11	5 407 446 M	8-554	2	5 407 574 D	6-615/1	4
5 407 261 B	5-541/2	1		5-544/1	11	5 407 448 J	8-554	8	5 407 575 P	6-615	11
5 407 262 M	5-541/2	1	5 407 359 S	5-544	10	5 407 449 V	8-554	9	5 407 577 L	6-615/1	7
5 407 279 X	5-541	1		5-544/1	10	5 407 454 Z	8-554	3	5 407 580 U	6-615/1	8
5 407 281 U	5-541	1	5 407 360 C	5-541	4	5 407 456 W	8-554	4	5 407 581 E	6-615	12
5 407 283 R	5-541	1	5 407 362 Z	5-541	4	5 407 457 G	8-554	10	5 407 584 M	8-616	B
5 407 290 S	5-541	2	5 407 364 W	5-541	4	5 407 459 D	8-554	7	5 407 585 Y	8-616	A
5 407 291 C	5-541	2	5 407 366 T	5-541	4	5 407 460 P	8-554	5	5 407 586 J	8-616	A
5 407 293 Z	5-541	3	5 407 368 P	5-541/5	1	5 407 461 A	8-554	6	5 407 596 T	8-616	B
5 407 294 K	5-541	3	5 407 370 L	5-541/5	1	5 407 464 H	5-564	2	5 407 599 A	8-622	A
5 407 297 T	5-541	6	5 407 372 H	5-544	3	5 407 466 E	6-564	1	5 407 602 H	8-622	A
5 407 299 P	5-541/3	4	5 407 373 U	5-544	3	5 407 467 R	6-564	11	5 407 603 U	8-622	A
5 407 300 A	5-541/4	5	5 407 374 E	5-544/1	3	5 407 472 V	6-564	3	5 407 604 E	8-622	A
5 407 302 X	5-541/4	4	5 407 375 R	5-544/1	3	5 407 473 F	5-564	7	5 407 605 R	8-622	A
5 407 303 H	5-541/4	7	5 407 376 B	5-544	4	5 407 475 C	6-564	4	5 407 618 C	8-622	A
5 407 304 U	5-541/3	14		5-544/1	4	5 407 484 A	5-561	3	5 407 626 U	6-642/4	1
5 407 308 M	5-541/3	7	5 407 377 M	5-544	4	5 407 485 L	5-561	4	5 407 627 E	6-642/4	1
5 407 315 N	5-541	10		5-544/1	4	5 407 486 X	5-561	7	5 407 629 B	6-641	2
5 407 316 Z	5-541/3	8	5 407 378 Y	5-541	5	5 407 487 H	5-561	7	5 407 630 M	6-641	2
5 407 317 K	5-541/3	2	5 407 379 J	5-541	5	5 407 489 E	5-561	1	5 407 631 Y	6-641	3
5 407 321 D	5-541/2	6	5 407 380 V	5-541/5	2	5 407 490 R	5-561	5	5 407 632 J	6-641	4
	5-541/3	3	5 407 381 F	5-541/5	2	5 407 491 B	5-561		5 407 633 V	6-641	5
5 407 325 X	5-541/2	4	5 407 382 S	5-541	5	5 407 500 Z	5-561	9	5 407 634 F	6-641	6
5 407 326 H	5-541/2	3	5 407 383 C	5-541	5	5 407 501 K	5-561	2	5 407 635 S	6-641	7
5 407 440 X	8-554	20	5 407 384 N	5-544	5	5 407 503 G	5-571		5 407 636 C	6-642/4	9
5 407 441 H	8-554	19		5-544	7	5 407 504 T	5-571		5 407 637 N	6-642	13
5 407 443 E	8-554		5 407 385 Z	5-544/1	6	5 407 505 D	5-571		5 407 649 U	6-641	8
5 407 344 D	5-544	1		5-544	7	5 407 511 U	5-614	12	5 407 650 E	6-641	9
5 407 345 P	5-544	1	5 407 388 G	5-544/1	6	5 407 514 B	5-614	13	5 407 651 R	6-641	10
5 407 346 A	5-544	2	5 407 393 L	5-544	17	5 407 523 Z	6-615	13	5 407 652 B	6-642/3	
5 407 347 L	5-544	2	5 407 394 X	5-544	17	5 407 524 K	6-615/1	9	5 407 653 M	6-642/3	
5 407 348 X	5-544/1	2		5-544	9	5 407 525 W	6-615/1	10		6-642/3	10
5 407 349 H	5-544/1	2	5 407 395 H	5-544/1	7	5 407 539 Y	5-614	20	5 407 654 Y	6-642/2	11
5 407 350 U	5-544	1	5 407 397 E	5-544	5	5 407 541 V	5-614	18	5 407 655 J	6-642/3	11
	5-541	8	5 407 398 R	5-544	5	5 407 542 F	5-614	23	5 407 656 V	6-642/1	1
5 407 351 E	5-541/5	3		5-544/1	5	5 407 547 K	6-615/1	2	5 407 657 F	6-642/2	14
	5-544	18	5 407 399 B	5-544	5	5 407 549 G	6-615	2	5 407 658 S	6-642/2	15
	5-544/1	16		5-544/1	5	5 407 550 J	6-615	3	5 407 659 C	6-642/2	12
5 407 352 R	5-541	9	5 407 403 V	5-544	14	5 407 551 D	6-615	4	5 407 660 N	6-642/2	13
	5-541/5	4	5 407 404 F	5-544	16	5 407 552 P	6-615	5	5 407 661 Z	6-642/3	1
	5-544	12	5 407 412 T	5-545	2	5 407 553 A	6-615	6	5 407 662 K	6-642/1	1
5 407 353 B	5-544/1	12	5 407 414 P	5-545	3	5 407 554 L	6-615/1	5	5 407 663 W	6-642/3	2
			5 407 416 L	5-545	8	5 407 557 U	6-615/1	6	5 407 665 T	6-642/1	12

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 407 666 D	7-853/2	3	5 407 823 K	7-741	5	5 408 279 S	7-841	5	5 408 482 Y	5-541/1	13
5 407 667 P	6-642/1	13	5 407 824 W	7-741	6	5 408 286 T	7-841	6	5 408 483 J	5-541/1	13
5 407 668 A	6-642/4	21	5 407 884 Y	7-741	7	5 408 302 S	7-844	3	5 408 484 V	7-853	5
5 407 669 L	6-564	2	5 407 904 R	7-743	4	5 408 303 C	7-844	20	5 408 485 F	7-853	5
5 407 670 X	7-852	8	5 407 950 R	7-743	4	5 408 304 N	7-844	20	5 408 487 C	7-853	4
5 407 671 H	6-564	8	5 407 989 P	7-743	2	5 408 306 K	7-844	5	5 408 489 Z	7-853	4
5 407 672 U	6-564	8	5 407 990 A	7-743	2	5 408 311 P	7-844	4	5 408 505 Y	7-853/1	4
5 407 673 E	7-852	7	5 408 010 T	7-742	16	5 408 314 X	7-844	1	5 408 506 J	7-853/1	8
5 407 674 R	6-564	5	5 408 039 H	7-741	21	5 408 319 B	7-844	7	5 408 507 V	7-853/1	9
5 407 675 B	7-853/1	2	5 408 040 V	7-741	21	5 408 320 M	7-844	6	5 408 508 F	7-853/1	6
5 407 676 M	7-853/1	1	5 408 048 F	7-741	18	5 408 327 N	7-844	15	5 408 509 S	7-853/1	5
5 407 677 Y	7-853/2	2	5 408 049 S	7-741	18	5 408 329 K	7-844	8	5 408 510 C	7-853/1	7
5 407 678 J	6-642/3	8	5 408 075 Z	7-741	25	5 408 330 W	7-844	9	5 408 511 N	7-853/1	10
5 407 679 V	6-564	7	5 408 076 K	7-741	25	5 408 331 G	7-844	10	5 408 512 Z	7-853/1	6
5 407 680 F	6-564	6	5 408 077 W	7-741	19	5 408 332 T	7-844	11	5 408 532 S	7-853/1	12
5 407 681 S	6-564	9	5 408 078 G	7-741	19	5 408 333 D	7-844	12	5 408 533 C	7-853/1	12
5 407 682 C	6-564	10	5 408 120 N	7-741	23	5 408 334 P	7-844	13	5 408 537 W	7-856	3
5 407 683 N	5-651	1	5 408 138 J	7-741	24	5 408 335 A	7-844	13	5 408 540 D	7-853	4
5 407 684 Z	5-651	2	5 408 153 X	7-742	26	5 408 336 L	7-844	14	5 408 541 P	7-853	4
5 407 685 K	5-651	12	5 408 155 U	7-742	5	5 408 341 R	7-844	5	5 408 550 M	7-856	1
5 407 689 D	5-651	3	5 408 156 E	7-742	5	5 408 342 B	7-844	15	5 408 553 V	7-853	6
5 407 691 A	5-651	9	5 408 157 R	7-742	6	5 408 354 G	7-851	2	5 408 555 S	7-853	3
5 407 693 X	5-651	6	5 408 158 B	7-742	6	5 408 355 T	7-851	2	5 408 556 C	5-541/1	11
5 407 694 H	5-651	7	5 408 162 V	7-742	27	5 408 370 F	7-851	3	5 408 557 N	5-541/1	11
5 407 696 E	5-651	8	5 408 163 F	7-742	27	5 408 372 C	7-742	11	5 408 564 P	7-853	9
5 407 708 K	5-651	4	5 408 169	7-741	16		7-854	6	5 408 565 A	7-853	9
5 407 710 G	5-651	5	5 408 172 D	7-742	7	5 408 383 X	7-851	8	5 408 569 U	7-853/1	11
5 407 711 T	5-651	13	5 408 173 P	7-742	7	5 408 384 H	7-851	8	5 408 570 E	7-853/1	11
5 407 712 D	5-561	14	5 408 178 U	7-742	20	5 408 385 U	7-851	8	5 408 580 N	5-541/1	9
5 407 717 H	5-653		5 408 179 E	7-742	20	5 408 386 E	7-851	8	5 408 581 Z	5-541/1	10
5 407 718 U	5-653/1	4	5 408 189 N	7-741	8	5 408 402 D	7-851	5	5 408 590 X	7-853/1	13
5 407 723 Y	5-653		5 408 199 X	7-741	14	5 408 403 P	7-851	5	5 408 591 H	5-541/1	12
5 407 725 V	5-653		5 408 204 B	7-742	8	5 408 405 L	7-851	6	5 408 597 Y	7-853	2
5 407 726 F	5-653		5 408 214 K	7-742	9	5 408 416 F	7-742	17	5 408 598 J	5-541/1	5
5 407 729 N	5-653		5 408 215 W	7-742	9	5 408 419 N	7-851	4	5 408 599 V	5-541/1	4
5 407 731 K	5-653		5 408 216 G	7-741	11	5 408 427 A	7-852	2	5 408 600 F	5-541/1	4
5 407 732 W	5-653		5 408 218 D	7-742	10	5 408 428 L	7-852	1	5 408 620 Y	7-961/1	12
5 407 734 T	5-653/1		5 408 222 X	7-841	9	5 408 435 M	7-852	4	5 408 622 V	7-961/1	16
5 407 735 D	5-653/1	2	5 408 223 H	7-841	9	5 408 441 C	7-852	3	5 408 623 E	7-961/1	16
5 407 737 A	5-653/1	10	5 408 230 J	7-841	2	5 408 451 L	7-852	4	5 408 624 S	7-854	2
5 407 738 L	5-653/1	9	5 408 242 P	7-841	8	5 408 461 V	7-856	1	5 408 625 C	7-854	2
5 407 739 X	5-653/1	9	5 408 243 A	7-841	8	5 408 462 F	7-856	2	5 408 629 W	7-854	4
5 407 740 H	5-653/1	8	5 408 251 M	7-841	11	5 408 472 P	5-541/5	12	5 408 630 G	7-854	3
5 407 750 S	7-741	3	5 408 252 Y	7-841	11	5 408 476 H	7-853		5 408 631 T	7-854	3
5 407 751 C	7-741	3	5 408 253 J	7-841	11	5 408 477 U	7-853/2	10	5 408 632 D	7-844	16
5 407 767 B	7-741	12	5 408 254 V	7-841	10	5 408 478 L	7-853/1	5	5 408 642 M	7-961/1	2
5 407 768 M	7-741	12	5 408 265 P	7-841	7	5 408 479 R	7-853/1	14	5 408 644 J	7-961/1	3
5 407 807 L	7-741	4	5 408 276 J	7-841	3	5 408 480 B	7-853/1	15	5 408 646 F	7-961/1	3
5 407 808 X	7-741	4	5 408 278 F	7-841	4						

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 408 649 N	7-961/1	13	5 408 755 R	7-861/1	3	5 408 977 D	8-932/1	9	5 409 183 T	7-961	3
5 408 650 Z	7-961/1	13	5 408 763 C	7-861/2	12	5 408 981 X	8-932/1	5	5 409 185 P	7-961	1
5 408 651 K	7-961/1	14	5 408 764 H	7-861	5	5 408 982 H	8-932/1	2	5 409 186 A	7-961	1
5 408 652 W	7-961/1	14	5 408 765 Z	7-861	5	5 408 987 M	8-932/1	9	5 409 196 J	7-961/1	23
5 408 653 G	8-983	7	5 408 767 W	7-861/2	13	5 408 988 Y	8-932/1	9	5 409 200 C	7-961	16
	8-983/A	7	5 408 769 T	7-861	3	5 408 989 J	8-932/1	9	5 409 201 N	7-961	16
	8-983/1A	7	5 408 776 U	5-651	10	5 408 990 V	8-932/1	9	5 409 203 K	7-961/1	1
5 408 655 D	7-854	1		7-861	8	5 408 991 F	8-931/1	9	5 409 206 T	7-961/1	7
5 408 656 P	7-852	6		7-861/2	14	5 408 992 S	8-932/1		5 409 210 L	7-961/1	7
5 408 657 A	7-851	7	5 408 777 E	7-861/1	10	5 408 994 N	8-932/1	6	5 409 211 X	7-961/1	1
	8-983	7	5 408 778 R	7-861	9	5 408 996 X	8-932/1	3	5 409 213 U	7-961	7
	8-983/A	7	5 408 779 B	7-861	11	5 408 997 W	8-932/1	3	5 409 220 V	7-961	8
5 408 658 L	8-983/1A	7	5 408 780 N	7-861	6	5 408 998 G	8-932/1	5	5 409 221 F	7-961/1	6
5 408 659 X	7-851	7	5 408 781 Y	7-861	6	5 408 999 T	8-932/1	5	5 409 222 S	7-961	15
5 408 660 H	7-854	1	5 408 784 F	7-861/1	4	5 409 000 D	8-932/1	2	5 409 234 X	7-961	15
5 408 662 E	7-854	5	5 408 788 Z	7-861	12	5 409 001 P	8-932/1	2	5 409 237 E	7-961	10
5 408 663 R	7-961/1	5	5 408 791 G	7-861/1	7	5 409 005 H	8-932/1	11	5 409 238 R	7-961	10
5 408 664 B	7-961/1	15	5 408 800 E	7-861/1	9	5 409 025 A	8-983	6	5 409 240 M	7-961/1	20
5 408 665 M	7-961/1	15	5 408 801 R	7-861/1	9		8-986		5 409 243 V	7-961/1	20
5 408 666 Y	7-856	5	5 408 804 Y	7-861	10		8-983	6	5 409 256 L	8-982/5	B
5 408 669 F	7-856	6	5 408 825 B	7-861/2	15	5 409 030 E	8-983/1A	C	5 409 257 X	8-982/5	B
5 408 670 S	7-856	7	5 408 833 N	8-922			8-986		5 409 258 H	8-982/4	C
5 408 672 N	7-856	7	5 408 840 P	8-922			8-986/A	B	5 409 259 U	8-982/4	
5 408 676 G	7-856	8	5 408 845 U	8-922/1	B	5 409 033 M	8-986/1A	C	5 409 262 B	8-982/4	
5 408 679 P	7-856	9	5 408 846 E	8-922/1	B		8-983		5 409 267 F	8-982/4	
5 408 680 A	7-856	10	5 408 847 R	8-922/1	B		8-983/A	6	5 409 270 N	8-982/4	
5 408 701 D	7-856	11	5 408 848 B	8-922/1	A	5 409 137 T	8-983/1A	C	5 409 274 G	8-982/4	
5 408 703 A	7-856	12	5 408 850 Y	8-922			8-986		5 409 277 P	8-982/4	
5 408 705 X	7-856	13	5 408 851 J	8-922			8-986/A	B	5 409 280 X	8-982/5	A
5 408 706 H	7-856	13	5 408 857 Z	8-922/1	A	5 409 142 X	8-986/1A	C	5 409 283 E	8-982/4	
5 408 707 U	7-856	20	5 408 858 K	8-922/1	A		8-983	6	5 409 284 R	8-982/4	
5 408 708 E	7-856	14	5 408 874 J	8-932/1	4		8-983/A	6	5 409 286 M	8-982/4	
5 408 709 R	7-856	15	5 408 875 V	8-932/1	4	5 409 146 R	8-983/1A	C	5 409 287 Y	8-982/4	
5 408 710 B	7-856	17	5 408 876 F	8-932/1	1		8-986		5 409 291 S	8-982/4	
5 408 711 M	7-856	17	5 408 886 P	8-932/1	7		8-986/A	B	5 409 294 Z	8-982/4	A
5 408 714 V	7-856	16	5 408 888 L	8-932	3	5 409 147 B	8-986/1A	C	5 409 295 K	8-982/4	B
5 408 718 N	7-856	19	5 408 889 X	8-932	3		8-982/5	A	5 409 301 A	8-981	1
5 408 719 Z	7-856	8	5 408 890 H	8-932	3		8-982/5	A	5 409 302 L	8-981	2
5 408 728 X	7-861/1	13	5 408 891 U	8-932	3	5 409 155 N	7-961	14	5 409 303 X	8-981	3
5 408 730 U	7-861/1	13	5 408 894 B	8-932	4	5 409 156 Z	7-961	14	5 409 304 H	8-981	4
5 408 731 E	7-861	1	5 408 895 M	8-932	4	5 409 167 U	7-961/1	21	5 409 305 U	8-981	1
5 408 732 R	7-861	1	5 408 896 Y	8-932	5	5 409 168 E	7-961/1	21	5 409 306 E	8-981	2
5 408 736 J	7-861	7	5 408 897 J	8-932/1	12	5 409 169 R	7-961	5	5 409 307 R	8-981	3
5 408 737 V	7-861	7	5 408 898 V	8-932/1	8	5 409 170 B	7-961	6	5 409 308 B	8-981	4
5 408 740 C	7-861/1	1	5 408 899 F	8-932/1	8	6 r09 175 F	7-961	9	5 409 309 M	8-982/4	A
5 408 741 N	7-861/1	1	5 408 911 L	8-932/1	11	5 409 176 S	7-961	9	5 409 310 Y	8-982/4	B
5 408 742 Z	7-861	4	5 408 952 G	8-932/1	6	5 409 179 Z	7-961/1	22	5 409 311 J	8-982/4	C
5 408 743 K	7-861	4	5 408 958 X	8-932/1	3	5 409 180 K	7-961/1	22	5 409 312 V	8-982/4	
5 408 754 E	7-861/2	2	5 408 963 B	8-932/1	10				5 409 313 F	8-982/4	

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 409 314 S	8-982/4		5 409 446 B	8-983		5 409 605 E	8-982/6	3	5 411 359 B	5-531	4
5 409 315 C	8-982/4		5 409 447 M	8-983		5 409 608 M	8-982/6	2	5 411 485 P	5-651	8
5 409 316 N	8-982/4		5 409 452 S	8-982/3	D	5 409 609 Y	8-982/6	9	5 411 499 F	7-861	13
5 409 317 Z	8-982/5	B	5 409 455 Z	8-982/3	C	5 409 611 V	8-982/6	7	5 411 554 P	7-851	8
5 409 318 K	8-982/5	B	5 409 461 P	8-982/3	B	5 409 623 A	8-982/6	6	5 411 666 G	7-861/2	16
5 409 319 W	8-982/4		5 409 464 X	8-982/3	A	5 409 624 L	8-982/6	6	5 411 673 H	7-861/2	13
5 409 320 G	8-982/5	A	5 409 465 H	8-982/3	B	5 409 626 H	8-982/7	3	5 411 966 T	7-961	14
5 409 321 T	8-982/4		5 409 466 U	8-982/3	D	5 409 628 E	8-982/7	4	5 411 967 D	7-961	14
5 409 335 V	8-982/1	3	5 409 467 E	8-982/3	C	5 409 630 B	8-982/7	4	5 411 971 X	7-961	21
5 409 336 F	8-982/1	7	5 409 476 C	8-986	I	5 409 632 Y	8-982/7	1	5 411 972 H	7-961	21
5 409 338 C	8-982/1	8	5 409 477 N	8-986	1	5 409 637 C	8-982/7	2	5 411 973 U	7-961	21
5 409 355 M	8-982	8	5 409 478 Z	8-986	1	5 409 638 N	5-614	16	5 412 042 U	6-133	11
5 409 357 J	8-982	9	5 409 479 K	8-986	1	5 409 880 V	7-961	11	5 142 069 M	7-961	1
5 409 359 F	8-982	10	5 409 480 W	8-986	1	5 410 056 G	5-544/1	1	5 412 070 Y	7-961	1
5 409 362 H	7-741	17	5 409 481 G	8-986	1	5 410 200 X	6-615/1	1	5 412 125 W	6-175	2
5 409 363 Z	7-844	19	5 409 482 T	8-986	1	5 410 286 C	8-982	6	5 412 142 F	5-512	
5 409 365 W	8-982	1	5 409 483 D	8-986	1	5 410 412 B	6-182/1	6	5 412 143 S	5-512	
5 409 366 G	8-982/1	4	5 409 486 L	8-982/2	11	5 410 465 C	6-182	10	5 412 150 T	6-182	21
5 409 367 T	8-982/1	6	5 409 498 S	8-982/2	12	5 410 471 T	6-182/1	10	5 412 151 D	6-182	22
5 409 368 D	8-982/1	5	5 409 499 C	8-982/2	12	5 410 472 D	6-182/1	11	5 412 253 M	7-851	12
5 409 369 P	8-982	1	5 409 500 N	8-982/2	10	5 410 615 H	7-743	1	5 412 256 V	8-554	2
5 409 370 A	8-982	2	5 409 501 Z	8-982/2	10	5 410 616 U	7-743	1	5 412 257 F	8-554	
5 409 371 L	8-982	4	5 409 502 K	8-982/2	11	5 410 618 R	5-653/1	7	5 412 260 N	7-741	9
5 409 372 X	8-982	7	5 409 511 H	8-982/2	13	5 410 768 W	7-861/1	12	5 412 275 B	6-133	10
5 409 374 U	8-982/6	1	5 409 512 U	8-982/2	13	5 410 884 G	8-932/1	11		7-853	8
5 409 375 E	8-982	3		8-986	2	5 410 889 L	8-922		5 412 276 M	5-512	
	8-983	5	5 409 521 S	8-986/A	E	5 410 909 D	8-922/1	D	5 412 277 Y	6-173	5
	8-983/A	5		8-986/1A	2	5 410 912 L	8-922/1	C	5 412 278 J	6-174	20
5 409 383 S	8-983/1	B		8-986		5 410 931 T	8-922/1	D	5 412 281 S	6-174	11
	8-983/1A	5	5 409 522 C	8-986/A	E	5 410 934 A	8-922/1	C		6-173	24
	8-983	1		8-986/1A	2	5 410 940 R	8-922/1	E	5 412 282 C	6-174	18
5 409 394 L	8-983/A	1	5 409 563 Y	8-982/2	14	5 410 953 G	8-922/1	D	5 412 295 U	6-175	1
	8-983/1	B	5 409 564 J	8-982/2	15	5 410 956 P	8-922/1	C	5 412 340 H	7-742	23
	8-983	1	5 409 565 V	8-982/2	14	5 411 034 M	7-861	7	5 412 346 Y	6-232	1
5 409 395 X	8-983/A	1	5 409 572 W	8-982/2	1	5 411 035 Y	7-861	7	5 412 363 N	8-932	7
	8-983/1	B	5 409 574 T	8-982/2	3	5 411 036 J	7-742	17	5 412 366 R	7-741	28
	8-983	3	5 409 575 D	8-982/2	4	5 411 037 V	7-741	13	5 412 367 B	7-741	28
5 409 398 E	8-983/A	3	5 409 576 P	8-982/2	4	5 411 038 F	7-851	10	5 412 374 C	7-961/1	25
	8-983/1	B	5 409 580 H	8-982/2	7	5 411 039 S	7-851	11	5 412 375 N	7-961/1	25
	8-983	3	5 409 581 U	8-982/2	6	5 411 040 C	7-851	9	5 412 490 N	5-541/4	1
5 409 399 R	8-983/1	B	5 409 582 E	8-982/2	2	5 411 041 N	7-851	13	5 412 491 Z	5-541/4	1
	8-983		5 409 584 B	8-982/2	5	5 411 042 Z	7-851	14	5 412 626 S	6-615	11
5 409 400 B	8-983		5 409 585 M	8-982/2	6	5 411 153 F	8-932		5 412 629 Z	7-961/1	24
5 409 401 M	8-983		5 409 586 Y	8-982/2	6	5 411 234 L	5-614	15	5 412 630 K	7-961/1	24
5 409 440 L	8-983		5 409 587 J	8-982/2	6	5 411 245 F	7-742	5		5-512	
5 409 441 X	8-983		5 409 595 W	8-982/6	4	5 411 246 S	7-742	5	5 412 804 B	5-541/3	15
5 409 442 H	8-983		5 409 596 G	8-982/6	4	5 411 253 T	7-851	1	5 412 805 M	5-512	
5 409 443 U	8-983		5 409 599 P	8-982/6	5	5 411 254 D	7-851	1		5-512	
5 409 444 E	8-983		5 409 604 U	8-982/6	3	5 411 257 C	7-741	1	5 412 806 Y	6-175	1
5 409 445 R	8-983										

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 412 807 J	5-512		5 413 442 L	7-961	12	5 413 725 M	8-982/4		5 414 624 J	6-182/1	15
5 412 810 S	5-511	11	5 413 443 X	7-961	12	5 413 726 Y	8-982/3	B	5 414 626 F	6-182	19
5 412 815 W	5-614	4	5 413 445 U	7-961	13	5 413 728 V	8-982/3	B	5 414 656 G	7-841	7
5 412 817 T	5-614	5	5 413 446 E	7-961	11	5 413 729 F	8-982/3	D	5 414 657 T	7-841	7
5 412 818 D	5-614	6	5 413 494 E	7-741	29	5 413 730 S	8-982/3	C	5 414 807 Y	8-982/1	2
5 412 820 A	5-531	7	5 413 497 J	7-851	3	5 413 739 P	7-742	22	5 414 842 D	7-851	15
5 412 822 X	5-571		5 413 552 G	5-653/1	11	5 413 742 X	7-742	22	5 414 846 X	7-853	1
5 412 962 U	6-615	1	5 413 571 N	6-133		5 413 748 M	7-743	1	5 414 945 Y	8-982	8
5 412 964 R	7-741	9	5 413 579 A	8-622	A	5 413 749 Y	7-743	1	5 414 996 C	7-851	1
5 412 979 D	7-861	6	5 413 586 B	5-541/3	11	5 413 754 G	7-741	1	5 414 998 Z	7-742	28
5 412 980 P	7-861	6	5 413 588 Y	5-651	11	5 413 807 D	8-986	1	5 415 001 G	7-742	26
5 412 987 A	7-861	5		7-861/2	4	5 413 808 P	8-986	1	5 415 004 P	7-742	4
5 412 988 B	7-861	5	5 413 591 F	7-861/2	11	5 413 809 A	8-986	1	5 415 145 X	7-961	10
5 413 142 A	7-844	17	5 413 593 C	7-861/2	3	5 413 810 L	8-986	1	5 415 146 M	7-961	10
5 413 289 Y	5-541/5	8	5 413 594 M	7-861/2	7	5 413 813 U	8-986	1	5 415 155 F	5-541/5	15
5 413 291 V	5-512		5 413 615 S	5-614	17	5 413 814 E	8-986	1	5 415 156 S	5-541/5	15
5 413 292 F	6-175	15	5 413 684 S	8-981	2	5 413 815 R	8-986	1	5 415 157 C	5-541/5	15
5 413 293 S	5-512		5 413 685 C	8-982/4		5 413 816 B	8-986	1	5 415 158 N	5-541/5	15
5 413 297 K	5-512		5 413 687 Z	8-981	1	5 413 817 M	8-986	1	5 415 218 R	8-982/6	4
5 413 298 W	5-512		5 413 688 K	8-981	2	5 413 818 Y	8-986	1	5 415 220 M	8-982/6	8
5 413 299 G	5-512		5 413 689 W	8-981	3	5 413 819 J	5-651	1	5 415 223 V	8-982/6	2
5 413 301 D	5-614	7	5 413 690 G	8-98	4	5 413 820 U	5-651	16	5 415 225 S	8-982/6	3
5 413 302 P	5-614	7	5 413 691 T	8-982/4	A	5 413 834 X	6-175/1	18	5 415 458 Z	7-851	1
	5-512		5 413 692 D	8-982/4	B	5 413 835 H	6-175	6	5 415 527 Z	5-614	3
5 413 303 A	5-512		5 413 693 P	8-982/5	C	5 413 837 E	6-175/1	2	5 415 528 K	5-614	3
	5-614	21	5 413 694 A	8-982/4		5 413 838 R	6-175/1	3	5 415 546 F	7-742	26
5 413 304 L	6-232	11	5 413 695 L	8-982/4		5 413 840 M	6-175/1	9	5 415 658 P	5-653/1	6
	5-522	20	5 413 696 X	8-982/4		5 413 841 Y	6-175/1	4	5 415 749 M	5-511	5
5 413 305 X	5-541/3	16	5 413 697 N	8-982/4		5 413 842 J	6-175/1	5	5 415 787 A	5-511	4
	6-175/1	17	5 413 698 U	8-982/4		5 413 844 F	6-175/1	10	5 415 796 Y	7-853/1	16
5 413 307 U	5-541/2	7	5 413 699 E	8-982/5	B	5 413 920 G	5-541	2	5 415 800 G	6-641	19
5 413 308 E	5-541/3	18	5 413 700 R	8-982/5	B	5 413 982 F	8-982/3		5 415 804 K	6-641	23
5 413 309 R	5-541/4	8	5 413 701 B	8-982/4		5 414 018 X	7-741	2	5 415 805 W	6-641	12
5 413 315 F	5-564	4	5 413 702 M	8-982/5	A	5 414 026 J	7-742	21	5 415 824 C	5-521	15
5 413 327 L	5-614	19	5 413 703 Y	8-982/4		5 414 086 L	6-235	11	5 416 280 J	5-571	
5 413 329 H	6-173/1	14	5 413 705 V	8-981	1	5 414 090 E	6-235	12	5 416 281 V	5-571	
5 413 336 J	6-173/1	16	5 413 707 S	8-981	2	5 414 091 R	6-235	7	5 416 282 F	5-571	
5 413 337 V	6-173/1	15	5 413 709 N	8-982/5	A	5 414 106 D	6-182	19	5 416 283 S	5-571	
	5-571		5 413 710 Z	8-982	2	5 414 108 A	6-182	18	5 416 284 C	5-571	
5 413 338 F	5-653		5 413 711 K	8-982	2	5 414 210 J	5-614	6	5 416 294 L	5-614	11
5 413 382 J	5-512		5 413 712 W	8-982	6		5-614	7	5 416 364 X	5-653	
5 413 383 V	5-511	9	5 413 714 T	8-982/3	B	5 414 211 V	5-614	8	5 416 367 E	8-616	B
5 413 384 F	5-512		5 413 715 D	8-982/5	A	5 414 295 N	5-512		5 416 368 R	8-616	B
5 413 394 P	7-861	3	5 413 718 L	8-981	2	5 414 307 N	6-175	6	5 416 391 R	8-616	B
5 413 395 A	7-861	3	5 413 720 H	8-982/5	A	5 414 309 K	6-173	28	5 416 426 W	5-522	21
5 413 397 X	7-861	1	5 413 721 U	8-981	2		6-174	19	5 416 445 C	5-564	9
5 413 398 H	7-861	1	5 413 722 E	8-982/5	A	5 414 394 J	6-615	14	5 416 446 N	5-564	8
5 413 433 H	7-844	18	5 413 723 R	8-982/3	B	5 414 400 Z	6-175	13	5 416 447 Z	5-564	6
5 413 438 T	7-961	22	5 413 724 D	8-982/3		5 414 497 D	5-512		5 416 495 W	6-642	16

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 416 526 H	7-853	6	5 418 810 J	6-642/3	5	5 419 350 D	8-983/1	B	5 419 411 S	8-986/1	A
5 416 730 A	7-861/1	15	5 418 811 V	6-641	13	5 419 351 P	8-986/1	B	5 419 412 C	8-986/1	A
5 416 801 X	6-173	30	5 418 812 F	6-641	14	5 419 352 A	8-986/1	B	5 419 413 N	8-986/1	A
5 416 806 B	6-642/4	10	5 418 813 S	6-641	15	5 419 353 L	8-983/1	B	5 419 414 Z	8-986/1	A
5 416 807 M	6-173/1	11	5 418 814 C	6-641	16	5 419 354 X	8-983/1	B	5 419 482 N	7-852	9
5 416 808 Y	6-173/1	10	5 418 815 N	6-641	17	5 419 355 H	8-986/1	B	5 419 530 K	5-653	
5 416 809 J	6-173/1	12	5 418 915 A	5-521	5	5 419 356 U	8-986/1	B	5 419 562 H	6-182	15
5 416 810 V	6-173/1	13	5 418 916 L	5-521	4	5 419 357 E	8-983/1	B	5 419 565 R	6-182	4
5 416 896 E	7-741	29	5 418 917 X	5-521	6	5 419 358 R	8-983/1	B	5 419 566 B	6-182	3
5 416 871 H	7-861/2	5	5 418 918 H	5-521	7	5 419 359 B	8-986/1	B	5 419 945 W	6-175	14
5 416 872 U	7-861/2	9	5 418 919 U	5-521	8	5 419 360 M	8-986/1	B	5 419 954 U	5-522	
5 416 873 E	7-861/2	10	5 418 997 S	5-561	8	5 419 363 V	8-983/1	A	5 421 018 J	6-641	1
5 416 875 B	7-861/2	6	5 419 022 N	5-511	17	5 419 364 F	8-983/1	A	5 420 063 D	6-641	
5 417 132 V	6-615/1	1	5 419 023 Z	5-511	16	5 419 365 S	8-983/1	A	5 420 083 W	6-182	20
5 417 133 F	6-615	1	5 419 024 K	5-511		5 419 366 C	8-983/1	A	5 420 086 D	6-175	15
5 417 806 W	7-742	29	5 419 025 W	5-511	4	5 419 367 N	8-983/1	A	5 420 144 J	6-174	1
5 417 807 G	7-742	30	5 419 073 T	6-173	23	5 419 368 Z	8-983/1	A	5 420 145 V	6-174	2
5 417 808 T	7-742	31		6-173	25	5 419 369 K	8-983/1	A	5 420 147 S	6-174	4
5 417 809 D	7-742	32	5 419 074 D	6-174	12	5 419 370 W	8-983/1	A	5 420 148 C	6-174	5
5 417 810 P	7-742	12	5 419 118 G	5-653		5 419 371 G	8-983/1	A	5 420 149 N	6-174	6
5 417 811 A	7-742	12	5 419 119 T	6-175	15	5 419 372 T	8-983/1	A	5 420 150 Z	6-174	7
5 417 814 H	6-235	8	5 419 120 D	6-175	16	5 419 373 D	8-983/1	A	5 420 151 K	6-174	8
5 417 922 G	6-235	7	5 419 295 F	5-522	3	5 419 374 P	8-983/1	A	5 420 152 W	6-174	9
5 417 923 T	6-235	7	5 419 296 S	5-522	2	5 419 375 A	8-983/1	A	5 420 154 T	6-174	15
5 418 102 N	6-232	12	5 419 316 J	6-175/1	12	5 419 376 L	8-983/1	A	5 420 199 G	6-182	1
5 418 103 Z	6-175	2	5 419 317 V	6-175/1	14	5 419 377 X	8-983/1	A	5 420 200 W	6-182	2
5 418 169 S	5-545	7	5 419 318 F	6-175/1	11	5 419 378 H	8-983/1	A	5 420 228 X	6-175/1	8
5 418 442 J	6-232	4	5 419 319 S	6-175/1	2	5 419 381 R	8-986/1	A	5 420 258 Y	6-642/1	1
5 418 448 Z	6-232	6	5 419 329 A	8-983/1	B	5 419 382 B	8-986/1	A	5 420 259 J	6-642	
5 418 453 D	6-232	1	5 419 330 L	8-983/1	B	5 419 383 M	8-986/1	A	5 420 275 H	5-512	
5 418 454 P	6-235	16	5 419 331 X	8-986/1	B	5 419 384 Y	8-986/1	A	5 420 276 U	5-512	
5 418 455 A	6-232	8	5 419 332 H	8-986/1	B	5 419 385 J	8-986/1	A	5 420 278 R	5-512	
5 418 460 E	5-614	18	5 419 333 U	8-983/1	B	5 419 386 V	8-986/1	A	5 420 293 D	7-961/1	20
5 418 487 Y	5-522		5 419 334 F	8-983/1	B	5 419 387 F	8-986/1	A	5 420 294 P	7-961/1	20
5 418 489 V	7-844	18	5 419 335 R	8-986/1	B	5 419 388 S	8-986/1	A	5 420 345 U	5-571	
5 418 602 Y	6-564	7	5 419 336 B	8-986/1	B	5 419 389 C	8-986/1	A	5 420 480 J	5-651	16
	7-861	8	5 419 337 M	8-983/1	B	5 419 390 N	8-986/1	A	5 420 487 M	5-512	
5 418 696 V	7-861/2	14	5 419 338 Y	8-983/1	B	5 419 399 L	8-986/1	A	5 420 488 Y	5-512	
5 418 706 D	6-642	15	5 419 339 J	8-986/1	B	5 419 400 X	8-986/1	A	5 420 673 J	5-521	18
5 418 713 E	7-841	14	5 419 340 V	8-986/1	B	5 419 401 H	8-986/1	A	5 420 608 C	6-173	8
5 418 714 R	7-841	14	5 419 341 F	8-983/1	B	5 419 402 U	8-986/1	A	5 420 609 N	6-173	10
5 418 715 B	7-841	15	5 419 342 S	8-983/1	B	5 419 403 E	8-986/1	A	5 420 664 L	7-856	21
5 418 754 A	7-741	15	5 419 343 C	8-986/1	B	5 419 404 R	8-986/1	A	5 420 813 F	7-861	17
5 418 802 X	6-642/3	15	5 419 344 N	8-986/1	B	5 419 405 B	8-986/1	A	5 420 819 W	6-642	17
5 418 803 H	6-642/3	14	5 419 345 Z	8-983/1	B	5 419 406 M	8-986/1	A	5 420 998 S	7-861	7
5 418 804 O	6-642/4	22	5 419 346 K	8-983/1	B	5 419 407 Y	8-986/1	A	5 421 003 W	7-861	7
5 418 806 R	6-642	14	5 419 347 W	8-986/1	B	5 419 408 J	8-986/1	A	5 421 004 G	7-861	7
5 418 807 R	6-642/3	12	5 419 348 G	8-986/1	B	5 419 409 V	8-986/1	A	5 421 021 S	7-861	14
5 418 808 M	6-642/3	13	5 419 349 T	8-983/1	B	5 419 410 F	8-986/1	A	5 421 022 C	7-861	14

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 421 043 F	5-541/4	3	5 424 844 W	7-841	13	5 427 120 K	8-982/4		5 427 173 L	8-982/4	B
5 421 045 C	5-541/4	2	5 424 845 G	7-841	13	5 427 121 W	8-982/4		5 427 358 X	8-986	1
5 421 172 H	5-614	1	5 424 865 Z	6-641	20	5 427 122 G	8-982/4		5 427 359 N	8-986	1
5 421 173 U	6-235	14	5 425 617 Y	5-614	7	5 427 123 T	8-982/4		5 427 360 U	8-986	3
5 421 197 E	6-174	17	5 425 658 U	8-616	B	5 427 124 D	8-982/4		5 427 361 E	8-986	3
5 421 198 K	6-174	16	5 425 659 E	8-616	B	5 427 125 P	8-982/4		5 427 363 B	8-986	3
5 421 244 R	6-175	2	5 425 765 G	5-541	6	5 427 126 A	8-982/4		5 427 364 M	8-986	3
5 421 255 K	7-851	16	5 425 767 D	5-541	6	4 427 127 L	8-982/4		5 427 365 Y	8-986	3
5 421 279 W	6-175	13	5 425 842 U	5-541	14	5 427 128 X	8-982/4		5 427 366 J	8-986	3
5 421 305 D	6-642/3	9	5 425 843 E	5-541	6	5 427 129 H	8-982/5	B	5 427 367 V	8-986	3
5 421 604 D	5-511		5 425 844 R	5-541	6	5 427 130 U	8-982/5	B	5 427 371 N	6-615	15
5 421 606 A	5-614	22	5 425 905 D	8-932	1	5 427 131 E	8-982/6	B	5 427 372 Z	6-615	2
5 421 727 R	6-173/1	3	5 425 906 P	8-932	1	5 427 132 R	8-982/5	B	5 427 373 K	6-615	3
5 421 731 J	6-173/1	4	5 426 011 F	5-564	5	5 427 133 B	8-982/5	B	5 427 374 W	6-615	4
5 421 733 F	6-173/1	1	5 426 234 E	5-651	13	5 427 134 M	8-982/5	B	5 427 376 T	6-615	5
5 421 792 X	6-173/1	5	5 426 317 G	6-173	29	5 427 135 Y	8-982/4		5 427 382 H	7-841	18
5 422 171 S	5-522		5 426 465 R	5-541/1	1	5 427 136 J	8-982/4		5 427 383 U	7-841	18
5 422 173 N	5-511	15	5 426 467 M	5-541/1	2	5 427 137 V	8-982/4		5 427 703 X	5-544/1	4
5 422 486 A	5-521		5 426 469 J	5-541/1	3	5 427 138 F	8-982/5	A	5 427 704 H	5-544/1	4
5 422 664 A	5-541/5	16	5 427 047 S	8-983		5 427 139 S	8-982/5	A	5 427 705 U	5-544/1	3
5 422 665 L	5-541/5		5 427 049 N	8-983		5 427 140 C	8-982/5	A	5 427 706 E	5-544/1	3
5 422 666 X	5-541/5		5 427 051 K	8-983		5 427 141 N	8-982/4		5 427 887 X	7-841	1
5 422 690 H	8-622		5 427 053 G	8-983		5 427 142 Z	8-982/4		5 427 888 H	7-841	1
5 422 812 J	5-522	23	5 427 055 D	8-983		5 427 143 K	8-982/4		5 427 901 Z	5-541/5	10
5 422 815 S	5-641	3	5 427 057 A	8-983		5 427 144 W	8-982/5	A	5 427 902 K	5-541/5	10
5 422 845 T	5-651	4	5 427 059 X	8-983		5 427 145 G	8-982/5	A	5 427 994 K	6-615	9
5 423 156 Y	5-522	13	5 427 061 U	8-983		5 427 146 T	8-982/5	A	5 428 753 K	6-615	
5 423 157 J	5-522	13	5 427 096 Z	8-981	1	5 427 148 P	8-981	2	5 429 050 N	5-522	1
5 423 344 S	7-743	5	5 427 097 K	8-981	1	5 427 149 A	8-981	2	5 429 075 K	8-983	6
5 423 345 C	7-743	5	5 427 098 W	8-981	1	5 427 151 X	8-986	1	5 429 076 W	8-983	6
5 423 766 P	6-173/1	7	5 427 099 G	8-981	2	5 427 152 H	8-986	1	5 429 077 G	8-983	6
5 423 767 D	6-173/1	6	5 427 100 T	8-981	2	5 427 153 U	8-986	1	5 429 078 T	8-983	6
5 423 768 A	6-173/1	8	5 427 101 D	8-981	2	5 427 155 R	8-986	1	5 429 079 D	8-983	6
5 423 769 L	6-173/1	9	5 427 102 P	8-981	3	5 427 156 B	8-986	1	5 429 080 P	8-983	6
5 423 866 R	6-173	9	5 427 103 A	8-981	3	5 427 157 M	8-986	1	5 429 081 A	8-983	6
5 423 869 Y	6-173	7	5 427 104 L	8-981	3	5 427 159 J	8-986	3	5 429 082 L	8-983	6
5 423 896 S	6-564	3	5 427 105 X	8-981	4	5 427 160 V	8-986	3	5 429 190 K	6-173	23
5 423 897 C	6-564	3	5 427 106 H	8-981	4	5 427 161 F	8-986	3	5 429 192 G	6-173	32
5 423 900 K	6-564	4	5 427 107 U	8-981	4	5 427 162 S	8-982/5	B	5 429 238 G	5-541/1	
5 423 970 W	5-522		5 427 110 B	8-982/4		5 427 163 C	8-982/3	B	5 429 247 E	5-614	22
5 424 031 J	6-173	20	5 427 111 M	8-982/5		5 427 164 N	8-982/3	C	5 429 443 K	6-615/1	1
5 424 130 K	5-511		5 427 112 Y	8-982/4	A	5 427 165 Z	8-982/3	C		5-541	11
	6-642	2	5 427 113 J	8-982/4	A	5 427 166 K	8-982/3	C	5 429 672 Z	5-541/5	8
5 424 545 W	6-642/1	9	5 427 114 V	8-982/4	B	5 427 167 W	8-982/3	C	5 429 676 T	5-511	9
5 424 559 Y	5-522	6	5 427 115 F	8-982/4	B	5 427 168 G	8-982/3	D	5 429 677 D	5-511	4
5 424 564 C	6-173/1	2	5 427 116 S	8-982/4	B	5 427 169 T	8-922/4	D	5 429 678 P	5-511	10
5 424 582 Y	6-182		5 427 117 C	8-982/4	C	5 427 170 D	8-982/3	D	5 429 679 A	5-512	
5 424 680 N	7-852	5	5 427 118 N	8-982/4	C	5 427 171 P	8-982/3	B	5 429 683 U	5-521	
5 424 827 L	6-615/1	1	5 427 119 Z	8-982/4	C	5 427 172 A	8-982/3	B	5 429 685 R	7-856	21

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 429 810 Z	5-653		5 430 653 M	8-986/1A	A	5 430 834 E	8-983/A	6	5 431 298 Y	8-986/1A	B
5 429 812 W	5-653		5 430 654 Y	8-986/1A	A	5 430 836 B	8-983/A	6	5 431 327 N	8-983/1A	B
5 429 835 W	6-642/4		5 430 655 J	8-986/1A	A	5 430 841 F	8-983/A	6	5 431 328 Z	8-983/1A	B
5 429 854 C	5-512		5 430 658 S	8-986/1A	A		8-983/A	6	5 431 329 K	8-983/1A	B
5 430 021 T	7-861	3	5 430 662 K	8-986/1A	A	5 430 845 Z	8-983/1A	C	5 431 330 W	8-983/1A	B
5 430 022 D	7-861	3	5 430 667 P	8-986/1A	A		8-986/A	B	5 431 331 G	8-983/1A	B
5 430 025 L	7-861	8	5 430 670 X	8-986/1A	A		8-986/1A	C	5 431 332 T	8-983/1A	B
5 430 031 R	7-861	7	5 430 672 U	8-986/1A	A	5 430 850 D	8-983/A	6	5 431 333 D	8-983/1A	B
5 430 032 M	7-861	7	5 430 675 B	8-986/1A	A	5 430 859 B	8-983/A	A	5 431 334 P	8-983/1A	B
5 430 036 F	7-861	12	5 430 678 J	8-986/A	C	5 430 868 Z	8-983/A		5 431 335 A	8-983/1A	B
5 430 128 F	5-544/1	2	5 430 683 N	8-986/A	C	5 430 888 S	8-983/A	6	5 431 336 L	8-983/1A	B
5 430 130 C	5-544/1	2	5 430 684 Z	8-986/A	C	5 430 891 Z	8-983/A	6	5 431 350 W	8-983/1A	
5 430 146 B	5-511	4	5 430 685 K	8-986/A	C	5 430 895 T	8-983/A	6	5 431 353 W	8-983/1A	B
5 430 148 Y	5-512		5 430 686 W	8-986/A	C	5 430 898 A	8-983/A		5 431 354 C	8-983/1A	B
5 430 168 R	7-841	1	5 430 688 T	8-986/A	C	5 430 915 K	8-983/A	A	5 431 357 P	8-983/1A	B
5 430 170 M	7-841	1	5 430 692 L	8-986/A	C	5 430 917 G	8-983/A	A	5 431 358 A	8-983/1A	B
5 430 185 A	7-851	1	5 430 693 X	8-986/A	C	5 430 919 D	8-983/A	A	5 431 359 L	8-983/1A	B
5 430 186 L	7-851	1	5 430 694 H	8-986/A	C	5 430 921 A	8-983/A	A	5 431 360 X	8-983/1A	B
5 430 213 E	5-522		5 430 695 U	8-986/A	C	5 430 952 M	5-511	2	5 431 447 T	8-986/1A	B
5 430 502 W	5-653/1	4	5 430 698 B	8-986/A	C	5 430 954 J	5-653		5 431 448 D	8-986/1A	B
5 430 520 S	8-986/A	D	5 430 703 F	8-986/A	C	5 430 955 A	5-653			8-983/A	6
5 430 531 L	8-986/A	D	5 430 709 W	8-986/A	C	5 430 956 F	5-653		5 431 469 G	8-983/1A	C
5 430 532 X	8-986/A	D	5 430 711 T	8-986/A	C	5 431 252 Y	6-182	1		8-986/A	B
5 430 533 H	8-986/A	D	5 430 713 P	8-986/A	C	5 431 253 J	6-182	2		8-986/1A	C
5 430 534 U	8-986/A	D	5 430 715 L	8-986/A	C	5 431 254 V	6-182/1	1		8-983/A	6
5 430 536 R	8-986/A	D	5 430 730 Z	6-641	8	5 431 255 F	6-182/1	1	5 431 470 T	8-983/1A	C
5 430 545 N	8-986/A	D	5 430 733 G	5-541/5	17	5 431 272 R	8-986/A	A		8-986/A	B
5 430 546 Z	8-986/A	D	5 430 754 K	8-983/A	A	5 431 273 B	8-986/A	A		8-986/1A	C
5 430 547 K	8-986/A	D	5 430 766 R	8-983/A	A	5 431 274 M	8-986/A	A		8-983/A	6
5 430 548 W	8-986/A		5 430 767 B	8-983/A	A	5 431 275 Y	8-986/A	A	5 431 471 D	8-983/1A	C
5 430 579 H	8-986/A	D	5 430 768 M	8-983/A	A	5 431 276 J	8-986/A	A		8-986/A	B
5 430 588 F	8-986/A	D	5 430 769 Y	8-983/A	A	5 431 277 V	8-986/A	A		8-986/1A	C
5 430 599 A	8-986/A	A	5 430 771 V	8-983/A	A	5 431 278 F	8-986/A	A		8-983/A	6
5 430 608 Y	8-986/A	A	5 430 779 G	8-983/A	A	5 431 279 S	8-986/A		5 431 472 P	8-983/1A	C
5 430 618 G	8-986/A	D	5 430 780 T	8-983/A	A	5 431 280 C	8-986/A	A		8-986/A	C
5 430 619 T	8-986/A	D	5 430 781 D	8-983/A	A	5 431 281 N	8-986/A	A		8-986/1A	C
5 430 621 P	8-986/A	D	5 430 782 P	8-983/A	A	5 431 283 K	8-986/1A	B	5 431 531 F	8-981	1
5 430 623 L	8-986/A	D	5 430 803 T	8-983/A	6	5 431 284 W	8-986/1A	B	5 431 532 S	8-981	1
5 430 628 R	8-986/A	A		8-983/A	6	5 431 285 G	8-986/1A	B	5 431 533 C	8-981	2
5 430 631 Y	8-986/A	A	5 430 809 H	8-983/1A	C	5 431 286 T	8-986/1A	B	5 431 534 N	8-981	2
5 430 635 S	8-986/A	A		8-986/A	B	5 431 287 D	8-986/1A	B	5 431 535 Z	8-981	3
5 430 638 Z	8-986/A	A		8-986/1A	C	5 431 288 P	8-986/1A	B	5 431 536 K	8-981	3
5 430 641 G	8-986/1A	A	5 430 812 R	8-983/A	6	5 431 289 A	8-986/1A	B	5 431 537 W	8-981	4
5 430 644 P	8-986/1A	A	5 430 814 M	8-983/A	6	5 431 290 L	8-986/1A	B	5 431 538 G	8-981	4
5 430 645 A	8-986/1A	A	5 430 816 J	8-983/A	6	5 431 291 X	8-986/1A	B	5 431 539 D	8-982/4	A
5 430 646 L	8-986/1A	A	5 430 818 F	8-983/A	6	5 431 292 H	8-986/1A	B	5 431 540 D	8-982/4	A
5 430 647 X	8-986/1A	A	5 430 822 Z	8-983/A	6	5 431 293 U	8-986/1A	B	5 431 541 P	8-982/4	B
5 430 649 U	8-986/1A	A	5 430 830 L	8-983/A	6	5 431 294 E	8-986/1A	B	5 431 542 A	8-982/4	B
5 430 652 B	8-986/1A	A	5 430 832 H	8-983/A	6	5 431 297 M	8-986/1A	B	5 431 543 L	8-982/4	C

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
5 431 544 X	8-982/4	C	5 433 757 B	7-861	20	5 440 692 G	5-614	2	5 445 577 E	8-982/4	B
5 431 545 H	8-982/4		5 433 758 M	7-861	20	5 440 785 T	5-511	11	5 445 579 B	8-982/4	C
5 431 546 U	8-982/4		5 433 929 W	6-564	4	5 441 151 W	5-614	22	5 445 580 M	8-982/4	C
5 431 547 E	8-982/4		5 433 931 T	6-564	4	5 441 498 T	7-961	23	5 445 584 F	8-982/4	
5 431 548 R	8-982/4		5 433 939 E	5-653		5 441 545 D	8-932	9	5 445 585 F	8-982/4	
5 431 549 B	8-982/4		5 434 619 W	6-182	17	5 441 546 P	8-932	9	5 445 586 C	8-982/4	
5 431 550 M	8-982/4		5 434 620 G	6-182	16	5 441 547 A	8-932	10	5 445 587 N	8-982/4	
5 431 552 J	8-982/4		5 434 921 D	6-641	22	5 441 548 L	8-932	10	5 445 589 K	8-982/4	
5 431 554 F	8-982/4		5 434 922 P	6-641	21	5 441 549 X	8-932	11	5 445 590 W	8-982/4	
5 431 555 S	8-982/4		5 435 674 N	7-961/1	26	5 442 471 U	6-173	23	5 445 593 D	8-982/4	
5 431 556 C	8-982/4		5 435 675 Z	7-961/1	26	5 442 548 F	8-616	A	5 445 594 P	8-982/4	
431 557 N	8-982/5	B	5 435 718 S	5-653/1	1	5 442 549 S	8-616	A	5 445 596 L	8-982/4	
5 431 558 Z	8-982/5	B	5 435 836 Z	6-174	3	5 442 559 A	8-616	B	5 445 597 X	8-982/4	
5 431 559 K	8-982/5	B	5 435 942 B	8-981	5	5 442 560 L	8-616	B	5 445 601 R	8-982/4	B
5 431 560 W	8-982/5	B	5 435 943 M	8-981	5	5 443 872 X	8-932	8	5 445 602 B	8-982/5	B
5 431 561 G	8-982/4		5 435 944 Y	8-981	5	5 443 873 M	8-932	8	5 445 603 M	8-982/5	B
5 431 562 T	8-982/4		5 435 945 J	8-981	5	5 444 075 D	6-235	12	5 445 604 Y	8-982/6	B
5 431 563 B	8-982/5	A	5 435 946 V	8-981	5	5 444 179 J	5-531	8	5 445 606 V	8-982/4	
5 431 564 P	8-982/5	A	5 435 947 F	8-981	5	5 444 575 N	7-841	18	5 445 607 F	8-982/4	
5 431 589 L	8-981	2	5 435 948 S	8-981	5	5 444 576 Z	7-841	18	5 445 609 C	8-982/5	A
5 431 590 X	8-981	2	5 435 949 C	8-981	5	5 445 130 W	6-235	20	5 445 610 N	8-982/5	
5 431 596 M	8-982/5	1	5 436 222 V	6-235	10	5 445 269 G	5-522	19	5 445 612 K	8-982/4	
5 431 597 Y	8-982/6	A		6-641		5 445 297 L	8-983/A	A	5 445 613 W	8-982/4	
5 431 735 Y	8-982/2	14	5 436 440 P	8-982/4		5 445 298 X	8-983/A	A	5 445 616 D	8-981	2
5 431 864 A	8-982/3	B	5 436 441 A	8-982/4		5 445 299 H	8-983/A	A	5 445 617 P	8-981	2
5 431 865 L	8-982/3	B	5 436 442 L	8-982/4		5 445 300 U	8-983/A	A	5 445 717 B	6-182	7
5 437 866 X	8-982/3	C	5 436 443 X	8-982/4		5 445 317 D	8-983/A	6	5 445 719 Y	6-182	8
5 431 867 M	8-982/3	C	5 436 444 N	8-982/4		5 445 318 P	8-983/A	6	5 445 722 F	5-564	3
5 431 868 U	8-982/3	D	5 436 445 U	8-982/4		5 445 322 H	8-983/A	6	5 445 820 W	8-982/3	C
5 431 869 E	8-982/3	D	5 436 711 K	5-614	22	5 445 323 U	8-983/A	6	5 445 821 G	8-982/3	C
5 431 871 B	8-982/3	B	5 436 874 G	5-511		5 445 527 L	8-986/A		5 445 822 T	8-982/3	D
5 431 872 M	8-982/4	B	5 437 986 U	8-554	18	5 445 528 X	8-986/A		5 445 823 D	8-982/3	D
5 431 995 Z	6-642/1	1	5 438 205 Z	5-522	17	5 445 535 Y	8-986/A		5 446 482 S	8-982/4	
5 431 996 K	6-642/1	1	5 438 206 K	5-522	17	5 445 536 J	8-986/A		5 446 484 N	8-982/4	
5 432 633 J	5-511		5 438 520 Y	6-182/1	3	5 445 560 V	8-981	1	5 446 486 K	8-982/4	
5 432 597 T	6-182	9	5 438 521 J	6-182/1	3	5 445 561 F	8-981	1	5 446 487 W	8-982/4	
5 432 601 L	6-182	9	5 438 522 V	6-182/1	4	5 445 563 C	8-981	2	5 447 533 R	8-616	
5 432 802 W	6-642	18	5 438 523 F	6-182/1	4	5 445 564 N	8-981	2	5 447 576 H	8-982/4	
5 432 803 G	6-642	18	5 438 638 F	6-182	23	5 445 566 K	8-981	3	5 447 577 U	8-982/4	
5 432 804 T	6-642	17	5 438 639 S	6-182	23	5 445 567 W	8-981	3	5 448 884 A	8-981	5
5 432 906 B	5-511		5 438 640 C	6-182	24	5 445 569 T	8-981	4	5 448 885 L	8-981	5
5 432 907 M	5-511	15	5 438 641 N	6-182	25	5 445 570 D	8-981	4	5 452 520 X	8-982/3	B
5 433 085 X	6-642/3	6	5 438 642 Z	6-182	26	5 445 573 L	8-982/4	A	5 452 521 H	8-982/3	B
5 433 241 T	5-511		5 440 519 B	6-111	9	5 445 574 X	8-982/4	A	5 452 523 E	8-982/3	B
5 433 273 R	5-511	2	5 440 663 S	5-574	11	5 445 576 U	8-982/4	B	5 452 524 R	8-982/3	B
5 433 480 R	5-511										

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
NUMÉROTATION 20 000 000											
20 961 009 E	{ 6-564 7-853 7-854		22 470 009 D	5-614			5-522		23 389 019 C	6-133	
	{ 6-173	28	22 472 009 T	5-614			5-541/3		23 450 319 X	{ 5-561 6-615 6-641	
21 061 009 L	{ 6-174	13	22 514 019 Y	{ 5-541/3 5-614			5-653/1			7-741	
21 062 009 F	{ 5-564	10	22 541 009 T	6-235		22 903 019 J	6-182/1			7-844	
21 065 009 P	6-174	14	22 573 019 C	6-182			6-615		23 453 319 F	7-851	
21 390 009 Y	6-175		22 610 009 V	5-571			8-922			7-853	
21 795 009 X	{ 6-615		22 610 069 V	5-521			8-982/1			7-856	
21 882 009 Z	{ 7-853		22 634 019 W	{ 8-982/7 8-982/8			8-986			7-861	
	5-614		22 673 019 Z	5-541			8-986/A			7-961	
22 138 019 S	5-614		22 745 009 J	8-932			8-986/1A			5-541/4	
	{ 5-545		22 756 029 S	7-856			5-531		23 454 319 A	6-174	
	{ 5-653			{ 7-856			5-541/2			7-861/1	
22 143 009 F	6-175		22 762 009 S	{ 7-861/1 6-182/1		22 904 019 D	5-561			7-862/2	
	7-853		22 763 009 L	6-615/1			5-571		23 455 019 J	5-571	
	7-841		22 769 009 D	7-851			6-182		23 459 019 M	6-182/1	
	{ 6-564			6-564			6-182/1		23 459 309 P	6-173/1	
	8-983			{ 5-541			6-235		23 464 019 K	6-182/1	
22 284 009 Y	8-983/A		22 770 009 Y	{ 5-541/4 5-541/5			6-615			7-742	
	8-986			5-545			6-641		23 641 019 Y	7-853/1	
	8-986/A			5-651		22 906 019 T	{ 5-541/4 6-615		23 641 319 J	7-856	
	8-986/1A			6-615			5-541/5		23 643 319 Y	7-961	
22 312 019 W	5-541/3		22 782 009 H	6-615/1			6-182		23 645 319 M	6-642/4	
	5-541		22 784 009 X	6-232		22 907 019 M	6-182/1		23 658 019 F	6-182	
	5-541/3		22 813 009 P	6-133			6-615			6-182/1	
	5-541/4		22 900 019 A	5-653			5-541/2		23 659 019 A	5-522	
	5-541/5		22 901 019 P	8-932	A		5-541/4			5-541	
22 334 019 B	5-544			{ 5-541			5-561			5-541/5	
	5-544/1			5-541/1		22 908 019 G	6-232			5-561	
	5-545			5-541/5			6-615		23 660 019 V	6-615	
	5-614			5-564			6-615/1			6-641	
	5-653/1		22 902 019 P	5-653			6-642/3			8-922	
	6-615			6-235			5-522		23 663 319 D	8-932	
	6-642/4			6-615		22 912 019 K	{ 5-522 5-641		23 669 019 W	8-616	
22 363 009 K	6-235			6-615/1			6-564		23 674 009 K	6-641	
22 385 019 Z	{ 5-512			6-641		22 985 029 X	6-175		23 679 009 H	6-235	
	{ 5-541/4			8-622		22 986 029 S	6-235		23 679 319 C	7-861	
22 416 009 X	5-614					22 991 029 P	6-175			5-561	
22 421 019 D	8-554	15				22 996 029 N	8-932			7-861/2	
22 458 009 U	{ 5-614 6-173	11				23 234 059 V					

INDEX (suite)

NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE	NUMÉROS	SOUS-GROUPE	REPÈRE
23 681 019 F	5-541/4			5-561			5-521		26 136 899 D	7-852	
	6-615			6-615			5-541/4		26 136 939 N	6-564	
23 683 319 F	7-841			6-615/1			5-541/5		26 140 049 T	6-564	
	6-642/1			6-642/1			5-544			6-174	21
	7-856			6-642/3			5-544/1		26 140 119 D	6-173	
23 687 019 K	6-235		25 240 019 H	7-852			5-614			6-175	
23 698 019 N	6-615			7-853			5-651			6-175/1	19
23 701 019 X	6-235			7-854			5-653/1		26 140 369 W	6-235	
23 702 319 C	7-861/1			7-856		25 259 019 E	6-235		26 140 399 X	6-235	
23 703 319 X	7-851			7-861			6-564		26 140 429 Y	5-653/1	13
	5-531			7-961			6-615			6-232	
23 704 319 S	6-235		25 240 299 S	7-852			6-641		26 141 119 Y	6-174	22
	7-844			5-531			7-844		26 141 129 G	6-174	22
	7-861/1			5-541/2			7-853		26 141 599	5-512	
23 705 319 L	6-615/1			5-541/3			7-856		26 151 539 E	6-182	
23 718 019 E	7-853			6-182			7-861/1			5-651	
	6-182/1		25 241 009 U	6-232			7-961		26 157 109 C	7-856	
	7-852			6-235			8-982/6		26 157 619 W	5-651	
23 719 019 Z	8-922			6-615/1		25 260 009 R	5-541/2		26 161 579 R	6-182	
	9-932			7-851			5-541/3			7-841	
	5-571			7-852			6-232		26 187 519 W	8-983	4
	6-175/1			7-853		25 327 019 K	7-742			8-983	4
23 719 319 K	6-232			5-541/5		25 413 009 J	5-541/4			8-983/1	
	6-235		25 242 009 N	6-173		25 603 029 U	6-182/1		26 190 229 C	7-861/2	
23 720 319 U	6-173/1			6-182		25 901 009 G	5-512		26 198 209 S	5-541/4	13
23 722 019 H	6-133			6-615		25 903 009 W	5-512		26 211 449 E	6-641	
23 766 009 U	6-182		25 244 019 L	5-541		25 907 009 Z	5-512		26 213 509 W	8-932	
	6-182			5-541/5		25 908 009 U	5-512		26 213 979 E	7-861	
23 767 319 Z	5-541/5			5-444/1		25 914 009 L	5-512		26 213 989 N	7-861	
	6-182			5-614		25 919 009 J	5-512			8-932	
23 769 309 E	7-861/1			5-653		25 922 009 T	5-512			8-983	
23 823 019 J	6-615			6-615/1		25 926 009 W	5-512			8-983/A	
23 824 019 D	6-133		25 258 019 K	7-961		25 927 009 R	5-512		26 225 429 L	8-983/1	
23 826 319 D	6-615/1			8-983		25 928 009 K	5-512			8-983/1A	
	6-133			8-983/A		26 100 009 A	5-512			8-986	
23 827 319 Y	7-841			8-983/1A		26 107 009 M	5-512			8-986/A	
	6-182			8-986		26 130 409 K	8-982/3	9		8-986/1A	
25 210 009 M	6-182/1			8-986/A		26 136 869 C	7-856		26 240 009 P	7-844	
25 211 009 G	6-182			8-986/1A		26 136 879 L	7-856		26 610 069 V	8-932	
25 220 019 S	5-541/4										



