

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials

Inference

About inference endpoint

Overview

Быстрый старт

Выполните свой первый вызов API: [Быстрый старт](#)

< Python cURL **Go** Java Op >

Go

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

пакетосновной пакет

импортimport (

"контекст"context"

"fmt"fmt"

"os"os"

"github.com/byteplus-sdk/byteplus-go-sdk-v2/service/arkruntime"

"github.com/byteplus-sdk/byteplus-go-sdk-v2/service/arkruntime"

"github.com/byteplus-sdk/byteplus-go-sdk-v2/service/arkruntime/model/responses"

"github.com/byteplus-sdk/byteplus-go-sdk-v2/service/arkruntime/model/responses"

)

func main()func main() {

клиент :=


arkruntime.NewClientWithApiKey(

// Получить ключ API:

https://console.byteplus.com/ark/region:ark+ap-southeast-1/apkey// Получить ключ API:



ModelArk	Документ	План кодирования	Справочник по API	Ресурсы
			os.Getenv("ARK_API_KEY"), "ARK_API_KEY"), arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.ap-southeast.bytepluses.com/api/v3"), "https://ark.ap-southeast.bytepluses.com/api/v3"), ctx := context.Background() resp, err := client.CreateResponses(ctx, &responses.ResponsesRequest{Model: "seed-2-0-lite-260228", "seed-2-0-lite-260228", Input: &responses.ResponsesInput{Union: &responses.ResponsesInput_StringValue{StringValue: "hello"}}, // Замените на свое приглашение"hello"}}, // Замените на свое приглашение // Thinking: &responses.ResponsesThinking{Type: responses.ThinkingType_disabled.Enum()}, // Отключение глубокого мышления вручную// Thinking: &responses.ResponsesThinking{Type: responses.ThinkingType_disabled.Enum()}, // Отключение глубокого мышления вручную if err != nil {if err != nil { fmt.Printf("ошибка ответа: %v\n", ошибка)"ошибка ответа: %v\n", ошибка)	
Get started				
Overview				
Quick start				
Model list				
Pricing				
Region availability				
Model invocation				
Text generation				
Multi-modal understanding	▼			
Video generation	▼			
Image generation	▼			
Embeddings	▼			
Tool use	▼			
Advanced usage	▼			
Integrate with third-party tools				
Responses API tutorials	▼			
Inference				
About inference endpoint				



Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal
understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third-
party tools

Responses API
tutorials

Inference

About inference
endpoint

Модели

Все модели можно найти по адресу: [Список моделей](#)

Совет

- **Доступность в регионе:**
 - В настоящее время все модели, перечисленные в [Списке моделей](#), поддерживаются в `ap-southeast-1` регионе.
 - Модели `seed-2-0` и `seedream-5-0-lite` также поддерживаются в `регионе eu-west-1`.
- **Базовый URL по регионам:**
 - `ap-southeast-1` : `https://ark.ap-southeast.bytepluses.com/api/v3`
 - `eu-west-1` : `https://ark.eu-west.bytepluses.com/api/v3`

Подробнее см. [Доступность регионов](#).



Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Text generation

Multi-modal understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third-party tools

Responses API
tutorials


About inference endpoint



Семена Мечты 2.0

Основная модель генерации видео

Высококачественная аудиовизуальная
синхронизация, высокое качество движения и
эмоциональная экспрессия



Dola Seedream 5.0

Ведущая модель создания изображений

Улучшенная согласованность ссылок и
улучшенное качество генерации для
профессиональных сценариев



ModelArk	Документ	План кодирования	Справочник API и примеры использования по API	Код для распространенных случаев использования.
Get started Overview Quick start Model list Pricing Region availability Model invocation Text generation Multi-modal understanding Video generation Image generation Embeddings Tool use Advanced usage Integrate with third-party tools Responses API tutorials Inference About inference endpoint				
			Глубокий анализ Подумайте, прежде чем отвечать, — это значительно повысит качество ответов	
			Понимание изображений Принимает изображения и отвечает на основе информации об изображении	
			Понимание видео Принимает видео и отвечает на основе видеoinформации	
			Понимание документов Принимает файлы PDF и отвечает на основе информации о документе	
			Создание видео Создание профессиональных видеороликов высокой четкости	
			Генерация изображений Создает высококачественные изображения на основе текста и картинок	
			Веб-поиск Получение знаний в режиме реального времени через интернет	
			Вызов функции	



Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials

Inference

About inference endpoint

Расширенное использование

Узнайте, как расширить возможности модели, повысить производительность и сократить расходы.



Ответ на основе префиллинга

Префиллинг части [помощника](#) сообщения для управления выводом модели



Визуальная опора

Найти объекты на изображении и вернуть их координаты



Ввод файла

Используйте File API для загрузки и предварительной обработки видео, изображений и PDF-файлов



Batch inference

Significantly improves throughput, reduces costs, and is suitable for tasks that do not require an immediate response



Context caching

Cache fixed context to reduce repeated computing costs



Cloud-deployed MCP

Call various MCP tools in vertical domains to enhance model capabilities



Официальный API Dreamina Seedance 2.0 уже доступен 🚀 Получите свой пакет токенов и станьте первопроходцем!

Купить

ModelArk

Документ

План кодирования

Справочник
днее обновление: 22, 2026 12:35:59

эта
страница
вам
полезна?

☐ Да

Идет

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding 

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use ▼

Advanced usage

Integrate with third-party tools


Responses API
tutorials

Inference

About inference endpoint

Quick start

[Next documentation >](#)



ModelArk

Документ

План
кодирования

Справочник
по API

Ресурсы

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal
understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use


Advanced usage

Integrate with third-
party tools

Responses API
tutorials

Inference

About inference
endpoint



ModelArk

Документ

План
кодирования

Справочник
по API

Ресурсы

🔍 Search

🌐 RU

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal
understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third-
party tools

Responses API
tutorials

Inference

About inference
endpoint

• Настройки файлов cookie

ративный партнер в области искусственного интеллекта от

