

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials

Inference

About inference endpoint

Overview

Быстрый старт


Выполните свой первый вызов API: [Быстрый старт](#)

Java

```
1 packagepackage com.ark.sample;
2
3 importimport
  com.byteplus.ark.runtime.service
    .ArkService;
4 importimport
  com.byteplus.ark.runtime.model.r
    esponses.request.*;
5 importimport
  com.byteplus.ark.runtime.model.r
    esponses.response.ResponseObject
    ;
6
7 publicpublic class demo {class
  demo {
8   public static void
    main(String[] args) {public
    static void main(String[] args)
    {
9     String apiKey =
      System.getenv("ARK_API_KEY");Str
        ing apiKey =
        System.getenv("ARK_API_KEY");
10    // Базовый URL для вызова
      модели// Базовый URL для вызова
        модели
11    Arkсервис arkService =
      ArkService.builder().apiKey(apiK
```



ModelArk	Документ	План кодирования	Справочник по API
			ArkService.builder().apiKey(апи Кей).baseUrl("https://ark.ap- southeast.bytepluses.com/api/v3")).build();
Get started		12	
Overview		13	
Quick start		14	Запрос CreateResponsesRequest = запрос CreateResponsesRequest.builder() Запрос CreateResponsesRequest просьба =CreateResponsesRequest.builder()
Model list		15	.модель ("seed-2-0-lite- 260228")"seed-2-0-lite-260228")
Pricing		16	.input(ResponsesInput.builder(). stringValue("hello").build()) // Замените на свое сообщение"hello").build()) // Замените на свое сообщение
Region availability		17	// .thinking(ResponsesThinking.buil der().type(ResponsesConstants.TH INKING_TYPE_DISABLED).build()) // Отключение глубокого мышления вручную// .thinking(ResponsesThinking.buil der().type(ResponsesConstants.TH INKING_TYPE_DISABLED).build()) // Отключение глубокого мышления вручную
Model invocation		18	.build();
Text generation		19	
Multi-modal understanding	▼	20	
Video generation	▼	21	ResponseObject соответственно = arkService.CreateResponse(запрос);ResponseObject соответственно = arkService.CreateResponse(запрос);
Image generation	▼	22	System.out.println(resp);
Embeddings	▼	23	
Tool use	▼	24	
Advanced usage	▼		
Integrate with third-party tools			
Responses API tutorials	▼		
Inference			
About inference endpoint			



Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third- party tools

Responses API tutorials

Inference

About inference endpoint


Модели

Все модели можно найти по адресу: [Список моделей](#)

Совет

- **Доступность в регионе:**
 - В настоящее время все модели, перечисленные в [Списке моделей](#), поддерживаются в `ap-southeast-1` регионе.
 - Модели `seed-2-0` и `seedream-5-0-lite` также поддерживаются в `регионе eu-west-1`.
- Базовый URL по регионам:
 - `ap-southeast-1` : `https://ark.ap-southeast.bytepluses.com/api/v3`
 - `eu-west-1` : `https://ark.eu-west.bytepluses.com/api/v3`

Подробнее см. [Доступность регионов](#).



Семя Дола 2.0

Флагманская агентурная модель общего назначения

Создан для сложных рассуждений и выполнения длинных цепочек многоступенчатых задач в эпоху агентов



ModelArk

Документ

План кодирования

Справочник по API

Ресурсы

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials

Inference

About inference endpoint



Семена Мечты 2.0

Основная модель генерации видео

Высококачественная аудиовизуальная синхронизация, высокое качество движения и эмоциональная экспрессия



Dola Seedream 5.0

Ведущая модель создания изображений

Улучшенная согласованность ссылок и улучшенное качество генерации для профессиональных сценариев

Основное использование

Узнайте об использовании модели, ограничениях скорости и примерах кода для распространенных вариантов использования.



Глубокий анализ



ModelArk

Документ

План
кодирования

Справочник
по API

Ресурсы

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials

Inference

About inference endpoint



Понимание изображений

Принимает изображения и отвечает на основе информации об изображении



Понимание видео

Принимает видео и отвечает на основе видеoinформации



Понимание документов

Принимает файлы PDF и отвечает на основе информации о документе



Создание видео

Создание профессиональных видеороликов высокой четкости



Генерация изображений

Создает высококачественные изображения на основе текста и картинок



Веб-поиск

Получение знаний в режиме реального времени через интернет



Вызов функции

Вызывает пользовательские инструменты для расширения возможностей модели



Расширенное использование

ModelArk	Документ	План кодирования	Справочник по API	Ресурсы
				Ответ на основе префиллинга
Get started				Префиллинг части помощника сообщения для управления выводом модели
Overview				
Quick start				
Model list				Визуальная опора Найти объекты на изображении и вернуть их координаты
Pricing				
Region availability				Ввод файла Используйте File API для загрузки и предварительной обработки видео, изображений и PDF-файлов
Model invocation				
Text generation				
Multi-modal understanding	▼			Batch inference Significantly improves throughput, reduces costs, and is suitable for tasks that do not require an immediate response
Video generation	▼			
Image generation	▼			
Embeddings	▼			Context caching Cache fixed context to reduce repeated computing costs
Tool use	▼			
Advanced usage	▼			
Integrate with third-party tools				Cloud-deployed MCP Call various MCP tools in vertical domains to enhance model capabilities
Responses API tutorials	▼			
Inference				
About inference endpoint				
				Была ли эта страница
				Последнее обновление: June 22, 2026 12:35:59
				Да Нет



ModelArk

Документ

План
кодирования

Справочник
по API

Ресурсы

Quick
start

Next documentation >

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal
understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use


Advanced usage

Integrate with third-
party tools

Responses API
tutorials

Inference

About inference
endpoint



ModelArk

Документ

План
кодирования

Справочник
по API

Ресурсы

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal
understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use


Advanced usage

Integrate with third-
party tools

Responses API
tutorials

Inference

About inference
endpoint



ModelArk

Документ

План
кодирования

Справочник
по API

Ресурсы

🔍 Search

🌐 RU

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal
understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third-
party tools

Responses API
tutorials

Inference

About inference
endpoint

• Настройки файлов cookie

ративный партнер в области искусственного интеллекта от

