

Q Search

⌘ K

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding ▼

Video generation ▼

Image generation ▼

Embeddings ▼

Tool use ▼

Advanced usage ▼

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials ▼

Inference

About inference endpoint

Home > ModelArk > Get started > Overview

Copy Page



Overview

Быстрый старт

Выполните свой первый вызов API: [Быстрый старт](#)



Python

cURL

Go

Java

Op >

Python

```
1  импортимпорт операционной
    системы
2  Отиз byteplussdkarkruntime
    импортировать Arkимпортировать
    Ark
3
4  клиент = Ark(
5      base_url='https://ark.ap-
        southeast.bytepluses.com/api/v3'
        , 'https://ark.ap-
        southeast.bytepluses.com/api/v3'
        ,
6      api_key=os.getenv('ARK_API_KEY')
        , 'ARK_API_KEY'),
7  )
8
9  ответ = client.responses.create(
10     модель="seed-2-0-lite-
        260228", "seed-2-0-lite-260228",
11     ввод="привет", # Замените своим
        запросомввод="привет", #
        Замените своим запросом
12     # thinking={"тип":
        "отключено"}, # Вручную
        отключить глубокое мышление#
        thinking={"тип": "отключено"},
```



Q Search

⌘ K

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding ▼

Video generation ▼

Image generation ▼

Embeddings ▼

Tool use ▼

Advanced usage ▼

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials ▼

Inference

About inference endpoint

Модели

Все модели можно найти по адресу: [Список моделей](#)

Совет

- **Доступность в регионе:**
 - В настоящее время все модели, перечисленные в [Списке моделей](#), поддерживаются в `ap-southeast-1` регионе.
 - Модели `seed-2-0` и `seedream-5-0-lite` также поддерживаются в `регионе eu-west-1`.
- Базовый URL по регионам:
 - `ap-southeast-1` : `https://ark.ap-southeast.bytepluses.com/api/v3`
 - `eu-west-1` : `https://ark.eu-west.bytepluses.com/api/v3`

Подробнее см. [Доступность регионов](#).



Q Search

⌘ K

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding ▼

Video generation ▼

Image generation ▼

Embeddings ▼

Tool use ▼

Advanced usage ▼

Integrate with third-party tools


Responses API tutorials ▼

Inference

About inference endpoint

Применения


S  дан для сложных рассуждений и выполнения нных цепочек многоступенчатых задач в эпоху агентов



Семена Мечты 2.0

Основная модель генерации видео

Высококачественная аудиовизуальная синхронизация, высокое качество движения и эмоциональная экспрессия



Dola Seedream 5.0

Ведущая модель создания изображений

Улучшенная согласованность ссылок и улучшенное качество генерации для профессиональных сценариев



Q Search

⌕ K

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding ▼

Video generation ▼

Image generation ▼

Embeddings ▼

Tool use ▼

Advanced usage ▼

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials ▼

Inference

About inference endpoint

S



сти и примерах кода для распространенных сценариев использования.



Глубокий анализ

Подумайте, прежде чем отвечать, — это значительно повысит качество ответов



Image understanding

Accepts images and replies based on image information



Video understanding

Accepts videos and replies based on video information



Document understanding

Accepts PDFs and replies based on document information



Video generation

Generates high-definition professional videos



Image generation

Generates high-quality images based on text and images



Web search

Obtains real-time knowledge via internet



Function calling

Calls custom tools to enhance model capabilities



Q Search

⌕ K

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding ▼

Video generation ▼

Image generation ▼

Embeddings ▼

Tool use ▼

Advanced usage ▼

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials ▼

Inference

About inference endpoint



Prefill-based response

Prefill part of the `assistant` message content to guide and control the model output



Visual grounding

Find targets in the image and return the coordinates



File input

Use File API to upload and preprocess videos, images, and PDFs



Batch inference

Significantly improves throughput, reduces costs, and is suitable for tasks that do not require an immediate response



Context caching

Cache fixed context to reduce repeated computing costs



Cloud-deployed MCP

Call various MCP tools in vertical domains to enhance model capabilities



Последнее обновление:
June 22, 2026 12:35:59

Была ли
эта
страница

👍 Да

👎 Нет

🔍 Search

⌘ K

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding ▼

Video generation ▼

Image generation ▼

Embeddings ▼

Tool use ▼


Advanced usage ▼

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials ▼

Inference

About inference endpoint



Q Search



K

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding ▼

Video generation ▼

Image generation ▼

Embeddings ▼

Tool use ▼

Advanced usage ▼

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials ▼

Inference

About inference endpoint



Официальный API Dreamina Seedance 2.0 уже доступен 🚀 Получите свой пакет токенов и станьте первопроходцем!

Купить

Сообщить о нарушении

Карта сайта

Q Search

⌘ K

Get started

Overview

Quick start

Model list

Pricing

Region availability

Model invocation

Text generation

Multi-modal understanding

Video generation

Image generation

Embeddings

Tool use

Advanced usage

Integrate with third-party tools

Responses API tutorials

Inference

About inference endpoint

• Настройки файлов cookie

ративный партнер в области искусственного интеллекта от

