

Модель построения защиты объектов транспортной инфраструктуры высокоскоростных магистралей

**Директор центра транспортной безопасности СамГУПС
Ярыгин Сергей Владимирович**



Нормативные требования к построению модели защиты высокоскоростных магистралей

1. Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. №495 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта»
3. Постановление Правительства РФ от 18 июля 2016 г. N 686 «Об определении участков автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромов, посадочных площадок, а также иных обеспечивающих функционирование транспортного комплекса зданий, сооружений, устройств и оборудования, являющихся объектами транспортной инфраструктуры»
4. Постановление Правительства РФ от 23 января 2016 г. N 29 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
5. Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. N 227 «Об утверждении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности»

Перечень объектов транспортной инфраструктуры ВСМ-2:

1. Железнодорожные станции	16
2. Железнодорожные вокзалы	14
3. Участки железнодорожных путей, на которых осуществляется высокоскоростное сообщение (расположены между железнодорожными станциями, тоннелями, эстакадами, мостами, путепроводами);	16
4. Мосты	121
5. Путепроводы	85
6. Эстакады	20
7. Тоннели	1

Особенности ВСМ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2016 г. N 686:

...

2. Участки железнодорожных путей:

а) участки, на которых осуществляется высокоскоростное и скоростное железнодорожное сообщение;

...

Обязанности застройщика объектов транспортной инфраструктуры

До подписания договоров на строительство объектов транспортной инфраструктуры

На этапе строительства объектов транспортной инфраструктуры

Разработать, утвердить и направить в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта или ее территориальные органы утвержденные планы обеспечения транспортной безопасности строящихся объектов транспортной инфраструктуры, отражающие сведения о реализуемых мерах по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры на этапе его строительства.

Организовать пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов.

Проводить досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности

Привлечь или сформировать подразделения транспортной безопасности для защиты строящихся объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства

Границы строительных площадок строящихся объектов транспортной инфраструктуры


на которых организуется пропускной и внутриобъектовый режимы на период строительства

на которых организуется пропускной и внутриобъектовый режимы в период строительства после проведения досмотра (обследования) верхнего строения пути и земляного полотна

-строительные площадки строящихся железнодорожных станций, и расположенные в их границах строящиеся железнодорожные вокзалы;
-строительные площадки строящихся мостов;
-строительные площадки строящихся путепроводов;
-строительные площадки строящихся эстакад;
-строительные площадки строящихся тоннелей.


Строительные площадки строящихся участков железнодорожных путей, на которых осуществляется высокоскоростное сообщение.

Схема строительной площадки строящейся железнодорожной станции и вокзала.



Условные обозначения стройгенплана	
	граница земельного участка
	граница благоустройства территории
	проектируемые здания и сооружения
	проектируемое ограждение строительной площадки
	временное ограждение строительной площадки
	контрольно-пропускной пункт (КПП)
	Пункт управления обеспечением транспортной безопасности
	Направление перемещения
	временные проезды
	направление движения автотранспорта
	площадки-открытого складирования негорючих материалов и конструкций
	временные здания и сооружения
	башенный кран РИПМ РМТ 178
	монтажные краны с системой обратного водоснабжения
	проектируемые павильоны
	знак ограничения скорости движения по строительной площадке
	знак прохода людей запрещен
	опасная зона при работе крана
	автоматический кран с гидравлической стрелой

Схема строительной площадки строящегося моста (путевода, эстакады, тоннеля).



Условные обозначения

	- Граница постоянного отвода земли		- Контрольно-пропускной пункт (КПП)
	- Металлическое ограждение строительной площадки		- Пункт управления обеспечением транспортной безопасности (ПУОТБ)
	- Маршрут патрулирования		- Ворота

Модель обеспечения транспортной безопасности
высокоскоростной железнодорожной магистрали на этапе
эксплуатации

Силы
обеспечения
транспортной
безопасности

Инженерные
сооружения

Технические
средства

Порядки и
правила

Силы
обеспечения
транспортной
безопасности
Подразделение
транспортной
безопасности

Типы, виды,
особенности
заграждений,
дорог,
специальных
зданий,
укреплений и т.п.

Типы, виды,
места установки
средств
досмотра,
видеонабледи
я, сигнализации,
оповещения и т.п.

Документы
регламентирующ
ие действия сил
ОТБ и их
взаимодействия
с органами
власти

Схема железнодорожной станции и вокзала




Схема железнодорожного вокзала






Схема участка железнодорожных путей (перегона), на которых осуществляется высокоскоростное движение



Пункты управления обеспечением транспортной безопасности



**Размещение пунктов управления
обеспечением транспортной безопасности**




Схема участка железнодорожных путей (перегона), на которых осуществляется высокоскоростное движение

Тип КПП	Функциональное назначение	Наличие			Ед.
		ИТС	Инженерных сооружений ограждения	Персонала	
1	Пропуск объектов досмотра из не контролируемой территории в сектор свободного доступа или в перевозочный сектор	Турникеты, СКУД		Находится постоянно	75
2	Пропуск объектов досмотра в технологический сектор или из технологического сектора	СКУД	Усиленная дверь	Отсутствует, группа досмотра вызывается в случае прохода объектов досмотра по разовому пропуску	320
3	Служебное КПП, для прохода (проезда) в технологический сектор с не контролируемой территории	Турникеты, СКУД	Ограждения, ворота	Находится постоянно	44
4	Служебное КПП, для прохода в технологический сектор с не контролируемой территории	СКУД	Калитка	Отсутствует, досмотр производит мобильная группа досмотра, при необходимости прохода на ОТИ	48
5	Служебное КПП, для прохода (проезда) в технологический сектор с не контролируемой территории	СКУД	Ворота	Отсутствует, досмотр производит мобильная группа досмотра, при необходимости прохода (проезда) на ОТИ	428

Привлечение подразделения транспортной безопасности

Наименование категории работников подразделения транспортной безопасности	Категория работников ПТБ (чел/смену)						
	2	4	6	8	10	12	итого
Работники ПТБ, руководящие выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности (3 категория СОТБ)	5	10	11	4	11	6	47
Работники ПТБ, включенные в состав группы быстрого реагирования (4 категория СОТБ)	10	32	34	14	36	18	144
Работники ПТБ, осуществляющие досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности (5 категория СОТБ)	108	116	97	126	67	81	595
Работники ПТБ, осуществляющие наблюдение и собеседование в целях транспортной безопасности (6 категория СОТБ)	38	37	31	45	24	14	189
Работники ПТБ, управляющие техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (7 категория СОТБ)	7	18	19	7	19	11	81

Технические средства видеонаблюдения

Видеоидентификация (вокзалы)

Видеораспознавание в перевозочном секторе и секторе свободного доступа (вокзалы)

Видеообнаружение в технологическом секторе (станции и перегоны, часть территории вокзалов)

Видеомониторинг по периметру зоны транспортной безопасности

Аудио-видеофиксация на КПП и пунктах обеспечения транспортной безопасности

Хранение данных видеонаблюдения 30 суток

Передача данных видеонаблюдения в режиме реального времени

Для обеспечения указанных параметров будет установлено **12543** камеры видеонаблюдения (посты ЭЦ, вокзалы и искусственные сооружения) и не менее **25500** камер видеонаблюдения на перегонах

Предложения по результатам работ

1. Внести изменения в пп.6 п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. №495 в части разработки плана ОТБ на группу объектов, для возможности самостоятельного выбора СТИ группы объектов, по согласованию с Компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности.
2. Внести изменения в пп.3 п.6 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. №495, в части досмотра всех проходящих из сектора свободного доступа в перевозочный и технологический сектор зоны транспортной безопасности, заменив его на досмотр по результатам наблюдения и собеседования (аналогично пп.3 п.18).
3. Разработать нормы размещения камер видеонаблюдения при использовании интеллектуальной системы видеонаблюдения

Спасибо за внимание

Центр транспортной безопасности СамГУПС

г. Самара, 1-й Безымянный пер., д. 18

По вопросам обучения

Капустянская Оксана Евгеньевна

Тел.: 8(846) 2556881

E-mail: ctb@samgups.ru

По вопросам работы ЦТБ

Ярыгин Сергей Владимирович

Тел.: 8(927) 2066966

E-mail: 89272066966@mail.ru

1. Организация работы сил обеспечения транспортной безопасности субъекта транспортной инфраструктуры



- распределение полномочий и ответственности в области транспортной безопасности

- обеспечение проведения категорирования и оценки уязвимости ОТИ и ТС

- разработка и реализация планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС;

- организация взаимодействия с другими субъектами транспортной инфраструктуры и ФОИВ по вопросам обеспечения транспортной безопасности ;


- контроль за работой технических средств, инженерных сооружений, а также за работой подразделения транспортной безопасности;

- информирование о совершении или попытке совершения АНВ. Организация введения повышенного уровня безопасности.

Другие функции по обеспечению транспортной безопасности



Организация работы сил обеспечения транспортной безопасности субъекта транспортной инфраструктуры



2. Привлечение подразделения транспортной безопасности для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства



- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов;

- проведение досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и собеседования;

- выявление с помощью технических средств обеспечения транспортной безопасности подготовки и совершения актов незаконного вмешательства;

- патрулирование в зоне транспортной безопасности;


- реагирование на совершение или подготовку к совершению актов незаконного вмешательства, в том числе силами групп (группы) быстрого реагирования.

- передачу нарушителей и запрещенных предметов и веществ подразделениям МВД и ФСБ

Другие функции по обеспечению транспортной безопасности



Схема строительной площадки строящихся участков железнодорожных путей, на которых осуществляется высокоскоростное сообщение



3. Оснащение ОТИ инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности

Патрульно-эксплуатационная дорога

- автомобильная дорога предназначена для движения ГБР, мобильной группы досмотра, а также для технологических нужд при обслуживании элементов ОТИ ВСМ-2;
- протяжённость дороги составляет более 700 км

Заграждение периметра

- ограждение периметра объектов транспортной инфраструктуры, оснащенные воротами и калитками, (протяжённость периметра более 1500 км);
- устройства для принудительной остановки транспортных средств;
- информационные стенды и предупредительные знаки (более 30000 информационных стендов).